

COMBINATUL DE PANIFICAȚIE DIN CHIȘINĂU "FRANZELUȚA" S.A.
LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI

2032, Republica Moldova, or. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 30, tel. 022-55-70-33; 022-85-35-51



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 12-21-339

"18" august 2021



Pentru încercări au fost prezentate mostrele Chifla „Cu magiun”, masa 0,08 kg,
data fabricării: 16.08.2021

Solicitantul: Laboratorul de încercări

Producătorul: Fabrica de pâine nr.3, mun. Chișinău, str. Burebista, 74, tel. 022-85-36-23
denumirea deplină a producătorului, adresa, numărul de telefon)

Pentru conformitatea: HG Nr.775 din 03.07.07 Cerințe „Produse de panificație și paste făinoase”,
HG Nr. 520 din 22.06.10, anexă p.11, p.43, p.51

(marcarea DN ce reglementează cerințele tehnice față de produse)

Data primirii mostrelor: 16.08.2021 Cantitatea mostrei supuse încercărilor: 2 un.

Locul selectării mostrelor: expediție Mostrele a fost prelevate de: inginer-chimist Cebotari O.

Data începerii încercărilor: 16.08.2021 Data finalizării încercărilor: 17.08.2021

Locul efectuării încercărilor: Laboratorul de încercări

Scopul încercărilor: Controlul calității

Mostrele au fost prezentate în baza: act de eșantionare №53 din 16.08.2021

(denumirea și marcarea documentului, data înregistrării)

Denumirea indicilor	Un. de măsură	DN pentru metode de încercări	Norma indicilor conform DN	Rezultatele încercărilor	Încertitudine
MICOTOXINE: Aflatoxin B ₁	mg/kg	GOST 30711-2001(PO/7.2 DCAB ₁)	max.0,002	<0,0007	
Zearalenon	mg/kg	IM Nr. 5177-90(PO/7.2 DCZ)	max.0,05	<0,02	
Dezoxinivalenol	mg/kg	IM Nr. 5177-90(PO/7.2 DCD)	max.0,5	<0,2	

Rezultatele se referă numai la mostrele supuse analizei

La solicitarea clientului laboratorul eliberează rezultatele încercărilor cu încertitudinea de măsurare extinsă, la un interval de încredere
P=95% și factorul de acoperire k=2


La solicitarea clientului laboratorul evaluează conformitatea rezultatelor prin regula de decizie

Executanții

Șeful laboratorului

Pogrebnoi S.

Rusu V.



COD: PSM 7.8-F-01	Ediția: 1	Data: 18.04.2019	Pagina: 1 din 1
-------------------	-----------	------------------	-----------------

Reproducerea prezentului raport este interzisă fără acordul scris al laboratorului de încercări.

COMBINATUL DE PANIFICAȚIE DIN CHIȘINĂU "FRANZELUȚA" S.A.
LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI

2032, Republica Moldova, or. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 30, tel. 022-55-70-33; 022-85-35-51



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 12-21-338

" 18 " august 2021



Pentru încercări au fost prezentate mostrele Pîine cu făină integrală din amestec de făină de secară și făină integrală de grâu, masa 0,5 kg, data fabricării: 16.08.2021

Solicitantul: Laboratorul de încercări

Producătorul: Fabrica de pâine nr.2, mun.Chișinău, str. Sarmizegetusa, 30, tel.022-85-36-01
denumirea deplină a producătorului, adresa, numărul de telefon)

Pentru conformitatea: HG Nr.775 din 03.07.07 Cerințe „Produse de panificație și paste făinoase”, HG Nr. 520 din 22.06.10, anexă p.11, p.43, p.51

(marcarea DN ce reglementează cerințele tehnice față de produse)

Data primirii mostrelor: 16.08.2021 **Cantitatea mostrei supuse încercărilor:** 2 un.

Locul selectării mostrelor: expediție **Mostrele a fost prelevate de:** inginer-chimist Negurița O.

Data începerii încercărilor: 16.08.2021 **Data finalizării încercărilor:** 17.08.2021

Locul efectuării încercărilor: Laboratorul de încercări

Scopul încercărilor: Controlul calității

Mostrele au fost prezentate în baza: act de eșantionare №53 din 16.08.2021

(denumirea și marcarea documentului, data înregistrării)

Denumirea indicilor	Un. de măsură	DN pentru metode de încercări	Norma indicilor conform DN	Rezultatele încercărilor	Incetitudine
MICOTOXINE: Aflatoxin B ₁	mg/kg	GOST 30711-2001(PO/7.2 DCAB ₁)	max.0,002	<0,0007	
Zearalenon	mg/kg	IM Nr. 5177-90(PO/7.2 DCZ)	max.0,05	<0,02	
Dezoxinivalenol	mg/kg	IM Nr. 5177-90(PO/7.2DCD)	max.0,5	<0,2	

Rezultatele se referă numai la mostrele supuse analizei

La solicitarea clientului laboratorul eliberează rezultatele încercărilor cu incertitudinea de măsurare extinsă, la un interval de încredere
P=95% și factorul de acoperire k=2

La solicitarea clientului laboratorul evaluează conformitatea rezultatelor prin regula de decizie

Executanții

Șeful laboratorului

Pogrebnoi S.

Rusu V.



COD: PSM 7.8-F-01	Ediția: 1	Data: 18.04.2019	Pagina: 1 din 1
-------------------	-----------	------------------	-----------------

Reproducerea prezentului raport este interzisă fără acordul scris al laboratorului de încercări.

COMBINATUL DE PANIFICAȚIE DIN CHIȘINĂU "FRANZELUȚA" S.A.
LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI

2032, Republica Moldova, or. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 30, tel. 022-55-70-33; 022-85-35-51



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 12-21-337

"18" august 2021



Pentru încercări au fost prezentate mostrele Pîine „Glie” din făină de grâu c.I., masa 0,55 kg,
data fabricării: 16.08.2021

Solicitantul: Laboratorul de încercări

Producătorul: Fabrica de pâine nr.2, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 30, tel. 022-85-36-01
denumirea deplină a producătorului, adresa, numărul de telefon)

Pentru conformitatea: HG Nr.775 din 03.07.07 Cerințe „Produse de panificație și paste făinoase”,
HG Nr. 520 din 22.06.10, anexă p.11, p.43, p.51

(marcarea DN ce reglementează cerințele tehnice față de produse)

Data primirii mostrelor: 16.08.2021 **Cantitatea mostrei supuse încercărilor:** 2 un.

Locul selectării mostrelor: expediție **Mostrele a fost prelevate de:** inginer-chimist Negurița O.

Data începerii încercărilor: 16.08.2021 **Data finalizării încercărilor:** 17.08.2021

Locul efectuării încercărilor: Laboratorul de încercări

Scopul încercărilor: Controlul calității

Mostrele au fost prezentate în baza: act de eșantionare №53 din 16.08.2021

(denumirea și marcarea documentului, data înregistrării)

Denumirea indicilor	Un. de măsură	DN pentru metode de încercări	Norma indicilor conform DN	Rezultatele încercărilor	Incetitudine
MICOTOXINE: Aflatoxin B ₁	mg/kg	GOST 30711-2001(PO/7.2 DCAB ₁)	max.0,002	<0,0007	
Zearalenon	mg/kg	IM Nr. 5177-90(PO/7.2 DCZ)	max.0,05	<0,02	
Dezoxinivalenol	mg/kg	IM Nr. 5177-90(PO/7.2DCD)	max.0,5	<0,2	

Rezultatele se referă numai la mostrele supuse analizei

La solicitarea clientului laboratorul eliberează rezultatele încercărilor cu incertitudinea de măsurare extinsă, la un interval de încredere
P=95% și factorul de acoperire k=2

La solicitarea clientului laboratorul evaluează conformitatea rezultatelor prin regula de decizie

Executanții

Șeful laboratorului

Pogrebnoi S.

Rusu V.



COD: PSM 7.8-F-01

Ediția: 1

Data: 18.04.2019

Pagina: 1 din 1

Reproducerea prezentului raport este interzisă fără acordul scris al laboratorului de încercări.