

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел 1. Общий зал Раздел 1.1 Общестроительные работы Раздел 1.1.1 Стены				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)-10 % от общего объема 86,32м2, всего 8,632м2	m2			8,534
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	57,66	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0750	57,66	4,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		15,00	0,75
2	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом более 25 кг, на расстояние 90 м) мусор отразборки -8,632*0,025*1,8=0,39тн.	t			272,156
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		57,66	272,16
3	RCsJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки)	m2			173,817
	7122050013442	Tencuitor	h-om		57,66	127,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	21,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg		1,76	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3		250,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		15,00	0,10
4	RCsJ27B	Diverse lucrari la tencuieli - diferenta de grosime de +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного раствором) Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0200	m2			20,113
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3		1 120,00	6,85
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен и откосов .) Супратон	m2			3,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg		12,08	1,81
6	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2			52,671
	7122050013442	Tencuitor	h-om		57,66	36,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg		2,20	15,71


1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		15,00	0,06
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов .) Супратон	m2			3,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,08	1,81
8	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора) "DUNPUTZ" по малярной сетке.	m2			64,012
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	57,66	36,90
	12123321321	Малярная сетка	m2		9,20	9,20
	5645645321213	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов .) Супратон	m2			3,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,08	1,81
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			19,142
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2250	57,66	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin" влагостойкий	kg	1,0549	3,10	3,27
	4100126202818	Apa	m3		15,00	0,01
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов .) Супратон	m2			3,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg		12,08	1,81
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,184
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2750	57,66	15,86
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg		31,54	12,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg		2,20	0,13
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,10	2,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		15,00	0,03
13	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			77,475
	7122050013400	Zidar	h-om		57,66	4,04
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg		72,00	73,44
14	CN53A	Раздел 1.1.2 Откосы оконные Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов .) Супратон	m2			3,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg		12,08	1,81
15	CF61B прим.	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri cu contur curbiliniu de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими влагостойкими смесями: оконных и дверных откосов)	m2			160,574
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,1050	57,66	121,37
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	24,08	7,22

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	2,10	29,99
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	5,20	1,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,17
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов .) Супратон	m2			3,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,08	1,81
17	CF57A прим.	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную финишной шпаклевки - влагостойкой на стены, толщиной 1,0 мм)	m2			19,142
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om		57,66	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	2,88
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin" влагостойкий	kg		3,10	3,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов .) Супратон	m2			3,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg		12,08	1,81
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,185
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	15,86
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,54	12,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc		5,10	2,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
20	CN53A	Раздел 1.1.3 Откосы дверные Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов .) Супратон	m2			3,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,08	1,81
21	CF61B прим.	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri cu contur curbiliniu de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими влагостойкими смесями: оконных и дверных откосов)	m2			160,574
	9310060019930	Muncitor	h-om		57,66	121,37
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg		24,08	7,22
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg		2,10	29,99
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m		5,20	1,82
	4100126202818	Apa	m3		15,00	0,17
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов .) Супратон	m2			3,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,08	1,81
23	CF57A прим.	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную финишной шпатлёвки (влагостойкой) на стене, толщиной 1,0 мм)	m2			19,142
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om		57,66	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	2,88
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin" влагостойкий	kg		3,10	3,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2			3,542

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов .) Сушратон				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg		12,08	1,81
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюльсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,184
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2750	57,66	15,86
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg		31,54	12,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg		2,20	0,13
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,10	2,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		15,00	0,03
26	CK55C	Раздел 1.1.4 Потолок Plafonduri tensionate din tesatura de poliester cu incalzire cu foehn de aer de inalta temperatura in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 5 pina la 20 m2 cu fixarea baghetelor de pereti de beton. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство натяжных потолков из полиэфирной ткани с подогревом высокотемпературным феном в помещениях высотой до 4 м, площадью от 5 до 20 м2 при креплении багетов к бетонным стенам.)	m2			378,682
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7891	57,66	45,50
	2812106305918	Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafonduri tensionate	m		5,00	2,70
	2523156720054	Tesatura de poliester	m2	1,0500	310,00	325,50
	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	4,9800	1,00	4,98
27	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatii (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса ровных потолков без изоляций, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			192,873
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2019	57,66	126,96
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	28,70	30,29
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,40	7,76
	2710703520285	Profil de suport	m		9,10	20,12
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,00	2,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	0,75	0,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,20	0,60
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	10,58	0,93
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков .)	m2			3,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg		12,08	1,81
29	9190	Уголок PREMIUM алюминевый	m			84,000
	564546312	Уголок алюминевый	m		84,00	84,00
30	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора.	m2			61,870
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	57,66	36,90
	132321321	Маллярная сетка	m2		9,20	9,20
	654546123321	Amestec uscat	kg		2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен .)	m2			3,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,08	1,81
32	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) - минус 3,5мм	m2			10,657
	7122050013442	Tencuitor	h-om		57,66	7,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		15,00	0,01
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен .)	m2			3,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg		12,08	1,81
34	CF57A прим.	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную финишной шпаклевки - влагостойкой на стены, толщиной 1,0 мм)	m2			19,142
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2250	57,66	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin" влагостойкий	kg	1,0549	3,10	3,27
	4100126202818	Apa	m3		15,00	0,01
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен .)	m2			3,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg		12,08	1,81
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,184
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	15,86
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,54	12,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc		5,10	2,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
37	RpCK41A	Раздел 1.1.5 Полы Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2			13,135
	7132040012700	Parchetar	h-om		57,66	6,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	6,34
	4100126202818	Apa	m3		15,00	0,45
38	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом более 25 кг, на расстояние 90 м) мусор отразборки -59,2*0,04*0,6= 1,42тн.	t			272,155
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	57,66	272,15
39	CA12C	Prepararea cheramzitobetonului M100 pe santier (Приготовление керамзитобетона M100 в построечных условиях) Приготовлентек бетона из дроблёного пенопласта (крошка - пенопласт)	m3			1 159,263
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om		57,66	57,20
	7123010010200	Betonist	h-om		57,66	14,30

1	2	3	4	5	6	7
	26511221004022	Ciment M-400	kg		1,76	503,36
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3		250,00	134,00
	4100126202818	Apa	m3		15,00	4,50
	1421102200229	крошка - пенопласт	m3		496,00	445,91
40	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)**** диам. Вр1 (1м2= 1,0кг)	kg			23,033
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg		20,80	21,01
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
41	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из цементного раствора М 100-Т, толщиной 2 см, уложенного на существующее основание, включая отделочный слой, в помещениях площадью более 16 м2)-толщ. 4см к з/п =1,5; к мат.=2,0	m2			115,602
	7123010010200	Betonist	h-om		57,66	64,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	6,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg		1,76	31,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3		250,00	13,00
42	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2			549,416
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	57,66	115,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	57,66	68,62
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	8,00	1,21
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	15,00	5,28
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	1,76	9,29
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	5,00	5,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	11,00	12,16
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	315,00	332,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,02
43	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) завода покрыти (плнтуса) настену Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2			549,414
	7129200011200	Finisor MP	h-om		57,66	115,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om		57,66	68,62
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg		8,00	1,21
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg		15,00	5,28
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	1,76	9,29
	2710503808004	Fir de sudare	m		5,00	5,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m		11,00	12,16
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2		315,00	332,40
	4100126202818	Apa	m3		15,00	0,02
		2. Раздел 1.2 Электромонтажные работы Раздел 1.2.1 Монтаж				
44	RpEF15F прим.	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 240 W, fara tub (Монтаж люминисцентных осветительных приборов) ЛЭД ламп.	buc			73,349
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6100	57,66	35,17
	2875274400502	ЛЭД ламп	buc	1,0000	36,00	36,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,20	0,18
45	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in	buc			291,594



1	2	3	4	5	6	7
		tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite (Монтаж места розетки, скрытой в оштукатуренной кладке, с медными проводами в защитных трубах IP-PVC, защитных пластиковых элементах, в административных помещениях, бюро, яслях, детсадах, высотой до 3 м)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2250	57,66	128,29
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	7,5000	6,20	46,50
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	5,00	5,00
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m		6,50	97,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg		2,20	14,30
46	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			4 991,250
	1	Затраты труда	h-om		57,66	1 891,25
	654521332223	Выключатель двухклавишный	buc		31,00	3 100,00
47	08-03-591-9	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			5 496,850
	1	Затраты труда	h-om		57,66	2 196,85
	1232154656	Розетка	buc		33,00	3 300,00
		3. Раздел 2. Разделка Раздел 2.1 Общестроительные работы Раздел 2.1.1 Стены				
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)-10 % от общего объема 45,49м2, всего 4,549м2	m2			9,207
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	57,66	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0750	57,66	4,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		15,00	1,42
49	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом более 25 кг, на расстояние 90 м) мусор отразборки -4,549x0,025x1,8=0,21тн.	t			272,157
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	57,66	272,16
50	RCsJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки)	m2			173,815
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,2100	57,66	127,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	57,66	21,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,3400	1,76	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	250,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
51	RCsJ27B	Diverse lucrari la tencuieli - diferenta de grosime de +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/-5 мм в слое намета, выполненного раствором) Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0200	m2			20,107
	7122050013442	Tencuitor	h-om		57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	1,73
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 120,00	6,84
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен и откосов) Супратон	m2			3,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	1,73

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,08	1,81
53	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2			52,671
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	57,66	36,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов .) Супратон	m2			3,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg		12,08	1,81
55	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора) "DUNPUTZ" по малярной сетке.	m2			64,012
	7122050013442	Tencuitor	h-om		57,66	36,90
	12123321321	Малярная сетка	m2		9,20	9,20
	5645645321213	Amestec uscat	kg		2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		15,00	0,06
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов .) Супратон	m2			3,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg		12,08	1,81
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			19,142
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om		57,66	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	2,88
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin" влагостойкий	kg		3,10	3,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов .) Супратон	m2			3,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,08	1,81
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,185
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	15,86
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,54	12,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc		5,10	2,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
60	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			77,476
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	72,00	73,44
61	CN53A	Раздел 2.1.2 Откосы оконные Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов .) Супратон	m2			3,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg		12,08	1,81
62	CF61B прим.	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri cu contur curbiliniu de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими влогостойкими смесями: оконных и дверных откосов)	m2			160,574
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,1050	57,66	121,37
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	24,08	7,22
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	2,10	29,99
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m		5,20	1,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,17
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов .) Супратон	m2			3,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,08	1,81
64	CF57A прим.	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную финишной шпаклевки - влогостойкой на стены, толщиной 1,0 мм)	m2			19,143
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2250	57,66	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin" влогостойкий	kg	1,0549	3,10	3,27
	4100126202818	Apa	m3		15,00	0,01
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов .) Супратон	m2			3,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,08	1,81
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,186
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	15,86
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,54	12,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc		5,10	2,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
67	CN53A	Раздел 2.1.3 Откосы дверные Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов .) Супратон	m2			3,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,08	1,81
68	CF61B прим.	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri cu contur curbiliniu de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими влогостойкими смесями: оконных и дверных откосов)	m2			160,574
	9310060019930	Muncitor	h-om		57,66	121,37
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg		24,08	7,22
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg		2,10	29,99
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m		5,20	1,82
	4100126202818	Apa	m3		15,00	0,17
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов .) Супратон	m2			3,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,08	1,81

1	2	3	4	5	6	7
70	CF57A прим.	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную финишной шпатлёвки (влагостойкой) на стене, толщиной 1,0 мм)	m2			19,142
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2250	57,66	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin" влагостойкий	kg	1,0549	3,10	3,27
	4100126202818	Apa	m3		15,00	0,02
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов.) Супратон	m2			3,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,08	1,81
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,184
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	15,86
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,54	12,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc		5,10	2,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
73	CK55C	Раздел 2.1.4 Потолок Plafoane tensionate din tesatura de poliester cu incalzire cu foehn de aer de inalta temperatura in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 5 pina la 20 m2 cu fixarea baghetelor de pereti de beton. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство натяжных потолков из полиэфирной ткани с подогревом высокотемпературным феном в помещениях высотой до 4 м, площадью от 5 до 20 м2 при креплении багетов к бетонным стенам.)	m2			382,534
	9310060019930	Muncitor	h-om		57,66	45,50
	2812106305918	Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafoane tensionate	m		5,00	6,55
	2523156720054	Tesatura de poliester	m2		310,00	325,50
	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc		1,00	4,98
74	RpCK41A	Раздел 2.1.5 Полы Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонов и т.д.)	m2			13,135
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	57,66	6,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
75	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом более 25 kg, на расстояние 90 м) мусор отразборки -16,23*0,04*0,6= 0,39тн.	t			272,156
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		57,66	272,16
76	CA12C, прим.	Prepararea cheramzitobetonului M100 pe santier (Приготовление керамзитобетона M100 в построечных условиях) Приготовленок бетона из дроблёного пенопласта (крошка - пенопласт)	m3			1 159,264
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om		57,66	57,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2480	57,66	14,30
	26511221004022	Ciment M-400	kg	286,0000	1,76	503,36
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,5360	250,00	134,00
	4100126202818	Apa	m3	0,3000	15,00	4,50
	1421102200229	крошка - пенопласт	m3	0,8990	496,00	445,91
77	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной	kg			23,033

1	2	3	4	5	6	7
		сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)**** диам. Bp1 (1м2= 1,0кг)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om		57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,80	21,01
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg		11,00	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg		24,00	0,24
78	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv sciviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из цементного раствора М 100-Т, толщиной 2 см, уложенного на существующее основание, включая отделочный слой, в помещениях площадью более 16 м2)-толщ. 4см к з/п =1,5; к мат.=2,0	m2			115,602
	7123010010200	Betonist	h-om	1,1250	57,66	64,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1050	57,66	6,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	18,0000	1,76	31,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0520	250,00	13,00
79	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2			549,416
	7129200011200	Finisor MP	h-om		57,66	115,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om		57,66	68,62
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg		8,00	1,21
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg		15,00	5,28
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg		1,76	9,29
	2710503808004	Fir de sudare	m		5,00	5,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m		11,00	12,16
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2		315,00	332,40
	4100126202818	Apa	m3		15,00	0,02
80	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) завода покрыти (плитуса) настену Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2			549,409
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	57,66	115,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	57,66	68,62
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	8,00	1,21
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	15,00	5,28
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg		1,76	9,29
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	5,00	5,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	11,00	12,16
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	315,00	332,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,02
		4. Раздел 2.2 Электромонтажные работы Раздел 2.2.1 Монтаж				
81	RpEF15F прим.	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 240 W, fara tub (Монтаж люминисцентных осветительных приборов) ЛЭД ламп.	buc			73,349
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6100	57,66	35,17
	2875274400502	ЛЭД ламп	buc		36,00	36,00
	2051142950700	Dibluri	buc		1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg		2,20	0,18
82	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite (Монтаж места розетки, скрытой в оштукатуренной кладке, с	buc			291,593

1	2	3	4	5	6	7
		медными проводами в защитных трубах IP-PVC, защитных пластиковых элементах, в административных помещениях, бюро, яслях, детсадах, высотой до 3 м)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		57,66	128,29
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m		6,20	46,50
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc		5,00	5,00
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	15,0000	6,50	97,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,5000	2,20	14,30
83	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			4 991,200
	1	Затраты труда	h-om	32,8000	57,66	1 891,20
	654521332223	Выключатель двухклавишный	buc		31,00	3 100,00
84	08-03-591-9	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			5 496,800
	1	Затраты труда	h-om		57,66	2 196,80
	1232154656	Розетка	buc		33,00	3 300,00
		5. Раздел 3. Коридор Раздел 3.1 общестроительные работы Раздел 3.1.1 Стены				
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов .) Супратон	m2			3,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg		12,08	1,81
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,185
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2750	57,66	15,86
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg		31,54	12,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg		2,20	0,13
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,10	2,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		15,00	0,03
87	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			77,475
	7122050013400	Zidar	h-om		57,66	4,04
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg		72,00	73,44
88	CN53A	Раздел 3.1.2 Откосы дверные + проем Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов .) Супратон	m2			3,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,08	1,81
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,185
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	15,86
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,54	12,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc		5,10	2,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
90	CK55C	Раздел 3.1.3 Потолок Plafoane tensionate din tesatura de poliester cu incalzire cu foehn de aer de inalta temperatura in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 5 pina la 20 m2 cu fixarea baghetelor de pereti de beton. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	m2			384,927

1	2	3	4	5	6	7
		(Устройство натяжных потолков из полиэфирной ткани с подогревом высокотемпературным феном в помещениях высотой до 4 м, площадью от 5 до 20 м2 при креплении багетов к бетонным стенам.)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7891	57,66	45,50
	2812106305918	Bagheta (profil pentru fixare) pentru plaoane tensionate	m		5,00	8,95
	2523156720054	Tesatura de poliester	m2	1,0500	310,00	325,50
	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	4,9800	1,00	4,98
91	RpCK41A	Раздел 3.1.4 Полы Desfacerea pardoselilor din dușumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонки и т.д.)	m2			13,135
	7132040012700	Parchetar	h-om		57,66	6,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	6,34
	4100126202818	Apa	m3		15,00	0,45
92	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом более 25 кг, на расстояние 90 м) мусор отразборки -6,1*0,04*0,6= 0,15тн.	t			272,153
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	57,66	272,15
93	CA12C, прим.	Prepararea cheramzitobetonului M100 pe santier (Приготовление керамзитобетона M100 в построечных условиях) Приготовленок бетона из дроблёного пенопласта (крошка - пенопласт)	m3			1 159,287
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om		57,66	57,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2480	57,66	14,30
	26511221004022	Ciment M-400	kg	286,0000	1,76	503,36
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,5360	250,00	134,02
	4100126202818	Apa	m3	0,3000	15,00	4,50
	1421102200229	крошка - пенопласт	m3	0,8990	496,00	445,91
94	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)**** диам.3 Bp1 (1м2= 1,0кг)	kg			23,033
	7123020011140	Fierar beton	h-om		57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg		20,80	21,01
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg		11,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg		24,00	0,24
95	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из цементного раствора M 100-T, толщиной 2 см, уложенного на существующее основание, включая отделочный слой, в помещениях площадью более 16 м2)-толщ. 4см к з/п =1,5; к мат.=2,0	m2			115,602
	7123010010200	Betonist	h-om		57,66	64,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	6,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg		1,76	31,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3		250,00	13,00
96	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2			549,415
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	57,66	115,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	57,66	68,62
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	8,00	1,21
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	15,00	5,28
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	1,76	9,29
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	5,00	5,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	11,00	12,16
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	315,00	332,40

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,02
97	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) завода покрытия (плиты) на стену Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2			549,414
	7129200011200	Finisor MP	h-om		57,66	115,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om		57,66	68,62
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg		8,00	1,21
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg		15,00	5,28
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	1,76	9,29
	2710503808004	Fir de sudare	m		5,00	5,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m		11,00	12,16
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2		315,00	332,40
	4100126202818	Apa	m3		15,00	0,02
		Раздел 3.2 Электромонтажные работы Раздел 3.2.1 Монтаж				
98	RpEF15F прим.	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 240 W, fara tub (Монтаж люминисцентных осветительных приборов) ЛЭД ламп.	buc			73,349
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		57,66	35,17
	2875274400502	ЛЭД ламп	buc	1,0000	36,00	36,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,20	0,18
99	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite (Монтаж места розетки, скрытой в оштукатуренной кладке, с медными проводами в защитных трубах IP-PVC, защитных пластиковых элементах, в административных помещениях, бюро, яслях, детсадах, высотой до 3 м)	buc			291,594
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2250	57,66	128,29
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	7,5000	6,20	46,50
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	5,00	5,00
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m		6,50	97,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg		2,20	14,30
100	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			4 991,200
	1	Затраты труда	h-om		57,66	1 891,20
	654521332223	Выключатель двухклавишный	buc	100,0000	31,00	3 100,00
101	08-03-591-9	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			5 496,800
	1	Затраты труда	h-om	38,1000	57,66	2 196,80
	1232154656	Розетка	buc	100,0000	33,00	3 300,00

Intocmit
 Директор *Бестерова Елена*
 (functia, semnatura, numele, prenumele)
 L.S.
 SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA
 S.C. "DISTRIBUT PCS"
 IDNO 1014611400
 REPUBLICA MOLDOVA