

Obiectivul: PRIMĂRIA COMUNEI ECATERINOVCA

Obiectul: Casa de Cultură din s. Ecaterinovca comuna Ecaterinovca r-nul Cimișlia

Devizul: Lucrări de reparație pe interior.

Caiet de sarcini Nr. 9.10.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Scena.		
1	RpCR41B Aplicativ	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica. (se exclude resursul Autoturn)	m2	68
1.1	9310060019930	Muncitor	h-om	21,76
2	RpCG19A	Repararea si matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar de ciment si aracet, in zidarie de 1/2 caramida.	m	10
2.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,5
2.2	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,7
2.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,001
2.4	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024
2.5	2521226704453	Tuburi PVC plastifiat d=25 mm	m	1,5
2.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,06
2.7	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,02
2.8	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,2
2.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,2
2.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1
2.11	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,25
2.12	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,25
2.13	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2
3	RpCJ08C	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T.	m	30
3.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36
3.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,102
3.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,09
3.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,03

3.5	712205001344 2	Tencuitor	h-om	9
3.6	931006001992 0	Muncitor deservire CM	h-om	3
3.7	295227000381 7	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,045
3.8	292214000670 2	Macara de fereastră	h-ut	0,03
4	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	68
4.1	265310210083 2	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	33,524
4.2	712205001340 1	Zidar cat.4	h-om	13,6
4.3	931006001992 0	Muncitor deservire CM	h-om	6,8
4.4	295216000720 0	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,068
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	68
5.1	241658610530 3	Amorsa-grund	kg	10,2
5.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,4
5.3	714102001330 0	Zugrav vopsitor	h-om	2,04
6	RpCR08B	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent.	m2	68
6.1	265310210083 0	Ipsos pentru construcții tip A	kg	3,4
6.2	243011610435 4	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	20,4
6.3	410011620281 8	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,068
6.4	037201073066 61	Bumbac de șters	kg	2,04
6.5	288111600166 6	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,4
6.6	714102001330 0	Zugrav vopsitor	h-om	20,4
6.7	931006001992 2	Muncitor deservire	h-om	5,44
6.8	292214000670 2	Macara de fereastră	h-ut	0,68
7	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar .	m2	6
7.1	243011610300 0	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,96
7.2	154212610894 5	Ulei de in sicativat	kg	0,6
7.3	243012610504 6	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,3
7.4	232011620057 3	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,18
7.5	268112600147 21	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,5
7.6	037201073066 61	Bumbac de șters	kg	0,3
7.7	243022610134 9	Chit de cutit C 891-1	kg	1,2
7.8	714102001330 0	Zugrav vopsitor	h-om	3,6

8	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	23
8.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0069
8.2	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0023
8.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0069
8.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0023
8.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,069
8.6	7124010010700	Dulgher	h-om	17,25
8.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	103,5
		TOTAL Scena.		
		Sala mare.		
9	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	48,1
9.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0144
9.2	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0048
9.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0144
9.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0048
9.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1443
9.6	7124010010700	Dulgher	h-om	36,075
9.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	216,45
10	RpCR41B Aplicativ	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica. (se exclude resursul Autoturn)	m2	122,7
10.1	9310060019930	Muncitor	h-om	39,264
11	RpCG19A	Repararea si matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar de ciment si aracet, in zidarie de 1/2 caramida.	m	25
11.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	26,25
11.2	2416306109913	Aracet DP 25	kg	1,75
11.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0025
11.4	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,06
11.5	2521226704453	Tuburi PVC plastifiat d=25 mm	m	3,75
11.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,15
11.7	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,05
11.8	7122050013442	Tencuitor	h-om	13
11.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,5
11.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,25
11.11	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,625

11.12	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,625
11.13	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5
12	RpCJ08C	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T.	m	28
12.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	33,6
12.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0952
12.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,084
12.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,028
12.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	8,4
12.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8
12.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,042
12.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,028
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	3
13.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,15
13.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,36
13.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45
13.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,03
14	RpCJ10A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale).	m2	8
14.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	87,84
14.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,064
14.3	2664102102022	Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,04
14.4	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,008
14.5	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,136
14.6	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,368
14.7	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,096
14.8	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,2904
14.9	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	19
14.10	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,248
14.11	7122050013442	Tencuitor	h-om	15,52
14.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,88
14.13	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,032

14.14	292214000670 2	Macara de fereastră	h-ut	0,024
15	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	122,7
15.1	265310210083 2	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	60,4911
15.2	712205001340 1	Zidar cat.4	h-om	24,54
15.3	931006001992 0	Muncitor deservire CM	h-om	12,27
15.4	295216000720 0	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1227
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	122,7
16.1	241658610530 3	Amorsa-grund	kg	18,405
16.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,135
16.3	714102001330 0	Zugrav vopsitor	h-om	3,681
17	RpCR08B	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent.	m2	122,7
17.1	265310210083 0	Ipsos pentru construcții tip A	kg	6,135
17.2	243011610435 4	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	36,81
17.3	410011620281 8	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1227
17.4	037201073066 61	Bumbac de șters	kg	3,681
17.5	288111600166 6	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	6,135
17.6	714102001330 0	Zugrav vopsitor	h-om	36,81
17.7	931006001992 2	Muncitor deservire	h-om	9,816
17.8	292214000670 2	Macara de fereastră	h-ut	1,227
18	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat.	m2	60
18.1	267011220405 0	Placi PFL melaminate	m2	54
18.2	243022610003 4	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	6
18.3	265310210083 0	Ipsos pentru construcții tip A	kg	24
18.4	222222222299 2	Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirtie de slefuit)	%	0,2
18.5	742201006010 0	Timplar	h-om	147
18.6	712205001340 0	Zidar	h-om	24
18.7	931006001992 0	Muncitor deservire CM	h-om	15
18.8	295216000720 0	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6
19	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar (Lambriul la scenă din partea sîlii).	m2	60
19.1	243011610300 0	Vopsea pe baza de ulei	kg	9,6
19.2	154212610894 5	Ulei de in sicativat	kg	6

19.3	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	3
19.4	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,8
19.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	15
19.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	3
19.7	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	12
19.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	36
		TOTAL Sala mare.		
20	RpCR42B Aplicativ	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica.	m2	17,76
20.1	9310060019930	Muncitor	h-om	5,8608
		Vestiar.		
21	RpCR41B Aplicativ	Curatarea manuala a suprafetelor tavanului de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica. (se exclude resursul Autoturn)	m2	17,4
21.1	9310060019930	Muncitor	h-om	5,568
22	RpCJ10A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale).	m2	52,5
22.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	576,45
22.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,42
22.3	2664102102022	Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,2625
22.4	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,0525
22.5	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,8925
22.6	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,415
22.7	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,63
22.8	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	1,9058
22.9	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	124,6875
22.10	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,6275
22.11	7122050013442	Tencuitor	h-om	101,85
22.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,9
22.13	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,21
22.14	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1575
23	RpCG19A	Repararea si matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar de ciment si aracet, in zidarie de 1/2 caramida.	m	12
23.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	12,6

23.2	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,84
23.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0012
23.4	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0288
23.5	2521226704453	Tuburi PVC plastifiat d=25 mm	m	1,8
23.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,072
23.7	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,024
23.8	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,24
23.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,84
23.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,12
23.11	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,3
23.12	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3
23.13	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,24
24	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	17,4
24.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	124,236
24.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0696
24.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	26,622
24.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,3746
24.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3393
25	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	52,5
25.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	374,85
25.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,21
25.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	33,6
25.4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,625
25.5	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	16,275
25.6	28752774100001	Compresor	h-ut	16,5375
26	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, glafuri plane, cu înălțimea pînă la 4 m.	m2	10,8
26.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	11,34
26.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	22,41
26.3	2710703520285	Profil de suport	m	45,36
26.4	2812106306002	Profil de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	45,36
26.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	48,384
26.6	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	8,964

26.7	243022610282 2	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	19,44
26.8	243022610101 7	Grund "Tifengrund"	kg	0,945
26.9	205114295071 1	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	48,924
26.10	287411583387 1	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	577,26
26.11	222222222299 2	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5
26.12	931006001993 0	Muncitor	h-om	40,6879
26.13	295216000720 0	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,067
26.14	295227000760 9	Mașină de găurit electrică	h-ut	1,4872
27	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	63,3
27.1	265310210083 2	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	31,2069
27.2	712205001340 1	Zidar cat.4	h-om	12,66
27.3	931006001992 0	Muncitor deservire CM	h-om	6,33
27.4	295216000720 0	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0633
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	63,3
28.1	241658610530 3	Amorsa-grund	kg	9,495
28.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,165
28.3	714102001330 0	Zugrav vopsitor	h-om	1,899
29	RpCR08B	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent.	m2	63,3
29.1	265310210083 0	Ipsos pentru construcții tip A	kg	3,165
29.2	243011610435 4	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	18,99
29.3	410011620281 8	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0633
29.4	037201073066 61	Bumbac de șters	kg	1,899
29.5	288111600166 6	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,165
29.6	714102001330 0	Zugrav vopsitor	h-om	18,99
29.7	931006001992 2	Muncitor deservire	h-om	5,064
29.8	292214000670 2	Macara de fereastră	h-ut	0,633
		TOTAL Vestiar.		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.