

A Member of the Constructor Group



HI280

Sisteme de rafturi ajustabile galvanizate



Raft cuplabil HI280

Montajul ușor, construcția de o stabilitate deosebită, durabilitatea în timp, structura modulară și flexibilitatea - caracterizează **HI280** - cea mai nouă generație a rafturilor cuprabile.

Concepția rafturilor HI280 exclude folosirea șuruburilor de îmbinare, astfel montajul este foarte ușor, iar la utilizare permite o flexibilitate sporită. Folosind accesoriile sistemului, se poate rezolva orice cerință specială de depozitare.

Rafturile sunt realizate din oțel galvanizat și garantează cel mai înalt nivel posibil de calitate, combinată cu funcționalitate. Sistemele sunt potrivite pentru orice domeniu, de la arhivarea documentelor și până la depozitarea diferitelor componente. Folosit ca simplu modul de bază sau de extindere, sistemul poate fi extins sub forma unei soluții de depozitare care să lucreze într-un sistem de tip mezanin sau de rafturi la înălțime.



Gama noastră de produse se află într-o permanentă stare de dezvoltare. Ca urmare a acestui fapt, toate informațiile tehnice și estetice prezentate aici sunt susceptibile la modificări.



Raft cuplabil HI280

Avantajele sistemului:

- Produs profesionist potrivit pentru greutăți reduse și medii
- Realizat conform standardelor ISO 9001 și reglementărilor FEM
- Calitate germană recunoscută - marca Dexion
- Design ajustabil, fără șuruburi - ușor de instalat și manipulat
- Rezistent la șocuri, zgârieturi și la acțiunea apei
- Montajul ramei este rapid și precis. Celelalte elemente se fixează prin cuplare.
- Designul este ergonomic și sigur din punct de vedere al protecției muncii.
- Folosind aceleași elemente, depozitul se poate dezvolta sau modifica oricând
- Manipulare facilă și acces ușor la toate produsele depozitate.
- Utilizare multilaterală - de la un raft simplu standard până la un sistem pe 4 nivele
- Toate elementele componente ale sistemului sunt galvanizate
- Există posibilitatea de fixare în podea



01 Sistem de rafturi HI280 cu cadre închise
02 Sistem de rafturi HI280 cu cadre închise

Sistem de tip “etajat” HI280

Stelajul format din sisteme multietajate este creat prin folosirea sistemului de rafturi ajustabil Dexion.

Pot fi încorporate în stelaj niveluri de depozitare suplimentare cu coridoare de acces, pentru a permite accesul muncitorilor în vederea colectării paleților. Datorită acestui fapt, se folosește la maxim spațiul rămas liber. Sistemul se recomandă pentru depozitarea unei game largi de bunuri care se pot colecta manual.


Utilizare economică a spațiului.

Se pretează pentru anumite cerințe de depozitare.

Ideal pentru depozitarea documentelor (arhivă).

Aplicații de colectare manuală a produselor.

Se pretează și pentru sisteme de colectare automată.



Sistem HI280 pentru arhivare

HI280 oferă o alternativă la soluțiile specializate de arhivare, constituind un sistem simplu, flexibil și ieftin potrivit pentru echiparea arhivelor dumneavoastră.

Construcția specială cu grinzi și polițe perforate a sistemului HI280, permite montarea ulterioară a diferitelor accesorii, cu costuri minime.

Folosind experiența câștigată în domeniul arhivării cu soluții specializate, **Dexion** poate oferi soluții de arhivare bazate pe HI280 în situații în care rezistența și prețul scăzut primează asupra ergonomiei și a design-ului.



Pentru soluții specializate, Dexion vă propune gama **Bruynzeel** care prezintă sisteme pentru arhive și birouri, versatile și eficiente din punct de vedere al spațiului pentru clienți cum ar fi agențiile guvernului, biblioteci, muzee, universități, instituții financiare și sanitare. Gama include sisteme fixe precum și soluții mobile revoluționare, acționate fie manual, fie electric.

Pentru informații suplimentare privind soluțiile specializate de arhivare, comercializate de către Dexion, vă rugăm să solicitați broșurile dedicate.

01 Proiect arhive HI280 Smith & Nephew Orthopaedics Switzerland - vedere rafturi

02 Proiect arhive HI280 Smith & Nephew Orthopaedics Switzerland - vedere finală



Aplicații pentru industria auto

Sisteme HI280 destinate depozitării anvelopelor

Dexion a dezvoltat un sistem de accesorii dedicate pentru depozitarea anvelopelor. Acestea se montează pe sistemele de rafturi Dexion HI280, sunt disponibile cu lungimi de 1500 mm, 1750 mm și 2000 mm și posedă suprafață galvanizată.

Adâncimea cadrului este de 400 mm pentru cauciucuri standard iar distanța dintre două rafturi într-un sistem dublu trebuie să fie de 300.

Sistemele de depozitare pentru anvelope sunt ideale pentru dealeri auto, service-uri auto, ateliere de vulcanizare cât și pentru orice companie care posedă un parc auto.

Sisteme HI280 pentru depozitarea parbrizelor

O soluție specială, realizată pe baza sistemului HI 280, permite depozitarea și manipularea în perfectă siguranță a parbrizelor auto.



01

01 HI 280 pentru depozitare anvelope

02 HI 280 pentru depozitare parbrize



02

Aplicații speciale

Sisteme HI280 cu baza mobilă

Folosind baza activă a sistemului nostru Compactus, rafturile mobile HI280 reprezintă o alternativă ieftină și rezistentă pentru rafturile dumneavoastră mobile.

Cu rafturile mobile puteți profita la maximum de spațiul disponibil. Folosind acest sistem, un culoar este creat doar atunci când este necesar, dublându-se capacitatea de depozitare.

Sistemul poate fi dimensionat și configurat în funcție de necesitățile dumneavoastră.


Rafturile mobile HI280 îmbină rezistența și flexibilitatea rafturilor HI280 cu economia de spațiu, eficiența și ergonomia specifice unui sistem mobil de tip Compactus.



- 01 Sistem HI280 cu bază mobilă - proiect România
- 02 Sistem HI280 cu bază mobilă - proiect Olanda





Componente raft HI280



Module standard

RAME		
Înălțime mm	Adâncime mm	Nr plăci de legătură
1600	300	2
	400	2
	500	2
	600	2
	800	-
2100	300	2
	400	2
	500	2
	600	2
	800	-
2300	300	2
	400	2
	500	2
	600	2
	800	2
2500	300	2
	400	2
	500	2
	600	2
	800	-
3000	300	3
	400	3
	500	3
	600	3
	800	-

POLIȚE				
Adâncime mm	Lungimea câmpului de rafturi	Încărcarea pe poliță kg	Încărcarea pe poliță kg	Încărcarea pe poliță kg
		Fără rigidizare	Cu 1 rigidizare	Cu 2 rigidizări
300	900	235	260	300
	1000	130		
	1000	235	260	300
	1290	110	235	350
400	900	235	260	300
	1000	150		
	1000	235	260	300
	1290	110	235	350
500	900	235	260	300
	1000	150		
	1000	235	260	300
	1290	110	235	350
600	900	215	290	380
	1000	215	290	380
	1290	120	215	310
800	900	110	290	380
	1000	110	290	380
	1290	120	215	310




Accesorii HI280

Polițe

Fiecare poliță, împreună cu grinda de sprijin, alcătuiesc un nivel de depozitare care funcționează ca suport de sarcină și ca element de rigidizare. Polițele, cu bordurare multiplă și pe fronton, cu rigidizare prin presare, sunt confecționate din tablă zincată.

Partea din față a poliței se cuplează direct în stâlpul ramei, iar partea din spate se cuplează în grinda de sprijin.

Fiecare poliță și grindă este găurită pentru a permite utilizarea separatoarelor.



Perete de separare


Peretele de separare este confecționat din tablă de oțel zincat și desparte tot spațiul dintre două polițe. Sus și jos se fixează în găurile din polițe, astfel se pot alcătui compartimente închise pe lateral, permițând astfel folosirea spațiului de depozitare pe toată înălțimea.

Separator

Separatorul independent este confecționat din tablă de oțel zincat și servește la separarea deschisă a polițelor. Pentru montaj trebuie doar fixate pe poliță.


Vergea de separare tip U

Este confecționată din sârmă de oțel zincat de 6 mm diametru. Cu această vergea se pot separa câmpuri având adâncimi mari.




01

01 Suport longitudinal
04 Suport transversal




02

02 Perete de separare
05 Vergea de separare tip U




03

03 Separator



04

05



Accesorii HI280

Tija de separare

Este confecționată din țeava de oțel de 19 mm, cu capac din PVC la capăt. Cu ajutorul tijei, raftul HI 280 se poate transforma în sistem de depozitare al materialelor lungi, așezate pe înălțime.

Falț pentru depozitarea pieselor mărunte

Servește la înlăturarea pericolului de cădere a pieselor mărunte. Combinat cu pereți despărțitori, separatoare, pereți plini de spate și laterale, asigură o depozitare ordonată și sigură a pieselor mărunte, fără utilizarea cutiilor sau a lăzilor.

Depozitarea anvelopelor auto

Se compune din 2 bucăți de țeavă zincată de 32 mm diametru împreună cu suportii transversali. Este livrată în set: 2 buc. țeavă și 2 buc suport transversal.

Cheie de montaj

Cheia de montaj tip "K" servește la fixarea plăcuțelor de ranforsare de coloanele sistemului, formând cadrele HI280.

Montarea cadrelor se face doar o singură dată, la instalarea inițială, iar ajustări ulterioare se vor face la nivelul grinzilor.

Bagheta de separare

Este confecționată din sârmă de oțel zincat de 6 mm diametru, servește la separarea câmpului pe toată înălțimea.


Șurub / diblu de fixare

Șurub/diblu (8 x 50 mm) servește la fixarea ramei în pardoseală.


În funcție de înălțimea raftului și de adâncimea grinzilor, sistemul HI280 poate necesita fixarea în podea sau nu.

Grinda inferioară de acoperire

Cu ajutorul grinzii inferioare de acoperire se poate închide golul dintre polița de jos și pardoseală.



01



02



03




04


01 Tija de separare
05 Valț pentru piese mărunte

02 Depozitare anvelope
06 Cheie de montaj


03 Baghetă de separare
04 Șurub de fixare
07 Grinda inferioară de acoperire



05



06



07

Dexion Storage Solutions

Str. Câmpului Nr. 1A
Râșnov, Jud. Brașov
România
T:40.372.683.400
T:40.372.683.499
office@dexion.ro
www.dexion.ro
www.bruynzeel.ro
www.dexiononline.ro

