

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: IMSP SCM Gheorghe Paladi

adresa: 2001, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Melestiu, 20

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1685795950363 din 25.06.2023, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de REACTIVE DE TIP ÎNCHIS PENTRU LABORATORUL CLINIC CONFORM NECESITĂȚILOR PENTRU ANUL 2023

noi, SRL Biosistem mld, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 23.06.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld _____

(semnătura autorizată)

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: IMSP SCM Gheorghe Paladi

adresa: 2001, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Melestiu, 20

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de:
"REACTIVE DE TIP ÎNCHIS PENTRU LABORATORUL CLINIC
CONFORM NECESITĂȚILOR PENTRU ANUL 2023"
prin procedura de achiziție - Licitatie deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-
1685795950363 din 25.06.2023
pentru o durată de 60 (șaizeci) zile, respectiv până la data de 24.08.2023, și
ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de
expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 23.06.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld _____
(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție:		ocds-b3wdp1-MD-1685795950363 din 25.06.2023						
Obiectul achiziției:		REACTIVE DE TIP ÎNCHIS PENTRU LABORATORUL CLINIC CONFORM NECESITĂȚILOR PENTRU ANUL 2023						
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>
1.1		ASAT (GOT)	12531 ASPARTATE AMINOTRANSFERA SE (AST/GOT)	Spania	Biosystems	Flacoane cu volumul de la 25-50 ml , ambalaj specific p/u analizator A15 Marcaj : CE Metoda de determinare:fotometrică fermentativă, determinare cinetică Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 2U/L, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 2,0, coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 1,5, interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l , hemoglobin până la 3,8 g/l, lipemie până la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă	Flacoane cu volumul de la 25-50 ml , ambalaj specific p/u analizator A15 Marcaj : CE Metoda de determinare:fotometrică fermentativă, determinare cinetică Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 2U/L, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 2,0, coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 1,5, interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l , hemoglobin până la 3,8 g/l, lipemie până la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă	ISO, CE



1.2	ALAT (GPT)	12533 ALANINE AMINOTRANSFERA SE(ALT/GPT)	Spania	Biosystems	Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică fermentativă, determinare cinetică Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 4U/L, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 1,5, coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 1,0, interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l , hemoglobin până la 3,8 g/l, lipemie până la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică fermentativă, determinare cinetică Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 4U/L, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 1,5, coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 1,0, interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l , hemoglobin până la 3,8 g/l, lipemie până la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	ISO, CE
-----	------------	---	--------	------------	---	---	---------

1.3		Albumina (Albumin)	12547 ALBUMIN	Spania	Biosystems	Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Monoreagent, cu calibrator. Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 2,0 g/l, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 0,15, coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 0,15, interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l , hemoglobin până la 3,8 g/l, lipemie până la 5,6 g/l, hemoglobina până la 5,5 g/l, magneziu până la 8 mmol/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Monoreagent, cu calibrator. Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 2,0 g/l, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 0,15, coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 0,15, interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l , hemoglobin până la 3,8 g/l, lipemie până la 5,6 g/l, hemoglobina până la 5,5 g/l, magneziu până la 8 mmol/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	ISO, CE
-----	--	-----------------------	------------------	--------	------------	---	---	---------

1.4	Fosfotaza alcalină	12518 ALKALINE PHOSPHATASE(ALP) -AMP	Spania	Biosystems	Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică fermentativă, determinare cinetică Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 3,0 U/L, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 3,0 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 3,0 interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l , hemoglobin până la 2 g/l, lipemie până la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică fermentativă, determinare cinetică Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 3,0 U/L, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 3,0 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 3,0 interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l , hemoglobin până la 2 g/l, lipemie până la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	ISO, CE
-----	-----------------------	--	--------	------------	--	--	---------

1.5	Alfa Amilază	12550 alpha-AMYLASE - DIRECT	Spania	Biosystems	Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică fermentativă, determinare cinetică EPS –G7 Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 33,0 U/L, coeficientul de Variație intraserial : nu mai mic de 5,0 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 8,0 interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l , lipemie până la 11 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică fermentativă, determinare cinetică EPS –G7 Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 33,0 U/L, coeficientul de Variație intraserial : nu mai mic de 5,0 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 8,0 interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l , lipemie până la 11 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	ISO, CE
1.6	Bilirubina totală	12506 BILIRUBIN (TOTAL)	Spania	Biosystems	Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică Indrašec Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 1,3 U/L, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 5,0, coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 5,0 interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, hemoglobin până la 5,5 g/l, lipemie până la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică Indrašec Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 1,3 U/L, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 5,0, coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 5,0 interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, hemoglobin până la 5,5 g/l, lipemie până la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	ISO, CE

1.7		Bilirubină directă	12504 BILIRUBIN (DIRECT)	Spania	Biosystems	Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică DCA Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 1,8 U/L, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 0,03 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 0,01, interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, hemoglobin până la 5,5 g/l, lipemie până la 11 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică DCA Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 1,8 U/L, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 0,03 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 0,01, interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, hemoglobin până la 5,5 g/l, lipemie până la 11 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	ISO, CE
1.8		Calciu	12570 CALCIUM- ARSENATO	Spania	Biosystems	Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică cu Arsenazo III Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire Monoreagent cu calibrator. Material p/u investigații : Ser, plasma heparinizată, urină . Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 0,01 mmol/l, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 0,3 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 0,3 interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l , hemoglobin până la 5,5 g/l, lipemie până la 21 g/l, magneziu până la 8 mmol/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică cu Arsenazo III Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire Monoreagent cu calibrator. Material p/u investigații : Ser, plasma heparinizată, urină . Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 0,01 mmol/l, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 0,3 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 0,3 interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l , hemoglobin până la 5,5 g/l, lipemie până la 21 g/l, magneziu până la 8 mmol/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	ISO, CE



1.9	Cholesterol total	12505 CHOLESTEROL	Spania	Biosystems	Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică Colesterol Oxidase /peroxidase Tipul reagenților: lichid stabil gata pentru folosire, monoreagent cu calibrator . Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 0,08 mmol/l, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 2,0 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 2,5 interferențe: acid ascorbic până la 0,3 mmol/l, Bilirubina până la 0,35 mmol/l , hemoglobină până la 2,1 g/l, lipemie până la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică Colesterol Oxidase /peroxidase Tipul reagenților: lichid stabil gata pentru folosire, monoreagent cu calibrator . Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 0,08 mmol/l, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 2,0 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 2,5 interferențe: acid ascorbic până la 0,3 mmol/l, Bilirubina până la 0,35 mmol/l , hemoglobină până la 2,1 g/l, lipemie până la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	ISO, CE
1.1	Creatinină	12502 CREATININE	Spania	Biosystems	Marcaj:CE Ambalajul să fie compatibil cu analizatorul biochimic A-15 Metoda de determinare:Fotometrică Jaffe compensate. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent, cu calibrator. Materila pentru investigații:ser, plasma heparinizată, urină. Limita minima de detecție pentru set <15 mcmmol/l Coeficientul de variație intraserial <0.05 Coeficientul de variație extraserial < 0.05 Interferențe: Acis Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubină până la 0,7 mmol/l, Hemoglobină până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare, Date de identitate (denumirea , numărului lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea	Marcaj:CE Ambalajul să fie compatibil cu analizatorul biochimic A-15 Metoda de determinare:Fotometrică Jaffe compensate. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent, cu calibrator. Materila pentru investigații:ser, plasma heparinizată, urină. Limita minima de detecție pentru set <15 mcmmol/l Coeficientul de variație intraserial <0.05 Coeficientul de variație extraserial < 0.05 Interferențe: Acis Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubină până la 0,7 mmol/l, Hemoglobină până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare, Date de identitate (denumirea , numărului lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea	ISO, CE

1.11		Gamma –GT (Gamma GT)	12520 gamma-GLUTAMYL TRANSFERASE	Spania	Biosystems	Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică fermentativă, determinare cinetică IFCC Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 2 U/L, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 1,5 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 1,0, interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l , hemoglobin până la 4,5 g/l, lipemie până la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică fermentativă, determinare cinetică IFCC Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 2 U/L, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 1,5 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 1,0, interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l , hemoglobin până la 4,5 g/l, lipemie până la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	ISO, CE
------	--	-------------------------	--	--------	------------	---	---	---------



1.12		Glucoza	12503 GLUCOSE	Spania	Biosystems	Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu Oxidase/Peroxidase Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent cu calibrator Material p/u investigații: Ser, plasma EDTA fluorinizată sau heparinizată, urina Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 0, mmol/l, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 7,0, coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 3,0 interferențe: acid ascorbic până la 0,9 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l , hemoglobin până la 5,5 g/l, lipemie până la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu Oxidase/Peroxidase Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent cu calibrator Material p/u investigații: Ser, plasma EDTA fluorinizată sau heparinizată, urina Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 0, mmol/l, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 7,0, coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 3,0 interferențe: acid ascorbic până la 0,9 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l , hemoglobin până la 5,5 g/l, lipemie până la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	ISO, CE
1.13		Fier	12509 IRON FERROZINE	Spania	Biosystems	Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică cu ferrozine Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 0,9 mcmol/l, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 3,0 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 4,0 interferențe: Bilirubina până la 1,0 mmol/l , hemoglobin până la 1,1 g/l, lipemie până la 21 g/l, cupru până la 6,5 mmol/l , zinc până la 0,06 mmol/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică cu ferrozine Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 0,9 mcmol/l, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 3,0 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 4,0 interferențe: Bilirubina până la 1,0 mmol/l , hemoglobin până la 1,1 g/l, lipemie până la 21 g/l, cupru până la 6,5 mmol/l , zinc până la 0,06 mmol/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	ISO, CE



1.14		LDH (LDH)	12580 LACTATE DEHYDROGENASE (LDH)	Spania	Biosystems	Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică fermentativă, determinare cinetică Piruvat Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent cu calibrator Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 5,0 U/L, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 10,0 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 8,0 interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l , hemoglobin până la 3,8 g/l, lipemie triglyceride până la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică fermentativă, determinare cinetică Piruvat Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent cu calibrator Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 5,0 U/L, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 10,0 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 8,0 interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l , hemoglobin până la 3,8 g/l, lipemie triglyceride până la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	ISO, CE
1.15		Lipaza (Lipase)	12760 LIPASE BSA	Spania	Biosystems	Flacoane cu volumul de la 0-20 ml , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare: Colorimetric fermentativă Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 2,0 U/L, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 1,5, coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 1,0, interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,0 mmol/l , hemoglobin până la 5,5 g/l, lipemie triglyceride până la 11 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	Flacoane cu volumul de la 0-20 ml , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare: Colorimetric fermentativă Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 2,0 U/L, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 1,5, coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 1,0, interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,0 mmol/l , hemoglobin până la 5,5 g/l, lipemie triglyceride până la 11 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	ISO, CE

1.16		Magneziu	12797 MAGNESIUM	Spania	Biosystems	Flacoane cu volumul de la 0-20 ml , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică fermentativă Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire monoreagent, cu calibrator Material p/u investigații : Ser, plasma heparinizată, urină, LCR Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 0,02 m/mol, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 0,03 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 0,06 interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l , lipemie triglyceride până la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	Flacoane cu volumul de la 0-20 ml , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică fermentativă Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire monoreagent, cu calibrator Material p/u investigații : Ser, plasma heparinizată, urină, LCR Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 0,02 m/mol, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 0,03 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 0,06 interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l , lipemie triglyceride până la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	ISO, CE
------	--	----------	--------------------	--------	------------	--	--	---------

1.17	pentru laboratorul clinic-biochimic cu analizatorul biochimic A-15 (system închis)	Proteină Totală	12500 PROTEIN (TOTAL)	Spania	Biosystems	Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică cu biuret Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent cu calibrator Material p/u investigații : Ser, plasma heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 5 g/l, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 0,1, coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 0,15 interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l , hemoglobin până la 5,5 g/l, lipemie triglyceride până la 11 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică cu biuret Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent cu calibrator Material p/u investigații : Ser, plasma heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 5 g/l, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 0,1, coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 0,15 interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l , hemoglobin până la 5,5 g/l, lipemie triglyceride până la 11 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	ISO, CE
------	---	-----------------	--------------------------	--------	------------	--	--	---------



1.18		Trigliceride	12528 TRIGLYCERIDES	Spania	Biosystems	Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică GPO Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire monoreagent cu calibrator. Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 0,01 mmol/l, coeficientul de cariație intraserial : nu mai mic de 3,5 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 3,0, interferențe: acid ascorbic până la 0,35 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l , hemoglobin până la 2,6 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică GPO Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire monoreagent cu calibrator. Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 0,01 mmol/l, coeficientul de cariație intraserial : nu mai mic de 3,5 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 3,0, interferențe: acid ascorbic până la 0,35 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l , hemoglobin până la 2,6 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	ISO, CE
1.19		Uree (Urea)	12516 UREA/BUN - UV	Spania	Biosystems	Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare:Ureze UV Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent cu calibrator. Material p/u investigații : Ser, plasma fără hepariniat de amoniu, urina proaspătă. . Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 0,3 mmol/l, coeficientul de cariație intraserial : nu mai mic de 2,0 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 3,5 interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l , hemoglobin până la 5,5 g/l, lipemie triglyceride până la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare:Ureze UV Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent cu calibrator. Material p/u investigații : Ser, plasma fără hepariniat de amoniu, urina proaspătă. . Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 0,3 mmol/l, coeficientul de cariație intraserial : nu mai mic de 2,0 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 3,5 interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l , hemoglobin până la 5,5 g/l, lipemie triglyceride până la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	ISO, CE

1.2		Acidul Uric (Uric Acid)	12521 URIC ACID	Spania	Biosystems	Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică fermentativă, urecaze/peroxidase Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent cu calibrator. Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată, urină Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 4,2 mcmol/l , coeficientul de cariație intraserial : nu mai mic de 0,1 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 1,15 interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,18 mmol/l , hemoglobin până la 1,1 g/l, lipemie triglyceride până la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică fermentativă, urecaze/peroxidase Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent cu calibrator. Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată, urină Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 4,2 mcmol/l , coeficientul de cariație intraserial : nu mai mic de 0,1 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 1,15 interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,18 mmol/l , hemoglobin până la 1,1 g/l, lipemie triglyceride până la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	ISO, CE
-----	--	----------------------------	--------------------	--------	------------	---	---	---------

1.21	Hemoglobina glicozilată (HbA1c)	22047 HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) BA	Spania	Biosystems	Flacoane cu volumul de la 0-20 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare: Imunoturbidim etrică Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent cu calibrator, minimum 3 niveluri Material p/u investigații : Sînge integru cu EDTA. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 1,5 %, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 0,3, coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 0,2 interferențe: acid ascorbic pînă la 3,5 mmol/l, Bilirubina pînă la 4,4 mmol/l , hemoglobin pînă la 5,5 g/l, lipemie triglyceride pînă la 21 g/l, factorul reumatoid pînă la 500 UI/ml Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	Flacoane cu volumul de la 0-20 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare: Imunoturbidim etrică Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent cu calibrator, minimum 3 niveluri Material p/u investigații : Sînge integru cu EDTA. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 1,5 %, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 0,3, coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 0,2 interferențe: acid ascorbic pînă la 3,5 mmol/l, Bilirubina pînă la 4,4 mmol/l , hemoglobin pînă la 5,5 g/l, lipemie triglyceride pînă la 21 g/l, factorul reumatoid pînă la 500 UI/ml Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	ISO, CE
1.22	LDL Colesterol	12785 CHOLESTEROL LDL DIRECT	Spania	Biosystems	Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare: fotometrică fermentativă directă Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 0,03 mmol/l, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 1,5 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 1,0 interferențe: acid ascorbic pînă la 3,0 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l , hemoglobin pînă la 5,5 g/l, lipemie triglyceride pînă la 11 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare: fotometrică fermentativă directă Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 0,03 mmol/l, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 1,5 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 1,0 interferențe: acid ascorbic pînă la 3,0 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l , hemoglobin pînă la 5,5 g/l, lipemie triglyceride pînă la 11 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	ISO, CE



1.23		HDL Colesterol	12757 CHOLESTEROL HDL DIRECT	Spania	Biosystems	Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică fermentativă directă Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent cu calibrator Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 0,03 mmol/l coeficientul de cariație intraserial : nu mai mic de 1,5 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 2,0 Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică fermentativă directă Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent cu calibrator Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 0,03 mmol/l coeficientul de cariație intraserial : nu mai mic de 1,5 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 2,0 Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	ISO, CE
1.24		Creatinchinaza totală	12524 CREATINE KINASE (CK)	Spania	Biosystems	Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică fermentativă, determinare cinetică Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 2 U/L, coeficientul de cariație intraserial : nu mai mic de 2,0 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 2,5 interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,1 mmol/l , hemoglobin până la 3,8 g/l, lipemie până la 600 mg/dl Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică fermentativă, determinare cinetică Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 2 U/L, coeficientul de cariație intraserial : nu mai mic de 2,0 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 2,5 interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,1 mmol/l , hemoglobin până la 3,8 g/l, lipemie până la 600 mg/dl Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	ISO, CE

1.25		Creatinchinaza MB	12566 CREATINE KINASE-MB	Spania	Biosystems	Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare: fotometrică fermentativă, determinare cinetică Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 2 U/L, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 2,0 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 2,5 interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,1 mmol/l , lipemie până la 600mg/dl Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare: fotometrică fermentativă, determinare cinetică Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 2 U/L, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 2,0 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 2,5 interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,1 mmol/l , lipemie până la 600mg/dl Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	ISO, CE
1.26		Multicalibrator biochimic	18044 BIOCHEMISTRY CALIBRATOR HUMAN	Spania	Biosystems	Calibrator biochimic în mod obligatoriu să fie de la același producător cu reactice și standarte. Set 5x5 ml tot pe un lot. Calibratorul și materialul de control pe parcursul anului să fie din același lot.	Calibrator biochimic în mod obligatoriu să fie de la același producător cu reactice și standarte. Set 5x5 ml tot pe un lot. Calibratorul și materialul de control pe parcursul anului să fie din același lot.	ISO, CE

IDNO: 1010600028048;
 adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
 tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
 e-mail: biosistem.mld@gmail.com

BIOSISTEM-MLD S.R.L.

Anexa nr. 22
 la Documentația standard
 conform Ordin MF Nr. 115
 din 15.09.2021

1.27		Ser uman de control normal	18042 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM I (HUMAN)	Spania	Biosystems	Ser uman de control în mod obligatoriu să fie de la același producător cu calibrator și reactive, 40x5 ml, tot pe un lot. Calibratorul și materialul de control pe parcursul anului să fie din același lot	Ser uman de control în mod obligatoriu să fie de la același producător cu calibrator și reactive, 40x5 ml, tot pe un lot. Calibratorul și materialul de control pe parcursul anului să fie din același lot	ISO, CE
1.28		Ser uman de control patologic	18043 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM II (HUMAN)	Spania	Biosystems	Ser uman de control patologic în mod obligatoriu să fie de la același producător cu calibrator și reactive. Calibratorul și materialul de control pe parcursul anului să fie din același lot	Ser uman de control patologic în mod obligatoriu să fie de la același producător cu calibrator și reactive. Calibratorul și materialul de control pe parcursul anului să fie din același lot	ISO, CE

IDNO: 1010600028048;
 adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
 tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
 e-mail: biosistem.mld@gmail.com

BIOSISTEM-MLD S.R.L.

Anexa nr. 22
 la Documentația standard
 conform Ordin MF Nr. 115
 din 15.09.2021

1.29		Ser uman de control CK , CK –MB	11824 Creatine Kinase-MB Standard	Spania	Biosystems	Ser uman de control CK, CK-MB de la același producător reactivele și calibrator. Calibratorul și materialul de control pe parcursul anului să fie din același lot	Ser uman de control CK, CK-MB de la același producător reactivele și calibrator. Calibratorul și materialul de control pe parcursul anului să fie din același lot	ISO, CE
1.3		Ser uman control lipide normal	18040 LIPID CONTROL SERUM I	Spania	Biosystems	Ser uman control lipide să fie de la producător al reactivelor și calibratorului. Calibratorul și materialul de control pe parcursul anului să fie din același lot	Ser uman control lipide să fie de la producător al reactivelor și calibratorului. Calibratorul și materialul de control pe parcursul anului să fie din același lot	ISO, CE

1.31	Ser uman control lipide patologic	18041 LIPID CONTROL SERUM II	Spania	Biosystems	Ser uman control lipide patologic să fie de la producător al reactivelor și calibratorului. Calibratorul și materialul de control pe parcursul anului să fie din același lot	Ser uman control lipide patologic să fie de la producător al reactivelor și calibratorului. Calibratorul și materialul de control pe parcursul anului să fie din același lot	ISO, CE
1.32	CRP cu standard și control cantitativ	13921 C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	Spania	Biosystems	Ambalajul standard pentru A15 set 2 flx40 ml +2 fl x10 ml, reactive să dispună de certificate sau declarația CE, certificatul de compatibilitate cu analizatorul A15 eliberat de la producătorul utilajului, reactivi să fie obligatoriu în ambalaj producătorului, firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivelor. Ambalajul reactivelor să fie compatibil cu A15, date de identitate (denumirea lotului, seria, termen de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj, să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe tichetele incluse în set. Toate pozițiile lotului să fie de la același producător. Calibratorul și materialul de control pe parcursul anului să fie din același lot	Ambalajul standard pentru A15 set 2 flx40 ml +2 fl x10 ml, reactive să dispună de certificate sau declarația CE, certificatul de compatibilitate cu analizatorul A15 eliberat de la producătorul utilajului, reactivi să fie obligatoriu în ambalaj producătorului, firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivelor. Ambalajul reactivelor să fie compatibil cu A15, date de identitate (denumirea lotului, seria, termen de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj, să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe tichetele incluse în set. Toate pozițiile lotului să fie de la același producător. Calibratorul și materialul de control pe parcursul anului să fie din același lot	ISO, CE
1.33	Calibrator p/u CRP cantitativ, flacon cu volum 1ml	31113 C-REACTIVE PROTEIN -hs STANDARD (CRP-	Spania	Biosystems	Calibrator p/u CRP cantitativ, flacon cu volum 1ml, în mod obligatoriu să fie de la același producător cu reactivi și standarde, set 1x1 ml, tot de un lot	Calibrator p/u CRP cantitativ, flacon cu volum 1ml, în mod obligatoriu să fie de la același producător cu reactivi și standarde, set 1x1 ml, tot de un lot	ISO, CE
1.34	Rheumatoid control serum I, flacoane cu volum 3x1 ml	31213 RHEUMATOID CONTROL SERUM I	Spania	Biosystems	Rheumatoid control serum I, flacoane cu volum 3x1 ml, să fie de la același producător reactivelor și calibratoru	Rheumatoid control serum I, flacoane cu volum 3x1 ml, să fie de la același producător reactivelor și calibratoru	ISO, CE
1.35	Rheumatoid control serum II, flacoane cu volum 3x1 ml	31214 RHEUMATOID CONTROL SERUM II	Spania	Biosystems	Rheumatoid control serum II, flacoane cu volum 3x1 ml, să fie de la același producător reactivelor și calibratoru	Rheumatoid control serum II, flacoane cu volum 3x1 ml, să fie de la același producător reactivelor și calibratoru	ISO, CE
1.36	Cuva pentru ser (13,75x24, 90 mm, 2,0 ml)	AC10770 SAMPLE WELLS	Spania	Biosystems	1000 buc/set Certificate compatibilității cu analizatorul A-15	1000 buc/set Certificate compatibilității cu analizatorul A-15	ISO, CE

IDNO: 1010600028048;
 adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
 tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
 e-mail: biosistem.mld@gmail.com

BIOSISTEM-MLD S.R.L.

Anexa nr. 22
 la Documentația standard
 conform Ordin MF Nr. 115
 din 15.09.2021

1.37		Rotor de reacție	AC11485 REACTION ROTOR	Spania	Biosystems	Certificate CE de la producător	Certificate CE de la producător	ISO, CE
1.38		Soluție concentrată de spălare p/u A - 15 (100 ml)	BO13416 CONCENTRATED WASHING SOLUTION	Spania	Biosystems	Fl. 100 ml	Fl. 100 ml	ISO, CE
1.39		Soluție concentrată de sistem p/u A15 (1000 ml)	BO11524 CONCENTRATED SYSTEM LIQUID 1 L	Spania	Biosystems	Fl. 1000 ml	Fl. 1000 ml	ISO, CE
1.4		Ac pentru A 15	AC11500 THICK PROBE	Spania	Biosystems	conform anunt de participare	conform cerintelor	ISO, CE
1.41		Lampa pentru A15	LA10429 6V/10W HAL.LAMPS PACK(5 UNITS) - A-	Spania	Biosystems	conform anunt de participare	conform cerintelor	ISO, CE
1.42		Capac pentru butelie sistem lichid A15	BO15206 CAP BOTTLE	Spania	Biosystems	conform anunt de participare	conform cerintelor	ISO, CE
1.43		Hidro – pneumo cilindru	ME13377 HYDRO-PNEUM. CYLINDER OF THE COVER HINGE	Spania	Biosystems	conform anunt de participare	conform cerintelor	ISO, CE
1.44		Cablu pentru manipulator A 15	AC13365 OPERATING ARM HOSE	Spania	Biosystems	conform anunt de participare	conform cerintelor	ISO, CE
1.45		Garnitura pentru pompa dozatoare A15	AC11527 DISPENSING PUMP SEAL (garnitura pentru pompa de	Spania	Biosystems	conform anunt de participare	conform cerintelor	ISO, CE
1.46		Hîrtie pentru analizator A-15	*** Hirtie pentru analizorul A-15 / A-25	Spania	Biosystems	conform anunt de participare	conform cerintelor	ISO, CE
1.47		Ștativ metalizat p/u eprubete (24 poz)	AC15000 METALIZED KIT RACK A15	Spania	Biosystems	conform anunt de participare	conform cerintelor	ISO, CE
1.48		Ștativ metalizat pentru reactivi pentru A15	AC15000 METALIZED KIT RACK A15	Spania	Biosystems	10 poziții	10 poziții	ISO, CE
2	Lot.2 CRP-LATEX ml 100	CPR –LATEX	31012 C-REACTIVE PROTEIN (CRP) - SLIDE*	Spania	Biosystems	Flacon amb.5-10 ml Anexa 2	Flacon amb.5-10 ml Anexa 2	ISO, CE
4	Lot.4 ASLO - LATEX	ASLO - LATEX	31086 ANTI-STREPTOLYSIN O	Spania	Biosystems	Flacon amb.5-10 ml Anexa 2	Flacon amb.5-10 ml Anexa 2	ISO, CE

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com



Anexa nr. 22
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

5	Lot.5 RF -LATEX	RF -LATEX	31014 RHEUMATOID FACTORS (RF) - SLIDE*	Spania	Biosystems	Flacon amb.5-10 ml Anexa 2	Flacon amb.5-10 ml Anexa 2	ISO, CE
7	Lot.7 HBs Ag test case	HBs Ag test case	RTHB04 HBsAg Test, WB/S/P (Cassette WB/S/P)	Turcia	Turklab	Test casetă Cerințe generale *Notă	Test casetă Cerințe generale *Notă	ISO, CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție:					ocds-b3wdp1-MD-1685795950363 din 25.06.2023							
Obiectul achiziției:					REACTIVE DE TIP ÎNCHIS PENTRU LABORATORUL CLINIC CONFORM NECESITĂȚILOR PENTRU ANUL 2023							
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasific ație bugetar ă (IBAN)	Discoun t %
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>
1.1		ASAT (GOT)	ml	4000	1.82	1.97	7 280.00	7 880.00	începînd cu 01.07.2023-31.12.2023, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității	33696200-7	-	-
1.2		ALAT (GPT)	ml	4000	1.82	1.97	7 280.00	7 880.00	începînd cu 01.07.2023-31.12.2023, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității	33696200-7	-	-
1.3		Albumina (Albumin)	ml	1000	0.73	0.79	730.00	790.00	începînd cu 01.07.2023-31.12.2023, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității	33696200-7	-	-
1.4		Fosfotaza alcalină	ml	1500	2.28	2.46	3 420.00	3 690.00	începînd cu 01.07.2023-31.12.2023, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității	33696200-7	-	-
1.5		Alfa Amilază	ml	4000	8.57	9.26	34 280.00	37 040.00	începînd cu 01.07.2023-31.12.2023, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității	33696200-7	-	-
1.6		Bilirubina totală	ml	5000	0.83	0.90	4 150.00	4 500.00	începînd cu 01.07.2023-31.12.2023, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității	33696200-7	-	-
1.7		Bilirubină directă	ml	2000	0.84	0.91	1 680.00	1 820.00	începînd cu 01.07.2023-31.12.2023, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității	33696200-7	-	-
1.8		Calciu	ml	2500	1.04	1.12	2 600.00	2 800.00	începînd cu 01.07.2023-31.12.2023, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității	33696200-7	-	-
1.9		Cholesterol total	ml	1500	1.32	1.43	1 980.00	2 145.00	începînd cu 01.07.2023-31.12.2023, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității	33696200-7	-	-
1.1		Creatinină	ml	4000	0.52	0.56	2 080.00	2 240.00	începînd cu 01.07.2023-31.12.2023, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității	33696200-7	-	-
1.11		Gamma –GT (Gamma GT)	ml	1500	3.43	3.70	5 145.00	5 550.00	începînd cu 01.07.2023-31.12.2023, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității	33696200-7	-	-

1.12	LOT I. Reactivi pentru laboratorul clinic- biochimic cu analizatorul biochimic A-15 (system închis)	Glucosa	ml	5000	0.52	0.56	2 600.00	2 800.00	începînd cu 01.07.2023- 31.12.2023, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității	33696200-7	-	-
1.13		Fier	ml	1500	2.59	2.80	3 885.00	4 200.00	începînd cu 01.07.2023- 31.12.2023, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității	33696200-7	-	-
1.14		LDH (LDH)	ml	2000	1.59	1.72	3 180.00	3 440.00	începînd cu 01.07.2023- 31.12.2023, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității	33696200-7	-	-
1.15		Lipaza (Lipase)	ml	1020	29.94	32.34	30 538.80	32 986.80	începînd cu 01.07.2023- 31.12.2023, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității	33696200-7	-	-
1.16		Magneziu	ml	300	1.47	1.59	441.00	477.00	începînd cu 01.07.2023- 31.12.2023, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității	33696200-7	-	-
1.17		Proteină Totală	ml	4000	0.73	0.79	2 920.00	3 160.00	începînd cu 01.07.2023- 31.12.2023, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității	33696200-7	-	-
1.18		Trigliceride	ml	1500	1.52	1.64	2 280.00	2 460.00	începînd cu 01.07.2023- 31.12.2023, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității	33696200-7	-	-
1.19		Uree (Urea)	ml	4000	1.85	2.00	7 400.00	8 000.00	începînd cu 01.07.2023- 31.12.2023, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității	33696200-7	-	-
1.2		Acidul Uric (Uric Acid)	ml	1000	1.50	1.62	1 500.00	1 620.00	începînd cu 01.07.2023- 31.12.2023, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității	33696200-7	-	-
1.21		Hemoglobina glicozilată (HbA1c)	ml	144	72.87	78.70	10 493.28	11 332.80	începînd cu 01.07.2023- 31.12.2023, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității	33696200-7	-	-
1.22		LDL Colesterol	ml	240	22.48	24.28	5 395.20	5 827.20	începînd cu 01.07.2023- 31.12.2023, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității	33696200-7	-	-
1.23		HDL Colesterol	ml	240	13.39	14.46	3 213.60	3 470.40	începînd cu 01.07.2023- 31.12.2023, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității	33696200-7	-	-
1.24		Creatinchinaza totală	ml	2025	11.80	12.74	23 895.00	25 798.50	începînd cu 01.07.2023- 31.12.2023, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității	33696200-7	-	-
1.25		Creatinchinaza MB	ml	1530	21.07	22.76	32 237.10	34 822.80	începînd cu 01.07.2023- 31.12.2023, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității	33696200-7	-	-

1.26	Multicalibrator biochimic	ml	100	52.47	56.67	5 247.00	5 667.00	începînd cu 01.07.2023-31.12.2023, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității	33698000-9	-	-
1.27	Ser uman de control normal	ml	200	52.47	56.67	10 494.00	11 334.00	începînd cu 01.07.2023-31.12.2023, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității	33698000-9	-	-
1.28	Ser uman de control patologic	ml	200	52.47	56.67	10 494.00	11 334.00	începînd cu 01.07.2023-31.12.2023, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității	33698000-9	-	-
1.29	Ser uman de control CK , CK –MB	ml	18	171.39	185.10	3 085.02	3 331.80	începînd cu 01.07.2023-31.12.2023, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității	33698000-9	-	-
1.3	Ser uman control lipide normal	ml	9	378.71	409.01	3 408.39	3 681.09	începînd cu 01.07.2023-31.12.2023, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității	33698000-9	-	-
1.31	Ser uman control lipide patologic	ml	9	378.71	409.01	3 408.39	3 681.09	începînd cu 01.07.2023-31.12.2023, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității	33698000-9	-	-
1.32	CRP cu standard și control cantitativ	ml	5000	10.92	11.79	54 600.00	58 950.00	începînd cu 01.07.2023-31.12.2023, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității	33698000-9	-	-
1.33	Calibrator p/u CRP cantitativ, flacon cu volum 1ml	ml	30	107.03	115.59	3 210.90	3 467.70	începînd cu 01.07.2023-31.12.2023, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității	33698000-9	-	-
1.34	Rheumatoid control serum I, flacoane cu volum 3x1 ml	ml	30	227.28	245.46	6 818.40	7 363.80	începînd cu 01.07.2023-31.12.2023, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității	33698000-9	-	-
1.35	Rheumatoid control serum II, flacoane cu volum 3x1 ml	ml	30	227.28	245.46	6 818.40	7 363.80	începînd cu 01.07.2023-31.12.2023, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității	33698000-9	-	-
1.36	Cuva pentru ser (13,75x24, 90 mm, 2,0 ml)	set	30	457.94	549.53	13 738.20	16 485.90	începînd cu 01.07.2023-31.12.2023, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității	33698000-9	-	-
1.37	Rotor de reacție	set	60	1 641.50	1 969.80	98 490.00	118 188.00	începînd cu 01.07.2023-31.12.2023, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității	33698000-9	-	-
1.38	Soluție concentrată de spălare p/u A -15 (100 ml)	ml	500	15.10	18.12	7 550.00	9 060.00	începînd cu 01.07.2023-31.12.2023, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității	33698000-9	-	-
1.39	Soluție concentrată de sistem p/u A15 (1000 ml)	ml	4000	1.27	1.52	5 080.00	6 080.00	începînd cu 01.07.2023-31.12.2023, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității	33698000-9	-	-

1.4		Ac pentru A 15	uc	2	6 109.35	7 331.22	12 218.70	14 662.44	începînd cu 01.07.2023-31.12.2023, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității	33698000-9	-	-
1.41		Lampa pentru A15	Buc.	3	887.43	1 064.92	2 662.29	3 194.76	începînd cu 01.07.2023-31.12.2023, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității	33698000-9	-	-
1.42		Capac pentru butelie sistem lichid A15	Buc	3	190.11	228.13	570.33	684.39	începînd cu 01.07.2023-31.12.2023, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității	33698000-9	-	-
1.43		Hidro – pneumo cilindru	Buc	2	2 156.25	2 587.50	4 312.50	5 175.00	începînd cu 01.07.2023-31.12.2023, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității	33698000-9	-	-
1.44		Cablu pentru manipulator A 15	Buc	1	3 291.93	3 950.32	3 291.93	3 950.32	începînd cu 01.07.2023-31.12.2023, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității	33698000-9	-	-
1.45		Garnitura pentru pompa dozatoare A15	Buc	1	1 272.78	1 527.34	1 272.78	1 527.34	începînd cu 01.07.2023-31.12.2023, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității	33698000-9	-	-
1.46		Hîrtie pentru analizator A-15	set	20	120.00	144.00	2 400.00	2 880.00	începînd cu 01.07.2023-31.12.2023, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității	33698000-9	-	-
1.47		Ștativ metalizat p/u eprubete (24 poz)	Buc	3	689.78	827.74	2 069.34	2 483.22	începînd cu 01.07.2023-31.12.2023, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității	33698000-9	-	-
1.48		Ștativ metalizat pentru reactivi pentru A15	Buc	3	689.78	827.74	2 069.34	2 483.22	începînd cu 01.07.2023-31.12.2023, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității	33698000-9	-	-
						TOTAL LOT	463 913.89	519 759.37				
2	Lot.2 CRP-LATEX ml 100	CPR –LATEX	ml	100	57.47	62.07	5 747.00	6 207.00	începînd cu 01.07.2023-31.12.2023, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității	33698000-9	-	-
						TOTAL LOT	5 747.00	6 207.00				
4	Lot.4 ASLO -LATEX	ASLO -LATEX	ml	20	59.58	64.35	1 191.60	1 287.00	începînd cu 01.07.2023-31.12.2023, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității	33698000-9	-	-
						TOTAL LOT	1 191.60	1 287.00				

IDNO: 1010600028048;
 adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
 tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
 e-mail: biosistem.mld@gmail.com



Anexa nr. 23
 la Documentația standard
 conform Ordin MF Nr. 115
 din 15.09.2021

5	Lot.5 RF -LATEX	RF -LATEX	ml	20	59.58	64.35	1 191.60	1 287.00	începînd cu 01.07.2023- 31.12.2023, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității	33698000-9	-	-
						TOTAL LOT	1 191.60	1 287.00				
7	Lot.7 HBs Ag test case	HBs Ag test case	buc	1500	9.82	10.61	14 730.00	15 915.00	începînd cu 01.07.2023- 31.12.2023, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității	33698000-9	-	-
						TOTAL LOT	14 730.00	15 915.00				
						TOTAL Oferta	486 774.09	544 455.37				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Poiata Vitalie** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SRL Biosistem mld** Adresa: **str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău**

IDNO: 1010600028048;

adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519

e-mail: biosistem.mld@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1685795950363 din 25.06.2023
din cadrul IMSP SCM Gheorghe Paladi**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Biosistem mld”, declara ca:

- Va prezenta mostre la solicitare, in termen de 3 zile

Data completării: 23.06.2023

Cu stimă,

Poiata Vitalie

Administrator

SRL Biosistem mld _____

(semnătura)