

Drum L525 de acces spre s.Negrea

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2026

Reparatia capitala a imbracamintei din beton asfaltic

Valoarea de deviz 995 095,96 Lei

Intocmit in prețuri curente 09.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari L=320m B=5.5m				
1	RpAr3B	Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 100 mm (Нарезка цементно-бетонных покрытий агрегатом CD 613 H16 алмазным диском D-400, толщиной 4 мм, глубина нарезки до 100 мм)	m	5,50	108,83 9,60	598,55 52,80
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. Caseta drumului 15cm (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	2,64	1 462,50 0,00	3 861,00 0,00
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	343,00	10,74 0,00	3 685,50 0,00
4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta SM SR EN 12242 + AI:2010 M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire H=15cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием)	m3	264,00	936,95 48,00	247 354,80 12 672,00

1	2	3	4	5	6	7
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, norma 0.6l/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,06	15 647,83 0,00	16 586,70 0,00
6	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4 50/70 SM EN 13108-1 de exclus nisipul bitumat, otel (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 5,0 см, механизированно)	m2	1 760,00	216,96 3,60	381 856,64 6 336,00
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta SM SR EN 13242 + AI :2010 de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	320,00	70,70 1,90	22 623,29 608,64
8	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m	3,00	625,70 103,20	1 877,10 309,60
		<i>Total</i>	Lei			678 443,58
		Total Lucrari L=320m B=5.5m Inclusiv salariu				678 443,58 19 979,04

		Total	Lei	678 443,58
		Asigurarea sociale si medicale	24 %	4 794,97
		Total		683 238,55
		Cheltuieli de regie	14,5 %	99 069,59
		Total		782 308,14
		Beneficiu de deviz	6 %	46 938,49
		Total		829 246,63
		TVA	20 %	165 849,33
		Total deviz: Inclusiv salariu		995 095,96 19 979,04

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Drum L525 de acces spre s.Negrea

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2026 Reparatia capitala a imbracamintei din beton asfaltic

Valoarea de deviz 995 095,96 Lei

Intocmit in prețuri curente 09.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2026:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	211,200	60,00	12 672,00
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	105,600	60,00	6 336,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,160	60,00	309,60
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	11,024	60,00	661,44
Total manopera						19 979,04

Materialie:

1.	111100010001310-224	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22.4	t	207,680	1 750,00	363 440,00
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	26,928	500,00	13 464,00
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	40,320	500,00	20 160,00
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	335,280	500,00	167 640,00
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	67,848	350,00	23 746,80
6.	23203226000401	Bitum	t	1,092	15 000,00	16 380,00
7.	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,121	2 000,00	242,00
8.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	68,240	20,00	1 364,80
9.	4100126202818	Apa	m3	0,220	20,00	4,40
Total materiale de construcții						606 442,00

Utilaje de construcții:

1.	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	0,116	250,00	29,00
2.	2932110004423	Tractor T-25 pentru transportarea instalatiei de stropire	h-ut	0,055	250,00	13,75
3.	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,935	250,00	233,75
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,318	650,00	206,70
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	15,061	550,00	8 283,55
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	11,760	300,00	3 528,00
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	79,728	300,00	23 918,40
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,520	300,00	1 056,00
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	11,616	440,00	5 111,04
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,940	650,00	3 861,00
11.	2952270013101	Instalatie de stropire cu apa	h-ut	0,457	50,00	22,85
12.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	10,530	350,00	3 685,50
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	6,910	300,00	2 073,00

		stropire				
		Total utilaje de construcții				52 022,54

Total	Lei	678 443,58
Asigurarea sociale si medicale	24 %	4 794,97
Total		683 238,55
Cheltuieli de regie	14,5 %	99 069,59
Total		782 308,14
Beneficiu de deviz	6 %	46 938,49
Total		829 246,63
TVA	20 %	165 849,33

Total deviz: 995 095,96

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari L=320m B=5.5m				
1	RpAr3B	Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D - 400, grosime 4 mm, adincime pina la: 100 mm (Нарезка цементно-бетонных покрытий агрегатом CD 613 H16 алмазным диском D-400, толщиной 4 мм, глубина нарезки до 100 мм)	m			108,83 9,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1600	60,00	9,60
	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,0220	2 000,00	44,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0400	20,00	0,80
	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,1700	250,00	42,50
	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	0,0210	250,00	5,27
	2952270013101	Instalatie de stropire cu apa	h-ut	0,0830	50,00	4,15
	2932110004423	Tractor T-25 pentru transportarea instalatiei de stropire	h-ut	0,0100	250,00	2,50
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. Caseta drumului 15cm (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 462,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	650,00	1 462,50
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			10,74 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	350,00	10,74
4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta SM SR EN 12242 + AI:2010 M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire H=15cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заливанием)	m3			936,95 48,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	60,00	48,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	350,00	89,95
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	500,00	51,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	500,00	635,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	20,00	5,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,50
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, norma 0.6l/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			15 647,83 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 452,83
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	195,00
6	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm,	m2			216,96

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica BAD 22.4 50/70 SM EN 13108-1 de exclus nisipul bitumat,otel (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см, механизированно)				3,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	60,00	3,60
	111100010001310-224	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22.4	t	0,1180	1 750,00	206,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	300,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	300,00	1,98
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	440,00	2,90
7	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta SM SR EN 13242 + AI :2010 de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			70,70 1,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	60,00	1,90
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	500,00	63,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	550,00	1,93
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
8	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m			625,70 103,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	60,00	103,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	550,00	522,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.