

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție	Valoarea mică cu publicare
Denumirea procedurii de achiziție: <u>Procurarea și montarea ecranului LED și a videoprocessorului la Casa raională de cultură Căușeni</u>	

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
LOTUL 1							
1	Ecran LED P3.9 de interior 3 m x 5 m suspendabil Module de 1000x500mm	FTC-P3.91 MD-1	China	BLX	<p>Module de Ecran LED de interior dimensiune 3 x 5metri cu pasul pixelilor de 3.9 mm, cu unghi larg de vizualizare (160° H/V).</p> <p>- Rezoluție de 256 x 128 pixeli, densitate pixeli: 65.000 puncte/m², luminozitate ≥1.000 cd/m², cu consum mediu: 230-250 W/m², rată de reîmprospătare: >7.680 Hz, durata de viață >80.000 ore, grad protecție: IP43</p> <p>Construcție solidă cu întreținere din spate și afișaj de înaltă performanță pentru evenimente, concerte de interior.</p> <p>Structura va fi ridicată și susținută de două trolii.</p> <p>Transportarea și păstrarea panourilor LED în Flight Case</p>	<p>Module de Ecran LED de interior dimensiune 3 x 5metri cu pasul pixelilor de 3.9 mm, cu unghi larg de vizualizare (160° H/V).</p> <p>- Rezoluție de 256 x 128 pixeli, densitate pixeli: 65.536 puncte/m², luminozitate ≥1.000 cd/m², cu consum mediu: 230-250 W/m², rată de reîmprospătare: >7.680 Hz, durata de viață 100.000 ore, grad protecție: IP43</p> <p>Construcție solidă cu întreținere din spate și afișaj de înaltă performanță pentru evenimente, concerte de interior.</p> <p>Structura va fi ridicată și susținută de două trolii.</p> <p>Transportarea și păstrarea panourilor LED în Flight Case</p>	

2		Procesor video pentru ecran LED	Nova VX400 Pro	China	Novastar	<ul style="list-style-type: none"> - Capacitate de procesare: minim 2.600.000 pixeli, - Rezoluție maximă suportată: cel puțin 3840 × 3840 pixeli - Ieșiri către ecran LED: minimum 4 porturi Ethernet Gigabit - Intrări video: minimum 2 × HDMI minimum 1 × 3G-SDI (cu loop sau echivalent) - Posibilitate de scalare automată a imaginii la rezoluția ecranului LED - Suport pentru minimum 2 layere video independente - Posibilitate de comutare rapidă între surse video - Funcție de salvare preseturi (minimum 10 configurații) - Control prin software dedicat și/sau panou frontal - Funcții de backup semnal (redundanță porturi sau dispozitiv) - Posibilitate de operare în regim cascadat pentru extinderea suprafeței de afișare Presetări pentru a salva ușor imaginea. Calibrare pe fiecare LED Cablu UTP până la punctul de control minim 20 m. Cablu alimentare 220V(3x2,5) – minim 20 m. 	<ul style="list-style-type: none"> - Capacitate de procesare: 2.600.000 pixeli, - Rezoluție maximă suportată: cel puțin 3840 × 3840 pixeli - Ieșiri către ecran LED: minimum 4 porturi Ethernet Gigabit - Intrări video: 2 × HDMI 1 × 3G-SDI (cu loop sau echivalent) 1 x USB 3.0 - Posibilitate de scalare automată a imaginii la rezoluția ecranului LED - Suport pentru 6 layere video independente - Posibilitate de comutare rapidă între surse video - Funcție de salvare preseturi (256 configurații) - Control prin software dedicat și/sau panou frontal - Funcții de backup semnal (redundanță porturi sau dispozitiv) - Posibilitate de operare în regim cascadat pentru extinderea suprafeței de afișare Presetări pentru a salva ușor imaginea. Calibrare pe fiecare LED Cablu UTP până la punctul de control 20 m. Cablu alimentare 220V(3x2,5) – 20 m. 	
3		Schela de montare	TRILOC K 6082-3000	China	ALUTRU SS	<p>schelă din aluminiu din 3 sau 4 bare, lungime de 6 m fixată de tavan, diametrul 50mm</p>	<p>Schelă din aluminiu din 3 bare, lungime de 6 m fixată de tavan, diametrul 50mm</p>	
4		Instalare tuturor modulelor LED	Servicii	Moldova	Muzic-Prod	<p>Montare, trasare centrul de control, fixare tuturor modulelor de ecrane, conectare cablu alimentare/video, verificare, instruire (1-2 ore)</p>	<p>Montare, trasare centrul de control, fixare tuturor modulelor de ecrane, conectare cablu alimentare/video, verificare, instruire (2 ore).</p>	

Semnat: Semnat electronic Numele, Prenumele: Carabut Vladislav În calitate de: Director

Ofertantul: SC "Muzic-Prod" S.R.L. Adresa: Moldova, Chisinau, Ion Creanga