

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1752825383332** din 18/07/2025

Obiectul achiziției: **__ Mobilier (pentru instituțiile de învățământ din mun. Chișinău)**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1: Seturi de mese și scaune						
1.1 Set pentru cantina cu 6 locuri				Componenta setului: 1 masă dreptunghiulară pentru 6 persoane 6 scaune ISO Masă pentru cantină (1 buc.) Dimensiuni (+/- 50 mm): 1500 × 800 × 750 mm Blat: PAL melaminat, grosime 18 mm Cant ABS 2 mm Colțuri rotunjite, suprafață netedă Culoare: stejar deschis, fag, gri Cadru metalic: Țeavă dreptunghiulară 40 × 25 × 1,5 mm și pătrată 25 × 25 × 1,2 mm Picioare: țeavă rotundă Ø 50 mm, grosime 1,5 mm Vopsire în câmp electrostatic și polimerizare Protecții din plastic la capete pentru protejarea pardoselii		

				Culoare cadru: gri Scaun ISO finisat fin (6 buc.) Dimensiuni generale (+/- 50 mm): Înălțime totală: 850 mm Înălțime șezut: 450 mm Dimensiune șezut: 380 × 350 mm Dimensiune spătar: 380 × 200 mm Șezut și spătar: Material: placaj 8–9 mm, finisat fin Fixare: cu accesorii metalice sigure Culoare: stejar deschis, fag, gri, lavandă, albastru deschis, jasmin, verde Avantaje finisării fine: rezistent la zgârieturi, apă, substanțe de curățare agresive Cadru metalic: Țeavă rotundă Ø 20 mm, grosime 1,5 mm Vopsit în câmp electrostatic și polimerizat Prevăzut cu dopuri din plastic rezistent Culoare cadru: gri Condiții de livrare și garanție: Garanție minimă: 12 luni Livrare completă, cu toate elementele de fixare Montaj la locație sau instrucțiuni clare de asamblare Declarație de conformitate CE sau echivalent (dacă este aplicabil)		
1.2. Set pentru cantina cu 4 locuri, masă acoperită cu plastic HPL				Componenta setului: 1 masă dreptunghiulară pentru 6 persoane 4 scaune ISO Masă pentru cantină (1 buc.) Dimensiuni (+/- 50 mm): 1200 × 750 × 750 mm Blat: PAL 18 mm, acoperit cu plastic HPL 0,5 mm Colțuri rotunjite Rezistent la zgârieturi, apă, agenți de curățare agresivi Culoare HPL: stejar deschis, fag, lavandă,		

				jasmin, albastru deschis Cadru metalic: Țeavă rotundă Ø 50 mm, grosime 1,5 mm Vopsit în câmp electrostatic și polimerizat Culoare: gri Prevăzut cu capace de protecție la capete pentru pardoseală Scaun ISO finisat fin cu lac acrilic (4 buc.) Dimensiuni: Înălțime totală: 840 mm Înălțime șezut: 470 mm Dimensiune șezut: 380 × 350 mm Dimensiune spătar: 380 × 200 mm Șezut și spătar: Placaj 8-9 mm, finisat fin cu lac acrilic Rezistente la zgârieturi, apă, substanțe agresive Culoare: stejar deschis, fag, gri, lavandă, albastru deschis, jasmin, verde Cadru metalic: Țeavă rotundă Ø 20 mm, grosime 1,5 mm Vopsit în câmp electrostatic și polimerizat Culoare: gri Prevăzut cu dopuri din plastic dur pentru protecția pardoselii Garanție minimă: 12 luni Livrare completă cu toate accesoriile necesare Condiții de livrare și garanție Garanție minimă: 12 luni Livrare completă cu toate accesoriile necesare		
1.3. Set pentru cantină TIP 9 cu 6 locuri				Masă pentru cantină (1 buc.) Dimensiuni generale: 1500 × 800 × 760 mm Blat: Formă dreptunghiulară Material: PAL melaminat de 18 mm Cant: ABS de 2,00 mm Suprafață netedă cu colțuri rotunjite Fixare: prin profile metalice cu elemente de fixare ascunse		

			Cadru metalic: Compoziție: Țeavă dreptunghiulară: 40×25×1,5 mm Țeavă pătrată: 25×25×1,2 mm Țeavă rotundă: Ø40×2 mm Finisaj: vopsit în câmp electrostatic și polimerizat; profilele sunt dotate cu garnituri din plastic rezistent (pentru protecția pardoselii) Culori disponibile pentru PAL: stejar deschis, fag, gri, perla artisan Culori disponibile pentru cadru: gri, grafit Scaun – (6 buc., tip ISO din placaj îndoit pe cadru metalic) Dimensiuni generale (+/- 50 mm): Dimensiuni totale: 550 × 510 × 830 mm Șezut: Dimensiuni (+/- 20 mm): Lățime: 380 mm Adâncime: 415 mm Înălțime: 460 mm Material: placaj îndoit (8–9 mm grosime), lipit și acoperit cu lac acrilic pe bază de apă (non-toxic) Margini: colțurile șezutului și ale spătarului, precum și marginea din față, au rază de curbă pentru a preveni traumatizarea Montaj și cadru scaun: Șezutul și spătarul sunt fixate prin profile metalice, asamblate sigur cu nituri Cadrul metalic: realizat din țeavă rotundă cu diametru de 20 mm și grosime de 1,5 mm Finisaj cadru: vopsit în câmp electrostatic și polimerizat, echipat cu garnituri din plastic rezistent la capete pentru protecția pardoselii Culori disponibile pentru HPL (acoperirea placajului): stejar deschis, fag, gri, lavandă, albastru deschis, jasmin, verde Culori disponibile pentru cadru: gri, negru, grafit Montaj și cadru scaun:	
--	--	--	---	--

				Condiții de livrare și garanție Garanție: minim 12 luni Livrare completă cu toate elementele de fixare și accesorii necesare Montaj și/ sau instructaj privind asamblarea și întreținerea se asigură de operatorul economic Declarație de conformitate CE sau echivalent (dacă este aplicabil)		
1.4. Masă pentru 4 persoane cu blat din material compozit tip Rockboard				Dimensiuni generale (+/- 50 mm): Lungime: 1200 mm Lățime: 700 mm Înălțime: 750 mm Blat: Material: compozit tip Rockboard (efect piatră), grosime minimă: 18 mm 29 Finisaj: suprafață netedă, rezistentă la zgârieturi, apă, temperaturi ridicate și uzură Margini: rectangulare sau rotunjite, cu muchii protejate Cadru suport: Material: oțel vopsit în câmp electrostatic Formă: profil pătrat sau conic Culoare: gri antracit, negru mat sau alb (la alegere) Picioare: Număr: 4 picioare independente Echipare: cu capace antiderapante din plastic dur Stabilitate: Structură fixă, rezistentă la balans și uz intens Condiții de livrare: Garanție minimă: 12 luni Livrare și montaj complet asigurate de operatorul economic Declarație de conformitate CE sau echivalent (dacă este aplicabil)		
1.5. Masă RINGSTED Ø100				Formă: rotundă		

negru frasin				Dimensiuni: Ø 100 cm × H 75 cm Spațiu liber sub blat: min. 60 cm Materiale componente: Blat: MDF înfoliat cu imitare de furnir de frasin Picioare/bază: oțel + elemente din polipropilenă (PP) și beton Tratament finisaj: Blat: MDF înfoliat cu imitare de furnir de frasin Cadru: vopsit electrostatic Culoare: negru Greutate suportată (încărcătură maximă): min. 20 kg Stabilitate: structură fixă, potrivită pentru utilizare intensă în medii interioare Alte cerințe: Asamblare ușoară, toate accesoriile incluse Garanție minimă: 12 luni Declarație de conformitate CE sau echivalent (dacă este aplicabil)		
1.6. Masă Bar/Break Vegas				Tip produs: Masă fixă, tip bar Formă: Dreptunghiulară Dimensiuni generale: Lungime: 1200 mm ± 10 mm Lățime: 640 mm ± 10 mm Înălțime: 1050 mm ± 10 mm Greutate estimativă: 18-22 kg Capacitate de încărcare: min. 80 kg Blat: Material: MDF melaminat de calitate superioară Grosime: min. 18 mm Finisaj: neted, rezistent la zgârieturi, umiditate și uzură Culoare: stejar deschis/natural (sau similar) Cadru: Material: structură metalică tubulară Profil: secțiune rotundă/pătrată, min. 25 mm		

				Finisaj: vopsit în câmp electrostatic Culoare: gri mat (sau similar) Stabilitate: cadru ranforsat cu elemente transversale Picioare prevăzute cu protecții din plastic dur pentru pardoseală Montaj și livrare: Livrare complet asamblată sau cu montaj facil (accesorii și instrucțiuni incluse) Certificare: Blatul din MDF conform standardelor europene (ex. EN 312)		
1.7. Mese-bar pentru sală 600*1050				Destinație: spații comune (cantine, zone de servire), utilizare interioară Blat: PAL melaminat, grosime 18 mm Forma blatului: pătrată, colțuri ușor rotunjite Culoare blat: lemn închis / stejar Riviera (sau echivalent) Dimensiuni blat: 68 × 68 cm (±2 cm) Înălțime totală: 110 cm Cadru: metalic, vopsit în câmp electrostatic Picior: metalic central, cu bază pătrată lată, antiderapantă Culoare cadru: negru mat Greutate maximă suportată: minim 80 kg Livrare: complet asamblată Garanție minimă: 24 luni Conformitate: EN 12521:2015 – rezistență și durabilitate pentru mobilier colectiv		
1.8. Scaun individual cu șezut și spătar din PP				Dimensiuni generale: Dimensiuni totale: aprox. 500 × 500 × 800 mm Înălțime șezut: aprox. 450 mm Șezut și spătar: Material: polipropilenă (PP) de înaltă densitate Finisaj: mat, ușor curbat pentru confort Culori: spătar colorat (ex. verde, galben,		

				albastru), șezut alb sau în contrast Cadru și picioare: Cadru: oțel tubular Ø20–22 mm, vopsit în câmp electrostatic Picioare: 4 independente, cu dopuri antiderapante din plastic dur Design și funcționalitate: Formă ergonomică Stabil, stivuibil sau ușor de depozitat Ușor de curățat, rezistent la substanțe dezinfectante Condiții de livrare: Garanție minimă: 12 luni Livrare completă și montaj (dacă este necesar) asigurate de operatorul economic		
1.9. Scaun Marco				Structură cadru: țevă metalică tratată anticoroziv, vopsită în câmp electrostatic Spătar: metalic curbat, cu 3 bare orizontale Șezut: tapițat cu piele artificială, căptușit cu burete mediu și țesătură de bumbac Culoare tapițerie: negru (sau echivalent din paletarul producătorului) Stabilitate: scaun fix, 4 picioare cu capace de protecție din plastic Dimensiuni (±5 mm): Înălțime totală: 78 cm Înălțime șezut: 48,5 cm Lățime șezut: 38,5 cm Adâncime șezut: 38,5 cm Înălțime spătar: 31 cm Greutate suportată: minim 100 kg Garanție minimă: 12 luni Conformitate recomandată: EN 16139 – mobilier colectiv, rezistență și durabilitate		
1.10. Scaun				Dimensiuni generale: Înălțime totală: 820 – 850 mm Lățime șezut: 400 – 450 mm Adâncime totală: aprox. 500 mm Înălțime șezut față de sol: 450 – 480 mm		

				Cadru (structură și picioare): Material: metal (de preferat oțel), țeavă rotundă sau profil pătrat Finisaj: Cromat – pentru un aspect modern și rezistență la coroziune Sau: vopsit în câmp electrostatic – alb, gri, negru Șezut și spătar: Material: lemn stratificat curbat ergonomic Configurație: monobloc (șezut și spătar dintr-o singură piesă) sau din două piese separate Finisaj: lăcuit în culori naturale (fag, stejar) sau vopsit în alte culori (la alegere) Condiții de livrare și garanție: Garanție minimă: 12 luni Operatorul economic va asigura: Livrarea și montajul complet Accesoriile necesare pentru instalare (dacă este cazul) Instrucțaj privind întreținerea și curățarea Alte cerințe: Scaunele trebuie să fie stabile, rezistente, confortabile și ușor de igienizat Declarație de conformitate CE sau echivalent (dacă este aplicabil)		
1.11. Scaun pliabil VOEL, catifea gri închis				Tip produs: Scaun pliabil Stare livrare: complet asamblat Nivel calitate: Basic Dimensiuni (desfășurat): Lățime: aprox. 40 cm Adâncime totală: aprox. 45 cm Înălțime totală: aprox. 801 cm Înălțime șezut: 45 cm Adâncime șezut: 4039 cm Dimensiuni (pliați) (±5 mm): Lățime: max. 5 cm Lungime: 45 cm Înălțime: 90 cm		

				Greutate: aprox. 4 kg Materiale: Cadru: oțel vopsit electrostatic Șezut: MDF + spumă poliuretanică (densitate min. 18 kg/m³), tapițat cu PVC catifea Elemente din polipropilenă (PP) Performanță și durabilitate: Capacitate portantă: min. 110 kg Scaunul trebuie să fie stabil, confortabil și ușor de depozitat Culoare: Tapițerie: gri închis Cadru: gri închis sau negru		
1.12. Taburet				Destinație: cantine, săli de mese, ateliere școlare etc. Cadrul: metalic, vopsit în câmp electrostatic, rezistent la uzură Șezut: moale, burete cu densitate medie, tapițat cu piele ecologică Culoare tapițerie: verde deschis (sau altă culoare la alegere) Dimensiuni (±5 mm): Diametru șezut: 320 mm Înălțime totală: 450 mm Inel de sprijin: metalic, sudat pe cadru Picioare: 4 picioare metalice, evazate pentru stabilitate Garanție minimă: 12 luni		
1.13. Scaun de birou ISO				Scaun de birou ISO (sau echivalent superior) Tip: Scaun fără brațe, fix Cadru: metalic, vopsit în câmp electrostatic Șezut și spătar: placaj cu spumă poliuretanică și carcasă din plastic durabil Tapițerie: material textil (stofă), culoare închisă (preferabil negru) Picioare: fixe, cu capace antiderapante Dimensiuni (±5 mm) Lățime totală: 55 cm Adâncime totală: 55 cm		

				Înălțime totală: 85 cm Lățime șezut: 50 cm Adâncime șezut: 45 cm Înălțime șezut: 50 cm Înălțime spătar: 35 cm Alte caracteristici Sarcină maximă admisă: ≥ 120 kg Garanție: minim 12 luni Livrare: complet asamblat		
LOT 2: Set de mese și bănci cu sau fără spătar						
2.1. Set pentru cantina cu 6 locuri				Componenta setului: 1 masă dreptunghiulară pentru 6 persoane 2 bănci fără spătar (3 locuri fiecare) Masă pentru cantină Dimensiuni (+/- 50 mm): 1500 × 700 mm Înălțime: 700 - 720 mm Blat: PAL melaminat, grosime 18 mm Cant ABS de 2 mm Culoare: fag sau stejar deschis Cadru metalic: Țeavă ovală și pătrată (50×30 mm, 38×20 mm, 30×15 mm, 20×20 mm), grosime: 1,2 mm Vopsit în câmp electrostatic, culoare: galben sau gri Protecții din plastic la capete Fixare prin șuruburi ascunse Suport pentru bănci integrat în cadrul mesei Bancă triplă (fără spătar) Dimensiuni (+/- 50 mm): 1500 × 300 mm Înălțime: 400 - 420 mm Blat: PAL melaminat, grosime 18 mm Cant ABS de 2 mm Culoare: fag sau stejar deschis Cadru metalic: Țeavă ovală și pătrată (50×30 mm, 38×20	Componenta setului: 1 masă dreptunghiulară pentru 6 persoane 2 bănci fără spătar (3 locuri fiecare) Masă pentru cantină Dimensiuni : 1500 × 700 mm Înălțime: 720 mm Blat: PAL melaminat, grosime 18 mm Cant ABS de 2 mm Culoare: fag Cadru metalic: Țeavă ovală 50×30 mm, grosime: 1,5 mm Vopsit în câmp electrostatic, culoare: gri Protecții din plastic la capete Fixare prin șuruburi ascunse Suport pentru bănci integrat în cadrul mesei Bancă triplă (fără spătar) Dimensiuni : 1500 × 300 mm Înălțime: 420 mm Blat: PAL melaminat, grosime 18 mm Cant ABS de 2 mm Culoare: fag Cadru metalic: Țeavă ovală 50×30mm, grosime: 1,5 mm Vopsit în câmp electrostatic, culoare: gri Protecții din plastic la capete Fixare prin șuruburi ascunse	

				mm, 20×20 mm), grosime: 1,2 mm Vopsit în câmp electrostatic, culoare: galben sau gri Protecții din plastic la capete Fixare prin șuruburi ascunse Condiții de livrare și garanție Garanție minimă: 12 luni Livrare completă, montată sau cu toate elementele necesare montajului Instrucțaj privind întreținerea (la cerere) Declarație de conformitate CE sau echivalent (dacă este aplicabil)	Condiții de livrare și garanție Garanție minimă: 12 luni Livrare completă, montată sau cu toate elementele necesare montajului Instrucțaj privind întreținerea (la cerere) Declarație de conformitate CE sau echivalent (dacă este aplicabil)	
2.2. Bănci fără spătar pentru 3 persoane				Dimensiuni generale: Lungime: 1500 mm Lățime: 300 mm Înălțime: 400 - 420 mm Blat: Material: PAL melaminat, grosime 18 mm Protecție: cant ABS de 2 mm Culoare: fag sau stejar deschis Fixare: cu șuruburi ascunse pe cadru metalic Cadru metalic: Material: oțel, țeava ovală și pătrată (50×30 mm, 38×20 mm, 20×20 mm), grosime 1,2 mm Finisaj: vopsit în câmp electrostatic și polimerizat Culoare: galben sau gri Capete protejate cu garnituri din plastic rezistent, pentru protecția pardoselii Zonele de îmbinare: ermetice, cu garnituri de siguranță Condiții de livrare și garanție: Garanție minimă: 12 luni Livrare completă, montată Declarație de conformitate CE sau echivalent (dacă este aplicabil)	Dimensiuni generale: Lungime: 1500 mm Lățime: 300 mm Înălțime: 420 mm Blat: Material: PAL melaminat, grosime 18 mm Protecție: cant ABS de 2 mm Culoare: fag Fixare: cu șuruburi ascunse pe cadru metalic Cadru metalic: Material: oțel, țeava ovală 50×30 mm, grosime 1,5 mm Finisaj: vopsit în câmp electrostatic și polimerizat Culoare: gri Capete protejate cu garnituri din plastic rezistent, pentru protecția pardoselii Zonele de îmbinare: ermetice, cu garnituri de siguranță Condiții de livrare și garanție: Garanție minimă: 12 luni Livrare completă, montată Declarație de conformitate CE sau echivalent (dacă este aplicabil)	
2.3. Set pentru cantina cu 4 locuri				Componenta setului: 1 masă dreptunghiulară	Componenta setului: 1 masă dreptunghiulară	

				2 bănci fără spătar (câte 2 locuri fiecare) Masă pentru cantină – 4 locuri Dimensiuni (+/- 50 mm): 1200 × 700 mm Înălțime: 700 - 720 mm Blat: Material: PAL melaminat, grosime 18 mm Cant ABS de 2 mm Culoare: fag sau stejar deschis Fixare cu șuruburi ascunse pe structură metalică Cadru metalic: Țeavă ovală și pătrată (50×30 mm, 38×20 mm, 30×15 mm, 20×20 mm), grosime 1,2 mm Finisaj: vopsire în câmp electrostatic și polimerizare Culoare: galben sau gri Capete prevăzute cu garnituri din plastic dur (protecție pentru pardoseală) Profilele metalice servesc și ca suport lateral pentru bănci Bancă dublă (fără spătar) Dimensiuni (+/- 50 mm): 1200 × 300 mm Înălțime: 400 - 420 mm Blat: Material: PAL melaminat, grosime 18 mm Cant ABS de 2 mm Culoare: fag sau stejar deschis Fixare cu șuruburi ascunse Cadru metalic: Țeavă ovală și pătrată (50×30 mm, 38×20 mm, 20×20 mm), grosime 1,2 mm Finisaj: vopsit în câmp electrostatic și polimerizat Culoare: galben sau gri Capete protejate cu garnituri din plastic rezistent Condiții de livrare și garanție: Garanție minimă: 12 luni Operatorul economic va asigura:	2 bănci fără spătar (câte 2 locuri fiecare) Masă pentru cantină – 4 locuri Dimensiuni : 1200 × 700 mm Înălțime: 720 mm Blat: Material: PAL melaminat, grosime 18 mm Cant ABS de 2 mm Culoare: fag Fixare cu șuruburi ascunse pe structură metalică Cadru metalic: Țeavă ovală 50×30 mm, ,grosime 1,5 mm Finisaj: vopsire în câmp electrostatic și polimerizare Culoare: gri Capete prevăzute cu garnituri din plastic dur (protecție pentru pardoseală) Profilele metalice servesc și ca suport lateral pentru bănci Bancă dublă (fără spătar) Dimensiuni: 1200 × 300 mm Înălțime: Înălțime: 420 mm Blat: Material: PAL melaminat, grosime 18 mm Cant ABS de 2 mm Culoare: fag Fixare cu șuruburi ascunse Cadru metalic: Țeavă ovală 50×30 m, grosime 1,5 mm Finisaj: vopsit în câmp electrostatic și polimerizat Culoare: gri Capete protejate cu garnituri din plastic rezistent Condiții de livrare și garanție: Garanție minimă: 12 luni Operatorul economic va asigura: Livrarea completă și montajul Accesoriile de asamblare incluse	
--	--	--	--	---	---	--

				Livrarea completă și montajul (dacă este necesar) Accesorii de asamblare incluse Instrucțaj privind întreținerea și curățarea	Instrucțaj privind întreținerea și curățarea	
2.4. Bancă cu spătar				Dimensiuni generale: Lungime: cca 1050 mm Adâncime șezut: cca 300 mm Înălțime șezut: cca 500 mm Înălțime totală: cca 800 mm Șezut și spătar Material: PAL melaminat de 18 mm Culoare: fag sau stejar deschis Cant ABS de 2 mm aplicat pe margini Fixare: cu șuruburi metalice și prinderi sigure Cadru metalic Țeavă oțel rectangulară: 30×30 mm sau 30×20 mm Grosime: min. 1,2 mm Suduri: continue la îmbinări Finisaj: vopsire în câmp electrostatic (culoare: gri sau negru) Picioare Cu capace/garnituri din plastic dur pentru protecția pardoselii	Dimensiuni generale: Lungime: cca 1050 mm Adâncime șezut: cca 300 mm Înălțime șezut: cca 500 mm Înălțime totală: cca 800 mm Șpeteaza: 200mm Șezut și spătar Material: PAL melaminat de 18 mm Culoare: fag Cant ABS de 2 mm aplicat pe margini Fixare: cu șuruburi metalice și prinderi sigure Cadru metalic Țeavă oțel rectangulară: 30×30 mm sau Grosime: min. 1,5 mm Suduri: continue la îmbinări Finisaj: vopsire în câmp electrostatic culoare: negru Picioare Cu capace/garnituri din plastic dur pentru protecția pardoselii	
LOT 3: Mobilier din PAL melaminat						
3.1. Dulap cu 6 uși pentru haine				Specificații tehnice minime – Dulap cu 6 uși pentru haine Dimensiuni (L × l × h) (+/- 15 mm): 1060 × 405 × 2025 mm Material principal: PAL melaminat, grosime 18 mm Canturi: ABS 2 mm pentru fațade ABS 0,5 mm pentru piesele interioare Spate dulap: PFL melaminat alb, grosime 3 mm Compartimentare:		

				6 secțiuni individuale Fiecare secțiune prevăzută cu 2 cârlige Fixare: Elemente de asamblare sigure Sistem de prindere pe perete inclus Picioare: din metal și plastic pentru protecția pardoselii Culoare PAL: perlă artizan sau stejar urban cafeniu		
3.2. Dulap cu rafturi deschise				Specificații tehnice minime – Dulap cu rafturi deschise Dimensiuni (L × l × H) (+/- 5 mm): 700 × 340 × 1900 mm Material: PAL melaminat, grosime min. 18 mm Culoare PAL: fag, stejar deschis, alb, gri deschis sau lemn natur Canturi: ABS 0,5 - 1 mm pe muchiile vizibile Număr rafturi: min. 5 (inclusiv baza) Spate: placă HDF albă sau PFL melaminat subțire de 3 mm, montată în nut Fixare polițe: suporturi metalice reglabile Picioare: metalice, cromate, reglabile pe înălțime, cu protecții antiderapante Greutate suportată per raft: min. 10 kg Rezistență: suprafață lavabilă, rezistentă la zgârieturi, umezeală și temperaturi moderate Montaj: se livrează complet asamblat		
3.3. Dulap cu 2 uși				Specificații tehnice minime – Dulap cu 2 uși Dimensiuni (L × A × Î) (+/- 5 mm): 700 × 400 × 1900 mm Material: PAL melaminat, grosime 18 mm Canturi ABS: 0,5-1 mm pe carcasă 2 mm pe muchiile ușilor Culoare: stejar deschis sau alb cu textură lemnoasă Compartimentare:		

				3 rafturi deschise (fixe sau reglabile) Compartiment inferior cu 2 uși și 1 raft interior Uși: Balamale metalice cu amortizare Mânere verticale metalice Picioare: metalice, reglabile pe înălțime, finisaj cromat sau vopsit electrostatic Accesorii: Elemente de asamblare ascunse Colțuri rotunjite (opțional) Garnituri de protecție la închidere (opțional) Sistem de închidere cu cheie (opțional) Rafturi ajustabile (opțional)		
3.4. Dulap cu 2 uși, rafturi și bară pentru umerășe				Dulap cu 2 uși, rafturi și bară pentru umerășe Dimensiuni (L × A × Î) (+/- 5 mm): 800 × 500 × 2000 mm Material: PAL melaminat, grosime 18 mm Culoare PAL: stejar sonoma, fag sau alt decor lemnos Canturi ABS: 0,5 mm pe toate marginile vizibile 2 mm pe uși Spate: HDF alb sau PFL melaminat, montat în nut Compartimentare Stânga: 5 rafturi închise (6 compartimente) Dreapta: 1 bară metalică pentru umerășe 1 raft superior 2 compartimente inferioare Uși 2 uși pline, deschidere în exterior Balamale metalice, deschidere 110°, cu amortizare (opțional) Mânere metalice (cromate sau inox) Închidere cu cheie – opțional Picioare		

				Metalice, cilindrice, reglabile (± 10 mm), înălțime: 100 mm Cu protecții din plastic dur pentru pardoseală Asamblare și fixare Cu conectori excentrici și șuruburi ascunse Elemente de rigidizare pentru stabilitate Posibilitate de ancorare în perete pentru siguranță		
3.5. Dulap cu vitrină				Material carcasă: PAL melaminat, grosime minim 18 mm Uși superioare: PAL melaminat + sticlă transparentă Uși inferioare: PAL melaminat Număr de uși: 4 (2 vitrate + 2 pline) Compartimentare: minim 4 rafturi (2 în zona vitrată, 2 în zona inferioară) Mânere: metalice, ergonomice, culoare neagră sau cromată Dimensiuni (L × A × Î) (+/- 5 mm): aprox. 80 × 40 × 200 cm (toleranță ±5 cm) Culoare: stejar deschis, fag, alb (sau echivalent vizual) Tip deschidere: frontală, cu balamale Picioare: reglabile, din plastic și metal Finisaj canturi: ABS 2 mm, rezistent la uzură Greutate: aprox. 50–60 kg Montaj: livrare complet montat Garanție: minim 24 luni Certificări: materiale conforme standardelor europene de siguranță și protecția mediului		
3.6. Vitrină				Dimensiuni generale (+/- 5 mm): Lățime: 80 cm Înălțime: 90 cm Adâncime: 42 cm Structură: Carcasă: confecționată din PAL melaminat, grosime 18 mm și sticlă Rafturi: 1 raft din sticlă reglabil Partea frontală și laterală: realizate din sticlă		

				transparentă pentru vizibilitate maximă Finisaj canturi: ABS 2 mm, rezistent la uzură Culoare: alb (sau altă culoare disponibilă la solicitare) Utilizare: pentru prezentare produse, cosmetice, articole promoționale etc. Stabilitate: bază compactă cu suport stabil Garanție: minim 12 luni		
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Ciorescu Ghenadie În calitate de: administrator
Ofertantul: SRL „LERMOND GROUP” Adresa: or. Chisinau str.Petru Zadnipru 19/1 ap.(of) 49