

Specificații Tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1751365835568** din **_01.06.2025 (conform SIA RSAP)**

Achiziție comercială 21442058 CPV 31600000-2 - Echipament electric

Obiectul achiziției: **Materiale Electrice p/u Instituția Publică „Universitatea Tehnică a Moldovei”**

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
Bunuri							
LOT 3 Bec led, 7 W							
3.1	Bec led, 7 W	PL-CAP70146	China	Panlight	Bec led, 7 W, 6000 – 6500 K, E14, radiator de răcire din aluminiu. Garanție 3 ani.	Bec Led C37 cu soclu E14 7W 6000/6500K Durata de viața (h)25000 Garanție 3 ani.	Conform standartul producatorului
LOT 4 Bec led, E-27							
4.1	Bec led, 11 W	LB1160081264	China	Elmos	Bec led, 11 W, 6000 - 6500 K, E27, radiator de răcire din aluminiu. Garanție 3 ani.	Bec led Elmos A60 12 W E27 6400 K 1055 lm 220 - 240 V Durata de viața (h)30000 Garanție 3 ani.	Conform standartul producatorului

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
4.2	Bec led, 50 W	16200	China	Onlite/L.Y.I.	Bec led, 50 W, 6000 - 6500 K, E27, radiator de răcire din aluminiu. Garanție 3 ani.	Bec led, 50 W, 6500 K, E27,. Garanție 3 ani.	Conform standartul producatorului
LOT 6 Corp de iluminat LED PANEL, exterior							
6.1	Corp de iluminat LED PANEL, exterior	LBLCM6060/6K	Turcia	Rightlight	Corp de iluminat LED PANEL, exterior, 48 W, 6000 - 6500 K. Garanție 3 ani. Conform ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001	PANEL LED EXTERIO(aparent). 48W 6500K 595*595*42MM 4080LM IP20 CIP SAMSUNG 220V Garantie 3 ani	Conform standartul producatorului
LOT 7 Corp de iluminat LED PANEL, Armstrong							
7.1	Corp de iluminat LED PANEL, Armstrong	LBLRC6060T/6K	Turcia	Rightlight	Corp de iluminat LED PANEL, Armstrong, 48 W, 6000 – 6500 K . Garanție 3 ani. Conform ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001	PANEL LED INT. 48W 6500K 595*595*23MM 4080LM IP20 CIP SAMSUNG Garantie 3 ani	Conform standartul producatorului
LOT 8 Lanternă cu acumulator, LED							
8.1	Lanternă cu acumulator, LED	PL-6069	China	PANLIGHT	Lanternă cu acumulator, reîncărcabil, LED.	Putere 1W/6*0.2W SMD Tip LED Destinatie Portabil Durată de lucru 6-8 ore Dimensiuni Ø40*170mm Metoda de încărcare MicroUSB	Conform standartul producatorului

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
						<i>Tip bateriei 3.7V Lithium Capacitate bateriei 1200mAh Grad de protecție IP20 Durata de viața a bateriei 3 ani Termen de garanție (luni) 12 luni</i>	
LOT 10 Corp de iluminat LED STRADAL 50 W							
10.1	Corp de iluminat LED STRADAL, 50W	0740130050020	China	Horoz	Corp de iluminat LED STRADAL, 50 W, D200 mm, 6000 – 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP65, corp din aluminiu - plastic. Garanție 3 ani.	Corp de iluminat stradal LED VEGAS-50 50 W SMD 6400 K 5750 lm IP65 220 - 240 V Horoz Garanție 3 ani.	Conform standartul producătorului
LOT 11 Corp de iluminat LED STRADAL, 100 W							
11.1	Corp de iluminat LED STRADAL 100 W	0740130100020	China	Horoz	Corp de iluminat LED STRADAL 50 W, 6000 – 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP65, corp din aluminiu - plastic. Garanție 3 ani.	Corp de iluminat stradal LED VEGAS-100 100 W SMD 6400 K IP65 220 - 240 V Horoz	Conform standartul producătorului
LOT 12 Corp de iluminat LED, 18 W							
12.1	Corp de iluminat LED, 18 W	0520030060	China	Horoz	Corp de iluminat LED, 18 W, L600 mm, 6000 - 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani.	Corp de iluminat LED TETRA-18 18 W SMD LED 6400 K 1135 lm 220 - 240 V Horoz IP20 Garanție 3 ani.	Conform standartul producătorului
LOT 17 Corp de iluminat LED PANEL, 24 W							

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
17.1	Corp de iluminat LED PANEL, 24 W	26024R	China	EMS Led	Corp de iluminat LED PANEL, 24 W, D300 mm, 6000 – 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu - plastic. Garanție 3 ani.	Corp de iluminat LED PANEL, 24 W, D300 mm, 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu - plastic. Garanție 3 ani.	Conform standartul producatorului
LOT 18 Corp de iluminat LED, 36 W							
18.1	Corp de iluminat LED, 36 W	0520030120	China	Horoz	Corp de iluminat LED, 36 W, L1200 mm, 6000 - 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani. Conform ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001	Corp de iluminat LED TETRA-36 36 W SMD LED 6400 K 2269 lm 220 - 240 V Horoz IP20 Garanție 3 ani.	Conform standartul producatorului
LOT 19 Corp de iluminat LED, 36 W							
19.1	Corp de iluminat LED, 36 W	500134	China	IEK	Corp de iluminat LED, 36 W, L1200 mm, 4000 - 4500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani. Posibilitatea conectării între ele.	Corp de iluminat LED DBO 5002 36 W LED 4000 K 3600 lm 220 - 240 V IEK IP20	Conform standartul producatorului
LOT 21 Panouri electrice și accesorii							
21.1	ȘINA ZERO N	180419	China	Kasan	ȘINA ZERO N, 6 mm, 12/2, cu izolație.	 ȘINA ZERO N, 6 mm, 12/2, cu izolație.	Conform standartul producatorului
21.2	Șina de montare DIN-35	HDIN12T1000	China	Himel	Șina de montare DIN-35, l=1000 mm, pentru întrerupătoare automate.	 Șina de montare DIN-35, l=1000 mm, pentru întrerupătoare automate.	Conform standartul producatorului

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă		Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5		6	7
21.3	Cutie de distribuție, 12 module	130510	China	Kasan	Cutie de distribuție, 12 module, carcasă din plastic, extern, bara de nul. (Analog Schneider).		Cutie pentru automate 12 module HA-12 IP65 carcasă din plastic, extern, bara de nul. KASAN	Conform standartul producatorului
21.4	Cutie de distribuție, 24 module	130508	China	Kasan	Cutie de distribuție, 24 module, carcasă din plastic, extern, bara de nul. (Analog Schneider).		Cutie pentru automate 24 module HA-24 IP65 carcasă din plastic, extern, bara de nul KASAN	Conform standartul producatorului
21.5	Cutie de distribuție, 6 module	63106M	TR	Makel	Cutie de distribuție, 6 module, carcasă din plastic, extern, bara de nul.		Cutie pentru automate 6 module IP40 carcasă din plastic, extern, bara de nul.Makel	Conform standartul producatorului
21.6	Cutie de distribuție, module 4 module	63104M	TR	Makel	Cutie de distribuție, 4 module, carcasă din plastic, extern, bara de nul.		Cutie pentru automate 4 module IP40 Makel carcasă din plastic, extern, bara de nul.	Conform standartul producatorului
LOT 22 Prize și întrerupătoare interne								
22.1	Priză unitară, interioară, 16 A	9206-42	China	Elmos	Priză unitară, interioară, 16 A, cu împământare. IP20		PRIZA UNITARA EURO INTER. 16A IP20 JASMIN ALBA ELMOS	Conform standartul producatorului
22.2	Priză dublă, interioară, 16 A	9206-52	China	Elmos	Priză dublă, interioară, 16 A, cu împământare.		PRIZA DUBLA EURO INTER. 16A IP20 JASMIN ALBA ELMOS	Conform standartul producatorului

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă		Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5		6	7
22.3	Întreprupător dublu, interior, 10 A	9206-02	China	Elmos	Întreprupător dublu, interior, 10 A, fără ramă.		INTRERUPATOR DUBLU INTER. 10A IP20 JASMIN ALB ELMOS	Conform standartul producatorului
22.4	Întreprupător unitar, interior, 10 A	9206-01	China	Elmos	Întreprupător unitar, interior, 10 A, fără ramă.		INTRERUPATOR UNITAR INTER.10A IP20 JASMIN ALB ELMOS	Conform standartul producatorului
22.5	Ramă dublă, orizontală	9206-82	China	Elmos	Ramă dublă, orizontală.		Ramă dublă Jasmin Alb Orizontală Elmos	Conform standartul producatorului
22.6	Ramă cu 3 locuri, orizontală	9206-83	China	Elmos	Ramă cu 3 locuri, orizontală.		Ramă triplă Alb Orizontală Elmos	Conform standartul producatorului
22.7	Ramă cu 4 locuri, orizontală	9202-84	China	Elmos	Ramă cu 4 locuri, orizontală.		Ramă cu 4 locuri Alb Orizontală Elmos	Conform standartul producatorului
22.8	Întreprupător unitar interior cap-scara	9206-31	China	Elmos	Întreprupător unitar interior cap-scara		Întreprupător unitar interior cap-scară Elmos Jasmin 10 A 230 V Alb	Conform standartul producatorului
22.9	Întreprupător dublu interior cap-scara	9206-32	China	Elmos	Întreprupător dublu interior cap-scara		INTRERUPATOR DUBLU CAP SCARA INTER. 10A IP20 JASMIN ALB ELMOS	Conform standartul producatorului
LOT 24 Cutii pentru conexiune								
24.1	Doză p/u întreprupător, p/u gips-carton	16370	TR	Aplast	Doză p/u întreprupător, p/u gips-carton.		Doză p/u întreprupător, p/u gips-carton.	Conform standartul producatorului

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă		Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5		6	7
24.2	Doză p/u întrerupător	16368	TR	Aplast	Doză p/u întrerupător.		Doză p/u întrerupător.	Conform standartul producatorului
24.3	Doză de conexiune, p/u gips-carton	02802	EU/CN	L.Y.I./Courbi	Doză de conexiune, p/u gips-carton, 100x100x45.		Doză de conexiune, p/u gips-carton, 100x100x45.	Conform standartul producatorului
24.4	Doză de conexiune.	02801	EU/CN	L.Y.I./Courbi	Doză de conexiune, 100x100x45.		Doză de conexiune, 100x100x45.	Conform standartul producatorului
24.5	Doză de conexiune.	02834	EU/CN	L.Y.I./Courbi	Doză de conexiune, grad de protecție IP55, D=65.		Doză de conexiune, grad de protecție IP55, D=65.	Conform standartul producatorului
24.6	Doză de conexiune	02836	EU/CN	L.Y.I./Courbi	Doză de conexiune, grad de protecție IP55, D=100.		Doză de conexiune, grad de protecție IP55, D=100.	Conform standartul producatorului
LOT 25 Senzori								
25.1	Senzor de mișcare, 800 W, 360°, 4 m	1180302	165,00	Horoz	Senzor de mișcare, 800 W, 360°, 4 m. Exterior.		Senzor de mișcare 360° 800/1000 W 4-8m 220 - 240 V IP44	Conform standartul producatorului
25.2	Senzor detecție zi-noapte, 25A.	ST303	95,00	Panlight	Senzor detecție zi-noapte, 25A.		Senzor zi-noapte 2700 W 25A ST303.	Conform standartul producatorului
LOT 26 Cablu de joasă tensiune								

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă		Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5		6	7
26.1	Cablu electric – VVGng, 3x1,5	Cablu electric – VVGng, 3x1,5	UA	Iujcabeli/ Zaporojcabeli	Cablu electric – VVGng, 3x1,5 buhta 100m		Cablu electric – VVGng, 3x1,5	Conform standartul producatorului
26.2	Cablu electric – VVGng, 3x2,5	Cablu electric – VVGng, 3x2,5	UA	Iujcabeli/ Zaporojcabeli	Cablu electric – VVGng, 3x2,5 buhta 100m		Cablu electric – VVGng, 3x2,5	Conform standartul producatorului
26.3	Cablu electric – PVSng, 3x2,5	Cablu electric – PVSng, 3x2,5	UA	Iujcabeli	Cablu electric – PVSng, 3x2,5 buhta 100m		Cablu electric – PVSng, 3x2,5	Conform standartul producatorului
26.4	Cablu electric – PVSng, 3x1,5	Cablu electric – PVSng, 3x1,5	UA	Iujcabeli	Cablu electric – PVSng, 3x1,5 buhta 100m		Cablu electric – PVSng, 3x1,5	Conform standartul producatorului
26.5	Cablu electric – ȘVVP, 2x1	Cablu electric – ȘVVP, 2x1	UA	Iujcabeli	Cablu electric – ȘVVP, 2x1		Cablu electric – ȘVVP, 2x1	Conform standartul producatorului
26.6	Cablu electric – PVSng, 3x1	Cablu electric – PVSng, 3x1	UA	Iujcabeli	Cablu electric – PVSng, 3x1		Cablu electric – PVSng, 3x1	Conform standartul producatorului
26.7	Cablu electric – PVSng, 5x6	Cablu electric – PVSng, 5x6	UA	Iujcabeli	Cablu electric – PVSng, 5x6		Cablu electric – PVSng, 5x6	Conform standartul producatorului
26.8	Cablu electric – APV, 1x25	Cablu electric – APV, 1x25	UA	Iujcabeli	Cablu electric – APV, 1x25		Cablu electric – APV, 1x25	Conform standartul producatorului
26.9	Cablu electric – VVGng, 5x2,5	Cablu electric – VVGng, 5x2,5	UA	Iujcabeli	Cablu electric – VVGng, 5x2,5		Cablu electric – VVGng, 5x2,5	Conform standartul producatorului

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă		Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5		6	7
26.10	Cablu electric – VVGng, 3x4	Cablu electric – VVGng, 3x4	UA	Iujcabeli	Cablu electric – VVGng, 3x4 (buhta 100m)		Cablu electric – VVGng, 3x4	Conform standartul producatorului
26.11	Cablu electric – VVGng, 5x4	Cablu electric – VVGng, 5x4	UA	Iujcabeli	Cablu electric – VVGng, 5x4 (buhta 100m)		Cablu electric – VVGng, 5x4	Conform standartul producatorului
26.12	Fir electric PV1 2.5 diferite culori	Fir electric PV1 2.5 diferite culori	UA	Iujcabeli	Fir electric PV1 2.5 diferite culori		Fir electric PV1 2.5 diferite culori	Conform standartul producatorului
26.13	Cablu electric – VVGng, 5x6	Cablu electric – VVGng, 5x6	UA	Iujcabeli	Cablu electric – VVGng, 5x6		Cablu electric – VVGng, 5x6	Conform standartul producatorului
26.14	Cablu electric – VVGng, 5x10	Cablu electric – VVGng, 5x10	UA	Iujcabeli	Cablu electric – VVGng, 5x10		Cablu electric – VVGng, 5x10	Conform standartul producatorului
26.15	Cablu electric – VVGng, 5x16	Cablu electric – VVGng, 5x16	UA	Iujcabeli	Cablu electric – VVGng, 5x16		Cablu electric – VVGng, 5x16	Conform standartul producatorului
26.16	Cablu electric – VVGng, 5x25	Cablu electric – VVGng, 5x25	UA	Iujcabeli	Cablu electric – VVGng, 5x25		Cablu electric – VVGng, 5x25	Conform standartul producatorului
LOT 27 Șuruburi, dibluri								
27.1	Șurub 3.5x35mm gips carton	Șurub 3.5x35mm	China	Profmet/KWB	Șurub 3.5x35mm gips carton PH2		Șurub 3,5x35 p/u gips carton PH2	Conform standartul producatorului
27.2	Șurub 3.5x25mm lemn	Șurub 3.5x25mm	China	Profmet/KWB	Șurub 3.5x25mm lemn PH2		Șurub 3.5x25mm lemn PH2	Conform standartul producatorului

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
27.3	Șurub 3.5x35mm lemn	Șurub 3.5x35mm lemn	China	Profmet/KWB	Șurub 3.5x35mm lemn PH2	Șurub 3.5x35mm lemn PH2	Conform standartul producatorului
27.4	Șurub 3.5x45mm lemn	Șurub 3.5x45mm	China	Profmet/KWB	Șurub 3.5x45mm lemn PH2	Șurub 3.5x45mm lemn PH2	Conform standartul producatorului
27.5	Diblu cu șurub 6x40	Diblu cu șurub 6x40	China	Profmet/KWB	Diblu cu șurub 6x40	Diblu cu șurub 6x40	Conform standartul producatorului
27.6	Șurub zincat cu autofiletat 3.5x13mm	Șurub zincat cu autofiletat 3.5x13mm	China	Profmet/KWB	Șurub zincat cu autofiletat 3.5x13mm PH2	Șurub zicat cu autofiletat 3.5x13mm PH2	Conform standartul producatorului
27.7	Șurub zincat cu autofiletat 3.5x25mm	Șurub zincat cu autofiletat 3.5x25mm	China	Profmet/KWB	Șurub zincat cu autofiletat 3.5x25mm PH2	Șurub zicat cu autofiletat 3.5x25mm PH2	Conform standartul producatorului
27.8	Șurub zincat cu autofiletat 3.5x40mm	Șurub zincat cu autofiletat 3.5x40mm	China	Profmet/KWB	Șurub zincat cu autofiletat 3.5x40mm PH2	Șurub zicat cu autofiletat 3.5x38/40mm PH2	Conform standartul producatorului
LOT 28 Izolatori							
28.1	Clema vago 2.5-4mm2 32A 3loc	181052	China	L.Y.I	Clema vago 2.5-4 mm2 32A 3loc (aluminiu + cupru)	CONECTOR WAGO 2.5-4mm2 32A 3loc(alumini+cupru)	Conform standartul producatorului
28.2	Clema vago 4.0-6mm2 5loc 32A	181053	China	L.Y.I	Clema vago 4.0-6 mm2 5loc 32A aluminiu+cupru	CONECTOR WAGO 4.0-6mm2 5loc 32A(alumini+cupru)	Conform standartul producatorului
28.3	Forbox 4mm2 (set 10buc)	112554	China	Nominal	Forbox 4mm2 (set 10buc)	Forbox 4mm2 (set 10bucată)	Conform standartul producatorului

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
28.4	Forbox 6mm2 (set 10buc)	122334	China	Nominal	Forbox 6mm2 (set 10buc)	Forbox 6mm2 (set 10bucată)	Conform standartul producatorului
28.5	Forbox 10mm2 (set 10buc)	122533	China	Nominal	Forbox 10mm2 (set 10buc)	Forbox 10mm2 (set 10bucată)	Conform standartul producatorului
28.6	Curelușa plastic (set 100buc) 5mm x 200mm	94107	CN/TR	L.Y.I	Curelușa plastic (set 100buc) 5mm x 200mm	Curelusa plastic (set 100 bucată) 5mmx200mm	Conform standartul producatorului
28.7	Curelușa plastic (set 100buc) 3mm x 110mm	94108	CN/TR	L.Y.I	Curelușa plastic (set 100buc) 3mm x110mm	Curelusa plastic (set 100 bucată) 3mm x110mm	Conform standartul producatorului
28.8	Curelușa plastic (set 100buc) 5mm x 250mm	94109	CN/TR	L.Y.I	Curelușa plastic (set 100buc) 5mm x 250mm	Curelusa plastic (set 100 bucată) 5mmx250mm	Conform standartul producatorului
28.9	Țeava PVC d16 albă	MG1253	CN/TR	L.Y.I	Țeava PVC d16 albă	TEAVA PT CABLU PVC 116H D=16 mm albă	Conform standartul producatorului
28.10	Țeava PVC d20 albă	MG1251	CN/TR	L.Y.I	Țeava PVC d20 albă	TEAVA PT CABLU PVC 120H D=20 mm albă	Conform standartul producatorului
28.11	Țeava PVC d25 albă	MG1254	CN/TR	L.Y.I	Țeava PVC d25 albă	TEAVA PT CABLU PVC 125H D=25 mm albă	Conform standartul producatorului
28.12	Clipsa d16 albă	MG1063	CN/TR	L.Y.I	Clipsa d16 albă	Clipsa d16 albă	Conform standartul producatorului

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
28.13	Clipsa d20 albă	MG1663	CN/TR	L.Y.I	Clipsa d20 albă	Clipsa d20 albă	Conform standartul producatorului
28.14	Clipsa d25 albă	MG1037	CN/TR	L.Y.I	Clipsa d25 albă	Clipsa d25 albă	Conform standartul producatorului
28.15	Cot d16 90 grade albă	MG1035	CN/TR	L.Y.I	Cot d16, 90grade	Cot d16 90grade	Conform standartul producatorului
28.16	Cot d20 90 grade albă	MG1662	CN/TR	L.Y.I	Cot d20, 90grade	Cot d20 90grade	Conform standartul producatorului
28.17	Cot d25 90 grade albă	MG1805	CN/TR	L.Y.I	Cot d25, 90grade	Cot d25 90grade	Conform standartul producatorului
28.18	Teu d16 albă	MG1660	CN/TR	L.Y.I	Teu d16 albă	Teu d16 albă	Conform standartul producatorului
28.19	Teu d20 albă	MG1661	CN/TR	L.Y.I	Teu d20 albă	Teu d20 albă	Conform standartul producatorului
28.20	Teu d25 albă	MG1811	CN/TR	L.Y.I	Teu d25 albă	Teu d25 albă	Conform standartul producatorului
28.21	Mufa PVC d16	16651	CN/TR	L.Y.I	Mufa PVC d16	Mufa PVC d16	Conform standartul producatorului

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
28.22	Mufa PVC d20	16652	CN/TR	L.Y.I	Mufa PVC d20	Mufa PVC d20	Conform standartul producatorului
28.23	Mufa PVC d25	16653	CN/TR	<i>L.Y.I</i>	Mufa PVC d25	Mufa PVC d25	Conform standartul producatorului
28.24	Tub gofrat PVC neagră d16	16654	EU/CN	<i>Courbi</i>	Tub gofrat PVC neagră d16	Tub gofrat PVC neagra d16	Conform standartul producatorului
28.25	Tub gofrat PVC neagră d20	00990	EU/CN	<i>Courbi</i>	Tub gofrat PVC neagră d20	Tub gofrat PVC neagra d20	Conform standartul producatorului
28.26	Tub gofrat PVC neagră d25	00991	EU/CN	<i>Courbi</i>	Tub gofrat PVC neagră d25	Tub gofrat PVC neagra d25	Conform standartul producatorului
28.27	Tub gofrat PVC neagră d32	00992	EU/CN	<i>Courbi</i>	Tub gofrat PVC neagră d32	Tub gofrat PVC neagra d32	Conform standartul producatorului
28.28	Corob plastic 20x16mm	03704	TR	<i>Aplast</i>	Corob plastic 20x16mm	Corob 20x16mm plastic	Conform standartul producatorului
28.29	Corob plastic 25x25mm	03706	TR	<i>Aplast</i>	Corob plastic 25x25mm	Corob 25x25mm plastic	Conform standartul producatorului
28.30	Corob plastic 25x40mm	03707	TR	<i>Aplast</i>	Corob plastic 25x40mm	Corob 25x40mm plastic	Conform standartul producatorului

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
28.31	Banda izolantă PVC 20mm x20m	119088	China	L.Y.I.	Banda izolantă PVC 20mmx20m	Banda izolanta PVC 20mmx20m	Conform standartul producatorului
28.32	Banda izolantă HB 20mm x20m	112210	China	L.Y.I.	Banda izolantă HB 20mmx20m	Banda izolanta HB 20mmx20m	Conform standartul producatorului
28.33	Clipsa p/u cablu d8mm	010194	China	Sibix/Kasan	Clipsa p/u cablu d8mm	Clipsa (scoaba) p/u cablu d8mm	Conform standartul producatorului
28.34	Clipsa p/u cablu d10mm	010195	China	Sibix/Kasan	Clipsa p/u cablu d10mm	Clipsa (scoaba) p/u cablu d10mm	Conform standartul producatorului
28.35	Clipsa p/u cablu d12mm	010196	China	Sibix/Kasan	Clipsa p/u cablu d12mm	Clipsa (scoaba) p/u cablu d12mm	Conform standartul producatorului
28.36	Tros din otel d1.0 mm, lungime de 1,5m pentru instalarea corpurilor de	56057	China	Panlight	Tros din otel d1mm, lungime de 1,5m pentru instalarea corpurilor de iluminat suspendat pe pod. Set 2buc.	Accesorii cu tros p/u suspendare 1,5m alb PL-SPC1,5MWH	Conform standartul producatorului
LOT 29 Accesorii							
29.1	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d6x110mm	YT4201	EU/CN	Yato Tools	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d6x110mm	BURGHIU PENTRU BETON X-TIP SDS+ 6X110MM YATO	Conform standartul producatorului
29.2	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d6x210mm	YT4203	EU/CN	Yato Tools	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d6x210mm	BURGHIU PENTRU BETON X-TIP SDS+ 6X210MM YATO	Conform standartul producatorului
29.3	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d8x110mm	YT4204	EU/CN	Yato Tools	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d8x110mm	BURGHIU PENTRU BETON X-TIP SDS+ 8X110MM YATO	Conform standartul producatorului

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
29.4	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d8x210mm	YT4206	EU/CN	Yato Tools	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d8x210mm	BURGHIU PENTRU BETON X-TIP SDS+ 8X210MM YATO	Conform standartul producatorului
29.5	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d10x110mm	YT4209	EU/CN	Yato Tools	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d10x110mm	BURGHIU PENTRU BETON X-TIP SDS+ 10X110/160MM YATO	Conform standartul producatorului
29.6	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d10x210mm	YT4210	EU/CN	Yato Tools	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d10x210mm	BURGHIU PENTRU BETON X-TIP SDS+ 10X210MM YATO	Conform standartul producatorului
29.7	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d12x600mm	YT4217	EU/CN	Yato Tools	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d12x600mm	BURGHIU PENTRU BETON X-TIP SDS+ 12X600MM YATO	Conform standartul producatorului
29.8	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d14x600mm	782476	JP	Hikoki	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d14x600mm	BURGHIU PENTRU BETON Hikoki. SDS+. 14 x 600 mm	Conform standartul producatorului
29.9	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d16x1000mm	782490	JP	Hikoki	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d16x1000mm	Burghiu beton Hikoki. SDS+. 16 x 1000 mm.	Conform standartul producatorului
29.10	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d18x1000mm	093419	EU/CN	Raider	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d18x1000mm	Burghiu SDS beton d18x1000mm	Conform standartul producatorului
29.11	Burghiu p/u metal d6x110mm	T21944	EU/CN	Yato Tools	Burghiu p/u metal d6x110mm	Burghiu p/u metal d6x110mm	Conform standartul producatorului
29.12	Burghiu p/u metal d8x110mm	T21952	EU/CN	Yato Tools	Burghiu p/u metal d8x110mm	Burghiu p/u metal d8x110mm	Conform standartul producatorului

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
29.13	Burghiu p/u metal d10x110mm	T21958	EU/CN	Yato Tools	Burghiu p/u metal d10x110mm	Burghiu p/u metal d10x110mm	Conform standartul producatorului
29.14	Disc p/u tăierea metal D125x1.2mm	B2608619768	EU/CN	Bosch	Disc p/u tăierea metal D125x1.2mm	Disc p/u tăierea metal D125x10x22,2mm	Conform standartul producatorului
29.15	Disc p/u tăierea metal D230x1.9mm	B2608619770	EU/CN	Bosch	Disc p/u tăierea metal D230x1.2mm	Disc de tăiat pentru metal 230x1,9x22,2mm	Conform standartul producatorului
29.16	Disc p/u tăierea beton armat D125x1.2mm	49724550	EU/CN	Einhell/KWB	Disc p/u tăierea beton armat D125x1.2mm	Disc diamantat pentru beton 125 * 1,2 * 22.23 mm	Conform standartul producatorului
29.17	Disc p/u tăierea beton armat D115x 2mm	B2608602196	EU/CN	Bosch	Disc p/u tăierea beton armat D115x1.2mm	Disc p/u tăierea beton armat diamantat segmentat D115x 2mm	Conform standartul producatorului
29.18	Disc p/u tăierea metal D115x 2mm	T08630	EU/CN	Yato Tools	Disc p/u tăierea metal D115x1.2mm	Disc p/u tăierea metal D115x1x22mm	Conform standartul producatorului
29.19	Disc p/u tăierea beton armat D230x2.2mm	R731035	RU/CN	VIHRI	Disc p/u tăierea beton armat D230x1.2mm	Disc p/u tăierea beton armat D230x2.2x 22,2mm	Conform standartul producatorului
29.20	Carotă pentru beton SDS+ d70mm	L210070	CN	Lider/Profmet	Carotă pentru beton SDS+ d70mm	Carotă 1 buc. pentru beton 70 mm SDS Plus Lider	Conform standartul producatorului
29.21	Carotă pentru beton SDS+ d100mm	L210100	CN	Lider/Profmet	Carotă pentru beton SDS+ d100mm	Carotă 1 buc. pentru beton 100 mm SDS Plus Lider	Conform standartul producatorului

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
29.22	Carotă pentru faianță SDS+ , d=70mm	YT60433	EU/CN	Yato Tools	Carotă pentru faianță SDS+, d= 70mm	Carotă pentru faianță SDS+, d= 68/70mm	Conform standartul producatorului
29.23	Adaptor pentru carotă SDS+, l=100mm	304101C	EU/CN	Crisor	Adaptor pentru carotă SDS+ l=100mm	Adaptor pentru carotă SDS+ l=100/110mm	Conform standartul producatorului
29.24	Adaptor pentru carotă SDS+, l=500mm	304106	EU/CN	Yato Tools	Adaptor pentru carotă SDS+ l=500mm	Prelungitor pentru carote de beton SDS plus 500 mm	Conform standartul producatorului
29.25	Adaptor pentru carotă SDS+, l=1000mm	304DR15206	EU/CN	Crisor	Adaptor pentru carotă SDS+, l=1000mm	Adaptor pentru carotă SDS+, l=1000mm	Conform standartul producatorului
29.26	Carotă pentru lemn set d64-127mm	VOR22571	EU/CN	Yato Tools	Carotă pentru lemn set d64-127mm	Set de carote 8 buc. pentru lemn 64 - 120 mm cilindric Vorel	Conform standartul producatorului
LOT 32 Prelungitoare electrice							
32.1	Prelungitor tip 1	381.250KR	EU/CN	BACHMANN	Prelungitor electric de culoare albă cu 6loc de conectare, cu buton de siguranță, 16A cu împământare. Cablu cu 3fire. Secțiune cablului 1,5mm2 Lungime de 1,5m.	Prelungitor electric de culoare albă cu 6loc de conectare, cu buton de siguranță, 16A cu împământare. Cablu cu 3fire. Secțiune cablului 1,5mm2 Lungime de 1,5m.	Conform standartul producatorului
32.2	Prelungitor tip 2	N6310043	TR	Makel	Prelungitor electric de culoare albă cu 6loc de conectare, cu buton de siguranță, 16A cu împământare. Cablu cu 3fire. Secțiune cablului 1,5mm2	Prelungitor electric de culoare albă cu 6loc de conectare, cu buton de siguranță, 16A cu împământare.	Conform standartul producatorului

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
					Lungime de 3m.	<i>Cablu cu 3fire. Secțiune cablului 1,5mm2 Lungime de 3m.</i>	
32.3	Prelungitor tip 3	<i>N6310063</i>	<i>TR</i>	<i>Makel</i>	Prelungitor electric de culoare albă cu 6loc de conectare, cu buton de siguranță, 16A cu împământare. Cablu cu 3fire. Secțiune cablului 1,5mm2 Lungime de 5m.	<i>Prelungitor electric de culoare albă cu 6loc de conectare, cu buton de siguranță, 16A cu împământare. Cablu cu 3fire. Secțiune cablului 1,5mm2 Lungime de 5m.</i>	Conform standartul producatorului
32.4	Prelungitor tip 4	<i>PP2742RO</i>	<i>EU/CN</i>	<i>Scame</i>	Prelungitor electric de culoare neagră cu 4loc de conectare, cu buton de siguranță, 16A cu împământare. Cablu cu 3fire. Secțiune cablului 1,5mm2 Lungime de 10m. Bobina,	<i>Prelungitor electric de culoare neagră cu 4loc de conectare, cu buton de siguranță, 16A cu împământare. Cablu cu 3fire. Secțiune cablului 1,5mm2 Lungime de 10m. Tambur</i>	Conform standartul producatorului
32.5	Prelungitor tip 5	<i>392.225</i>	<i>EU/CN</i>	<i>BACHMANN</i>	Prelungitor electric de culoare neagră cu 4loc de conectare, cu buton de siguranță, 16A cu împământare. Cablu cu 3fire. Secțiune cablului 1,5mm2 Lungime de 25m. Bobina,	<i>Prelungitor electric de culoare neagră cu 4loc de conectare, cu buton de siguranță, 16A cu împământare. Cablu cu 3fire. Secțiune cablului 1,5mm2</i>	Conform standartul producatorului

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
						Lungime de 25m. Bobina,	
32.6	Prelungitor tip 6	392.250	EU/CN	BACHMANN	Prelungitor electric de culoare neagră cu 4loc de conectare, cu buton de siguranță, 16A cu împământare. Cablu cu 3fire. Secțiune cablului 1,5mm2 Lungime de 50m. Bobina,	Prelungitor electric de culoare neagră cu 4loc de conectare, cu buton de siguranță, 16A cu împământare. Cablu cu 3fire. Secțiune cablului 1,5mm2 Lungime de 50m. Bobina	Conform standartul producatorului
LOT 33 Ventilatoare							
33.1	Ventilator tip 1	Ventilator TT 150	TR/CN	VENTS	Ventilator axial cu corp din masa plastică pentru canale de ventilare din PVC d=150mm, Conectare la curent electric 220V. Puterea de aspirație - 400m3/h. Nivelul de zgomot 72dB.	Ventilator TT150 220-230 V cu corp din masa plastică pentru canale de ventilare din PVC d=150mm, Debit de aer 405/520 m3/h 1680-2460 rot/min Nivelul de zgomot 44dB. Vents	Conform standartul producatorului
33.2	Ventilator tip 2	Ventilator TT 200	TR/CN	VENTS	Ventilator axial cu corp din masa plastică pentru canale de ventilare din PVC d=mm, Conectare la curent electric 220V. Puterea de aspirație - 800m3. Nivelul de zgomot 72dB	Ventilator TT200 111 W cu corp din masa plastică/metal pentru canale de ventilare din PVC d=200 mm 220-230 V 804 m³/oră	Conform standartul producatorului

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
						<i>Nivelul de zgomot 49dB Silent</i>	
33.3	Ventilator tip 3	20048	TR/CN	VENTS	Ventilator axial cu corp de masa plastică pentru canale de ventilare d=100. 220V	<i>Ventilator axial cu corp de masa plastică pentru canale de ventilare d=100. 220V</i>	<i>Conform standartul producatorului</i>

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu În calitate de: conducator
Ofertantul: Eleamag SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Independentei 22/3-1