

**Centrul de Plasament si  
Reabilitare pentru Copii de  
Virsta Frageda**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Replanificarea incaperilor amplasate la nivelul doi al cladirii  
(centrul maternal) din str Alexandru Cosmescu 51 mun Chisinau**

Valoarea de deviz 503 789,45 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Reparatie</b>  |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Retele ingineresti</b>   |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpSC19A                     | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril 800*800   | buc  | 1,000                                 | 2 870,84<br>112,50                    | 2 870,84<br>112,50     |
| 2      | RpSD19A                     | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.  | buc  | 1,000                                 | 2 665,00<br>65,00                     | 2 665,00<br>65,00      |
| 3      | RpSC21A                     | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc  | 2,000                                 | 2 083,82<br>110,00                    | 4 167,65<br>220,00     |
| 4      | RpSD35A                     | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"   | buc  | 2,000                                 | 421,00<br>100,00                      | 842,00<br>200,00       |
| 5      | RpSC24A1                    | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv  | buc  | 2,000                                 | 2 766,75<br>255,00                    | 5 533,50<br>510,00     |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5      | 6                  | 7                  |
|----|---------|---|-----|--------|--------------------|--------------------|
|    |         | pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S                                    |     |        |                    |                    |
| 6  | RpSC22A | Montarea chiuvetei din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida 600*450                            | buc | 1,000  | 2 898,28<br>102,50 | 2 898,28<br>102,50 |
| 7  | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                  | buc | 1,000  | 421,00<br>100,00   | 421,00<br>100,00   |
| 8  | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm             | m   | 7,000  | 41,12<br>19,00     | 287,86<br>133,00   |
| 9  | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm              | m   | 3,000  | 36,24<br>15,00     | 108,73<br>45,00    |
| 10 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm  | buc | 4,000  | 55,86<br>13,00     | 223,45<br>52,00    |
| 11 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm   | buc | 4,000  | 61,88<br>17,00     | 247,50<br>68,00    |
| 12 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm | m   | 20,000 | 24,32<br>15,00     | 486,31<br>300,00   |
| 13 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita,                           | buc | 8,000  | 124,45<br>13,50    | 995,58<br>108,00   |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5      | 6                 | 7                             |
|----|---------|--|-----|--------|-------------------|-------------------------------|
|    |         | metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu   |     |        |                   |                               |
| 14 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                       | buc | 8,000  | 187,06<br>15,50   | 1 496,47<br>124,00            |
| 15 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 600*600   | buc | 6,000  | 364,48<br>14,00   | 2 186,88<br>84,00             |
|    |         |  |     |        |                   |                               |
|    |         | <b>Total Rețele ingineresti<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                   | <b>25 431,05<br/>2 224,00</b> |
|    |         | <b>1.2. Zidarie si compartimentare</b>   |     |        |                   |                               |
| 16 | CK06A   | Usi din MDF laminat intr-un canat, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente   | m2  | 15,120 | 3 485,36<br>75,99 | 52 698,60<br>1 149,00         |
| 17 | CK33C   | Broasca aplicata sistem Yalle  | buc | 8,000  | 236,20<br>125,00  | 1 889,60<br>1 000,00          |
|    |         |  |     |        |                   |                               |
|    |         | <b>Total Zidarie si compartimentare<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                   | <b>54 588,20<br/>2 149,00</b> |
|    |         | <b>1.3. Finisari</b>   |     |        |                   |                               |
| 18 | CB14A   | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)   | m2  | 20,000 | 59,17<br>37,50    | 1 183,50<br>750,00            |
| 19 | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2  | 6,000  | 97,70<br>60,00    | 586,20<br>360,00              |
| 20 | CII1C2  | Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor,  | m2  | 6,000  | 731,74<br>335,00  | 4 390,43<br>2 010,00          |

| 1  | 2       | 3  | 4  | 5       | 6               | 7                      |
|----|---------|--|----|---------|-----------------|------------------------|
|    |         | fixate cu crampoane de otel si mortar marfa de ciment var M 100-T fara ciment cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni 300*300 ceramica  |    |         |                 |                        |
| 21 | RCsJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime  | m  | 27,600  | 50,49<br>41,99  | 1 393,62<br>1 159,00   |
| 22 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2 | 207,400 | 75,52<br>61,00  | 15 662,93<br>12 651,50 |
| 23 | CF51B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k2 | m2 | 207,400 | 29,82<br>24,00  | 6 183,71<br>4 977,50   |
| 24 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 207,400 | 5,32<br>1,50    | 1 103,78<br>311,00     |
| 25 | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm   | m2 | 24,600  | 311,89<br>82,50 | 7 672,57<br>2 029,50   |
| 26 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2 | 182,800 | 33,21<br>27,50  | 6 070,32<br>5 027,00   |
| 27 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2 | 513,600 | 37,37<br>27,50  | 19 194,79<br>14 124,00 |
| 28 | CG47C   | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat),   | m2 | 31,900  | 294,16<br>59,00 | 9 383,78<br>1 882,00   |

| 1  | 2     | 3   | 4   | 5       | 6                  | 7                               |
|----|-------|---|-----|---------|--------------------|---------------------------------|
|    |       | dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm  |     |         |                    |                                 |
| 29 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp gr8 mm clasa 32 | m2  | 100,000 | 531,83<br>77,50    | 53 182,78<br>7 750,00           |
|    |       | <b>Total Finisari<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                    | <b>126 008,41<br/>53 031,50</b> |
|    |       | <b>Total Reparatie<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                    | <b>206 027,66<br/>57 404,50</b> |
|    |       | <b>2. Incalzire si ventilare</b>  |     |         |                    |                                 |
|    |       | <b>2.1. Lucrari de constructii</b>  |     |         |                    |                                 |
| 30 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate 150*150   | buc | 4,000   | 371,47<br>84,00    | 1 485,88<br>336,00              |
| 31 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate 200*150   | buc | 3,000   | 371,50<br>84,00    | 1 114,51<br>252,00              |
| 32 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate MBM 475*80  | buc | 2,000   | 309,47<br>84,00    | 618,94<br>168,00                |
| 33 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata s0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm GOST 14918-80*                               | m2  | 9,200   | 799,56<br>189,02   | 7 355,98<br>1 739,00            |
| 34 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm GOST 14918-80*                             | m2  | 7,100   | 429,85<br>171,97   | 3 051,96<br>1 221,00            |
| 35 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincat0,5mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm GOST 14918-80*                               | m2  | 9,200   | 546,18<br>122,99   | 5 024,87<br>1 131,50            |
| 36 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii   | m2  | 1,000   | 1 060,69<br>135,50 | 1 060,69<br>135,50              |

| 1  | 2      | 3  | 4   | 5      | 6                    | 7                             |
|----|--------|--|-----|--------|----------------------|-------------------------------|
|    |        | circulare de 700 - 1600 mm<br>GOST 14918-80  |     |        |                      |                               |
| 37 | VA02B  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm GOST 14918-80* | m2  | 3,600  | 546,18<br>123,06     | 1 966,26<br>443,00            |
| 38 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm izolare termica K-flex sau analog gr 19mm      | m2  | 11,580 | 68,10<br>23,70       | 788,56<br>274,50              |
| 39 | VB27A1 | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm, confectionarea in ateliere centralizate d125   | buc | 2,000  | 174,77<br>74,50      | 349,54<br>149,00              |
|    |        | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                      | <b>22 817,19<br/>5 849,50</b> |
|    |        | <b>2.2. Lucrari de montare</b>   |     |        |                      |                               |
| 40 | VC14A  | Montarea separatorului-ciclon, pentru curatarea aerului de corpi in suspensie,   | buc | 9,000  | 731,16<br>521,50     | 6 580,47<br>4 693,50          |
| 41 | VC04A  | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw                       | buc | 2,000  | 1 938,25<br>1 084,00 | 3 876,50<br>2 168,00          |
| 42 | VC07A  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw                                       | buc | 4,000  | 1 248,10<br>577,50   | 4 992,40<br>2 310,00          |
| 43 | IC40C  | Bratara pentru fixarea conductelor din ote se exclude resursele de materiale   | buc | 8,000  | 20,00<br>17,50       | 160,00<br>140,00              |
| 44 | VB17A  | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm   | buc | 2,000  | 342,20<br>43,00      | 684,40<br>86,00               |
| 45 | VB01A  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm se exclude toate resursele de materiale                      | buc | 2,000  | 175,95<br>172,00     | 351,90<br>344,00              |

| 1  | 2            | 3   | 4   | 5     | 6                | 7                              |
|----|--------------|---|-----|-------|------------------|--------------------------------|
| 46 | 10-08-001-10 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control  | buc | 2,000 | 553,64<br>550,00 | 1 107,28<br>1 100,00           |
|    |              | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                  | <b>17 752,95<br/>10 841,50</b> |
|    |              | <b>2.3. Utilaj</b>  |     |       |                  |                                |
| 47 |              | Приточно-очистительный мультикомплекс Л-160м3/ч P\CDy=2,03кВт de tip Ballu Air Master ВМАС-200 WARM CO2 sau analog  | buc | 4,000 | 5 000,00<br>0,00 | 20 000,00<br>0,00              |
| 48 |              | Приточно-очистительный мультикомплекс Л-140м3/ч P\CDy=2,03кВт de tip Ballu Air Master ВМАС-200 WARM CO2 sau analog  | buc | 1,000 | 4 800,00<br>0,00 | 4 800,00<br>0,00               |
| 49 |              | Приточно-очистительный мультикомплекс Л-200м3/ч P\CDy=2,03кВт de tip Ballu Air Master ВМАС-200 WARM CO2 sau analog  | buc | 3,000 | 4 300,00<br>0,00 | 12 900,00<br>0,00              |
| 50 |              | Приточно-очистительный мультикомплекс Л-145м3/ч P\CDy=2,03кВт de tip Ballu Air Master ВМАС-200 WARM CO2 sau analog  | buc | 1,000 | 5 000,00<br>0,00 | 5 000,00<br>0,00               |
| 51 |              | Канальный вентилятор Л-720м3 P=500Па с электродвигателем Ny=0,3450кВт 230В 1d n=2719 об/мин tip К 315 EC Systemair sau analog                                 | buc | 1,000 | 7 800,00<br>0,00 | 7 800,00<br>0,00               |
| 52 |              | Осевой настенный вентилятор с автоматическими жалюзями Л 80 м3-ч P65 Па с электродвигателем 220-240 И 1в п=2400 об/мин Н-0,029 кВт тип ВЕНТС 125МА sau analog | buc | 1,000 | 1 250,00<br>0,00 | 1 250,00<br>0,00               |
| 53 |              | Канальный вентилятор Л485м3 P=450Па с электродвигателем Ny=0,340кВт 230В 1d n=2719 об/мин tip К 315 EC Systemair sau analog                                   | buc | 1,000 | 7 400,00<br>0,00 | 7 400,00<br>0,00               |
| 54 |              | Осевой настенный вентилятор с автоматическими жалюзями Л 75 м3-ч P65 Па с электродвигателем 220-240 И 1в п=2400 об/мин Н-0,029 кВт тип ВЕНТС 125МА sau analog | buc | 1,000 | 1 250,00<br>0,00 | 1 250,00<br>0,00               |

| 1  | 2 | 3   | 4   | 5     | 6                | 7                               |
|----|---|---|-----|-------|------------------|---------------------------------|
| 55 |   | Осевой настенный вентилятор с автоматическими жалюзиами Л160 м3-ч Р95 Па с электродвигателем 220-240 И 1в п=2400 об/мин Н-0,029 кВт тип ВЕНТС 150 М3 sau analog | buc | 2,000 | 1 250,00<br>0,00 | 2 500,00<br>0,00                |
| 56 |   | Быстроразъемные хомуты тип ФК 315 systemair sau analog  | buc | 4,000 | 142,00<br>0,00   | 568,00<br>0,00                  |
| 57 |   | Быстроразъемные хомуты тип X125 vents sau analog  | buc | 2,000 | 120,00<br>0,00   | 240,00<br>0,00                  |
| 58 |   | Быстроразъемные хомуты тип X150 vents sau analog  | buc | 2,000 | 120,00<br>0,00   | 240,00<br>0,00                  |
| 59 |   | шумоглушитель tip LDC 315-900 systemair sau analog  | buc | 2,000 | 1 800,00<br>0,00 | 3 600,00<br>0,00                |
| 60 |   | обратный клапан d150 tip BENTS KO 150 sau analog  | buc | 2,000 | 145,00<br>0,00   | 290,00<br>0,00                  |
| 61 |   | Тиристорный регулятор скорости tip PC1 0,5H BENTC sau analog  | buc | 2,000 | 820,00<br>0,00   | 1 640,00<br>0,00                |
|    |   |   |     |       |                  |                                 |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                  | <b>69 478,00</b>                |
|    |   |   |     |       |                  |                                 |
|    |   | <b>Total Incalzire si ventilare<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                  | <b>110 048,14<br/>16 691,00</b> |

|  |  |  |          |                                 |
|--|--|--|----------|---------------------------------|
|  |  | Directe                                  | lei      | 316 075,80                      |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala           | 24,00 %  | 17 782,92                       |
|  |  | Transportarea materialelor               | 5,00 %   | 12 045,98                       |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 345 904,70                      |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 14,50 %  | 50 156,18                       |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 396 060,88                      |
|  |  | Beneficiul de deviz                      | 6,00 %   | 23 763,66                       |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 419 824,54                      |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 83 964,91                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>503 789,45<br/>74 095,50</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Centrul de Plasament si Reabilitare  
pentru Copii de Virsta Frageda

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Centrul de Plasament si  
Reabilitare pentru Copii de  
Virsta Frageda**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Replanificarea incaperilor amplasate la nivelul doi al cladirii (centrul maternal)  
din str Alexandru Cosmescu 51 mun Chisinau**

**Valoarea de deviz 503 789,45 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                       |               |  |      |        |       |                  |
|-----------------------|---------------|--|------|--------|-------|------------------|
| 1.                    | 7122030012940 | Pietrar                                  | h-om | 35,10  | 50,00 | 1 755,00         |
| 2.                    | 7122050013400 | Zidar                                    | h-om | 6,00   | 50,00 | 300,00           |
| 3.                    | 7122050013401 | Zidar cat.4                              | h-om | 82,26  | 50,00 | 4 113,00         |
| 4.                    | 7122050013442 | Tencuitor                                | h-om | 369,69 | 50,00 | 18 484,50        |
| 5.                    | 7124010010700 | Dulgher                                  | h-om | 15,60  | 50,00 | 780,00           |
| 6.                    | 7132030012600 | Mozaicar                                 | h-om | 37,64  | 50,00 | 1 882,00         |
| 7.                    | 7132040012700 | Parchetar                                | h-om | 138,00 | 50,00 | 6 900,00         |
| 8.                    | 7134050013240 | Izolator - termic                        | h-om | 5,49   | 50,00 | 274,50           |
| 9.                    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                    | h-om | 32,16  | 50,00 | 1 608,00         |
| 10.                   | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze             | h-om | 2,80   | 50,00 | 140,00           |
| 11.                   | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 303,53 | 50,00 | 15 176,50        |
| 12.                   | 7137010011520 | Electrician in constructii               | h-om | 12,32  | 50,00 | 616,00           |
| 13.                   | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                          | h-om | 288,70 | 50,00 | 14 435,00        |
| 14.                   | 7422010060100 | Timplar                                  | h-om | 38,41  | 50,00 | 1 920,50         |
| 15.                   | 777741        | Muncitor                                 | h-om | 22,00  | 50,00 | 1 100,00         |
| 16.                   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                    | h-om | 51,62  | 50,00 | 2 581,00         |
| 17.                   | 9310060019930 | Muncitor                                 | h-om | 40,59  | 50,00 | 2 029,50         |
| <b>Total manopera</b> |               |  |      |        |       | <b>74 095,50</b> |

**Materiale:**

|     |               |  |        |        |          |          |
|-----|---------------|--|--------|--------|----------|----------|
| 1.  | 1011963       | Colofoniu de pin                                     | kg     | 0,00   | 120,00   | 0,00     |
| 2.  | 1012206       | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm         | 10 buc | 0,60   | 0,80     | 0,48     |
| 3.  | 1111000100024 | Intrerupator manual                                  | buc    | 8,08   | 78,00    | 630,24   |
| 4.  | 1111000100031 | Cochilii vata minerala                               | m2     | 11,93  | 42,00    | 501,06   |
| 5.  | 1111000100048 | Strat sintetic                                       | m2     | 106,05 | 9,65     | 1 023,38 |
| 6.  | 1411112205747 | Praf de travertin                                    | kg     | 1,94   | 18,00    | 34,92    |
| 7.  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm    | m3     | 0,33   | 340,00   | 112,20   |
| 8.  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                      | kg     | 25,76  | 5,00     | 128,80   |
| 9.  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                | m3     | 0,00   | 4 500,00 | 0,00     |
| 10. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                  | m3     | 0,01   | 4 500,00 | 45,00    |
| 11. | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3     | 0,01   | 4 500,00 | 45,00    |

|     |                |   |     |          |           |           |
|-----|----------------|---|-----|----------|-----------|-----------|
| 12. | 2010237318700  | Distantieri de rost   | buc | 1 141,30 | 0,10      | 114,13    |
| 13. | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm   | m3  | 0,00     | 1 800,00  | 0,00      |
| 14. | 2030112931100  | Usi din mdf laminat   | m2  | 15,12    | 3 400,00  | 51 408,00 |
| 15. | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm  | m   | 101,00   | 95,00     | 9 595,00  |
| 16. | 2051142950700  | Dibluri   | buc | 36,00    | 0,20      | 7,20      |
| 17. | 2112307325046  | Hirtie absorbanta   | kg  | 0,25     | 5,00      | 1,25      |
| 18. | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm  | kg  | 1,48     | 68,00     | 100,64    |
| 19. | 222255555      | Liant de ipsos "T-3"  | t   | 0,00     | 12 500,00 | 0,00      |
| 20. | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200  | l   | 0,44     | 42,00     | 18,48     |
| 21. | 2320316202533  | Vaselina artificiala tehnica tip D  | kg  | 0,42     | 36,00     | 15,12     |
| 22. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3  | 3,11     | 15,00     | 46,65     |
| 23. | 2412126100010  | Miniu de plumb  | kg  | 1,32     | 20,00     | 26,40     |
| 24. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102   | kg  | 4,53     | 24,00     | 108,72    |
| 25. | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg  | 31,11    | 23,65     | 735,75    |
| 26. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg  | 205,44   | 21,75     | 4 468,32  |
| 27. | 24302261000001 | Fuga  | kg  | 26,50    | 3,60      | 95,40     |
| 28. | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6   | kg  | 1,35     | 21,00     | 28,35     |
| 29. | 2451437345967  | Solutie unguenta  | kg  | 0,29     | 80,00     | 23,20     |
| 30. | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm   | buc | 2,06     | 42,00     | 86,52     |
| 31. | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"  | buc | 6,00     | 38,00     | 228,00    |
| 32. | 2521216717050  | Teava din material plastic  | m   | 1,22     | 18,60     | 22,69     |
| 33. | 2521216720160  | Teava din material plastic pentru canalizare  | m   | 10,30    | 20,30     | 209,09    |
| 34. | 2521216720210  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm  | m   | 0,61     | 25,00     | 15,25     |
| 35. | 2523126719771  | Sifon pt.scurgere, dn=1/4"  | buc | 1,01     | 175,00    | 176,75    |
| 36. | 2523156720028  | Element de protectie (canal plinta PVC)   | m   | 20,60    | 8,65      | 178,19    |
| 37. | 2523156721037  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 8,00     | 42,00     | 336,00    |
| 38. | 2551447335247  | Praf de frecat  | kg  | 2,30     | 80,00     | 184,00    |
| 39. | 2622102438000  | Lavoar  | buc | 2,04     | 1 450,00  | 2 958,00  |
| 40. | 2622102442760  | Vas pt. closet cu sifon interior  | buc | 2,08     | 1 400,00  | 2 912,00  |
| 41. | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale   | buc | 2,06     | 248,00    | 510,88    |
| 42. | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055   | kg  | 2,42     | 3,50      | 8,47      |
| 43. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg  | 121,43   | 3,50      | 425,00    |
| 44. | 2652102100713  | Var pasta   | m3  | 0,03     | 2 380,00  | 71,40     |
| 45. | 2652102100737  | Var hidratat  | kg  | 21,60    | 4,85      | 104,76    |
| 46. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg  | 31,26    | 2,85      | 89,09     |
| 47. | 2653102100831  | Amestec uscat   | kg  | 2 074,00 | 1,90      | 3 940,60  |
| 48. | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg  | 192,84   | 5,40      | 1 041,34  |
| 49. | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie   | m2  | 58,53    | 210,00    | 12 291,30 |
| 50. | 26611128008000 | Placi sau strafuri din marmura, travertin, piatra   | m2  | 6,18     | 240,00    | 1 483,20  |
| 51. | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)   | m3  | 0,17     | 0,00      | 0,00      |
| 52. | 2664102101205  | Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T   | m3  | 0,21     | 1 450,00  | 304,50    |
| 53. | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)   | m3  | 0,10     | 0,00      | 0,00      |
| 54. | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)   | kg  | 243,36   | 2,40      | 584,06    |
| 55. | 2670112204051  | Placi din laminat   | m2  | 106,05   | 328,00    | 34 784,40 |
| 56. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc | 256,80   | 1,50      | 385,20    |
| 57. | 2682132600933  | Carton bitumat tip CA 400   | m2  | 0,39     | 28,55     | 11,13     |
| 58. | 2682162605828  | Vata minerala tip I   | kg  | 1,44     | 68,00     | 97,92     |
| 59. | 2710403600203  | Tabla neagra cal. I 0,5 mm  | kg  | 1,28     | 25,00     | 32,00     |
| 60. | 2710403600409  | Tabla neagra cal. I 0.8mm grosime   | kg  | 1,25     | 25,00     | 31,25     |
| 61. | 2710403641000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime   | kg  | 57,64    | 25,00     | 1 441,00  |
| 62. | 2710403642000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm  | kg  | 140,08   | 25,00     | 3 502,00  |
| 63. | 2710403643000  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I   | kg  | 170,97   | 25,00     | 4 274,25  |
| 64. | 2710403644000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime   | kg  | 96,71    | 25,00     | 2 417,75  |

|      |                |  |     |        |          |           |
|------|----------------|--|-----|--------|----------|-----------|
| 65.  | 2710403645000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime                  | kg  | 13,63  | 25,00    | 340,75    |
| 66.  | 2710403701253  | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm                             | kg  | 0,70   | 25,00    | 17,50     |
| 67.  | 2710403701978  | Banda din otel T 3 x 25mm  | kg  | 0,83   | 25,00    | 20,75     |
| 68.  | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm  | kg  | 39,46  | 25,00    | 986,50    |
| 69.  | 2710703503596  | Otel cornier 32x32x3 mm  | kg  | 1,62   | 25,00    | 40,50     |
| 70.  | 2710703700340  | Banda de otel de 25x3 mm   | kg  | 13,17  | 25,00    | 329,25    |
| 71.  | 2734113805815  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                      | kg  | 0,52   | 25,00    | 13,00     |
| 72.  | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                  | kg  | 4,39   | 25,00    | 109,75    |
| 73.  | 2746167335100  | Priza  | buc | 8,16   | 136,00   | 1 109,76  |
| 74.  | 2811236311002  | Doze pentru aparate  | buc | 16,00  | 32,00    | 512,00    |
| 75.  | 2863146310237  | Broasca Yalle  | buc | 8,00   | 110,00   | 880,00    |
| 76.  | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                           | kg  | 1,27   | 25,00    | 31,75     |
| 77.  | 2873155903088  | Electrozii speciali Cu-Zn-Si   | kg  | 0,04   | 25,00    | 1,00      |
| 78.  | 2874115761000  | Atenuator de zgomot circular   | buc | 2,00   | 285,00   | 570,00    |
| 79.  | 2874115765700  | Rama cu jaluzele fixe  | buc | 7,00   | 240,00   | 1 680,00  |
| 80.  | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                     | buc | 317,75 | 0,20     | 63,55     |
| 81.  | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                     | buc | 288,00 | 0,20     | 57,60     |
| 82.  | 2874115820089  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                     | buc | 72,72  | 0,20     | 14,54     |
| 83.  | 2874115820170  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                             | buc | 54,60  | 0,20     | 10,92     |
| 84.  | 2874115820625  | Surub hexagonal uzual M 10 x 80                                      | buc | 363,60 | 0,20     | 72,72     |
| 85.  | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                             | buc | 48,00  | 0,20     | 9,60      |
| 86.  | 2874115836660  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm  | buc | 20,60  | 0,20     | 4,12      |
| 87.  | 2874115836777  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                    | buc | 16,00  | 0,20     | 3,20      |
| 88.  | 2874115842685  | Piulita hexag. M8  | buc | 54,60  | 0,20     | 10,92     |
| 89.  | 2874115842702  | Piulita hexag. M10   | buc | 363,60 | 0,20     | 72,72     |
| 90.  | 2874115883938  | Saiba grower M 6   | buc | 288,00 | 0,50     | 144,00    |
| 91.  | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6   | buc | 317,75 | 0,50     | 158,88    |
| 92.  | 2874125885663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                              | kg  | 0,17   | 32,00    | 5,44      |
| 93.  | 28741315765700 | Rama cu jaluzele fixe MBM 475*80                                     | buc | 2,00   | 178,00   | 356,00    |
| 94.  | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6  | buc | 678,47 | 0,20     | 135,69    |
| 95.  | 2875114200020  | Chiuveata  | buc | 1,01   | 2 400,00 | 2 424,00  |
| 96.  | 2875114200780  | Cada pentru dus  | buc | 1,03   | 2 500,00 | 2 575,00  |
| 97.  | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar  | buc | 2,04   | 265,00   | 540,60    |
| 98.  | 2875114203270  | Ventil de scurgere   | buc | 4,08   | 178,00   | 726,24    |
| 99.  | 2875114203520  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                           | buc | 4,08   | 15,50    | 63,24     |
| 100. | 2875116710000  | Rama cu capac pt. closet   | buc | 2,06   | 210,00   | 432,60    |
| 101. | 2875272700047  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                | buc | 6,24   | 47,00    | 293,28    |
| 102. | 2875274400501  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 6,24   | 170,00   | 1 060,80  |
| 103. | 2875275891519  | Crampoane de otel pentru placaje                                     | kg  | 2,36   | 45,00    | 106,20    |
| 104. | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                      | buc | 0,30   | 1,50     | 0,46      |
| 105. | 2912435775900  | Ventilator monoaspirant antiexploziv                                 | buc | 2,10   | 345,00   | 724,50    |
| 106. | 2912435776200  | Ventilator de fereastr   | buc | 4,04   | 280,00   | 1 131,20  |
| 107. | 2913124201350  | Baterie de perete pt. baie cu dus                                    | buc | 1,00   | 2 600,00 | 2 600,00  |
| 108. | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                          | buc | 3,00   | 245,00   | 735,00    |
| 109. | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                         | buc | 2,06   | 280,00   | 576,80    |
| 110. | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"  | buc | 2,06   | 245,00   | 504,70    |
| 111. | 2923145729601  | Separator ciclon pt. curatarea aerului                               | buc | 9,09   | 175,00   | 1 590,75  |
| 112. | 3110245538500  | Motor pentru ventilator  | buc | 6,14   | 380,00   | 2 333,20  |
| 113. | 3162165107229  | Baldachin metalic de mascare legatura                                | buc | 6,24   | 120,00   | 748,80    |
| 114. | 33333233       | приточно-очистительный мултикомплнкс L140m3/h                        | buc | 1,00   | 4 800,00 | 4 800,00  |
| 115. | 3333323433     | приточно-очистительный мултикомплнкс L200m3/h                        | buc | 3,00   | 4 300,00 | 12 900,00 |
| 116. | 333333333      | приточно-очистительный мултикомплнкс L160m3/h                        | buc | 4,00   | 5 000,00 | 20 000,00 |
| 117. | 333356233      | приточно-очистительный мултикомплнкс L145m3/h                        | buc | 1,00   | 5 000,00 | 5 000,00  |
| 118. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3  | 2,47   | 1,00     | 2,47      |
| 119. | 4100126202818  | Apa  | m3  | 0,29   | 1,00     | 0,29      |
| 120. | 5220076        | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca                            | kg  | 0,02   | 15,00    | 0,30      |

|                                       |               |  |     |       |          |                   |
|---------------------------------------|---------------|--|-----|-------|----------|-------------------|
|                                       |               | "ПОС40"  |     |       |          |                   |
| 121.                                  | 5236452111    | быстроазъемные хомуты x150                             | buc | 2,00  | 120,00   | 240,00            |
| 122.                                  | 55522533623   | osevoi nastenii ventilator s avtomati jaluzeami L160m3 | buc | 2,00  | 1 250,00 | 2 500,00          |
| 123.                                  | 6663366635    | канальный вентилятор L485m3                            | buc | 1,00  | 7 400,00 | 7 400,00          |
| 124.                                  | 6666663256    | туристический регулятор                                | buc | 2,00  | 820,00   | 1 640,00          |
| 125.                                  | 66666635      | канальный вентилятор L720m3                            | buc | 1,00  | 7 800,00 | 7 800,00          |
| 126.                                  | 711111111236  | обратный клапан  | buc | 2,00  | 145,00   | 290,00            |
| 127.                                  | 74523655555   | быстроазъемные хомуты x125                             | buc | 2,00  | 120,00   | 240,00            |
| 128.                                  | 7463596402    | шумоглушитель  | buc | 2,00  | 1 800,00 | 3 600,00          |
| 129.                                  | 7776325555573 | osevoi nastenii ventilator s avtomati jaluzeami L80m3  | buc | 1,00  | 1 250,00 | 1 250,00          |
| 130.                                  | 7777588888852 | быстроазъемные хомуты                                  | buc | 4,00  | 142,00   | 568,00            |
| 131.                                  | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                           | buc | 10,37 | 5,50     | 57,03             |
| 132.                                  | 854563254737  | osevoi nastenii ventilator s avtomati jaluzeami L75m3  | buc | 1,00  | 1 250,00 | 1 250,00          |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |  |     |       |          | <b>240 919,55</b> |

### Utilaje de construcții:

|                                     |               |   |      |       |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|---|------|-------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 90,00 | 3,80   | 342,00          |
| 2.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 2,74  | 10,00  | 27,40           |
| 3.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                         | h-ut | 27,08 | 10,00  | 270,80          |
| 4.                                  | 2952240004021 | Mixer electric  | h-ut | 4,56  | 10,00  | 45,60           |
| 5.                                  | 2952240005106 | Aspirator industrial  | h-ut | 2,01  | 20,00  | 40,20           |
| 6.                                  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                    | h-ut | 0,12  | 25,00  | 3,00            |
| 7.                                  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric   | h-ut | 0,65  | 25,00  | 16,25           |
| 8.                                  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf   | h-ut | 5,30  | 10,00  | 53,00           |
| 9.                                  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,80  | 25,00  | 20,00           |
| 10.                                 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw   | h-ut | 5,84  | 25,00  | 146,00          |
| 11.                                 | 330206        | Burghiuri electrice   | h-ut | 0,26  | 25,00  | 6,50            |
| 12.                                 | 3410520001373 | Automacara 5 tf   | h-ut | 0,20  | 450,00 | 90,00           |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |   |      |       |        | <b>1 060,75</b> |

|                                |          |            |
|--------------------------------|----------|------------|
| Directe                        | lei      | 316 075,80 |
| Asigurarea sociala si medicala | 24,00 %  | 17 782,92  |
| Transportarea materialelor     | 5,00 %   | 12 045,98  |
| Total                          | 100,00 + | 345 904,70 |
| Cheltuieli de regie            | 14,50 %  | 50 156,18  |
| Total                          | 100,00 + | 396 060,88 |
| Beneficiul de deviz            | 6,00 %   | 23 763,66  |
| Total                          | 100,00 + | 419 824,54 |
| TVA                            | 20,00 %  | 83 964,91  |

**Total deviz:**

**503 789,4**

**5**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Centrul de Plasament si Reabilitare  
pentru Copii de Virsta Frageda

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Centrul de Plasament si Reabilitare  
pentru Copii de Virsta Frageda****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |  |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Reparatie</b>  |      |  |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Retele ingineresti</b>   |      |  |                      |                        |
| 1      | RpSC19A                     | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril 800*800   | buc  |  |                      | 2 870,84<br>112,50     |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal  | h-om | 2,2500                                 | 50,00                | 112,50                 |
|        | 2875114200780               | Cada pentru dus  | buc  | 1,0000                                 | 2 500,00             | 2 575,00               |
|        | 2875114203270               | Ventil de scurgere   | buc  | 1,0000                                 | 178,00               | 183,34                 |
| 2      | RpSD19A                     | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.  | buc  |  |                      | 2 665,00<br>65,00      |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal  | h-om | 1,3000                                 | 50,00                | 65,00                  |
|        | 2913124201350               | Baterie de perete pt. baie cu dus  | buc  | 1,0000                                 | 2 600,00             | 2 600,00               |
| 3      | RpSC21A                     | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                               | buc  |  |                      | 2 083,82<br>110,00     |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal  | h-om | 2,2000                                 | 50,00                | 110,00                 |
|        | 2622102438000               | Lavoar   | buc  | 1,0000                                 | 1 450,00             | 1 479,00               |
|        | 2875114202800               | Sifon pt.lavoar  | buc  | 1,0000                                 | 265,00               | 270,30                 |
|        | 2875114203270               | Ventil de scurgere   | buc  | 1,0000                                 | 178,00               | 181,56                 |
|        | 2521216717050               | Teava din material plastic   | m    | 0,6000                                 | 18,60                | 11,35                  |
|        | 2875114203520               | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta   | buc  | 2,0000                                 | 15,50                | 31,62                  |
| 4      | RpSD35A                     | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"   | buc  |  |                      | 421,00<br>100,00       |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal  | h-om | 2,0000                                 | 50,00                | 100,00                 |
|        | 2913124201370               | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"  | buc  | 1,0000                                 | 245,00               | 245,00                 |
|        | 2513307336204               | Racord flexibil cu dn=1/2"   | buc  | 2,0000                                 | 38,00                | 76,00                  |
| 5      | RpSC24A1                    | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc  |  |                      | 2 766,75<br>255,00     |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal  | h-om | 5,1000                                 | 50,00                | 255,00                 |
|        | 2622102442760               | Vas pt. closet cu sifon interior   | buc  | 1,0100                                 | 1 400,00             | 1 456,00               |
|        | 2622102452900               | Rezervor de apa cu accesoriile sale  | buc  | 1,0000                                 | 248,00               | 255,44                 |
|        | 2913134201561               | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"   | buc  | 1,0000                                 | 280,00               | 288,40                 |
|        | 2913134201755               | Robinet coltar, dn=3/8"  | buc  | 1,0000                                 | 245,00               | 252,35                 |
|        | 2513307336203               | Racord flexibil cu dn=3/8" mm  | buc  | 1,0000                                 | 42,00                | 43,26                  |
|        | 2875116710000               | Rama cu capac pt. closet   | buc  | 1,0000                                 | 210,00               | 216,30                 |
| 6      | RpSC22A                     | Montarea chiuvetei din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida 600*450   | buc  |  |                      | 2 898,28<br>102,50     |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal  | h-om | 2,0500                                 | 50,00                | 102,50                 |

| 1  | 2             | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|---------------|--|------|--------|----------|------------------|
|    | 2875114200020 | Chiuveta   | buc  | 1,0000 | 2 400,00 | 2 424,00         |
|    | 2523126719771 | Sifon pt.scurgere, dn=1/4"   | buc  | 1,0000 | 175,00   | 176,75           |
|    | 2875114203270 | Ventil de scurgere   | buc  | 1,0000 | 178,00   | 179,78           |
|    | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm   | m    | 0,6000 | 25,00    | 15,25            |
| 7  | RpSD35A       | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"   | buc  |        |          | 421,00<br>100,00 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 2,0000 | 50,00    | 100,00           |
|    | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"  | buc  | 1,0000 | 245,00   | 245,00           |
|    | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"   | buc  | 2,0000 | 38,00    | 76,00            |
| 8  | RpSB13E       | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm  | m    |        |          | 41,12<br>19,00   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,3800 | 50,00    | 19,00            |
|    | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare   | m    | 1,0300 | 20,30    | 20,91            |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta   | kg   | 0,0150 | 80,00    | 1,14             |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0150 | 5,00     | 0,07             |
| 9  | RpSB13C       | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm   | m    |        |          | 36,24<br>15,00   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,3000 | 50,00    | 15,00            |
|    | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare   | m    | 1,0300 | 20,30    | 20,91            |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta   | kg   | 0,0040 | 80,00    | 0,27             |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0120 | 5,00     | 0,07             |
| 10 | RpSB14C       | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm   | buc  |        |          | 55,86<br>13,00   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,2600 | 50,00    | 13,00            |
|    | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare  | buc  | 1,0000 | 42,00    | 42,00            |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta   | kg   | 0,0100 | 80,00    | 0,80             |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0120 | 5,00     | 0,06             |
| 11 | RpSB14E       | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm  | buc  |        |          | 61,88<br>17,00   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,3400 | 50,00    | 17,00            |
|    | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare  | buc  | 1,0000 | 42,00    | 42,00            |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta   | kg   | 0,0350 | 80,00    | 2,80             |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0150 | 5,00     | 0,07             |
| 12 | RpEA09A       | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm  | m    |        |          | 24,32<br>15,00   |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 0,3000 | 50,00    | 15,00            |
|    | 2523156720028 | Element de protectie (canal plinta PVC)  | m    | 1,0300 | 8,65     | 8,91             |
|    | 2051142950700 | Dibluri  | buc  | 1,0000 | 0,20     | 0,20             |
|    | 2874115836660 | Surub cap crestat L 3 x 25 mm  | buc  | 1,0300 | 0,20     | 0,21             |
| 13 | RpEE01A       | Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc  |        |          | 124,45<br>13,50  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 0,2700 | 50,00    | 13,50            |
|    | 1111000100024 | Intrerupator manual  | buc  | 1,0100 | 78,00    | 78,78            |
|    | 2811236311002 | Doze pentru aparate  | buc  | 1,0000 | 32,00    | 32,00            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg   | 0,0050 | 5,00     | 0,03             |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0500 | 2,85     | 0,14             |
| 14 | RpEE03A       | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri  | buc  |        |          | 187,06<br>15,50  |

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|---------------|---|------|---------|----------|-------------------|
|    |               | din lemn sau plastic  |      |         |          |                   |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,3100  | 50,00    | 15,50             |
|    | 2746167335100 | Priza   | buc  | 1,0200  | 136,00   | 138,72            |
|    | 2811236311002 | Doze pentru aparate   | buc  | 1,0000  | 32,00    | 32,00             |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0050  | 2,85     | 0,01              |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg   | 0,0050  | 5,00     | 0,03              |
|    | 2051142950700 | Dibluri   | buc  | 2,0000  | 0,20     | 0,40              |
|    | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40   | buc  | 2,0000  | 0,20     | 0,40              |
| 15 | RpEF01B       | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 600*600  | buc  |         |          | 364,48<br>14,00   |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,2800  | 50,00    | 14,00             |
|    | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente  | buc  | 1,0000  | 170,00   | 176,80            |
|    | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura   | buc  | 1,0000  | 120,00   | 124,80            |
|    | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat   | buc  | 1,0000  | 47,00    | 48,88             |
|    |               | <b>1.2. Zidarie si compartimentare</b>  |      |         |          |                   |
| 16 | CK06A         | Usi din MDF laminat intr-un canat, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente  | m2   |         |          | 3 485,36<br>75,99 |
|    | 7422010060100 | Timplar   | h-om | 1,2600  | 50,00    | 63,00             |
|    | 7124010010700 | Dulgher   | h-om | 0,0400  | 50,00    | 1,98              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2200  | 50,00    | 11,01             |
|    | 2030112931100 | Usi din mdf laminat   | m2   | 1,0000  | 3 400,00 | 3 400,00          |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,0800  | 25,00    | 2,00              |
|    | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400   | m2   | 0,0260  | 28,55    | 0,74              |
|    | 2682162605828 | Vata minerala tip I   | kg   | 0,0950  | 68,00    | 6,48              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0150  | 10,00    | 0,15              |
| 17 | CK33C         | Broasca aplicata sistem Yalle   | buc  |         |          | 236,20<br>125,00  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0800  | 50,00    | 4,00              |
|    | 7422010060100 | Timplar   | h-om | 2,4200  | 50,00    | 121,00            |
|    | 2863146310237 | Broasca Yalle   | buc  | 1,0000  | 110,00   | 110,00            |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000  | 0,20     | 1,20              |
|    |               | <b>1.3. Finisari</b>  |      |         |          |                   |
| 18 | CB14A         | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)  | m2   |         |          | 59,17<br>37,50    |
|    | 7124010010700 | Dulgher   | h-om | 0,7500  | 50,00    | 37,50             |
|    | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase   | m3   | 0,0003  | 4 500,00 | 2,25              |
|    | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase   | m3   | 0,0001  | 4 500,00 | 0,00              |
|    | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela  | m3   | 0,0003  | 4 500,00 | 2,25              |
|    | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm   | m3   | 0,00012 | 1 800,00 | 0,00              |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,0030  | 25,00    | 0,07              |
|    | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)   | h-ut | 4,5000  | 3,80     | 17,10             |
| 19 | CF02A         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                     | m2   |         |          | 97,70<br>60,00    |
|    | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 1,0000  | 50,00    | 50,00             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2000  | 50,00    | 10,00             |
|    | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0050  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0160  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 3,1500  | 3,50     | 11,03             |
|    | 2652102100737 | Var hidratat  | kg   | 3,6000  | 4,85     | 17,46             |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0260  | 340,00   | 9,07              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0060  | 1,00     | 0,01              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0020  | 10,00    | 0,02              |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0050  | 25,00    | 0,13              |
| 20 | CI11C2        | Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar marfa de ciment var M 100-T fara ciment cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb | m2   |         |          | 731,74<br>335,00  |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5       | 6        | 7               |
|----|----------------|--|------|---------|----------|-----------------|
|    |                | si praf de piatra, pentru dimensiuni 300*300 ceramica  |      |         |          |                 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,8500  | 50,00    | 42,50           |
|    | 7122030012940  | Pietrar  | h-om | 5,8500  | 50,00    | 292,50          |
|    | 2664102101205  | Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T  | m3   | 0,0350  | 1 450,00 | 50,75           |
|    | 26611128008000 | Placi sau strafuri din marmura, travertin, piatra  | m2   | 1,0200  | 240,00   | 247,20          |
|    | 2875275891519  | Crampoane de otel pentru placaje   | kg   | 0,3900  | 45,00    | 17,70           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0200  | 1,00     | 0,02            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 12,0000 | 3,50     | 42,42           |
|    | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055  | kg   | 0,4000  | 3,50     | 1,41            |
|    | 2551447335247  | Praf de frecat   | kg   | 0,3800  | 80,00    | 30,67           |
|    | 1411112205747  | Praf de travertin  | kg   | 0,3200  | 18,00    | 5,82            |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,25            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0500  | 10,00    | 0,50            |
| 21 | RCsJ06B        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime  | m    |         |          | 50,49<br>41,99  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 0,6200  | 50,00    | 31,00           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2200  | 50,00    | 11,00           |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 1,0800  | 3,50     | 3,78            |
|    | 2652102100713  | Var pasta  | m3   | 0,0010  | 2 380,00 | 2,59            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0062  | 340,00   | 2,09            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0015  | 1,00     | 0,00            |
|    | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0050  | 0,00     | 0,00            |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0010  | 25,00    | 0,03            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0010  | 10,00    | 0,01            |
| 22 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2   |         |          | 75,52<br>61,00  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 1,2200  | 50,00    | 61,00           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 7,1400  | 1,90     | 13,57           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040  | 1,00     | 0,00            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790  | 10,00    | 0,79            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0160  | 10,00    | 0,16            |
| 23 | CF51B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k2 | m2   |         |          | 29,82<br>24,00  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 0,2400  | 50,00    | 24,00           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 1,4300  | 1,90     | 5,43            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010  | 1,00     | 0,00            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0160  | 10,00    | 0,32            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0030  | 10,00    | 0,06            |
| 24 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |         |          | 5,32<br>1,50    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 50,00    | 1,50            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 23,65    | 3,55            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 5,50     | 0,27            |
| 25 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm   | m2   |         |          | 311,89<br>82,50 |
|    | 9310060019930  | Muncitor   | h-om | 1,6500  | 50,00    | 82,50           |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie  | m2   | 1,0200  | 210,00   | 216,32          |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)  | kg   | 3,7000  | 2,40     | 8,97            |
|    | 24302261000001 | Fuga   | kg   | 0,4700  | 3,60     | 1,71            |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,10     | 2,02            |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0020  | 1,00     | 0,00            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0120  | 10,00    | 0,12            |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric  | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,25            |
| 26 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   |         |          | 33,21<br>27,50  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500  | 50,00    | 22,50           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00            |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549  | 5,40     | 5,70            |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|----------------|---|------|---------|--------|-----------------|
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0010  | 1,00   | 0,00            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010  | 10,00  | 0,01            |
| 27 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2   |         |        | 37,37<br>27,50  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500  | 50,00  | 27,50           |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000  | 21,75  | 8,70            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600  | 2,85   | 0,17            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000  | 1,50   | 0,75            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 1,00   | 0,00            |
| 28 | CG47C          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm   | m2   |         |        | 294,16<br>59,00 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 1,1800  | 50,00  | 59,00           |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie   | m2   | 1,0300  | 210,00 | 218,49          |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)   | kg   | 4,7000  | 2,40   | 11,39           |
|    | 24302261000001 | Fuga  | kg   | 0,4600  | 3,60   | 1,67            |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,02            |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0020  | 1,00   | 0,00            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0014  | 10,00  | 0,01            |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric   | h-ut | 0,0125  | 25,00  | 0,31            |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial  | h-ut | 0,0630  | 20,00  | 1,26            |
| 29 | CG36B          | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp gr8 mm clasa 32 | m2   |         |        | 531,83<br>77,50 |
|    | 7132040012700  | Parchetar   | h-om | 1,3800  | 50,00  | 69,00           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1700  | 50,00  | 8,50            |
|    | 2670112204051  | Placi din laminat   | m2   | 1,0500  | 328,00 | 347,84          |
|    | 1111000100048  | Strat sintetic  | m2   | 1,0500  | 9,65   | 10,23           |
|    | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm  | m    | 1,0000  | 95,00  | 95,95           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30            |
|    |                | <b>2. Incalzire si ventilare</b>  |      |         |        |                 |
|    |                | <b>2.1. Lucrari de constructii</b>  |      |         |        |                 |
| 30 | VB09B          | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate 150*150   | buc  |         |        | 371,47<br>84,00 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer  | h-om | 1,6800  | 50,00  | 84,00           |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102  | kg   | 0,2000  | 24,00  | 4,80            |
|    | 2412126100010  | Mini de plumb   | kg   | 0,0450  | 20,00  | 0,90            |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm  | kg   | 0,0400  | 68,00  | 2,72            |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3   | 0,0700  | 15,00  | 1,05            |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6   | buc  | 28,0000 | 0,20   | 5,60            |
|    | 2874115765700  | Rama cu jaluzele fixe   | buc  | 1,0000  | 240,00 | 240,00          |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25   | kg   | 0,3000  | 25,00  | 7,50            |
|    | 2874115883938  | Saiba grower M 6  | buc  | 28,0000 | 0,50   | 14,00           |
|    | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm  | buc  | 28,0000 | 0,20   | 5,60            |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw   | h-ut | 0,2000  | 25,00  | 5,00            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30            |
| 31 | VB09B          | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate 200*150   | buc  |         |        | 371,50<br>84,00 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer  | h-om | 1,6800  | 50,00  | 84,00           |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102  | kg   | 0,2000  | 24,00  | 4,80            |
|    | 2412126100010  | Mini de plumb   | kg   | 0,0450  | 20,00  | 0,93            |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm  | kg   | 0,0400  | 68,00  | 2,72            |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3   | 0,0700  | 15,00  | 1,05            |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6   | buc  | 28,0000 | 0,20   | 5,60            |
|    | 2874115765700  | Rama cu jaluzele fixe   | buc  | 1,0000  | 240,00 | 240,00          |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25   | kg   | 0,3000  | 25,00  | 7,50            |
|    | 2874115883938  | Saiba grower M 6  | buc  | 28,0000 | 0,50   | 14,00           |
|    | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm  | buc  | 28,0000 | 0,20   | 5,60            |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw   | h-ut | 0,2000  | 25,00  | 5,00            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30            |
| 32 | VB09B          | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate MBM 475*80  | buc  |         |        | 309,47          |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|---|------|---------|--------|------------------|
|    |                |   |      |         |        | 84,00            |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer  | h-om | 1,6800  | 50,00  | 84,00            |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102   | kg   | 0,2000  | 24,00  | 4,80             |
|    | 2412126100010  | Miniu de plumb  | kg   | 0,0450  | 20,00  | 0,90             |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm  | kg   | 0,0400  | 68,00  | 2,72             |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3   | 0,0700  | 15,00  | 1,05             |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6   | buc  | 28,0000 | 0,20   | 5,60             |
|    | 28741315765700 | Rama cu jaluzele fixe MBM 475*80  | buc  | 1,0000  | 178,00 | 178,00           |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25   | kg   | 0,3000  | 25,00  | 7,50             |
|    | 2874115883938  | Saiba grower M 6  | buc  | 28,0000 | 0,50   | 14,00            |
|    | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm  | buc  | 28,0000 | 0,20   | 5,60             |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw   | h-ut | 0,2000  | 25,00  | 5,00             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr  | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30             |
| 33 | VA02E          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata s0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm GOST 14918-80*   | m2   |         |        | 799,56<br>189,02 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer  | h-om | 3,7800  | 50,00  | 189,02           |
|    | 2710703700340  | Banda de otel de 25x3 mm  | kg   | 0,8000  | 25,00  | 20,19            |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102   | kg   | 0,0100  | 24,00  | 0,23             |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6   | kg   | 0,0120  | 21,00  | 0,25             |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581   | buc  | 0,0100  | 1,50   | 0,02             |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm  | kg   | 0,0170  | 68,00  | 1,18             |
|    | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm   | kg   | 1,2500  | 25,00  | 31,55            |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3   | 0,0300  | 15,00  | 0,46             |
|    | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200  | l    | 0,0300  | 42,00  | 1,28             |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6   | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,21             |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25   | kg   | 0,0300  | 25,00  | 0,76             |
|    | 2710403642000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm  | kg   | 4,7000  | 25,00  | 118,67           |
|    | 2710403644000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime   | kg   | 9,4300  | 25,00  | 238,10           |
|    | 2710403643000  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I   | kg   | 7,6000  | 25,00  | 191,90           |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6  | buc  | 6,0000  | 0,50   | 3,03             |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm  | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,21             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr  | h-ut | 0,0500  | 10,00  | 0,50             |
| 34 | VA02A          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm GOST 14918-80* | m2   |         |        | 429,85<br>171,97 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer  | h-om | 3,4400  | 50,00  | 171,97           |
|    | 2710703700340  | Banda de otel de 25x3 mm  | kg   | 0,8000  | 25,00  | 20,21            |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102   | kg   | 0,0100  | 24,00  | 0,24             |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6   | kg   | 0,0120  | 21,00  | 0,27             |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581   | buc  | 0,0100  | 1,50   | 0,02             |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm  | kg   | 0,0160  | 68,00  | 1,05             |
|    | 2874125885663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257   | kg   | 0,0080  | 32,00  | 0,27             |
|    | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm   | kg   | 1,4500  | 25,00  | 36,62            |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3   | 0,0300  | 15,00  | 0,46             |
|    | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200  | l    | 0,0030  | 42,00  | 0,12             |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6   | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,21             |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25   | kg   | 0,0300  | 25,00  | 0,77             |
|    | 2710403641000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime   | kg   | 2,9000  | 25,00  | 73,24            |
|    | 2710403642000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm  | kg   | 4,7000  | 25,00  | 118,66           |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6  | buc  | 6,0000  | 0,50   | 3,03             |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm  | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,21             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr  | h-ut | 0,0500  | 10,00  | 0,49             |
| 35 | VA02B          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincat0,5mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm GOST 14918-80*   | m2   |         |        | 546,18<br>122,99 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer  | h-om | 2,4600  | 50,00  | 122,99           |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102   | kg   | 0,0100  | 24,00  | 0,23             |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6   | kg   | 0,0450  | 21,00  | 0,96             |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581   | buc  | 0,0100  | 1,50   | 0,02             |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm  | kg   | 0,0480  | 68,00  | 3,33             |
|    | 2874125885663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257   | kg   | 0,0080  | 32,00  | 0,24             |
|    | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm   | kg   | 1,3500  | 25,00  | 34,08            |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3   | 0,0300  | 15,00  | 0,46             |
|    | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200  | l    | 0,0060  | 42,00  | 0,27             |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6   | buc  | 16,0000 | 0,20   | 3,23             |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25   | kg   | 0,0400  | 25,00  | 1,01             |
|    | 2710403641000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm   | kg   | 2,8500  | 25,00  | 71,96            |

| 1  | 2             | 3  | 4    | 5       | 6     | 7                           |
|----|---------------|--|------|---------|-------|-----------------------------|
|    |               | grosime  |      |         |       |                             |
|    | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm   | kg   | 4,5000  | 25,00 | 113,61                      |
|    | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I  | kg   | 7,2000  | 25,00 | 181,79                      |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6   | buc  | 16,0000 | 0,50  | 8,08                        |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm   | buc  | 16,0000 | 0,20  | 3,23                        |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0700  | 10,00 | 0,70                        |
| 36 | VA02F         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm GOST 14918-80     | m2   |         |       | 1 060,69<br>-----<br>135,50 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer   | h-om | 2,7100  | 50,00 | 135,50                      |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102  | kg   | 0,0100  | 24,00 | 0,24                        |
|    | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si  | kg   | 0,0400  | 25,00 | 1,00                        |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6  | kg   | 0,0450  | 21,00 | 1,05                        |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581  | buc  | 0,0100  | 1,50  | 0,01                        |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm   | kg   | 0,0480  | 68,00 | 3,40                        |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257  | kg   | 0,0080  | 32,00 | 0,32                        |
|    | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm  | kg   | 1,6000  | 25,00 | 40,50                       |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3   | 0,0600  | 15,00 | 0,90                        |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200   | l    | 0,0600  | 42,00 | 2,52                        |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6  | buc  | 12,0000 | 0,20  | 2,42                        |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25  | kg   | 0,0200  | 25,00 | 0,50                        |
|    | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm   | kg   | 4,5000  | 25,00 | 113,50                      |
|    | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I  | kg   | 7,2000  | 25,00 | 181,75                      |
|    | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime  | kg   | 9,0000  | 25,00 | 227,25                      |
|    | 2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime  | kg   | 13,5000 | 25,00 | 340,75                      |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6   | buc  | 12,0000 | 0,50  | 6,06                        |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm   | buc  | 12,0000 | 0,20  | 2,42                        |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0600  | 10,00 | 0,60                        |
| 37 | VA02B         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm GOST 14918-80* | m2   |         |       | 546,18<br>-----<br>123,06   |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer   | h-om | 2,4600  | 50,00 | 123,06                      |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102  | kg   | 0,0100  | 24,00 | 0,27                        |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6  | kg   | 0,0450  | 21,00 | 0,93                        |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581  | buc  | 0,0100  | 1,50  | 0,02                        |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm   | kg   | 0,0480  | 68,00 | 3,21                        |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257  | kg   | 0,0080  | 32,00 | 0,27                        |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm  | kg   | 1,3500  | 25,00 | 34,10                       |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3   | 0,0300  | 15,00 | 0,46                        |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200   | l    | 0,0060  | 42,00 | 0,23                        |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6  | buc  | 16,0000 | 0,20  | 3,23                        |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25  | kg   | 0,0400  | 25,00 | 1,04                        |
|    | 2710403641000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime  | kg   | 2,8500  | 25,00 | 71,94                       |
|    | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm   | kg   | 4,5000  | 25,00 | 113,61                      |
|    | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I  | kg   | 7,2000  | 25,00 | 181,81                      |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6   | buc  | 16,0000 | 0,50  | 8,08                        |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm   | buc  | 16,0000 | 0,20  | 3,23                        |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0700  | 10,00 | 0,69                        |
| 38 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm izolare termica K-flex sau analog gr 19mm      | m2   |         |       | 68,10<br>-----<br>23,70     |
|    | 7134050013240 | Izolator - termic  | h-om | 0,4740  | 50,00 | 23,70                       |
|    | 1111000100031 | Cochilii vata minerala   | m2   | 1,0300  | 42,00 | 43,27                       |
|    | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm  | kg   | 0,0450  | 25,00 | 1,12                        |
| 39 | VB27A1        | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm, confectionarea in ateliere centralizate d125   | buc  |         |       | 174,77<br>-----<br>74,50    |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer   | h-om | 1,4900  | 50,00 | 74,50                       |
|    | 2710403701978 | Banda din otel T 3 x 25mm  | kg   | 0,4170  | 25,00 | 10,38                       |
|    | 2710403701253 | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm   | kg   | 0,3500  | 25,00 | 8,75                        |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102  | kg   | 0,9000  | 24,00 | 21,60                       |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6  | kg   | 0,1000  | 21,00 | 2,10                        |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm   | kg   | 0,0400  | 68,00 | 2,72                        |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3   | 0,5000  | 15,00 | 7,50                        |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6  | buc  | 6,0000  | 0,20  | 1,20                        |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25  | kg   | 0,2000  | 25,00 | 5,00                        |

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5       | 6         | 7        |
|----|---------------|---|------|---------|-----------|----------|
|    | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm  | kg   | 0,6400  | 25,00     | 16,00    |
|    | 2710403600409 | Tabla neagra cal. I 0.8mm grosime   | kg   | 0,6250  | 25,00     | 15,63    |
|    | 2874115883938 | Saiba grower M 6  | buc  | 6,0000  | 0,50      | 3,00     |
|    | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm  | buc  | 6,0000  | 0,20      | 1,20     |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw   | h-ut | 0,2000  | 25,00     | 5,00     |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastra   | h-ut | 0,0200  | 10,00     | 0,20     |
|    |               | <b>2.2. Lucrari de montare</b>  |      |         |           |          |
| 40 | VC14A         | Montarea separatorului-ciclon, pentru curatarea aerului de corpi in suspensie,  | buc  |         |           | 731,16   |
|    |               |   |      |         |           | 521,50   |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer  | h-om | 10,4300 | 50,00     | 521,50   |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb  | kg   | 0,1000  | 20,00     | 2,02     |
|    | 2874115842702 | Piulita hexag. M10  | buc  | 40,0000 | 0,20      | 8,08     |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6   | buc  | 8,0000  | 0,20      | 1,62     |
|    | 2923145729601 | Separator ciclon pt. curatarea aerului  | buc  | 1,0000  | 175,00    | 176,75   |
|    | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm  | buc  | 8,0000  | 0,20      | 1,62     |
|    | 2874115820625 | Surub hexagonal uzual M 10 x 80   | buc  | 40,0000 | 0,20      | 8,08     |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw   | h-ut | 0,3000  | 25,00     | 7,50     |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf   | h-ut | 0,4000  | 10,00     | 4,00     |
| 41 | VC04A         | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw  | buc  |         |           | 1 938,25 |
|    |               |   |      |         |           | 1 084,00 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer  | h-om | 21,6800 | 50,00     | 1 084,00 |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102  | kg   | 0,3000  | 24,00     | 7,56     |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6   | kg   | 0,1500  | 21,00     | 3,36     |
|    | 3110245538500 | Motor pentru ventilator   | buc  | 1,0000  | 380,00    | 399,00   |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3   | 0,2500  | 15,00     | 3,98     |
|    | 2874115842685 | Piulita hexag. M8   | buc  | 26,0000 | 0,20      | 5,46     |
|    | 2735275903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25   | kg   | 0,1200  | 25,00     | 3,13     |
|    | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D  | kg   | 0,2000  | 36,00     | 7,56     |
|    | 2912435775900 | Ventilator monoaspirant antiexploziv  | buc  | 1,0000  | 345,00    | 362,25   |
|    | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8  | buc  | 26,0000 | 0,20      | 5,46     |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw   | h-ut | 0,1200  | 25,00     | 3,00     |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf   | h-ut | 0,1000  | 450,00    | 45,00    |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf   | h-ut | 0,8500  | 10,00     | 8,50     |
| 42 | VC07A         | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw                  | buc  |         |           | 1 248,10 |
|    |               |   |      |         |           | 577,50   |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer  | h-om | 11,5500 | 50,00     | 577,50   |
|    | 3110245538500 | Motor pentru ventilator   | buc  | 1,0000  | 380,00    | 383,80   |
|    | 2912435776200 | Ventilator de fereastră   | buc  | 1,0000  | 280,00    | 282,80   |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw   | h-ut | 0,1000  | 25,00     | 2,50     |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 0,1500  | 10,00     | 1,50     |
| 43 | IC40C         | Bratara pentru fixarea conductelor din ote se exclude resursele de materiale  | buc  |         |           | 20,00    |
|    |               |   |      |         |           | 17,50    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,3500  | 50,00     | 17,50    |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,1000  | 25,00     | 2,50     |
| 44 | VB17A         | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm  | buc  |         |           | 342,20   |
|    |               |   |      |         |           | 43,00    |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer  | h-om | 0,8600  | 50,00     | 43,00    |
|    | 2874115761000 | Atenuator de zgomot circular  | buc  | 1,0000  | 285,00    | 285,00   |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm  | kg   | 0,0500  | 68,00     | 3,40     |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6   | buc  | 12,0000 | 0,20      | 2,40     |
|    | 2874115883938 | Saiba grower M 6  | buc  | 12,0000 | 0,50      | 6,00     |
|    | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm  | buc  | 12,0000 | 0,20      | 2,40     |
| 45 | VB01A         | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm se exclude toate resursele de materiale | buc  |         |           | 175,95   |
|    |               |   |      |         |           | 172,00   |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer  | h-om | 3,4400  | 50,00     | 172,00   |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw   | h-ut | 0,1500  | 25,00     | 3,75     |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0200  | 10,00     | 0,20     |
| 46 | 10-08-001-10  | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control  | buc  |         |           | 553,64   |
|    |               |   |      |         |           | 550,00   |
|    | 777741        | Muncitor  | h-om | 11,0000 | 50,00     | 550,00   |
|    | 222255555     | Liant de ipsos "I-3"  | t    | 0,00002 | 12 500,00 | 0,00     |
|    | 1011963       | Colofoniu de pin  | kg   | 0,0012  | 120,00    | 0,00     |

| 1  | 2            | 3  | 4      | 5      | 6        | 7                |
|----|--------------|--|--------|--------|----------|------------------|
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm   | 10 buc | 0,3000 | 0,80     | 0,24             |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"   | kg     | 0,0120 | 15,00    | 0,15             |
|    | 330206       | Burghiuri electrice  | h-ut   | 0,1300 | 25,00    | 3,25             |
|    |              | <b>2.3. Utilaj</b>   |        |        |          |                  |
| 47 |              | Приточно-очистительный мультикомплекс Л-160м3/ч P\CDy=2,03кВт de tip Ballu Air Master ВМАС-200 WARM CO2 sau analog   | buc    |        |          | 5 000,00<br>0,00 |
|    | 333333333    | приточно-очистительный мултикомплнк L160m3/h   | buc    |        | 5 000,00 | 5 000,00         |
| 48 |              | Приточно-очистительный мультикомплекс Л-140м3/ч P\CDy=2,03кВт de tip Ballu Air Master ВМАС-200 WARM CO2 sau analog   | buc    |        |          | 4 800,00<br>0,00 |
|    | 33333233     | приточно-очистительный мултикомплнк L140m3/h   | buc    |        | 4 800,00 | 4 800,00         |
| 49 |              | Приточно-очистительный мультикомплекс Л-200м3/ч P\CDy=2,03кВт de tip Ballu Air Master ВМАС-200 WARM CO2 sau analog   | buc    |        |          | 4 300,00<br>0,00 |
|    | 3333323433   | приточно-очистительный мултикомплнк L200m3/h   | buc    |        | 4 300,00 | 4 300,00         |
| 50 |              | Приточно-очистительный мультикомплекс Л-145м3/ч P\CDy=2,03кВт de tip Ballu Air Master ВМАС-200 WARM CO2 sau analog   | buc    |        |          | 5 000,00<br>0,00 |
|    | 333356233    | приточно-очистительный мултикомплнк L145m3/h   | buc    |        | 5 000,00 | 5 000,00         |
| 51 |              | Канальный вентилятор Л-720м3 P=500Па с электродвигателем Ny=0,3450кВт 230В 1d n=2719 об/мин tip K 315 EC Systemair sau analog                                  | buc    |        |          | 7 800,00<br>0,00 |
|    | 66666635     | канальный вентилятор L720m3  | buc    |        | 7 800,00 | 7 800,00         |
| 52 |              | Осевой настенный вентилятор с автоматическими жалюзями Л 80 м3-ч P65 Па с электродвигателем 220-240 И 1в п=2400 об/мин Н-0,029 кВт тип ВЕНТС 125МА sau analog  | buc    |        |          | 1 250,00<br>0,00 |
|    | 777632555573 | osevoi nastenii ventilator s avtomati jaluzeami L80m3  | buc    |        | 1 250,00 | 1 250,00         |
| 53 |              | Канальный вентилятор Л485м3 P=450Па с электродвигателем Ny=0,340кВт 230В 1d n=2719 об/мин tip K 315 EC Systemair sau analog                                    | buc    |        |          | 7 400,00<br>0,00 |
|    | 6663366635   | канальный вентилятор L485m3  | buc    |        | 7 400,00 | 7 400,00         |
| 54 |              | Осевой настенный вентилятор с автоматическими жалюзями Л 75 м3-ч P65 Па с электродвигателем 220-240 И 1в п=2400 об/мин Н-0,029 кВт тип ВЕНТС 125МА sau analog  | buc    |        |          | 1 250,00<br>0,00 |
|    | 854563254737 | osevoi nastenii ventilator s avtomati jaluzeami L75m3  | buc    |        | 1 250,00 | 1 250,00         |
| 55 |              | Осевой настенный вентилятор с автоматическими жалюзями Л160 м3-ч P95 Па с электродвигателем 220-240 И 1в п=2400 об/мин Н-0,029 кВт тип ВЕНТС 150 М3 sau analog | buc    |        |          | 1 250,00<br>0,00 |
|    | 55522533623  | osevoi nastenii ventilator s avtomati jaluzeami L160m3   | buc    |        | 1 250,00 | 1 250,00         |
| 56 |              | Быстроразъемные хомуты тип ФК 315 systemair sau analog   | buc    |        |          | 142,00<br>0,00   |
|    | 777758888852 | быстроазъемные хомуты  | buc    |        | 142,00   | 142,00           |
| 57 |              | Быстроразъемные хомуты тип X125 vents sau analog   | buc    |        |          | 120,00<br>0,00   |
|    | 7452365555   | быстроазъемные хомуты x125   | buc    |        | 120,00   | 120,00           |
| 58 |              | Быстроразъемные хомуты тип X150 vents sau analog   | buc    |        |          | 120,00<br>0,00   |
|    | 5236452111   | быстроазъемные хомуты x150   | buc    |        | 120,00   | 120,00           |
| 59 |              | шумоглушитель tip LDC 315-900 systemair sau analog   | buc    |        |          | 1 800,00         |

| 1  | 2           | 3  | 4   | 5 | 6        | 7        |
|----|-------------|--|-----|---|----------|----------|
|    |             |  |     |   |          | 0,00     |
|    | 7463596402  | шумоглушитель  | buc |   | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 60 |             | обратный клапан д150 tip BENTS KO 150 sau analog             | buc |   |          | 145,00   |
|    |             |  |     |   |          | 0,00     |
|    | 71111111236 | обратный клапан  | buc |   | 145,00   | 145,00   |
| 61 |             | Тиристорный регулятор скорости tip PC1 0,5H BENTC sau analog | buc |   |          | 820,00   |
|    |             |  |     |   |          | 0,00     |
|    | 6666663256  | туристический регулятор                                      | buc |   | 820,00   | 820,00   |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

Centrul de Plasament si Reabilitare pentru  
Copii de Virsta Frageda

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.