

**Reabilitarea grupurilor sanitare  
la Institutia Publica Gimnaziul  
„Dimitrie Cantemir”, pe terenul  
cu numarul cadastral  
9233405.247 in r-nul Ungheni,  
or. Cornesti, str. Stefan cel Mare  
si Sfint, nr.74.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1**  
**Solutii arhitectural constructive (SAC). Bloc A.**

**Valoarea de deviz 812 891,22 lei**

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                           | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                 |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                               | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Demolari</b><br><b>1.1. Bloc A. Cota 0.000.</b>                                                                                                           |      |                                                |                                          |                        |
| 1         | RpCG29C                           | Demolarea peretilor de zidarie din<br>caramida plina, BCA, blocuri<br>ceramice sau din beton usor,<br>caramizi GVP, exclusiv schela si<br>curatirea caramizilor | m3   | 4,500                                          | 378,37<br>373,67                         | 1 702,66<br>1 681,52   |
| 2         | RpCO56A                           | Demontari: timplarie - usi/ferestre                                                                                                                             | m2   | 5,500                                          | 39,73<br>39,73                           | 218,53<br>218,53       |
| 3         | RpCJ35A                           | Desfaceri de tencuieli la pereti                                                                                                                                | m2   | 28,000                                         | 26,92<br>25,54                           | 753,68<br>715,18       |
| 4         | RpCK42C                           | Desfacerea pardoselilor reci din<br>placi de beton, marmura, piatra,<br>gresie, placi ceramice, etc                                                             | m2   | 20,000                                         | 76,16<br>73,79                           | 1 523,26<br>1 475,76   |
| 5         | RpCK42A                           | Desfacerea sapei de mortar de<br>ciment                                                                                                                         | m2   | 20,000                                         | 30,50<br>28,38                           | 610,10<br>567,60       |
| 6         | RpVA35A                           | Demontarea canalelor de<br>ventilatie din tabla neagra, zincata<br>sau aliminiu, avind perimetrul<br>sectiunii rectangulare sau<br>circulare de 250 - 700 mm    | m2   | 16,700                                         | 85,92<br>85,14                           | 1 434,80<br>1 421,84   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6                | 7                            |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|------------------------------|
| 7  | RpIB12B | Demontari calorifere                                                                                                                                | buc | 2,000  | 11,35<br>11,35   | 22,70<br>22,70               |
| 8  | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                             | buc | 2,000  | 89,87<br>89,87   | 179,74<br>179,74             |
| 9  | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                          | buc | 2,000  | 104,06<br>104,06 | 208,12<br>208,12             |
| 10 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                            | buc | 5,000  | 20,81<br>20,81   | 104,06<br>104,06             |
|    |         |                                                                                                                                                     |     |        |                  |                              |
|    |         | <b>Total Bloc A. Cota 0.000.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                               |     |        |                  | <b>6 757,65<br/>6 595,04</b> |
|    |         | <b>1.2. Bloc A. Cota 3.300.</b>                                                                                                                     |     |        |                  |                              |
| 11 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3  | 6,000  | 378,37<br>373,67 | 2 270,22<br>2 242,02         |
| 12 | RpCO56A | Demontari: timplarie - usi/ferestre                                                                                                                 | m2  | 5,500  | 39,73<br>39,73   | 218,53<br>218,53             |
| 13 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli la pereti                                                                                                                    | m2  | 28,000 | 26,92<br>25,54   | 753,68<br>715,18             |
| 14 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                       | m2  | 20,000 | 76,16<br>73,79   | 1 523,26<br>1 475,76         |
| 15 | RpCK42A | Desfacerea sapei de mortar de ciment                                                                                                                | m2  | 20,000 | 30,50<br>28,38   | 610,10<br>567,60             |
| 16 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm    | m2  | 16,700 | 85,92<br>85,14   | 1 434,80<br>1 421,84         |
| 17 | RpIB12B | Demontari calorifere                                                                                                                                | buc | 2,000  | 11,35<br>11,35   | 22,70<br>22,70               |
| 18 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                             | buc | 2,000  | 89,87<br>89,87   | 179,74<br>179,74             |
| 19 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                          | buc | 2,000  | 104,06<br>104,06 | 208,12<br>208,12             |
| 20 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                            | buc | 5,000  | 20,81<br>20,81   | 104,06<br>104,06             |
|    |         |                                                                                                                                                     |     |        |                  |                              |
|    |         | <b>Total Bloc A. Cota 3.300.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                               |     |        |                  | <b>7 325,20<br/>7 155,54</b> |
|    |         | <b>1.3. Bloc B. Cota -0.750.</b>                                                                                                                    |     |        |                  |                              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------------------|
| 21 | RpCO56A        | Demontari: timplarie - usi/ferestre                                                                                                              | m2  | 4,000  | 39,73<br>39,73   | 158,93<br>158,93               |
| 22 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli la pereti                                                                                                                 | m2  | 30,000 | 26,92<br>25,54   | 807,51<br>766,26               |
| 23 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                    | m2  | 5,000  | 76,16<br>73,79   | 380,81<br>368,94               |
| 24 | RpCK42A        | Desfacerea sapei de mortar de ciment                                                                                                             | m2  | 5,000  | 30,50<br>28,38   | 152,53<br>141,90               |
| 25 | RpVA35A        | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2  | 8,350  | 85,92<br>85,14   | 717,40<br>710,92               |
| 26 | RpSC05A        | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                          | buc | 1,000  | 89,87<br>89,87   | 89,87<br>89,87                 |
| 27 | RpSC06A        | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                       | buc | 1,000  | 104,06<br>104,06 | 104,06<br>104,06               |
| 28 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                           | buc | 2,000  | 20,81<br>20,81   | 41,62<br>41,62                 |
|    |                |                                                                                                                                                  |     |        |                  |                                |
|    |                | <b>Total Bloc B. Cota -0.750.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                           |     |        |                  | <b>2 452,73<br/>2 382,50</b>   |
|    |                |                                                                                                                                                  |     |        |                  |                                |
|    |                | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                       |     |        |                  | <b>16 535,58<br/>16 133,08</b> |
|    |                | <b>2. Evacuare gunoi</b>                                                                                                                         |     |        |                  |                                |
| 29 | TrB05B2-5      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m                                              | t   | 31,000 | 280,02<br>280,02 | 8 680,50<br>8 680,50           |
| 30 | TrI1AA02<br>C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                               | t   | 31,000 | 42,57<br>42,57   | 1 319,67<br>1 319,67           |
| 31 | TsI50A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (evacuarea gunoiului)                                                      | t   | 31,000 | 40,28<br>0,00    | 1 248,68<br>0,00               |
|    |                |                                                                                                                                                  |     |        |                  |                                |
|    |                | <b>Total Evacuare gunoi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                 |     |        |                  | <b>11 248,85<br/>10 000,17</b> |
|    |                | <b>3. Finisari. Bloc A. Cota 0.000.<br/><br/>3.1. Pereti W-1</b>                                                                                 |     |        |                  |                                |
| 32 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27                                                                                              | m2  | 40,000 | 9,81<br>2,84     | 392,52<br>113,52               |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5      | 6                | 7                              |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|--------------------------------|
|    |              | kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  |                                |
| 33 | CC03A        | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150                                                                                                                                                                                                          | kg | 60,000 | 23,83<br>4,26    | 1 430,07<br>255,42             |
| 34 | CF15A        | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                              | m2 | 40,000 | 201,58<br>160,82 | 8 063,10<br>6 432,80           |
| 35 | CF17B<br>K=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 40,000 | 85,29<br>49,19   | 3 411,68<br>1 967,68           |
| 36 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 40,000 | 9,81<br>2,84     | 392,52<br>113,52               |
| 37 | CI06C        | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 40,000 | 430,29<br>212,85 | 17 211,60<br>8 514,00          |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                  |                                |
|    |              | <b>Total Pereti W-1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                  | <b>30 901,49<br/>17 396,94</b> |
|    |              | <b>3.2. Pereti W-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                  |                                |
| 38 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 65,000 | 9,81<br>2,84     | 637,85<br>184,47               |
| 39 | CC03A        | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150                                                                                                                                                                                                          | kg | 97,500 | 23,83<br>4,26    | 2 323,86<br>415,06             |
| 40 | CF15A        | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete                                                                                                                                                                                    | m2 | 65,000 | 201,58<br>160,82 | 13 102,54<br>10 453,30         |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5      | 6                | 7                              |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|--------------------------------|
|    |              | plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                  |                                |
| 41 | CF17B<br>K=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 65,000 | 42,65<br>24,60   | 2 771,99<br>1 598,74           |
| 42 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 65,000 | 5,56<br>2,84     | 361,63<br>184,47               |
| 43 | CI06C        | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 65,000 | 430,29<br>212,85 | 27 968,85<br>13 835,25         |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                  |                                |
|    |              | <b>Total Pereti W-2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                  | <b>47 166,71<br/>26 671,29</b> |
|    |              | <b>3.3. Pereti W-3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  |                                |
| 44 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 25,000 | 9,81<br>2,84     | 245,32<br>70,95                |
| 45 | CC03A        | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150                                                                                                                                                                                                           | kg | 37,500 | 23,83<br>4,26    | 893,79<br>159,64               |
| 46 | CF15A        | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                               | m2 | 25,000 | 201,58<br>160,82 | 5 039,44<br>4 020,50           |
| 47 | CF17B<br>K=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 25,000 | 42,65<br>24,60   | 1 066,15<br>614,90             |
| 48 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 25,000 | 5,56<br>2,84     | 139,09<br>70,95                |
| 49 | CF17C        | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 25,000 | 26,20<br>18,92   | 655,04<br>473,00               |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                            | 4  | 5      | 6                | 7                              |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|--------------------------------|
|    |       | aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                          |    |        |                  |                                |
| 50 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 25,000 | 146,37<br>115,41 | 3 659,25<br>2 885,30           |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                               | m2 | 25,000 | 5,56<br>2,84     | 139,09<br>70,95                |
| 52 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2 | 25,000 | 49,63<br>42,57   | 1 240,72<br>1 064,25           |
| 53 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                          | m2 | 25,000 | 38,10<br>28,38   | 952,56<br>709,50               |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                               | m2 | 25,000 | 5,56<br>2,84     | 139,09<br>70,95                |
| 55 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2 | 25,000 | 70,77<br>52,03   | 1 769,17<br>1 300,75           |
|    |       |                                                                                                                                                              |    |        |                  |                                |
|    |       | <b>Total Pereti W-3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                 |    |        |                  | <b>15 938,71<br/>11 511,64</b> |
|    |       | <b>3.4. Tavane</b>                                                                                                                                           |    |        |                  |                                |
| 56 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei din aluminiu simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)     | m2 | 22,000 | 283,31<br>180,69 | 6 232,86<br>3 975,09           |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                               | m2 | 22,000 | 5,56<br>2,84     | 122,40<br>62,44                |
| 58 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (K=2 doar la materiale)            | m2 | 22,000 | 66,17<br>52,03   | 1 455,79<br>1 144,66           |
| 59 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                          | m2 | 22,000 | 38,10<br>28,38   | 838,25<br>624,36               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6                | 7                             |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|-------------------------------|
| 60 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                           | m2 | 22,000 | 5,56<br>2,84     | 122,40<br>62,44               |
| 61 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                              | m2 | 22,000 | 70,77<br>52,03   | 1 556,87<br>1 144,66          |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                  |                               |
|    |               | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>10 328,57<br/>7 013,64</b> |
|    |               | <b>3.5. Pardosea P-1</b>                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  |                               |
| 62 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris - 20 cm                                                                                                                                                                                    | m3 | 4,400  | 737,30<br>93,65  | 3 244,14<br>412,08            |
| 63 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D6 mm 150x150                                                                                                                                 | kg | 68,200 | 22,42<br>2,84    | 1 528,73<br>193,55            |
| 64 | CG22A         | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                         | m2 | 22,000 | 249,14<br>85,14  | 5 481,08<br>1 873,08          |
| 65 | IzF10A        | Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 12 cm                                                                                                                                                                      | m2 | 22,000 | 156,56<br>16,08  | 3 444,25<br>353,80            |
| 66 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                 | m2 | 22,000 | 106,26<br>56,76  | 2 337,72<br>1 248,72          |
| 67 | CG01A1<br>K=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade | m2 | 22,000 | 120,69<br>68,11  | 2 655,11<br>1 498,46          |
| 68 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat                                                                                                                                                        | m2 | 22,000 | 38,37<br>13,24   | 844,12<br>291,37              |
| 69 | CG47D         | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm                                                                                                     | m2 | 22,000 | 338,88<br>104,06 | 7 455,43<br>2 289,32          |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                  |                               |
|    |               | <b>Total Pardosea P-1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |    |        |                  | <b>26 990,58<br/>8 160,39</b> |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5      | 6                      | 7                               |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------|---------------------------------|
|    |              | <b>Total Finisari. Bloc A. Cota 0.000.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                            |       |        |                        | <b>131 326,07<br/>70 753,89</b> |
|    |              | <b>4. Pereti. Bloc A. Cota 0.000.</b>                                                                                                                                                                                                      |       |        |                        |                                 |
| 70 | CF59A        | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala, b=12.5 mm)                                              | m2    | 10,000 | 268,79<br>169,05       | 2 687,94<br>1 690,50            |
| 71 | CD51C        | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                                                 | 100m2 | 0,460  | 60 867,22<br>16 098,08 | 27 998,92<br>7 405,12           |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |                        |                                 |
|    |              | <b>Total Pereti. Bloc A. Cota 0.000.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                              |       |        |                        | <b>30 686,86<br/>9 095,62</b>   |
|    |              | <b>5. Finisari. Bloc A. Cota 3.300.</b>                                                                                                                                                                                                    |       |        |                        |                                 |
|    |              | <b>5.1. Pereti W-1</b>                                                                                                                                                                                                                     |       |        |                        |                                 |
| 72 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2                                                                                                                                                                                   | m2    | 43,000 | 9,81<br>2,84           | 421,96<br>122,03                |
| 73 | CC03A        | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150                                                                                              | kg    | 64,500 | 23,83<br>4,26          | 1 537,33<br>274,58              |
| 74 | CF15A        | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                   | m2    | 43,000 | 201,58<br>160,82       | 8 667,83<br>6 915,26            |
| 75 | CF17B<br>K=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                                                 | m2    | 43,000 | 85,29<br>49,19         | 3 667,56<br>2 115,26            |
| 76 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2                                                                                                                                                                                   | m2    | 43,000 | 9,81<br>2,84           | 421,96<br>122,03                |
| 77 | CI06C        | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu | m2    | 43,000 | 430,29<br>212,85       | 18 502,47<br>9 152,55           |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5       | 6                | 7                              |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|--------------------------------|
|    |              | rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |                  |                                |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                  |                                |
|    |              | <b>Total Pereti W-1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |                  | <b>33 219,10<br/>18 701,71</b> |
|    |              | <b>5.2. Pereti W-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                  |                                |
| 78 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor -<br>Betoncontact Consum 0,27<br>kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 67,000  | 9,81<br>2,84     | 657,47<br>190,15               |
| 79 | CC03A        | Montare plase sudate la inaltime<br>mai mici sau egale cu 35 m, la<br>pereti si diafragme, cu greutatea<br>plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4<br>mm 150x150                                                                                                                                                                                                                            | kg | 100,500 | 23,83<br>4,26    | 2 395,37<br>427,83             |
| 80 | CF15A        | Tencuieli interioare si exterioare<br>sclivisite, executate manual, cu<br>mortar de ciment M 100-T de 2<br>cm grosime medie, la pereti din<br>beton sau caramida, cu suprafete<br>plane                                                                                                                                                                                             | m2 | 67,000  | 201,58<br>160,82 | 13 505,69<br>10 774,94         |
| 81 | CF17B<br>K=2 | Diverse lucrari - diferenta de<br>grosime, +/- 5 mm la stratul de<br>grund aplicat la pereti, executat cu<br>mortar                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 67,000  | 42,65<br>24,60   | 2 857,28<br>1 647,93           |
| 82 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 67,000  | 5,56<br>2,84     | 372,75<br>190,15               |
| 83 | CI06C        | Placaj din fainata smaltuita,<br>nesmaltuita, mata sau lucioasa cu<br>placi de aceeasi culoare si format<br>cu dimensiuni de la 15 x 15 cm<br>pina la 30 x 30 cm, executate pe<br>suprafete plane la pereti si stilpi,<br>inclusiv glafurile si muchiile, cu<br>rosturi alternante, in incaperi cu<br>suprafata mai mare de 10 mp,<br>fixate cu adeziv pentu montarea<br>placajelor | m2 | 67,000  | 430,29<br>212,85 | 28 829,43<br>14 260,95         |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                  |                                |
|    |              | <b>Total Pereti W-2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |                  | <b>48 618,00<br/>27 491,94</b> |
|    |              | <b>5.3. Pereti W-3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                  |                                |
| 84 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor -<br>Betoncontact Consum 0,27<br>kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 45,000  | 9,81<br>2,84     | 441,58<br>127,71               |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6                | 7                    |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|----------------------|
| 85 | CC03A        | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150                            | kg | 67,500 | 23,83<br>4,26    | 1 608,83<br>287,35   |
| 86 | CF15A        | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 45,000 | 201,58<br>160,82 | 9 070,99<br>7 236,90 |
| 87 | CF17B<br>K=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                               | m2 | 45,000 | 42,65<br>24,60   | 1 919,07<br>1 106,82 |
| 88 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                           | m2 | 45,000 | 5,56<br>2,84     | 250,36<br>127,71     |
| 89 | CF17C        | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj         | m2 | 45,000 | 26,20<br>18,92   | 1 179,08<br>851,40   |
| 90 | CF50B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.             | m2 | 45,000 | 146,37<br>115,41 | 6 586,65<br>5 193,54 |
| 91 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                           | m2 | 45,000 | 5,56<br>2,84     | 250,36<br>127,71     |
| 92 | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                 | m2 | 45,000 | 49,63<br>42,57   | 2 233,29<br>1 915,65 |
| 93 | CF56A        | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                      | m2 | 45,000 | 38,10<br>28,38   | 1 714,60<br>1 277,10 |
| 94 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                           | m2 | 45,000 | 5,56<br>2,84     | 250,36<br>127,71     |
| 95 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                              | m2 | 45,000 | 70,77<br>52,03   | 3 184,51<br>2 341,35 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6                | 7                              |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|--------------------------------|
|     |               |                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                  |                                |
|     |               | <b>Total Pereti W-3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                             |    |        |                  | <b>28 689,68<br/>20 720,95</b> |
|     |               | <b>5.4. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                       |    |        |                  |                                |
| 96  | CF59D         | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei din aluminiu simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)                                                                 | m2 | 25,000 | 283,31<br>180,69 | 7 082,79<br>4 517,15           |
| 97  | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                           | m2 | 25,000 | 5,56<br>2,84     | 139,09<br>70,95                |
| 98  | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (K=2 doar la materiale)                                                                        | m2 | 25,000 | 66,17<br>52,03   | 1 654,31<br>1 300,75           |
| 99  | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                      | m2 | 25,000 | 38,10<br>28,38   | 952,56<br>709,50               |
| 100 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                           | m2 | 25,000 | 5,56<br>2,84     | 139,09<br>70,95                |
| 101 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                              | m2 | 25,000 | 70,77<br>52,03   | 1 769,17<br>1 300,75           |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                  |                                |
|     |               | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>11 737,01<br/>7 970,05</b>  |
|     |               | <b>5.5. Pardosea P-1</b>                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  |                                |
| 102 | IzF10A        | Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 12 cm                                                                                                                                                                      | m2 | 30,000 | 156,56<br>16,08  | 4 696,71<br>482,46             |
| 103 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                 | m2 | 30,000 | 106,26<br>56,76  | 3 187,80<br>1 702,80           |
| 104 | CG01A1<br>K=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade | m2 | 30,000 | 120,69<br>68,11  | 3 620,61<br>2 043,36           |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                             | 4     | 5      | 6                      | 7                               |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------|---------------------------------|
| 105 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat                                                                                                                             | m2    | 30,000 | 38,37<br>13,24         | 1 151,07<br>397,32              |
| 106 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm                                                                          | m2    | 30,000 | 338,88<br>104,06       | 10 166,50<br>3 121,80           |
|     |       |                                                                                                                                                                                               |       |        |                        |                                 |
|     |       | <b>Total Pardosea P-1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                |       |        |                        | <b>22 822,69<br/>7 747,74</b>   |
|     |       | <b>5.6. Treapta pentru vas turcesc</b>                                                                                                                                                        |       |        |                        |                                 |
| 107 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                       | m2    | 5,000  | 162,75<br>99,33        | 813,77<br>496,65                |
| 108 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice                                                        | m3    | 3,000  | 2 395,32<br>501,38     | 7 185,95<br>1 504,14            |
|     |       |                                                                                                                                                                                               |       |        |                        |                                 |
|     |       | <b>Total Treapta pentru vas turcesc<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                  |       |        |                        | <b>7 999,72<br/>2 000,79</b>    |
|     |       |                                                                                                                                                                                               |       |        |                        |                                 |
|     |       | <b>Total Finisari. Bloc A. Cota 3.300.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                               |       |        |                        | <b>153 086,20<br/>84 633,18</b> |
|     |       | <b>6. Pereti. Bloc A. Cota 3.300.</b>                                                                                                                                                         |       |        |                        |                                 |
| 109 | CF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala, b=12.5 mm) | m2    | 15,000 | 268,79<br>169,05       | 4 031,90<br>2 535,75            |
| 110 | CK22B | Glasvanduri din profile din aluminiu grosime 25 mm la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii                                                     | m2    | 30,000 | 2 620,29<br>90,82      | 78 608,79<br>2 724,48           |
| 111 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                    | 100m2 | 0,550  | 60 866,83<br>16 098,08 | 33 476,76<br>8 853,95           |
|     |       |                                                                                                                                                                                               |       |        |                        |                                 |
|     |       | <b>Total Pereti. Bloc A. Cota 3.300.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                 |       |        |                        | <b>116 117,46<br/>14 114,18</b> |
|     |       | <b>7. Finisari. Bloc B. Cota -0.750.</b>                                                                                                                                                      |       |        |                        |                                 |
|     |       | <b>7.1. Pereti W-2</b>                                                                                                                                                                        |       |        |                        |                                 |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5      | 6                | 7                              |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|--------------------------------|
| 112 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor -<br>Betoncontact Consum 0,27<br>kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 35,000 | 9,81<br>2,84     | 343,45<br>99,33                |
| 113 | CC03A        | Montare plase sudate la inaltime<br>mai mici sau egale cu 35 m, la<br>pereti si diafragme, cu greutatea<br>plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4<br>mm 150x150                                                                                                                                                                                                                             | kg | 52,500 | 23,83<br>4,26    | 1 251,31<br>223,49             |
| 114 | CF15A        | Tencuieli interioare si exterioare<br>sclivisite, executate manual, cu<br>mortar de ciment M 100-T de 2<br>cm grosime medie, la pereti din<br>beton sau caramida, cu suprafete<br>plane                                                                                                                                                                                              | m2 | 35,000 | 201,58<br>160,82 | 7 055,21<br>5 628,70           |
| 115 | CF17B<br>K=2 | Diverse lucrari - diferenta de<br>grosime, +- 5 mm la stratul de<br>grund aplicat la pereti, executat cu<br>mortar                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 35,000 | 42,65<br>24,60   | 1 492,61<br>860,86             |
| 116 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 35,000 | 5,56<br>2,84     | 194,72<br>99,33                |
| 117 | CI06C        | Placaj din fainata smaltuita,<br>nesmaltuita, mata sau lucioasa cu<br>placi de aceeasi culoare si format<br>cu dimensiuni de la 15 x 15 cm<br>pina la 30 x 30 cm, executate pe<br>suprafete plane la pereti si stilpi,<br>inclusiv glafurile si muchiile, cu<br>rosturi alternante, in incaperi cu<br>suprafata mai mare de 10 mp,<br>fixate cu adeziv pentru montarea<br>placajelor | m2 | 35,000 | 430,29<br>212,85 | 15 060,15<br>7 449,75          |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                  |                                |
|     |              | <b>Total Pereti W-2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                  | <b>25 397,46<br/>14 361,46</b> |
|     |              | <b>7.2. Pereti W-3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                  |                                |
| 118 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor -<br>Betoncontact Consum 0,27<br>kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 15,000 | 9,81<br>2,84     | 147,19<br>42,57                |
| 119 | CC03A        | Montare plase sudate la inaltime<br>mai mici sau egale cu 35 m, la<br>pereti si diafragme, cu greutatea<br>plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4<br>mm 150x150                                                                                                                                                                                                                             | kg | 22,500 | 23,83<br>4,26    | 536,28<br>95,78                |
| 120 | CF15A        | Tencuieli interioare si exterioare<br>sclivisite, executate manual, cu<br>mortar de ciment M 100-T de 2<br>cm grosime medie, la pereti din                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 15,000 | 201,58<br>160,82 | 3 023,66<br>2 412,30           |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6                | 7                            |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|------------------------------|
|     |              | beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                           |    |        |                  |                              |
| 121 | CF17B<br>K=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                       | m2 | 15,000 | 42,65<br>24,60   | 639,69<br>368,94             |
| 122 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2 | 15,000 | 5,56<br>2,84     | 83,45<br>42,57               |
| 123 | CF17C        | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 15,000 | 26,20<br>18,92   | 393,03<br>283,80             |
| 124 | CF50B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2 | 15,000 | 146,37<br>115,41 | 2 195,55<br>1 731,18         |
| 125 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2 | 15,000 | 5,56<br>2,84     | 83,45<br>42,57               |
| 126 | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2 | 15,000 | 49,63<br>42,57   | 744,43<br>638,55             |
| 127 | CF56A        | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                              | m2 | 15,000 | 38,10<br>28,38   | 571,53<br>425,70             |
| 128 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2 | 15,000 | 5,56<br>2,84     | 83,45<br>42,57               |
| 129 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2 | 15,000 | 70,77<br>52,03   | 1 061,51<br>780,45           |
|     |              |                                                                                                                                                                  |    |        |                  |                              |
|     |              | <b>Total Pereti W-3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                     |    |        |                  | <b>9 563,23<br/>6 906,98</b> |
|     |              | <b>7.3. Tavane</b>                                                                                                                                               |    |        |                  |                              |
| 130 | CF59D        | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi din aluminiu simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)          | m2 | 5,000  | 283,31<br>180,69 | 1 416,56<br>903,43           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                  | 4  | 5      | 6               | 7                            |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|------------------------------|
| 131 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                     | m2 | 5,000  | 5,56<br>2,84    | 27,82<br>14,19               |
| 132 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (K=2 doar la materiale)                  | m2 | 5,000  | 66,17<br>52,03  | 330,86<br>260,15             |
| 133 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                | m2 | 5,000  | 38,10<br>28,38  | 190,51<br>141,90             |
| 134 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                     | m2 | 5,000  | 5,56<br>2,84    | 27,82<br>14,19               |
| 135 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                        | m2 | 5,000  | 70,77<br>52,03  | 353,83<br>260,15             |
|     |               |                                                                                                                                                                    |    |        |                 |                              |
|     |               | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                           |    |        |                 | <b>2 347,40<br/>1 594,01</b> |
|     |               | <b>7.4. Pardosea P-1</b>                                                                                                                                           |    |        |                 |                              |
| 136 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris - 20 cm                                                                                                                              | m3 | 1,000  | 737,30<br>93,65 | 737,30<br>93,65              |
| 137 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D6 mm 150x150                                                                            | kg | 15,500 | 22,42<br>2,84   | 347,44<br>43,99              |
| 138 | CG22A         | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp   | m2 | 5,000  | 249,14<br>85,14 | 1 245,70<br>425,70           |
| 139 | IzF10A        | Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 12 cm                                                                                                                | m2 | 5,000  | 156,56<br>16,08 | 782,78<br>80,41              |
| 140 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                           | m2 | 5,000  | 106,26<br>56,76 | 531,30<br>283,80             |
| 141 | CG01A1<br>K=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de | m2 | 5,000  | 120,69<br>68,11 | 603,43<br>340,56             |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                             | 4     | 5       | 6                      | 7                              |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------|--------------------------------|
|     |       | strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade                                                                                                                                         |       |         |                        |                                |
| 142 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat                                                                                                                             | m2    | 5,000   | 38,37<br>13,24         | 191,84<br>66,22                |
| 143 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm                                                                          | m2    | 5,000   | 338,88<br>104,06       | 1 694,42<br>520,30             |
|     |       |                                                                                                                                                                                               |       |         |                        |                                |
|     |       | <b>Total Pardosea P-1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                |       |         |                        | <b>6 134,23<br/>1 854,63</b>   |
|     |       |                                                                                                                                                                                               |       |         |                        |                                |
|     |       | <b>Total Finisari. Bloc B. Cota -0.750.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                              |       |         |                        | <b>43 442,32<br/>24 717,09</b> |
|     |       | <b>8. Pereti. Bloc B. Cota -0.750</b>                                                                                                                                                         |       |         |                        |                                |
| 144 | CF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala, b=12.5 mm) | m2    | 4,000   | 268,79<br>169,05       | 1 075,17<br>676,20             |
| 145 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                    | 100m2 | 0,090   | 60 864,83<br>16 098,08 | 5 477,83<br>1 448,83           |
|     |       |                                                                                                                                                                                               |       |         |                        |                                |
|     |       | <b>Total Pereti. Bloc B. Cota -0.750<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                 |       |         |                        | <b>6 553,01<br/>2 125,03</b>   |
|     |       | <b>9. Tamplarie - usi</b>                                                                                                                                                                     |       |         |                        |                                |
| 146 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (27 buc.)                           | m2    | 25,000  | 2 671,51<br>89,87      | 66 787,77<br>2 246,75          |
| 147 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,3 m, grosimea 2 cm, culoare alba)                                                                                                | m     | 8,000   | 330,56<br>8,51         | 2 644,51<br>68,11              |
|     |       |                                                                                                                                                                                               |       |         |                        |                                |
|     |       | <b>Total Tamplarie - usi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                             |       |         |                        | <b>69 432,29<br/>2 314,86</b>  |
|     |       | <b>10. Consolidare pereti despartitori</b>                                                                                                                                                    |       |         |                        |                                |
| 148 | CL18A | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                    | kg    | 97,800  | 55,39<br>19,87         | 5 416,85<br>1 942,89           |
| 149 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm                                                                                              | kg    | 142,100 | 26,22<br>9,37          | 3 726,42<br>1 330,82           |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5       | 6                  | 7                             |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|-------------------------------|
|     |       | inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                                       |    |         |                    |                               |
| 150 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 176,400 | 23,48<br>6,62      | 4 141,96<br>1 168,12          |
| 151 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                      | m2 | 3,000   | 162,75<br>99,33    | 488,26<br>297,99              |
| 152 | CA04F | Beton turnat clasa C16/20                                                                                                                                                                                                    | m3 | 2,800   | 2 395,34<br>501,38 | 6 706,96<br>1 403,86          |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                    |                               |
|     |       | <b>Total Consolidare pereti despartitori<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                            |    |         |                    | <b>20 480,45<br/>6 143,69</b> |

|  |  |                                          |          |                                  |
|--|--|------------------------------------------|----------|----------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 598 909,08                       |
|  |  | Asigurarea sociala                       | 24,00 %  | 57 607,39                        |
|  |  | Cheltuieli de transport                  | 8,00 %   | 28 196,49                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 684 712,96                       |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 12,00 %  | 82 165,55                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 766 878,51                       |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 6,00 %   | 46 012,71                        |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>812 891,22<br/>240 030,79</b> |

Intocmit

"Quantis Eco" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

OFICIUL NATIONAL DE  
DEZVOLTARE REGIONALA SI  
LOCALA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea grupurilor sanitare  
la Institutia Publica Gimnaziul  
„Dimitrie Cantemir”, pe terenul  
cu numarul cadastral  
9233405.247 in r-nul Ungheni,  
or. Cornesti, str. Stefan cel Mare  
si Sfint, nr.74.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1  
Solutii arhitectural constructive (SAC). Bloc A.**

**Valoarea de deviz 812 891,22 lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                               |      |          |       |                   |
|-----|----------------|-------------------------------|------|----------|-------|-------------------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                         | h-om | 740,0090 | 94,60 | 70 004,85         |
| 2.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                   | h-om | 89,0500  | 94,60 | 8 424,13          |
| 3.  | 7122050013442  | Tencuitor                     | h-om | 103,7000 | 94,60 | 9 810,02          |
| 4.  | 7123010010200  | Betonist                      | h-om | 49,7300  | 94,60 | 4 704,46          |
| 5.  | 7123020011140  | Fierar beton                  | h-om | 47,1580  | 94,60 | 4 461,15          |
| 6.  | 71240100107001 | Dulgher                       | h-om | 7,6000   | 94,60 | 718,96            |
| 7.  | 7132010010900  | Faianțar                      | h-om | 562,5000 | 94,60 | 53 212,50         |
| 8.  | 7132030012600  | Mozaicar                      | h-om | 131,1000 | 94,60 | 12 402,06         |
| 9.  | 7132040012700  | Parchetar                     | h-om | 24,3000  | 94,60 | 2 298,78          |
| 10. | 7134030012200  | Izolator hidrofug             | h-om | 9,6900   | 94,60 | 916,67            |
| 11. | 7136020011620  | Instalator apa, canal         | h-om | 10,2500  | 94,60 | 969,65            |
| 12. | 7136040011800  | Instalator incalzire          | h-om | 0,4800   | 94,60 | 45,41             |
| 13. | 7136060011800  | Instalator ventilare          | h-om | 37,5750  | 94,60 | 3 554,59          |
| 14. | 7137010011520  | Electrician in constructii    | h-om | 2,6400   | 94,60 | 249,74            |
| 15. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor               | h-om | 103,6700 | 94,60 | 9 807,18          |
| 16. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3        | h-om | 7,9800   | 94,60 | 754,91            |
| 17. | 7212030022700  | Sudor                         | h-om | 0,9780   | 94,60 | 92,52             |
| 18. | 7214210026800  | Montator constructii metalice | h-om | 48,5500  | 94,60 | 4 592,83          |
| 19. | 7214240021810  | Lacatus CM                    | h-om | 18,5820  | 94,60 | 1 757,86          |
| 20. | 7422010060100  | Timplar                       | h-om | 3,7900   | 94,60 | 358,53            |
| 21. | 9310060019900  | Muncitor necalificat          | h-om | 111,0560 | 94,60 | 10 505,90         |
| 22. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM         | h-om | 240,8194 | 94,60 | 22 781,52         |
| 23. | 9310060019922  | Muncitor deservire            | h-om | 3,1500   | 94,60 | 297,99            |
| 24. | 9310060019930  | Muncitor                      | h-om | 182,9660 | 94,60 | 17 308,58         |
|     |                | <b>Total manopera</b>         |      |          |       | <b>240 030,79</b> |

**Materiale:**

|    |               |                                                   |    |         |          |          |
|----|---------------|---------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|
| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                          | kg | 1,4670  | 5,00     | 7,33     |
| 2. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm            | m3 | 6,2100  | 450,00   | 2 794,50 |
| 3. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 12,4440 | 420,00   | 5 226,48 |
| 4. | 1711317306661 | Bumbac de sters                                   | kg | 6,8500  | 5,00     | 34,25    |
| 5. | 1711317309326 | Cirpe de sters                                    | kg | 1,2525  | 5,00     | 6,26     |
| 6. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                          | m3 | 0,0040  | 4 500,00 | 18,00    |

|     |                    |                                                                                               |     |            |          |           |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
| 7.  | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase                                                                         | m3  | 0,0280     | 4 500,00 | 126,00    |
| 8.  | 2010102918804      | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                               | m3  | 0,0176     | 4 500,00 | 79,20     |
| 9.  | 2010237318700      | Distantieri de rost                                                                           | buc | 6 151,4000 | 0,15     | 922,71    |
| 10. | 2010237318750      | Distantieri                                                                                   | buc | 265,0400   | 1,20     | 318,05    |
| 11. | 2030112951000      | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                        | m2  | 30,0000    | 2 500,00 | 75 000,00 |
| 12. | 2030122928385      | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                            | m2  | 0,7200     | 450,00   | 324,00    |
| 13. | 20511429507111     | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                               | buc | 129,9465   | 1,20     | 155,94    |
| 14. | 2320146200767      | Petrol distilat tip 18/200                                                                    | l   | 0,2923     | 18,00    | 5,26      |
| 15. | 2320187315789      | Decofrol                                                                                      | kg  | 0,9600     | 10,00    | 9,60      |
| 16. | 2416566101572      | Spuma de poliuretan                                                                           | kg  | 17,3000    | 107,50   | 1 859,75  |
| 17. | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                  | kg  | 78,9000    | 16,67    | 1 315,26  |
| 18. | 24165861053031     | Amorsa-grund Betonocontact                                                                    | kg  | 112,8600   | 25,00    | 2 821,50  |
| 19. | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                         | kg  | 54,8000    | 40,00    | 2 192,00  |
| 20. | 24302261000001     | Fuga                                                                                          | kg  | 106,1037   | 20,00    | 2 122,07  |
| 21. | 24302261010101     | "Ghidroizol"                                                                                  | kg  | 23,6550    | 60,00    | 1 419,30  |
| 22. | 2430226101017      | Grund "Tifengrund"                                                                            | kg  | 7,1229     | 25,00    | 178,07    |
| 23. | 2430226101600      | Chit siliconic                                                                                | kg  | 6,0550     | 108,52   | 657,09    |
| 24. | 2430226102822      | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                     | kg  | 22,0608    | 6,50     | 143,39    |
| 25. | 2462106110132      | Aracet CPMB                                                                                   | kg  | 12,7500    | 4,50     | 57,38     |
| 26. | 2462106110300      | Adeziv pentru placaje faianta                                                                 | kg  | 1 000,0000 | 4,50     | 4 500,00  |
| 27. | 2513206621602      | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                 | m   | 61,6643    | 1,20     | 74,00     |
| 28. | 25211067183931     | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi L=0.3 m                         | m   | 8,0000     | 320,00   | 2 560,00  |
| 29. | 25213026029011     | Cimentoplast grosime 12 cm                                                                    | m2  | 59,2800    | 135,00   | 8 002,80  |
| 30. | 2523156720072      | Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"                                                 | m   | 191,3017   | 1,20     | 229,56    |
| 31. | 2614122601913      | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                  | m2  | 93,5000    | 6,00     | 561,00    |
| 32. | 2624102101102      | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                         | m3  | 2,5300     | 1 550,00 | 3 921,50  |
| 33. | 2640112302501      | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                     | buc | 5 544,0000 | 7,50     | 41 580,00 |
| 34. | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                 | kg  | 4 252,8000 | 2,60     | 11 057,28 |
| 35. | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                | kg  | 8,2200     | 3,20     | 26,30     |
| 36. | 2653102100831      | Amestec uscat                                                                                 | kg  | 606,9000   | 4,20     | 2 548,98  |
| 37. | 26531021008321     | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"                                                    | kg  | 67,5410    | 19,67    | 1 328,53  |
| 38. | 2653102100833      | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                               | kg  | 199,3761   | 6,67     | 1 329,84  |
| 39. | 26611128007001     | Placi de portelonat 400*400                                                                   | m2  | 59,2971    | 180,00   | 10 673,48 |
| 40. | 26621027010001     | Placi ghips-carton HIDRO                                                                      | m2  | 85,4753    | 50,00    | 4 273,76  |
| 41. | 26631021000001 620 | Beton C16/20                                                                                  | m3  | 6,1233     | 1 650,00 | 10 103,44 |
| 42. | 26631021000012 15  | Beton C12/15                                                                                  | m3  | 2,7675     | 1 600,00 | 4 428,00  |
| 43. | 2664102100000      | Mortar                                                                                        | m3  | 5,0160     | 1 500,00 | 7 524,00  |
| 44. | 2664102102010      | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                            | m3  | 8,0400     | 0,00     | 0,00      |
| 45. | 26641021020101 50  | Mortar ciment 150                                                                             | m3  | 1,8810     | 1 500,00 | 2 821,50  |
| 46. | 2664102102013      | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                               | kg  | 368,4480   | 4,50     | 1 658,02  |
| 47. | 26701122030001     | Placi portelonat                                                                              | m2  | 262,5000   | 180,00   | 47 250,00 |
| 48. | 2681126001472      | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                             | buc | 95,5000    | 4,50     | 429,75    |
| 49. | 2710602000080      | Armatura A1                                                                                   | kg  | 99,0000    | 15,50    | 1 534,50  |
| 50. | 2710602100000      | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                               | kg  | 148,5835   | 15,50    | 2 303,04  |
| 51. | 2710602300000      | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                       | kg  | 180,8100   | 15,50    | 2 802,55  |
| 52. | 2710703520284      | Profil de ghidaj                                                                              | m   | 69,4485    | 8,50     | 590,31    |
| 53. | 2710703520285      | Profil de suport                                                                              | m   | 179,0910   | 11,60    | 2 077,46  |
| 54. | 2734113803207      | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                   | kg  | 0,9780     | 18,50    | 18,09     |
| 55. | 2734113803233      | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                 | kg  | 0,4000     | 18,50    | 7,40      |
| 56. | 2734113803881      | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                          | kg  | 9,0470     | 18,50    | 167,37    |
| 57. | 2775276309886      | Confectii metalice inglobate in beton                                                         | kg  | 97,8000    | 35,00    | 3 423,00  |
| 58. | 2812106306050      | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2  | 25,0000    | 2 500,00 | 62 500,00 |

|                                       |               |                                            |     |            |       |                   |
|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----|------------|-------|-------------------|
| 59.                                   | 2873122000751 | Piese forjate                              | kg  | 2,5300     | 35,00 | 88,55             |
| 60.                                   | 2873122004100 | Plase sudate                               | kg  | 592,0620   | 18,50 | 10 953,15         |
| 61.                                   | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg  | 0,6400     | 35,00 | 22,40             |
| 62.                                   | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                    | kg  | 0,4890     | 45,00 | 22,00             |
| 63.                                   | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm   | buc | 268,0000   | 0,30  | 80,40             |
| 64.                                   | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm         | buc | 1 222,3513 | 0,30  | 366,71            |
| 65.                                   | 4011106202741 | Energie electrica                          | kw  | 43,7824    | 4,50  | 197,02            |
| 66.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane              | m3  | 11,1946    | 22,50 | 251,88            |
| 67.                                   | 4100126202818 | Apa                                        | m3  | 6,6617     | 22,50 | 149,89            |
| 68.                                   | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata               | buc | 50,0500    | 4,50  | 225,22            |
| <b>Total materiale de constructii</b> |               |                                            |     |            |       | <b>352 456,09</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|                                     |               |                                                                                    |      |        |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 2,2680 | 220,00 | 498,96          |
| 2.                                  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,1340 | 150,00 | 170,10          |
| 3.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                | h-ut | 1,6750 | 25,00  | 41,88           |
| 4.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                            | h-ut | 5,0810 | 25,00  | 127,03          |
| 5.                                  | 2922140007000 | Macara                                                                             | h-ut | 6,8152 | 450,00 | 3 066,84        |
| 6.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut | 5,0984 | 25,00  | 127,46          |
| 7.                                  | 2952240004021 | Mixer electric                                                                     | h-ut | 4,3600 | 55,00  | 239,80          |
| 8.                                  | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                               | h-ut | 3,5910 | 92,00  | 330,37          |
| 9.                                  | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                               | h-ut | 3,4800 | 37,50  | 130,50          |
| 10.                                 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                   | h-ut | 3,1930 | 75,00  | 239,47          |
| 11.                                 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric                                                            | h-ut | 0,9576 | 75,00  | 71,82           |
| 12.                                 | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                         | h-ut | 3,6938 | 35,00  | 129,28          |
| 13.                                 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                  | h-ut | 3,2860 | 380,00 | 1 248,68        |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |                                                                                    |      |        |        | <b>6 422,19</b> |

|                         |          |            |
|-------------------------|----------|------------|
| Total                   | lei      | 598 909,08 |
| Asigurarea sociala      | 24,00 %  | 57 607,39  |
| Cheltuieli de transport | 8,00 %   | 28 196,49  |
| Total                   | 100,00 + | 684 712,96 |
| Cheltuieli de regie     | 12,00 %  | 82 165,55  |
| Total                   | 100,00 + | 766 878,51 |
| Beneficiu de deviz      | 6,00 %   | 46 012,71  |

**Total deviz:**

**812 891,22**

Intocmit

"Quantis Eco" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

OFICIUL NATIONAL DE  
DEZVOLTARE REGIONALA SI  
LOCALA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea grupurilor sanitare la  
Institutia Publica Gimnaziul „Dimitrie  
Cantemir", pe terenul cu numarul cadastral  
9233405.247 in r-nul Ungheni, or. Cornesti, str.  
Stefan cel Mare si Sfint, nr.74.**

**Investitor OFICIUL NATIONAL DE  
DEZVOLTARE REGIONALA SI  
LOCALA**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr.<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                             | U.M. | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |                        |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|             |                                |                                                                                                                                                     |      |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1           | 2                              | 3                                                                                                                                                   | 4    | 5                                            | 6                       | 7                      |
|             |                                | <b>1. Demolari</b>                                                                                                                                  |      |                                              |                         |                        |
|             |                                | <b>1.1. Bloc A. Cota 0.000.</b>                                                                                                                     |      |                                              |                         |                        |
| 1           | RpCG29C                        | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3   |                                              |                         | 378,37<br>373,67       |
|             | 7122050013400                  | Zidar                                                                                                                                               | h-om | 0,4500                                       | 94,60                   | 42,57                  |
|             | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 3,5000                                       | 94,60                   | 331,10                 |
|             | 4100126202818                  | Apa                                                                                                                                                 | m3   | 0,1200                                       | 22,50                   | 2,70                   |
|             | 2922140006702                  | Macara de fereastră                                                                                                                                 | h-ut | 0,0800                                       | 25,00                   | 2,00                   |
| 2           | RpCO56A                        | Demontari: timplarie - usi/ferestre                                                                                                                 | m2   |                                              |                         | 39,73<br>39,73         |
|             | 7422010060100                  | Timplar                                                                                                                                             | h-om | 0,2100                                       | 94,60                   | 19,87                  |
|             | 9310060019922                  | Muncitor deservire                                                                                                                                  | h-om | 0,2100                                       | 94,60                   | 19,87                  |
| 3           | RpCJ35A                        | Desfaceri de tencuieli la pereti                                                                                                                    | m2   |                                              |                         | 26,92<br>25,54         |
|             | 7122050013400                  | Zidar                                                                                                                                               | h-om | 0,1200                                       | 94,60                   | 11,35                  |
|             | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,1500                                       | 94,60                   | 14,19                  |
|             | 4100116202818                  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                       | m3   | 0,0500                                       | 22,50                   | 1,13                   |
|             | 2922140006703                  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                             | h-ut | 0,0100                                       | 25,00                   | 0,25                   |
| 4           | RpCK42C                        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                       | m2   |                                              |                         | 76,16<br>73,79         |
|             | 7132040012700                  | Parchetar                                                                                                                                           | h-om | 0,3900                                       | 94,60                   | 36,89                  |
|             | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,3900                                       | 94,60                   | 36,89                  |
|             | 4100126202818                  | Apa                                                                                                                                                 | m3   | 0,0500                                       | 22,50                   | 1,13                   |
|             | 2922140006703                  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                             | h-ut | 0,0500                                       | 25,00                   | 1,25                   |
| 5           | RpCK42A                        | Desfacerea sapei de mortar de ciment                                                                                                                | m2   |                                              |                         | 30,50<br>28,38         |
|             | 7132040012700                  | Parchetar                                                                                                                                           | h-om | 0,1500                                       | 94,60                   | 14,19                  |
|             | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,1500                                       | 94,60                   | 14,19                  |
|             | 4100126202818                  | Apa                                                                                                                                                 | m3   | 0,0500                                       | 22,50                   | 1,13                   |
|             | 2922140006703                  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                             | h-ut | 0,0400                                       | 25,00                   | 1,00                   |
| 6           | RpVA35A                        | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm    | m2   |                                              |                         | 85,92<br>85,14         |
|             | 7136060011800                  | Instalator ventilare                                                                                                                                | h-om | 0,9000                                       | 94,60                   | 85,14                  |
|             | 2320146200767                  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                          | l    | 0,0070                                       | 18,00                   | 0,13                   |
|             | 1711317309326                  | Cirpe de sters                                                                                                                                      | kg   | 0,0300                                       | 5,00                    | 0,15                   |
|             | 2922140006702                  | Macara de fereastră                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200                                       | 25,00                   | 0,50                   |
| 7           | RpIB12B                        | Demontari calorifere                                                                                                                                | buc  |                                              |                         | 11,35<br>11,35         |
|             | 7136040011800                  | Instalator incalzire                                                                                                                                | h-om | 0,1200                                       | 94,60                   | 11,35                  |
| 8           | RpSC05A                        | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                             | buc  |                                              |                         | 89,87                  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6     | 7      |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
|    |               |                                                                                                                                                     |      |        |       | 89,87  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                               | h-om | 0,9500 | 94,60 | 89,87  |
| 9  | RpSC06A       | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                          | buc  |        |       | 104,06 |
|    |               |                                                                                                                                                     |      |        |       | 104,06 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                               | h-om | 1,1000 | 94,60 | 104,06 |
| 10 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                            | buc  |        |       | 20,81  |
|    |               |                                                                                                                                                     |      |        |       | 20,81  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                          | h-om | 0,2200 | 94,60 | 20,81  |
|    |               | <b>1.2. Bloc A. Cota 3.300.</b>                                                                                                                     |      |        |       |        |
| 11 | RpCG29C       | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3   |        |       | 378,37 |
|    |               |                                                                                                                                                     |      |        |       | 373,67 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                               | h-om | 0,4500 | 94,60 | 42,57  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 3,5000 | 94,60 | 331,10 |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                 | m3   | 0,1200 | 22,50 | 2,70   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                 | h-ut | 0,0800 | 25,00 | 2,00   |
| 12 | RpCO56A       | Demontari: timplarie - usi/ferestre                                                                                                                 | m2   |        |       | 39,73  |
|    |               |                                                                                                                                                     |      |        |       | 39,73  |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                             | h-om | 0,2100 | 94,60 | 19,87  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                  | h-om | 0,2100 | 94,60 | 19,87  |
| 13 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli la pereti                                                                                                                    | m2   |        |       | 26,92  |
|    |               |                                                                                                                                                     |      |        |       | 25,54  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                               | h-om | 0,1200 | 94,60 | 11,35  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,1500 | 94,60 | 14,19  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                       | m3   | 0,0500 | 22,50 | 1,13   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                             | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25   |
| 14 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                       | m2   |        |       | 76,16  |
|    |               |                                                                                                                                                     |      |        |       | 73,79  |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                           | h-om | 0,3900 | 94,60 | 36,89  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,3900 | 94,60 | 36,89  |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                 | m3   | 0,0500 | 22,50 | 1,13   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                             | h-ut | 0,0500 | 25,00 | 1,25   |
| 15 | RpCK42A       | Desfacerea sapei de mortar de ciment                                                                                                                | m2   |        |       | 30,50  |
|    |               |                                                                                                                                                     |      |        |       | 28,38  |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                           | h-om | 0,1500 | 94,60 | 14,19  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,1500 | 94,60 | 14,19  |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                 | m3   | 0,0500 | 22,50 | 1,13   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                             | h-ut | 0,0400 | 25,00 | 1,00   |
| 16 | RpVA35A       | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm    | m2   |        |       | 85,92  |
|    |               |                                                                                                                                                     |      |        |       | 85,14  |
|    | 7136060011800 | Instalator ventilare                                                                                                                                | h-om | 0,9000 | 94,60 | 85,14  |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                          | l    | 0,0070 | 18,00 | 0,13   |
|    | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 5,00  | 0,15   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200 | 25,00 | 0,50   |
| 17 | RpIB12B       | Demontari calorifere                                                                                                                                | buc  |        |       | 11,35  |
|    |               |                                                                                                                                                     |      |        |       | 11,35  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                | h-om | 0,1200 | 94,60 | 11,35  |
| 18 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                             | buc  |        |       | 89,87  |
|    |               |                                                                                                                                                     |      |        |       | 89,87  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                               | h-om | 0,9500 | 94,60 | 89,87  |
| 19 | RpSC06A       | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                          | buc  |        |       | 104,06 |
|    |               |                                                                                                                                                     |      |        |       | 104,06 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                               | h-om | 1,1000 | 94,60 | 104,06 |
| 20 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                            | buc  |        |       | 20,81  |
|    |               |                                                                                                                                                     |      |        |       | 20,81  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                          | h-om | 0,2200 | 94,60 | 20,81  |
|    |               | <b>1.3. Bloc B. Cota -0.750.</b>                                                                                                                    |      |        |       |        |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 21 | RpCO56A        | Demontari: timplarie - usi/ferestre                                                                                                              | m2   |        |        | 39,73<br>39,73   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                          | h-om | 0,2100 | 94,60  | 19,87            |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                               | h-om | 0,2100 | 94,60  | 19,87            |
| 22 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli la pereti                                                                                                                 | m2   |        |        | 26,92<br>25,54   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                            | h-om | 0,1200 | 94,60  | 11,35            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 94,60  | 14,19            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                    | m3   | 0,0500 | 22,50  | 1,13             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 25,00  | 0,25             |
| 23 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                    | m2   |        |        | 76,16<br>73,79   |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                        | h-om | 0,3900 | 94,60  | 36,89            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                            | h-om | 0,3900 | 94,60  | 36,89            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                              | m3   | 0,0500 | 22,50  | 1,13             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                          | h-ut | 0,0500 | 25,00  | 1,25             |
| 24 | RpCK42A        | Desfacerea sapei de mortar de ciment                                                                                                             | m2   |        |        | 30,50<br>28,38   |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                        | h-om | 0,1500 | 94,60  | 14,19            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 94,60  | 14,19            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                              | m3   | 0,0500 | 22,50  | 1,13             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                          | h-ut | 0,0400 | 25,00  | 1,00             |
| 25 | RpVA35A        | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2   |        |        | 85,92<br>85,14   |
|    | 7136060011800  | Instalator ventilare                                                                                                                             | h-om | 0,9000 | 94,60  | 85,14            |
|    | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                       | l    | 0,0070 | 18,00  | 0,13             |
|    | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                                                                                                   | kg   | 0,0300 | 5,00   | 0,15             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 25,00  | 0,50             |
| 26 | RpSC05A        | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                          | buc  |        |        | 89,87<br>89,87   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                            | h-om | 0,9500 | 94,60  | 89,87            |
| 27 | RpSC06A        | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                       | buc  |        |        | 104,06<br>104,06 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                            | h-om | 1,1000 | 94,60  | 104,06           |
| 28 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                         | buc  |        |        | 20,81<br>20,81   |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                       | h-om | 0,2200 | 94,60  | 20,81            |
|    |                | <b>2. Evacuare gunoi</b>                                                                                                                         |      |        |        |                  |
| 29 | TrB05B2-5      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m                                              | t    |        |        | 280,02<br>280,02 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                             | h-om | 2,9600 | 94,60  | 280,02           |
| 30 | TrI1AA02C3     | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                               | t    |        |        | 42,57<br>42,57   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 94,60  | 42,57            |
| 31 | TsI50A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (evacuarea gunoiului)                                                      | t    |        |        | 40,28<br>0,00    |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                | h-ut | 0,1060 | 380,00 | 40,28            |
|    |                | <b>3. Finisari. Bloc A. Cota 0.000.</b>                                                                                                          |      |        |        |                  |
|    |                | <b>3.1. Pereti W-1</b>                                                                                                                           |      |        |        |                  |
| 32 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2                                                                                        | m2   |        |        | 9,81<br>2,84     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 94,60  | 2,84             |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund Betonocontact                                                                                                                       | kg   | 0,2700 | 25,00  | 6,75             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,23             |
| 33 | CC03A          | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150                                                                                                                                                                                                           | kg   |         |          | 23,83<br>4,26    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0400  | 94,60    | 3,78             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0050  | 94,60    | 0,47             |
|    | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0100  | 18,50    | 18,68            |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050  | 15,50    | 0,08             |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100  | 18,50    | 0,18             |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000  | 1,20     | 0,36             |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0006  | 450,00   | 0,27             |
| 34 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 201,58<br>160,82 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,4000  | 94,60    | 132,44           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000  | 94,60    | 28,38            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 10,5000 | 2,60     | 27,30            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0300  | 420,00   | 12,60            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0070  | 22,50    | 0,16             |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0040  | 25,00    | 0,10             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0080  | 75,00    | 0,60             |
| 35 | CF17B K=4      | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 85,29<br>49,19   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 94,60    | 37,84            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 94,60    | 11,35            |
|    | 2664102100000  | Mortar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0060  | 1 500,00 | 36,00            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 25,00    | 0,10             |
| 36 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 9,81<br>2,84     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 94,60    | 2,84             |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund Betonocontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2700  | 25,00    | 6,75             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,23             |
| 37 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |          | 430,29<br>212,85 |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,2500  | 94,60    | 212,85           |
|    | 26701122030001 | Placi portelonat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500  | 180,00   | 189,00           |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 0,15     | 3,00             |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3300  | 20,00    | 6,60             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0080  | 22,50    | 0,18             |
|    | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0000  | 4,50     | 18,00            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 55,00    | 0,66             |
|    |                | <b>3.2. Pereti W-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          |                  |
| 38 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 9,81<br>2,84     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 94,60    | 2,84             |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund Betonocontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2700  | 25,00    | 6,75             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,23             |
| 39 | CC03A          | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150                                                                                                                                                                                                           | kg   |         |          | 23,83<br>4,26    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0400  | 94,60    | 3,78             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0050  | 94,60    | 0,47             |
|    | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0100  | 18,50    | 18,68            |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050  | 15,50    | 0,08             |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100  | 18,50    | 0,18             |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000  | 1,20     | 0,36             |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0006  | 450,00   | 0,27             |
| 40 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 201,58           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    |                | beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          | 160,82           |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,4000  | 94,60    | 132,44           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000  | 94,60    | 28,38            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 10,5000 | 2,60     | 27,30            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0300  | 420,00   | 12,60            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0070  | 22,50    | 0,16             |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0040  | 25,00    | 0,10             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0080  | 75,00    | 0,60             |
| 41 | CF17B K=2      | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 42,65<br>24,60   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 94,60    | 18,92            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 94,60    | 5,68             |
|    | 2664102100000  | Mortar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0060  | 1 500,00 | 18,00            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 25,00    | 0,05             |
| 42 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 5,56<br>2,84     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 94,60    | 2,84             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 16,67    | 2,50             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,23             |
| 43 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |          | 430,29<br>212,85 |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,2500  | 94,60    | 212,85           |
|    | 26701122030001 | Placi portelonat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500  | 180,00   | 189,00           |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 0,15     | 3,00             |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3300  | 20,00    | 6,60             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0080  | 22,50    | 0,18             |
|    | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0000  | 4,50     | 18,00            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 55,00    | 0,66             |
|    |                | <b>3.3. Pereti W-3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          |                  |
| 44 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 9,81<br>2,84     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 94,60    | 2,84             |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund Betonocontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2700  | 25,00    | 6,75             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,23             |
| 45 | CC03A          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150                                                                                                                                                                                                          | kg   |         |          | 23,83<br>4,26    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0400  | 94,60    | 3,78             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0050  | 94,60    | 0,47             |
|    | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0100  | 18,50    | 18,68            |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050  | 15,50    | 0,08             |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100  | 18,50    | 0,18             |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000  | 1,20     | 0,36             |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0006  | 450,00   | 0,27             |
| 46 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 201,58<br>160,82 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,4000  | 94,60    | 132,44           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000  | 94,60    | 28,38            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 10,5000 | 2,60     | 27,30            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0300  | 420,00   | 12,60            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0070  | 22,50    | 0,16             |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0040  | 25,00    | 0,10             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0080  | 75,00    | 0,60             |
| 47 | CF17B K=2      | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 42,65<br>24,60   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 94,60    | 18,92            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 94,60    | 5,68             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    | 2664102100000  | Mortar                                                                                                                                                           | m3   | 0,0060 | 1 500,00 | 18,00            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 25,00    | 0,05             |
| 48 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |          | 5,56<br>2,84     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 94,60    | 2,84             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 16,67    | 2,50             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 4,50     | 0,23             |
| 49 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |          | 26,20<br>18,92   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 94,60    | 18,92            |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 6,00     | 6,60             |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 4,50     | 0,68             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 22,50    | 0,01             |
| 50 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |          | 146,37<br>115,41 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 94,60    | 115,41           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 4,20     | 29,99            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 22,50    | 0,09             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 55,00    | 0,88             |
| 51 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |          | 5,56<br>2,84     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 94,60    | 2,84             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 16,67    | 2,50             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 4,50     | 0,23             |
| 52 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |          | 49,63<br>42,57   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 94,60    | 42,57            |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 6,67     | 7,04             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 22,50    | 0,02             |
| 53 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                              | m2   |        |          | 38,10<br>28,38   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 94,60    | 18,92            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 94,60    | 9,46             |
|    | 26531021008321 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"                                                                                                                       | kg   | 0,4930 | 19,67    | 9,70             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 25,00    | 0,03             |
| 54 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |          | 5,56<br>2,84     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 94,60    | 2,84             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 16,67    | 2,50             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 4,50     | 0,23             |
| 55 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |          | 70,77<br>52,03   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 94,60    | 52,03            |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 40,00    | 16,00            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 3,20     | 0,19             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 4,50     | 2,25             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,25             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 22,50    | 0,04             |
|    |                | <b>3.4. Tavane</b>                                                                                                                                               |      |        |          |                  |
| 56 | CF59D          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei din aluminiu simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)         | m2   |        |          | 283,31<br>180,69 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om | 1,9100 | 94,60    | 180,69           |
|    | 26621027010001 | Placi ghips-carton HIDRO                                                                                                                                         | m2   | 1,0500 | 50,00    | 52,76            |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                 | m    | 0,9190 | 8,50     | 7,85             |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                 | m    | 2,2000 | 11,60    | 25,65            |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                  | m    | 2,3500 | 1,20     | 2,83             |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                    | m    | 0,7575 | 1,20     | 0,91             |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                        | kg   | 0,2710 | 6,50     | 1,77             |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                               | kg   | 0,0875 | 25,00    | 2,20             |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7               |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|    | 20511429507111   | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                  | buc  | 1,6500  | 1,20     | 1,99            |
|    | 2874115833871    | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                               | buc  | 16,1900 | 0,30     | 4,88            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0046  | 25,00    | 0,12            |
|    | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                       | h-ut | 0,0475  | 35,00    | 1,66            |
| 57 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                   | m2   |         |          | 5,56<br>2,84    |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 94,60    | 2,84            |
|    | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 16,67    | 2,50            |
|    | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,23            |
| 58 | CF57A            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (K=2 doar la materiale)                | m2   |         |          | 66,17<br>52,03  |
|    | 7122050013401    | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500  | 94,60    | 42,57           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 94,60    | 9,46            |
|    | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549  | 6,67     | 14,07           |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 22,50    | 0,04            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 25,00    | 0,03            |
| 59 | CF56A            | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                              | m2   |         |          | 38,10<br>28,38  |
|    | 7122050013401    | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000  | 94,60    | 18,92           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 94,60    | 9,46            |
|    | 26531021008321   | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"                                                                                                                       | kg   | 0,4930  | 19,67    | 9,70            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 25,00    | 0,03            |
| 60 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                   | m2   |         |          | 5,56<br>2,84    |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 94,60    | 2,84            |
|    | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 16,67    | 2,50            |
|    | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,23            |
| 61 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |         |          | 70,77<br>52,03  |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500  | 94,60    | 52,03           |
|    | 2430116103800    | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 40,00    | 16,00           |
|    | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600  | 3,20     | 0,19            |
|    | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000  | 4,50     | 2,25            |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 5,00     | 0,25            |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020  | 22,50    | 0,04            |
|    |                  | <b>3.5. Pardosea P-1</b>                                                                                                                                         |      |         |          |                 |
| 62 | TsC54C           | Strat de fundatie din pietris - 20 cm                                                                                                                            | m3   |         |          | 737,30<br>93,65 |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                             | h-om | 0,9900  | 94,60    | 93,65           |
|    | 1421102200068    | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                           | m3   | 1,1500  | 450,00   | 517,50          |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,1000  | 22,50    | 2,25            |
|    | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                               | h-ut | 0,2100  | 150,00   | 31,50           |
|    | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                     | h-ut | 0,4200  | 220,00   | 92,40           |
| 63 | CC03C            | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D6 mm 150x150                                                                         | kg   |         |          | 22,42<br>2,84   |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                     | h-om | 0,0250  | 94,60    | 2,36            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,0050  | 94,60    | 0,47            |
|    | 2873122004100    | Plase sudate                                                                                                                                                     | kg   | 1,0100  | 18,50    | 18,68           |
|    | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                  | kg   | 0,0050  | 15,50    | 0,08            |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                             | kg   | 0,0100  | 18,50    | 0,18            |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000  | 1,20     | 0,36            |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0006  | 450,00   | 0,27            |
| 64 | CG22A            | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2   |         |          | 249,14<br>85,14 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                         | h-om | 0,8000  | 94,60    | 75,68           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 94,60    | 9,46            |
|    | 2663102100001215 | Beton C12/15                                                                                                                                                     | m3   | 0,1025  | 1 600,00 | 164,00          |
| 65 | IzF10A           | Strat termoizolator din cimentoplast grosimea                                                                                                                    | m2   |         |          | 156,56          |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4     | 5          | 6        | 7         |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|-----------|
|    |                  | 12 cm                                                                                                                                                                                                                     |       |            |          | 16,08     |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,1700     | 94,60    | 16,08     |
|    | 25213026029011   | Cimentoplast grosime 12 cm                                                                                                                                                                                                | m2    | 1,0400     | 135,00   | 140,40    |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0030     | 25,00    | 0,07      |
| 66 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin                                                                                                                  | m2    |            |          | 106,26    |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,6000     | 94,60    | 56,76     |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0330     | 1 500,00 | 49,50     |
| 67 | CG01A1 K=6       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adaugă sau se scade | m2    |            |          | 120,69    |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,1000     | 94,60    | 56,76     |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,0200     | 94,60    | 11,35     |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                             | kg    | 2,1500     | 2,60     | 33,54     |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0070     | 420,00   | 17,64     |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,0020     | 22,50    | 0,27      |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0030     | 25,00    | 0,45      |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0015     | 75,00    | 0,68      |
| 68 | CN54A            | Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Ghidroizol" într-un strat                                                                                                                                                         | m2    |            |          | 38,37     |
|    | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,1400     | 94,60    | 13,24     |
|    | 24302261010101   | "Ghidroizol"                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,4150     | 60,00    | 24,90     |
|    | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscată                                                                                                                                                                                              | buc   | 0,0500     | 4,50     | 0,23      |
| 69 | CG47D            | Pardoseli din plăci de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: 400*400 mm                                                                                                      | m2    |            |          | 338,88    |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 1,1000     | 94,60    | 104,06    |
|    | 26611128007001   | Plăci de portelonat 400*400                                                                                                                                                                                               | m2    | 1,0300     | 180,00   | 187,25    |
|    | 2664102102013    | Adeziv pentru lucrări de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                           | kg    | 6,4000     | 4,50     | 29,09     |
|    | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,4100     | 20,00    | 8,28      |
|    | 2010237318700    | Distanțieri de rost                                                                                                                                                                                                       | buc   | 20,0000    | 0,15     | 3,03      |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0030     | 22,50    | 0,07      |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0018     | 25,00    | 0,04      |
|    | 2952270003820    | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0168     | 75,00    | 1,26      |
|    | 2952240005106    | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0630     | 92,00    | 5,80      |
|    |                  | <b>4. Pereti. Bloc A. Cota 0.000.</b>                                                                                                                                                                                     |       |            |          |           |
| 70 | CF59A            | Plăcarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcăsei metalice simple plane, cu înălțimea până la 4 m: pereti fără izolație (plăci din gipscarton rezistent la umezeală, b=12,5 mm)                             | m2    |            |          | 268,79    |
|    | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 1,7870     | 94,60    | 169,05    |
|    | 26621027010001   | Plăci ghips-carton HIDRO                                                                                                                                                                                                  | m2    | 1,0500     | 50,00    | 52,76     |
|    | 2710703520284    | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                          | m     | 0,7350     | 8,50     | 6,28      |
|    | 2710703520285    | Profil de suport                                                                                                                                                                                                          | m     | 2,2000     | 11,60    | 25,65     |
|    | 2523156720072    | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                           | m     | 2,3500     | 1,20     | 2,83      |
|    | 2513206621602    | Banda pentru îmbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                             | m     | 0,7575     | 1,20     | 0,91      |
|    | 2430226102822    | Chit pe bază de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,2710     | 6,50     | 1,77      |
|    | 2430226101017    | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,0875     | 25,00    | 2,20      |
|    | 20511429507111   | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                           | buc   | 1,5000     | 1,20     | 1,81      |
|    | 2874115833871    | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                        | buc   | 12,9100    | 0,30     | 3,89      |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0064     | 25,00    | 0,16      |
|    | 2952270007609    | Mășina de gaurit electrică                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0422     | 35,00    | 1,48      |
| 71 | CD51C            | Zidărie din cărămidă, format 250 x 120 x 65 la pereti despărțitori armati cu grosimea 1/2 cărămidă, înălțimea până la 4 m                                                                                                 | 100m2 |            |          | 60 867,22 |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 141,2400   | 94,60    | 13 361,30 |
|    | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 28,9300    | 94,60    | 2 736,78  |
|    | 2640112302501    | Cărămizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                 | buc   | 5 040,0000 | 7,50     | 37 800,00 |
|    | 2624102101102    | Mortar gata preparat pentru zidărie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                     | m3    | 2,3000     | 1 550,00 | 3 565,00  |
|    | 2710602000080    | Armatură A1                                                                                                                                                                                                               | kg    | 90,0000    | 15,50    | 1 395,00  |
|    | 2873122000751    | Piese forjate                                                                                                                                                                                                             | kg    | 2,3000     | 35,00    | 80,50     |
|    | 2010102918804    | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,0160     | 4 500,00 | 72,39     |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,3000     | 22,50    | 6,75      |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 4,1100  | 450,00   | 1 849,50         |
|    |                | <b>5. Finisari. Bloc A. Cota 3.300.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |          |                  |
|    |                | <b>5.1. Pereti W-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          |                  |
| 72 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact<br>Consum 0,27 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |          | 9,81<br>2,84     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 94,60    | 2,84             |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund Betonocontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2700  | 25,00    | 6,75             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,23             |
| 73 | CC03A          | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150                                                                                                                                                                                                           | kg   |         |          | 23,83<br>4,26    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0400  | 94,60    | 3,78             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0050  | 94,60    | 0,47             |
|    | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0100  | 18,50    | 18,68            |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050  | 15,50    | 0,08             |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100  | 18,50    | 0,18             |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000  | 1,20     | 0,36             |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0006  | 450,00   | 0,27             |
| 74 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 201,58<br>160,82 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,4000  | 94,60    | 132,44           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000  | 94,60    | 28,38            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 10,5000 | 2,60     | 27,30            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0300  | 420,00   | 12,60            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0070  | 22,50    | 0,16             |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0040  | 25,00    | 0,10             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0080  | 75,00    | 0,60             |
| 75 | CF17B K=4      | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 85,29<br>49,19   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 94,60    | 37,84            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 94,60    | 11,35            |
|    | 2664102100000  | Mortar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0060  | 1 500,00 | 36,00            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 25,00    | 0,10             |
| 76 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact<br>Consum 0,27 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |          | 9,81<br>2,84     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 94,60    | 2,84             |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund Betonocontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2700  | 25,00    | 6,75             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,23             |
| 77 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |          | 430,29<br>212,85 |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,2500  | 94,60    | 212,85           |
|    | 26701122030001 | Placi portelonat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500  | 180,00   | 189,00           |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 0,15     | 3,00             |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3300  | 20,00    | 6,60             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0080  | 22,50    | 0,18             |
|    | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0000  | 4,50     | 18,00            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 55,00    | 0,66             |
|    |                | <b>5.2. Pereti W-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          |                  |
| 78 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact<br>Consum 0,27 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |          | 9,81<br>2,84     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 94,60    | 2,84             |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund Betonocontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2700  | 25,00    | 6,75             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,23             |
| 79 | CC03A          | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   |         |          | 23,83            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    |                | greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          | 4,26             |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0400  | 94,60    | 3,78             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0050  | 94,60    | 0,47             |
|    | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0100  | 18,50    | 18,68            |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050  | 15,50    | 0,08             |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100  | 18,50    | 0,18             |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000  | 1,20     | 0,36             |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0006  | 450,00   | 0,27             |
| 80 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 201,58<br>160,82 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,4000  | 94,60    | 132,44           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000  | 94,60    | 28,38            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 10,5000 | 2,60     | 27,30            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0300  | 420,00   | 12,60            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0070  | 22,50    | 0,16             |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0040  | 25,00    | 0,10             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0080  | 75,00    | 0,60             |
| 81 | CF17B K=2      | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 42,65<br>24,60   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 94,60    | 18,92            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 94,60    | 5,68             |
|    | 2664102100000  | Mortar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0060  | 1 500,00 | 18,00            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 25,00    | 0,05             |
| 82 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 5,56<br>2,84     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 94,60    | 2,84             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 16,67    | 2,50             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,23             |
| 83 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |          | 430,29<br>212,85 |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,2500  | 94,60    | 212,85           |
|    | 26701122030001 | Placi portelonat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500  | 180,00   | 189,00           |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 0,15     | 3,00             |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3300  | 20,00    | 6,60             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0080  | 22,50    | 0,18             |
|    | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0000  | 4,50     | 18,00            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 55,00    | 0,66             |
|    |                | <b>5.3. Pereti W-3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          |                  |
| 84 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 9,81<br>2,84     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 94,60    | 2,84             |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund Betonocontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2700  | 25,00    | 6,75             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,23             |
| 85 | CC03A          | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150                                                                                                                                                                                                           | kg   |         |          | 23,83<br>4,26    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0400  | 94,60    | 3,78             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0050  | 94,60    | 0,47             |
|    | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0100  | 18,50    | 18,68            |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050  | 15,50    | 0,08             |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100  | 18,50    | 0,18             |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000  | 1,20     | 0,36             |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0006  | 450,00   | 0,27             |
| 86 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 201,58<br>160,82 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,4000  | 94,60    | 132,44           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,3000  | 94,60    | 28,38            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 10,5000 | 2,60     | 27,30            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,0300  | 420,00   | 12,60            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0070  | 22,50    | 0,16             |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                               | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0040  | 25,00    | 0,10             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                 | h-ut | 0,0080  | 75,00    | 0,60             |
| 87 | CF17B K=2      | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                        | m2   |         |          | 42,65<br>24,60   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 94,60    | 18,92            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 94,60    | 5,68             |
|    | 2664102100000  | Mortar                                                                                                                                                           | m3   | 0,0060  | 1 500,00 | 18,00            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 25,00    | 0,05             |
| 88 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |         |          | 5,56<br>2,84     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 94,60    | 2,84             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 16,67    | 2,50             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,23             |
| 89 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |         |          | 26,20<br>18,92   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  | 94,60    | 18,92            |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000  | 6,00     | 6,60             |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 4,50     | 0,68             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003  | 22,50    | 0,01             |
| 90 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |         |          | 146,37<br>115,41 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200  | 94,60    | 115,41           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400  | 4,20     | 29,99            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040  | 22,50    | 0,09             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160  | 55,00    | 0,88             |
| 91 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |         |          | 5,56<br>2,84     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 94,60    | 2,84             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 16,67    | 2,50             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,23             |
| 92 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |         |          | 49,63<br>42,57   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500  | 94,60    | 42,57            |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549  | 6,67     | 7,04             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 22,50    | 0,02             |
| 93 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                              | m2   |         |          | 38,10<br>28,38   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000  | 94,60    | 18,92            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 94,60    | 9,46             |
|    | 26531021008321 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"                                                                                                                       | kg   | 0,4930  | 19,67    | 9,70             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 25,00    | 0,03             |
| 94 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |         |          | 5,56<br>2,84     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 94,60    | 2,84             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 16,67    | 2,50             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,23             |
| 95 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |         |          | 70,77<br>52,03   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500  | 94,60    | 52,03            |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 40,00    | 16,00            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600  | 3,20     | 0,19             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000  | 4,50     | 2,25             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 5,00     | 0,25             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020  | 22,50    | 0,04             |
|    |                | <b>5.4. Tavane</b>                                                                                                                                               |      |         |          |                  |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
| 96  | CF59D            | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei din aluminiu simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)                        | m2   |         |          | 283,31<br>180,69 |
|     | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om | 1,9100  | 94,60    | 180,69           |
|     | 26621027010001   | Placi ghips-carton HIDRO                                                                                                                                                        | m2   | 1,0500  | 50,00    | 52,76            |
|     | 2710703520284    | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                | m    | 0,9190  | 8,50     | 7,85             |
|     | 2710703520285    | Profil de suport                                                                                                                                                                | m    | 2,2000  | 11,60    | 25,65            |
|     | 2523156720072    | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                 | m    | 2,3500  | 1,20     | 2,83             |
|     | 2513206621602    | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                   | m    | 0,7575  | 1,20     | 0,91             |
|     | 2430226102822    | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                       | kg   | 0,2710  | 6,50     | 1,77             |
|     | 2430226101017    | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                              | kg   | 0,0875  | 25,00    | 2,20             |
|     | 20511429507111   | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                 | buc  | 1,6500  | 1,20     | 1,99             |
|     | 2874115833871    | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                              | buc  | 16,1900 | 0,30     | 4,88             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                     | h-ut | 0,0046  | 25,00    | 0,12             |
|     | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0475  | 35,00    | 1,66             |
| 97  | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                  | m2   |         |          | 5,56<br>2,84     |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300  | 94,60    | 2,84             |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 16,67    | 2,50             |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,23             |
| 98  | CF57A            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (K=2 doar la materiale)                               | m2   |         |          | 66,17<br>52,03   |
|     | 7122050013401    | Zidar cat.4                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4500  | 94,60    | 42,57            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 94,60    | 9,46             |
|     | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                 | kg   | 1,0549  | 6,67     | 14,07            |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010  | 22,50    | 0,04             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010  | 25,00    | 0,03             |
| 99  | CF56A            | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                             | m2   |         |          | 38,10<br>28,38   |
|     | 7122050013401    | Zidar cat.4                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000  | 94,60    | 18,92            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 94,60    | 9,46             |
|     | 26531021008321   | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"                                                                                                                                      | kg   | 0,4930  | 19,67    | 9,70             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010  | 25,00    | 0,03             |
| 100 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                  | m2   |         |          | 5,56<br>2,84     |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300  | 94,60    | 2,84             |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 16,67    | 2,50             |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,23             |
| 101 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                     | m2   |         |          | 70,77<br>52,03   |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5500  | 94,60    | 52,03            |
|     | 2430116103800    | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                           | kg   | 0,4000  | 40,00    | 16,00            |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                  | kg   | 0,0600  | 3,20     | 0,19             |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                               | buc  | 0,5000  | 4,50     | 2,25             |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500  | 5,00     | 0,25             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                   | m3   | 0,0020  | 22,50    | 0,04             |
|     |                  | <b>5.5. Pardosea P-1</b>                                                                                                                                                        |      |         |          |                  |
| 102 | IzF10A           | Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 12 cm                                                                                                                             | m2   |         |          | 156,56<br>16,08  |
|     | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                               | h-om | 0,1700  | 94,60    | 16,08            |
|     | 25213026029011   | Cimentoplast grosime 12 cm                                                                                                                                                      | m2   | 1,0400  | 135,00   | 140,40           |
|     | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                         | h-ut | 0,0030  | 25,00    | 0,07             |
| 103 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                        | m2   |         |          | 106,26<br>56,76  |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6000  | 94,60    | 56,76            |
|     | 2664102102010150 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                               | m3   | 0,0330  | 1 500,00 | 49,50            |
| 104 | CG01A1 K=6       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport | m2   |         |          | 120,69<br>68,11  |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6        | 7        |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|     |                    | din mortar M 200, se adauga sau se scade                                                                                                                                                       |      |         |          |          |
|     | 7132030012600      | Mozaicar                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 94,60    | 56,76    |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0200  | 94,60    | 11,35    |
|     | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                  | kg   | 2,1500  | 2,60     | 33,54    |
|     | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                              | m3   | 0,0070  | 420,00   | 17,64    |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020  | 22,50    | 0,27     |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0030  | 25,00    | 0,45     |
|     | 2952270003817      | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                               | h-ut | 0,0015  | 75,00    | 0,68     |
| 105 | CN54A              | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ghidroizol" într-un strat                                                                                                                              | m2   |         |          | 38,37    |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                |      |         |          | 13,24    |
|     | 7141020013301      | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1400  | 94,60    | 13,24    |
|     | 24302261010101     | "Ghidroizol"                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4150  | 60,00    | 24,90    |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,23     |
| 106 | CG47D              | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm                                                                           | m2   |         |          | 338,88   |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                |      |         |          | 104,06   |
|     | 7132030012600      | Mozaicar                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,1000  | 94,60    | 104,06   |
|     | 26611128007001     | Placi de portelonat 400*400                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0300  | 180,00   | 187,25   |
|     | 2664102102013      | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                | kg   | 6,4000  | 4,50     | 29,09    |
|     | 24302261000001     | Fuga                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4100  | 20,00    | 8,28     |
|     | 2010237318700      | Distantieri de rost                                                                                                                                                                            | buc  | 20,0000 | 0,15     | 3,03     |
|     | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0030  | 22,50    | 0,07     |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0018  | 25,00    | 0,04     |
|     | 2952270003820      | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0168  | 75,00    | 1,26     |
|     | 2952240005106      | Aspirator industrial                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0630  | 92,00    | 5,80     |
|     |                    | <b>5.6. Treapta pentru vas turcesc</b>                                                                                                                                                         |      |         |          |          |
| 107 | CB03A              | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                       | m2   |         |          | 162,75   |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                |      |         |          | 99,33    |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 94,60    | 9,46     |
|     | 71240100107001     | Dulgher                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,9500  | 94,60    | 89,87    |
|     | 2734113803233      | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 18,50    | 0,93     |
|     | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                     | kg   | 0,0800  | 35,00    | 2,80     |
|     | 2030122928385      | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                             | m2   | 0,0900  | 450,00   | 40,50    |
|     | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0035  | 4 500,00 | 15,75    |
|     | 2010102900900      | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0005  | 4 500,00 | 2,25     |
|     | 2320187315789      | Decofrol                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1200  | 10,00    | 1,20     |
| 108 | CA04F              | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice                                                         | m3   |         |          | 2 395,32 |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                |      |         |          | 501,38   |
|     | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                       | h-om | 4,8500  | 94,60    | 458,81   |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500  | 94,60    | 42,57    |
|     | 266310210000016 20 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0250  | 1 650,00 | 1 741,96 |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1500  | 22,50    | 3,48     |
|     | 2952270003100      | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,6000  | 37,50    | 22,50    |
|     | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2800  | 450,00   | 126,00   |
|     |                    | <b>6. Pereti. Bloc A. Cota 3.300.</b>                                                                                                                                                          |      |         |          |          |
| 109 | CF59A              | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gips carton rezistent la umezeala, b=12,5 mm) | m2   |         |          | 268,79   |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                |      |         |          | 169,05   |
|     | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,7870  | 94,60    | 169,05   |
|     | 26621027010001     | Placi ghips-carton HIDRO                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500  | 50,00    | 52,76    |
|     | 2710703520284      | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                               | m    | 0,7350  | 8,50     | 6,28     |
|     | 2710703520285      | Profil de suport                                                                                                                                                                               | m    | 2,2000  | 11,60    | 25,65    |
|     | 2523156720072      | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                | m    | 2,3500  | 1,20     | 2,83     |
|     | 2513206621602      | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                  | m    | 0,7575  | 1,20     | 0,91     |
|     | 2430226102822      | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                      | kg   | 0,2710  | 6,50     | 1,77     |
|     | 2430226101017      | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0875  | 25,00    | 2,20     |
|     | 20511429507111     | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                | buc  | 1,5000  | 1,20     | 1,81     |
|     | 2874115833871      | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                             | buc  | 12,9100 | 0,30     | 3,89     |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0064  | 25,00    | 0,16     |
|     | 2952270007609      | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0422  | 35,00    | 1,48     |
| 110 | CK22B              | Glasvanduri din profile din aluminiu grosime 25 mm la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii                                                      | m2   |         |          | 2 620,29 |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                |      |         |          | 90,82    |
|     | 7214210026800      | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                  | h-om | 0,9100  | 94,60    | 86,09    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4     | 5          | 6        | 7                      |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|------------------------|
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,0500     | 94,60    | 4,73                   |
|     | 2030112951000  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                  | m2    | 1,0000     | 2 500,00 | 2 500,00               |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc   | 4,0000     | 0,30     | 1,20                   |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,1600     | 107,50   | 17,20                  |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,0560     | 108,52   | 6,08                   |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                       | buc   | 0,4000     | 4,50     | 1,80                   |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                       | kw    | 0,6000     | 4,50     | 2,70                   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0200     | 25,00    | 0,50                   |
| 111 | CD51C          | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                              | 100m2 |            |          | 60 866,83<br>16 098,08 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 141,2400   | 94,60    | 13 361,30              |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 28,9300    | 94,60    | 2 736,78               |
|     | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                               | buc   | 5 040,0000 | 7,50     | 37 800,00              |
|     | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 2,3000     | 1 550,00 | 3 565,00               |
|     | 2710602000080  | Armatura A1                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 90,0000    | 15,50    | 1 395,00               |
|     | 2873122000751  | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 2,3000     | 35,00    | 80,50                  |
|     | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0160     | 4 500,00 | 72,00                  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,3000     | 22,50    | 6,75                   |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 4,1100     | 450,00   | 1 849,50               |
|     |                | <b>7. Finisari. Bloc B. Cota -0.750.</b>                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |          |                        |
|     |                | <b>7.1. Pereti W-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |            |          |                        |
| 112 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2                                                                                                                                                                                                                               | m2    |            |          | 9,81<br>2,84           |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,0300     | 94,60    | 2,84                   |
|     | 24165861053031 | Amorsa-grund Betonocontact                                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,2700     | 25,00    | 6,75                   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                            | buc   | 0,0500     | 4,50     | 0,23                   |
| 113 | CC03A          | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150                                                                                                                                            | kg    |            |          | 23,83<br>4,26          |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,0400     | 94,60    | 3,78                   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,0050     | 94,60    | 0,47                   |
|     | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 1,0100     | 18,50    | 18,68                  |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,0050     | 15,50    | 0,08                   |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,0100     | 18,50    | 0,18                   |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc   | 0,3000     | 1,20     | 0,36                   |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0006     | 450,00   | 0,27                   |
| 114 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                | m2    |            |          | 201,58<br>160,82       |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 1,4000     | 94,60    | 132,44                 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,3000     | 94,60    | 28,38                  |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 10,5000    | 2,60     | 27,30                  |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0300     | 420,00   | 12,60                  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,0070     | 22,50    | 0,16                   |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,0240     | 0,00     | 0,00                   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0040     | 25,00    | 0,10                   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0080     | 75,00    | 0,60                   |
| 115 | CF17B K=2      | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                                                                                               | m2    |            |          | 42,65<br>24,60         |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,1000     | 94,60    | 18,92                  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,0300     | 94,60    | 5,68                   |
|     | 2664102100000  | Mortar                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,0060     | 1 500,00 | 18,00                  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0010     | 25,00    | 0,05                   |
| 116 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                          | m2    |            |          | 5,56<br>2,84           |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,0300     | 94,60    | 2,84                   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 0,1500     | 16,67    | 2,50                   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                            | buc   | 0,0500     | 4,50     | 0,23                   |
| 117 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata | m2    |            |          | 430,29<br>212,85       |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     |                | mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor                                                                                                          |      |         |          |                  |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                | h-om | 2,2500  | 94,60    | 212,85           |
|     | 26701122030001 | Placi portelonat                                                                                                                                                        | m2   | 1,0500  | 180,00   | 189,00           |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                     | buc  | 20,0000 | 0,15     | 3,00             |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3300  | 20,00    | 6,60             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                           | m3   | 0,0080  | 22,50    | 0,18             |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                           | kg   | 4,0000  | 4,50     | 18,00            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 55,00    | 0,66             |
|     |                | <b>7.2. Pereti W-3</b>                                                                                                                                                  |      |         |          |                  |
| 118 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact<br>Consum 0,27 kg/m2                                                                                                            | m2   |         |          | 9,81<br>2,84     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 94,60    | 2,84             |
|     | 24165861053031 | Amorsa-grund Betonocontact                                                                                                                                              | kg   | 0,2700  | 25,00    | 6,75             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,23             |
| 119 | CC03A          | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150                            | kg   |         |          | 23,83<br>4,26    |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                            | h-om | 0,0400  | 94,60    | 3,78             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 0,0050  | 94,60    | 0,47             |
|     | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                            | kg   | 1,0100  | 18,50    | 18,68            |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                         | kg   | 0,0050  | 15,50    | 0,08             |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                    | kg   | 0,0100  | 18,50    | 0,18             |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000  | 1,20     | 0,36             |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0006  | 450,00   | 0,27             |
| 120 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |          | 201,58<br>160,82 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                   | h-om | 1,4000  | 94,60    | 132,44           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 0,3000  | 94,60    | 28,38            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                           | kg   | 10,5000 | 2,60     | 27,30            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                       | m3   | 0,0300  | 420,00   | 12,60            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                           | m3   | 0,0070  | 22,50    | 0,16             |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                      | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 0,0040  | 25,00    | 0,10             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                        | h-ut | 0,0080  | 75,00    | 0,60             |
| 121 | CF17B K=2      | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                               | m2   |         |          | 42,65<br>24,60   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 94,60    | 18,92            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 94,60    | 5,68             |
|     | 2664102100000  | Mortar                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0060  | 1 500,00 | 18,00            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 0,0010  | 25,00    | 0,05             |
| 122 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                          | m2   |         |          | 5,56<br>2,84     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 94,60    | 2,84             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 16,67    | 2,50             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,23             |
| 123 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj        | m2   |         |          | 26,20<br>18,92   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000  | 94,60    | 18,92            |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                            | m2   | 1,1000  | 6,00     | 6,60             |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 4,50     | 0,68             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                           | m3   | 0,0003  | 22,50    | 0,01             |
| 124 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.            | m2   |         |          | 146,37<br>115,41 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200  | 94,60    | 115,41           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400  | 4,20     | 29,99            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                           | m3   | 0,0040  | 22,50    | 0,09             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160  | 55,00    | 0,88             |
| 125 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                          | m2   |         |          | 5,56<br>2,84     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 94,60    | 2,84             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6     | 7                |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 16,67 | 2,50             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 4,50  | 0,23             |
| 126 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                 | m2   |         |       | 49,63<br>42,57   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 94,60 | 42,57            |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                          | kg   | 1,0549  | 6,67  | 7,04             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 22,50 | 0,02             |
| 127 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                      | m2   |         |       | 38,10<br>28,38   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                              | h-om | 0,2000  | 94,60 | 18,92            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 94,60 | 9,46             |
|     | 26531021008321 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"                                                                                                               | kg   | 0,4930  | 19,67 | 9,70             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 25,00 | 0,03             |
| 128 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                           | m2   |         |       | 5,56<br>2,84     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 94,60 | 2,84             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 16,67 | 2,50             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 4,50  | 0,23             |
| 129 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual              | m2   |         |       | 70,77<br>52,03   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                          | h-om | 0,5500  | 94,60 | 52,03            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                    | kg   | 0,4000  | 40,00 | 16,00            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                           | kg   | 0,0600  | 3,20  | 0,19             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                        | buc  | 0,5000  | 4,50  | 2,25             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                          | kg   | 0,0500  | 5,00  | 0,25             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 22,50 | 0,04             |
|     |                | <b>7.3. Tavane</b>                                                                                                                                       |      |         |       |                  |
| 130 | CF59D          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei din aluminiu simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala) | m2   |         |       | 283,31<br>180,69 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om | 1,9100  | 94,60 | 180,69           |
|     | 26621027010001 | Placi ghips-carton HIDRO                                                                                                                                 | m2   | 1,0500  | 50,00 | 52,76            |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                         | m    | 0,9190  | 8,50  | 7,85             |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                         | m    | 2,2000  | 11,60 | 25,65            |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                          | m    | 2,3500  | 1,20  | 2,83             |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                            | m    | 0,7575  | 1,20  | 0,91             |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                | kg   | 0,2710  | 6,50  | 1,77             |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                       | kg   | 0,0875  | 25,00 | 2,20             |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                          | buc  | 1,6500  | 1,20  | 1,99             |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                       | buc  | 16,1900 | 0,30  | 4,88             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                              | h-ut | 0,0046  | 25,00 | 0,12             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                               | h-ut | 0,0475  | 35,00 | 1,66             |
| 131 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                           | m2   |         |       | 5,56<br>2,84     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 94,60 | 2,84             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 16,67 | 2,50             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 4,50  | 0,23             |
| 132 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (K=2 doar la materiale)        | m2   |         |       | 66,17<br>52,03   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 94,60 | 42,57            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 94,60 | 9,46             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                          | kg   | 1,0549  | 6,67  | 14,07            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 22,50 | 0,04             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 25,00 | 0,03             |
| 133 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                      | m2   |         |       | 38,10<br>28,38   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                              | h-om | 0,2000  | 94,60 | 18,92            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 94,60 | 9,46             |
|     | 26531021008321 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"                                                                                                               | kg   | 0,4930  | 19,67 | 9,70             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 25,00 | 0,03             |
| 134 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                           | m2   |         |       | 5,56             |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7      |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------|
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 2,84   |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 94,60    | 2,84   |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 16,67    | 2,50   |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500 | 4,50     | 0,23   |
| 135 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                              | m2   |        |          | 70,77  |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 52,03  |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500 | 94,60    | 52,03  |
|     | 2430116103800    | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4000 | 40,00    | 16,00  |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0600 | 3,20     | 0,19   |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,5000 | 4,50     | 2,25   |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,25   |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020 | 22,50    | 0,04   |
|     |                  | <b>7.4. Pardosea P-1</b>                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |        |
| 136 | TsC54C           | Strat de fundatie din pietris - 20 cm                                                                                                                                                                                    | m3   |        |          | 737,30 |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 93,65  |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,9900 | 94,60    | 93,65  |
|     | 1421102200068    | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,1500 | 450,00   | 517,50 |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1000 | 22,50    | 2,25   |
|     | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                       | h-ut | 0,2100 | 150,00   | 31,50  |
|     | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,4200 | 220,00   | 92,40  |
| 137 | CC03C            | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D6 mm 150x150                                                                                                                                 | kg   |        |          | 22,42  |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 2,84   |
|     | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0250 | 94,60    | 2,37   |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0050 | 94,60    | 0,47   |
|     | 2873122004100    | Plase sudate                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0100 | 18,50    | 18,68  |
|     | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 15,50    | 0,08   |
|     | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 18,50    | 0,18   |
|     | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000 | 1,20     | 0,36   |
|     | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0006 | 450,00   | 0,27   |
| 138 | CG22A            | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                         | m2   |        |          | 249,14 |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 85,14  |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8000 | 94,60    | 75,68  |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000 | 94,60    | 9,46   |
|     | 2663102100001215 | Beton C12/15                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1025 | 1 600,00 | 164,00 |
| 139 | IzF10A           | Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 12 cm                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 156,56 |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 16,08  |
|     | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1700 | 94,60    | 16,08  |
|     | 25213026029011   | Cimentoplast grosime 12 cm                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0400 | 135,00   | 140,40 |
|     | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0030 | 25,00    | 0,07   |
| 140 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                 | m2   |        |          | 106,26 |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 56,76  |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6000 | 94,60    | 56,76  |
|     | 2664102102010150 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0330 | 1 500,00 | 49,50  |
| 141 | CG01A1 K=6       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade | m2   |        |          | 120,69 |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 68,11  |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000 | 94,60    | 56,76  |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0200 | 94,60    | 11,35  |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                            | kg   | 2,1500 | 2,60     | 33,54  |
|     | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0070 | 420,00   | 17,64  |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020 | 22,50    | 0,27   |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0030 | 25,00    | 0,45   |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0015 | 75,00    | 0,68   |
| 142 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 38,37  |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 13,24  |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1400 | 94,60    | 13,24  |
|     | 24302261010101   | "Ghidroizol"                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4150 | 60,00    | 24,90  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                             | 4     | 5          | 6        | 7                      |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|------------------------|
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                  | buc   | 0,0500     | 4,50     | 0,23                   |
| 143 | CG47D          | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm                                                                          | m2    |            |          | 338,88<br>104,06       |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                      | h-om  | 1,1000     | 94,60    | 104,06                 |
|     | 26611128007001 | Placi de portelonat 400*400                                                                                                                                                                   | m2    | 1,0300     | 180,00   | 187,25                 |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                               | kg    | 6,4000     | 4,50     | 29,09                  |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,4100     | 20,00    | 8,28                   |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                           | buc   | 20,0000    | 0,15     | 3,03                   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,0030     | 22,50    | 0,07                   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0018     | 25,00    | 0,04                   |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0168     | 75,00    | 1,26                   |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0630     | 92,00    | 5,80                   |
|     |                | <b>8. Pereti. Bloc B. Cota -0.750</b>                                                                                                                                                         |       |            |          |                        |
| 144 | CF59A          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m; pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala, b=12,5 mm) | m2    |            |          | 268,79<br>169,05       |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                      | h-om  | 1,7870     | 94,60    | 169,05                 |
|     | 26621027010001 | Placi ghips-carton HIDRO                                                                                                                                                                      | m2    | 1,0500     | 50,00    | 52,76                  |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                              | m     | 0,7350     | 8,50     | 6,28                   |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                              | m     | 2,2000     | 11,60    | 25,65                  |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                               | m     | 2,3500     | 1,20     | 2,83                   |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                 | m     | 0,7575     | 1,20     | 0,91                   |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                     | kg    | 0,2710     | 6,50     | 1,77                   |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                            | kg    | 0,0875     | 25,00    | 2,20                   |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                               | buc   | 1,5000     | 1,20     | 1,81                   |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                            | buc   | 12,9100    | 0,30     | 3,89                   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0064     | 25,00    | 0,16                   |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0422     | 35,00    | 1,48                   |
| 145 | CD51C          | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                    | 100m2 |            |          | 60 864,83<br>16 098,08 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                         | h-om  | 141,2400   | 94,60    | 13 361,30              |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                      | h-om  | 28,9300    | 94,60    | 2 736,78               |
|     | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                     | buc   | 5 040,0000 | 7,50     | 37 800,00              |
|     | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                         | m3    | 2,3000     | 1 550,00 | 3 565,00               |
|     | 2710602000080  | Armatura A1                                                                                                                                                                                   | kg    | 90,0000    | 15,50    | 1 395,00               |
|     | 2873122000751  | Piese forjate                                                                                                                                                                                 | kg    | 2,3000     | 35,00    | 80,50                  |
|     | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                               | m3    | 0,0160     | 4 500,00 | 70,00                  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                 | m3    | 0,3000     | 22,50    | 6,75                   |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 4,1100     | 450,00   | 1 849,50               |
|     |                | <b>9. Tamplarie - usi</b>                                                                                                                                                                     |       |            |          |                        |
| 146 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (27 buc.)                           | m2    |            |          | 2 671,51<br>89,87      |
|     | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,8500     | 94,60    | 80,41                  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,1000     | 94,60    | 9,46                   |
|     | 2812106306050  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                 | m2    | 1,0000     | 2 500,00 | 2 500,00               |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                      | buc   | 4,0000     | 0,30     | 1,20                   |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                           | kg    | 0,5000     | 107,50   | 53,75                  |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                | kg    | 0,1750     | 108,52   | 18,99                  |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                             | buc   | 0,6000     | 4,50     | 2,70                   |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                             | kw    | 1,0000     | 4,50     | 4,50                   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0200     | 25,00    | 0,50                   |
| 147 | CK26C          | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,3 m, grosimea 2 cm, culoare alba)                                                                                                | m     |            |          | 330,56<br>8,51         |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,0800     | 94,60    | 7,57                   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,0100     | 94,60    | 0,95                   |
|     | 25211067183931 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi L=0.3 m                                                                                                                         | m     | 1,0000     | 320,00   | 320,00                 |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                      | buc   | 6,0000     | 0,30     | 1,80                   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0100     | 25,00    | 0,25                   |
|     |                | <b>10. Consolidare pereti despartitori</b>                                                                                                                                                    |       |            |          |                        |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
| 148 | CL18A              | Confecții metalice diverse                                                                                                                                                                                                              | kg   |        |          | 55,39<br>19,87     |
|     | 7214240021810      | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1900 | 94,60    | 17,97              |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100 | 94,60    | 0,95               |
|     | 7212030022700      | Sudor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100 | 94,60    | 0,95               |
|     | 2734113803207      | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 18,50    | 0,18               |
|     | 2775276309886      | Confecții metalice înglobate în beton                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0000 | 35,00    | 35,00              |
|     | 2873155901200      | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 45,00    | 0,23               |
|     | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 0,0080 | 4,50     | 0,04               |
|     | 1010126200341      | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0150 | 5,00     | 0,07               |
| 149 | CC02K              | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 26,22<br>9,37      |
|     | 7123020011140      | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0950 | 94,60    | 8,99               |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0040 | 94,60    | 0,38               |
|     | 2710602100000      | Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250 | 15,50    | 15,89              |
|     | 2734113803881      | Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 18,50    | 0,18               |
|     | 2010237318750      | Distanțieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 1,20     | 0,34               |
|     | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 450,00   | 0,45               |
| 150 | CC02L              | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante            | kg   |        |          | 23,48<br>6,62      |
|     | 7123020011140      | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0650 | 94,60    | 6,15               |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0050 | 94,60    | 0,47               |
|     | 2710602300000      | Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0250 | 15,50    | 15,89              |
|     | 2734113803881      | Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 18,50    | 0,18               |
|     | 2010237318750      | Distanțieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 1,20     | 0,34               |
|     | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 450,00   | 0,45               |
| 151 | CB03A              | Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzineti, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                   | m2   |        |          | 162,75<br>99,33    |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 94,60    | 9,46               |
|     | 71240100107001     | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,9500 | 94,60    | 89,87              |
|     | 2734113803233      | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 18,50    | 0,93               |
|     | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0800 | 35,00    | 2,80               |
|     | 2030122928385      | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                      | m2   | 0,0900 | 450,00   | 40,50              |
|     | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0035 | 4 500,00 | 15,75              |
|     | 2010102900900      | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0005 | 4 500,00 | 2,25               |
|     | 2320187315789      | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 10,00    | 1,20               |
| 152 | CA04F              | Beton turnat clasa C16/20                                                                                                                                                                                                               | m3   |        |          | 2 395,34<br>501,38 |
|     | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,8500 | 94,60    | 458,81             |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500 | 94,60    | 42,57              |
|     | 266310210000016 20 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,0250 | 1 650,00 | 1 741,99           |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1500 | 22,50    | 3,48               |
|     | 2952270003100      | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 37,50    | 22,50              |
|     | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2800 | 450,00   | 126,00             |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
"Quantis Eco" SRL

**Investitor**  
OFICIUL NATIONAL DE DEZVOLTARE  
REGIONALA SI LOCALA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.