

RAPORT DE INSPECȚIE

Nr. **OI IPP-850-2021** din **11 octombrie 2021**

ORGANISMUL DE INSPECȚIE din cadrul SRL "CTSIC", certificat de acreditare OI-009

PRODUSUL:

Benzină Standard 95/EN 228-10 ppm (cod NCM MD 27101245)

PRODUCĂTORUL:

"OMV Petrom" S.A. România, rafinaria Petrobraz

CLIENTUL:

"PETROM-MOLDOVA" SRL, MD-2002, mun. Chișinău, șos. Muncești 269, tel. (022) 85-89-15

DATELE PRIVIND INSPECȚIA:

Inspecția a fost efectuată la punctul de trecere a frontierei vamale: Ungheni.

Data inspecției: 17.09.2021, condițiile de mediu: +15 °C; 18.09.2021, condițiile de mediu: +12 °C;

19.09.2021, condițiile de mediu: +12 °C.

Echipamente utilizate: tijă metrică MȘI-3,5; areometru ANT-1; dispozitiv pentru prelevarea probelor PV-1,0.

Documente de referință utilizate în cadrul inspecției:

- Hotărârea Guvernului RM nr. 476 din 17.04.2002 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transportare a produselor petroliere importate;
- Hotărârea Guvernului RM nr. 1116 din 22.08.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la depozitarea și comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate;
- SM EN 228+A1:2017 "Carburanți pentru automobile. Benzină fără plumb. Cerințe și metode de încercare";
- GOST 8.587-2006 "Государственная система обеспечения единства измерений. Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования к методикам выполнения измерений";
- SM SR EN ISO 3170:2012 "Produse petroliere lichide. Eșantionare manuală";
- Standarde pentru metode de încercări, indicate în tabel pe verso;
- Procedura "Inspecția produselor petroliere" PL-47.

Lotul inspectat - 1799,05 tone (de facto - 1792,912 tone).

Lotul este însoțit de raport de inspecție nr. PBZ-0064482EN din 02.09.2021.

Data fabricației produsului - nu este indicată, termen de garanție - 6 luni, conform documentelor de însoțire.

Produsul este ambalat în cisterne feroviare și transportat conform GFR nr. 264635-264637 din 12.09.2021.

Raportul de inspecție este eliberat în baza: rapoartelor de identificare a produsului și prelevare probelor: nr. 62 din 17.09.2021; nr. 63 din 18.09.2021; nr. 64 din 19.09.2021;

Rapoartelor de determinare a masei produsului petrolier:

nr. 62 din 17.09.2021, nr. 63 din 18.09.2021, nr. 64 din 19.09.2021;

Raportului de încercări nr. 2495 din 08.10.2021, eliberat de către LÎ "CTSIC", certificat de acreditare nr. LÎ-096 (rezultatele încercărilor sunt indicate în tabel pe verso);

Raportului sumar de evaluare nr. OI IPP-850 din 11.10.2021.



REZULTATELE INSPECȚIEI:

Produsul inspectat **CORESPUNDE** cerințelor obligatorii stabilite în:

HG RM nr. 1116 din 22.08.2002, p.22;

SM EN 228+A1:2017, p.5.4, tab.2, ind.1, 4-5, 7- 11, 12*, 13*, 14*; p.5.5.2, tab.4, ind.1-6 (clasa C).

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul de inspecție: inspecția calitativă și inspecția cantitativă a lotului de produs.

Tipul inspecției: inspecția inițială. Categoria (faza) inspecției: furnizare (import).

Inspecția inspecția
produse petroliere

Inspector

[Signature]

Valentina JURAVLIOVA

Marla GAINA



RAPORT DE INSPECȚIE

Nr. **OI IPP-941-2021** din **17 noiembrie 2021**

ORGANISMUL DE INSPECȚIE din cadrul SRL "CTSIC", certificat de acreditare OI-009

PRODUSUL:

Motorină Super Euro L Diesel clasa F, 10 ppm S (cod NCM MD 2710 1943)

PRODUCĂTORUL:

"Petrotel-Lukoil" S.A., str. M.Bravu, nr.235, Ploiești, Romania

CLIENTUL:

"VERO-Nadina" SRL, MD, or.Nisporeni, str.Suveranității, 61, tel. 022 46-74-27

DATELE PRIVIND INSPECȚIA:

Inspecția a fost efectuată la punctul de trecere a frontierei vamale: Leușeni.

Data inspecției: 05.11.2021, condițiile de mediu: +6 °C.

Echipamente utilizate: tijă metrică MȘI-3,5; areometru ANT-1; dispozitiv pentru prelevarea probelor PV-1,0.

Documente de referință utilizate în cadrul inspecției:

- Hotărârea Guvernului RM nr. 476 din 17.04.2002 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transportare a produselor petroliere importate;
- Hotărârea Guvernului RM nr.1116 din 22.08.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la depozitarea și comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate;
- SM EN 590+A1:2017 "Carburanți pentru automobile. Motorină. Cerințe și metode de încercare";
- SM SR EN ISO 3170:2012 "Produse petroliere lichide. Eșantionare manuală";
- Standarde pentru metode de încercări, indicate în tabel pe verso;
- Procedura "Inspecția produselor petroliere" PL-47.

Lot inspectat - 106,939 tone (cantitatea declarată - 1300 tone, cantitatea rămasă de inspectat - 1193,061 tone).

Data fabricației produsului - nu este indicată, termen de garanție - 6 luni de la data fabricației în condițiile respectării cerințelor de depozitare și manipulare, conform documentelor de însoțire.

Produsul este ambalat în autocisterne și livrat conform contractului nr. 10134925/10134943 din 27.10.2021.

Raportul de inspecție este eliberat în baza:

Raportului de identificare a produsului și prelevare a probei: nr. 3141 din 05.11.2021;

Raportului de încercări nr. 2930 din 16.11.2021, eliberat de către LÎ "CTSIC", certificat de acreditare nr. LÎ-096 (rezultatele încercărilor sunt indicate în tabel pe verso);

Raportului sumar de evaluare nr. OI IPP-941 din 17.11.2021.

REZULTATELE INSPECȚIEI:

Produsul inspectat **CORESPUNDE** cerințelor obligatorii stabilite în:

HG RM nr. 1116 din 22.08.2002, p.22;

SM EN 590+A1:2017, p.5.5.1, tab.1, ind. 2-3, 5, 7-12, 14-17; p.5.6.1, tab.2, ind.1 (gradul F)

INFORMAȚII SUPLIMENTARĂ:

Schema de inspecție: inspecția calitativă a produsului livrat în baza contractului de lungă durată.

Tipul inspecției: inspecția inițială. Categoria (faza) inspecției: furnizare (import).

Sunt stabilite 7 inspecții periodice.



Inspector
Valentina JURAVLIOVA
Maria GAINA





Открытое акционерное общество
"МОЗЫРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"
Республика Беларусь, Гомельская обл., 247760, г.Мозырь-11

ПАСПОРТ № 2783

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

Газ углеводородный сжиженный PN-EN 589:2019

Номер партии: 2783
Масса нетто: 20,480 тонн

Номер емкости: E-111/12 Вид: А

Дата изготовления: 31.10.2021

№№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Значения показателя по норме		Фактическое значение
				Минимальное	Максимальное	
1	Октановое число по моторному методу (MON)		Расчетный (приложение В)	89,0		94,1
2	Содержание пропана	% масс.	EN 27941	20		32,5
3	*Содержание пропилена	% масс.	EN 27941	не нормируется		0,6
4	*Содержание бутана	% масс.	EN 27941	не нормируется		64,4
5	*Содержание бутилена	% масс.	EN 27941	не нормируется		0,2
6	Общее содержание диенов	% масс.	EN 27941		0,5	менее 0,01
7	Содержание 1,3-бутадиена	% масс.	DIN 51619		0,10	менее 0,01
8	Наличие сероводорода		EN ISO 8819	отсутствие		отс
9	Общее содержание серы (после одорирования)	мг/кг	ASTM D 6667		30	10
10	Коррозия медной пластинки (1 час при 40°C)	класс по шкале	EN ISO 6251	Класс 1		Класс 1
11	Остаток после выпаривания	мг/кг	EN 15470		60	18
12	Давление насыщенных паров избыточное при 40°C	кПа	EN ISO 6973 и Приложение С		1550	861
13	Температура, при которой избыточное давление насыщенных паров не менее 150 кПа. для вида А для вида В для вида С для вида D для вида E	°C	EN ISO 6973 и Приложение С		-10 -5 0 +10 +20	-11
14	Содержание воды		EN 15469	отсутствие		отс
15	Запах		п.6.3 и Приложение А	Неприятный и характерный при концентрации в воздухе, составляющей 20% от нижнего предела взрываемости		соответствует

Закключение: продукт соответствует техническим требованиям таблицы 1 стандарта PN-EN 589:2019
* По требованию потребителя

Информация для потребителей: плотность при 15°C, кг/м³ - 543,7



Химик

Ходик А. Ф.

Копия паспорта верна
Оператор ЭВМ цеха № 5
ОАО «Мозырский НПЗ»
Нижай Т.Л.

Дата выдачи паспорта: 31.10.2021