

Specificații tehnice

Anexa nr.22

Numărul licitației:	21640630	Data: „13 iulie 2026	Alternativa nr.:
Denumire a licitației:	Mobilier necesar pentru Complexul Educațional STEAM, Gimnaziul nr.53 și Grădinița nr.226 instituție din subordinea DETS sec.Centru	Lot: 1,2	Pagina: 1 din 4

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
LOT 1							
39100000-3	Set școlar reglabil	24001325	Ucraina	Anshar	Set mobilier școlar dublu Setul este format dintr-o bancă dublă și două scaune pe cadru oval. Bancă dublă pe cadru oval Dimensiuni generale (L×A×Î): 1200×500×640-760 mm Înălțime reglabila: 640-670-700-730-760 mm. Blatul bancii este realizat din PAL melaminat de 18 mm. Blatul bancii este neted cu colțuri rotunjite Cantul bancii este din poliuretan, aplicat prin metoda de injectare prin vacuum, care prevede și un compartiment pentru pixuri. Profilele băncii sunt fabricate din țevă metalică ovală de 45,2 mm imbinat telescopic cu teava de 38mm cu grosimea metalului de 1,5 mm, zona de imbinare fiind ermetică, acoperită cu garnituri din plastic sigure, fixate în procesul de reglare. Banca școlară este dotată cu o polită pentru depozitare, confecționată din plasă metalică. Distanța de la blat până la poliță este de 70 mm. Banca este dotată cu două agatatoare pentru ghiozdan. Blatul bancii este fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse.	Set mobilier școlar dublu Setul este format dintr-o bancă dublă și două scaune pe cadru oval. Bancă dublă pe cadru oval Dimensiuni generale (L×A×Î): 1200×500×640-760 mm Înălțime reglabila: 640-670-700-730-760 mm. Blatul bancii este realizat din PAL melaminat de 18 mm. Blatul bancii este neted cu colțuri rotunjite Cantul bancii este din poliuretan, aplicat prin metoda de injectare prin vacuum, care prevede și un compartiment pentru pixuri. Profilele băncii sunt fabricate din țevă metalică ovală de 45,2 mm imbinat telescopic cu teava de 38mm cu grosimea metalului de 1,5 mm, zona de imbinare fiind ermetică, acoperită cu garnituri din plastic sigure, fixate în procesul de reglare. Banca școlară este dotată cu o polită pentru depozitare, confecționată din plasă metalică. Distanța de la blat până la poliță este de 70 mm. Banca este dotată cu două agatatoare pentru ghiozdan. Blatul bancii este fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse.	SM SR770 SM EN 16121 SM EN 14749 SM EN 16139 SM EN 1729

					Profilele bancii sunt confectionate din teava ovala de metal, partea superioara se imbina telescopic cu partea inferioara, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, care împiedică scârțâitul și zgârieturile la reglarea înălțimii. Cadrul este dotat cu 2 traverse pentru sporirea rigiditatii bancii. Profilele bancii sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, care la fel au un sistem de reglare a inaltimei fapt ce permite amplasarea bancii pe orice suprafata si asigura protecția pardoselii. Cadrul bancii este vopsite in cimp electrostatic si polimerizat Culoare blat: gri. Culoarea cadru: gri Scaun scolar reglabil pe inaltime Dimensiune spatar (Lățime × Înălțime): 400 × 375 mm Dimensiune sezut (Lățime × Adâncime): 440 × 470 mm Inaltime reglabila: 400/420/440/460 mm Șezutul și spătarul scaunului sunt un bloc unic (monolit), din plastic turnat solid, fabricat din polipropilenă de calitate, care are o textură ușoară, astfel nu alunecă și este rezistent la zgârieturi fine. Blocul unic al scaunului are colțuri rotunjite și netede, ceea ce previne deteriorarea hainelor și traumatizarea. Spatarul scaunului este prevazut cu orificiu pentru a usura utilizarea. Profilele scaunului sunt confectionate din țeavă etalică ovala de 20 mm, se imbina telescopic cu marimea de 38 mm cu grosimea metalului de 1,5 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele scaunului sunt vopsite in camp electrostatic polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protectia pardoselii. Culoarea cadrului: gri. Perioada de garanție: 24 luni	Profilele bancii sunt confectionate din teava ovala de metal, partea superioara se imbina telescopic cu partea inferioara, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, care împiedică scârțâitul și zgârieturile la reglarea înălțimii. Cadrul este dotat cu 2 traverse pentru sporirea rigiditatii bancii. Profilele bancii sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, care la fel au un sistem de reglare a inaltimei fapt ce permite amplasarea bancii pe orice suprafata si asigura protecția pardoselii. Cadrul bancii este vopsite in cimp electrostatic si polimerizat Culoare blat: gri. Culoarea cadru: gri Scaun scolar reglabil pe inaltime Dimensiune spatar (Lățime × Înălțime): 400 × 375 mm Dimensiune sezut (Lățime × Adâncime): 440 × 470 mm Inaltime reglabila: 400/420/440/460 mm Șezutul și spătarul scaunului sunt un bloc unic (monolit), din plastic turnat solid, fabricat din polipropilenă de calitate, care are o textură ușoară, astfel nu alunecă și este rezistent la zgârieturi fine. Blocul unic al scaunului are colțuri rotunjite și netede, ceea ce previne deteriorarea hainelor și traumatizarea. Spatarul scaunului este prevazut cu orificiu pentru a usura utilizarea. Profilele scaunului sunt confectionate din țeavă etalică ovala de 20 mm, se imbina telescopic cu marimea de 38 mm cu grosimea metalului de 1,5 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele scaunului sunt vopsite in camp electrostatic polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protectia pardoselii. Culoarea cadrului: gri. Perioada de garanție: 24 luni	
39100000-3	Masa profesor	46310	Ucraina	Anshar	Masa de colt Dimensiuni(Lxlxh): 1400x1200x750 mm. Masa de scris este confectionata din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada mesei este incleiate cu cant din ABS de 1 mm. Piese din interior sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm. Masa de scris este prevazuta cu un dulap cu 4 sertare cu minere cromate si 2 nise de tip deschis	Masa de colt Dimensiuni(Lxlxh): 1400x1200x750 mm. Masa de scris este confectionata din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada mesei este incleiate cu cant din ABS de 1 mm. Piese din interior sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm. Masa de scris este prevazuta cu un dulap cu 4 sertare cu minere cromate si 2 nise de tip deschis	SM SR770 SM EN 16121 SM EN 14749 SM EN 16139 SM EN 1729

					Masa poate fi echipată cu sertarele pe partea stângă, sau pe partea dreaptă. Pieseile mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Masa este prevazuta cu garnituri din plastic rezistent pentru a asigura protectia pardoselii. Culori: stejar Sonoma. Termen de garantie: 24 luni.	Masa poate fi echipată cu sertarele pe partea stângă, sau pe partea dreaptă. Pieseile mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Masa este prevazuta cu garnituri din plastic rezistent pentru a asigura protectia pardoselii. Culori: stejar Sonoma. Termen de garantie: 24 luni.	
39100000-3	Scaun profesor		Ucraina	Anshar	Scaun birou Dimensiune: 470x470x980 mm; Spătarul este realizat din material rezistent din plasă acrilică. Materialul tapițeriei oferă confort, permeabilitate la aer și durabilitate. Adâncimea scaunului: 43 cm; Înălțimea cotierei (de la podea): 69,5 cm; Înălțimea spătarului: 53 cm; Adâncime totală 54 cm; Lățime totală 56 cm; Culoarea Țesăturii: Negru Cadrul metalic cromat este capabil să reziste la o sarcină de până la 150 kg.	Scaun birou Dimensiune: 470x470x980 mm; Spătarul este realizat din material rezistent din plasă acrilică. Materialul tapițeriei oferă confort, permeabilitate la aer și durabilitate. Adâncimea scaunului: 43 cm; Înălțimea cotierei (de la podea): 69,5 cm; Înălțimea spătarului: 53 cm; Adâncime totală 54 cm; Lățime totală 56 cm; Culoarea Țesăturii: Negru Cadrul metalic cromat este capabil să reziste la o sarcină de până la 150 kg.	SM SR770 SM EN 16121 SM EN 14749 SM EN 16139 SM EN 1729
39100000-3	Dulap	6603	Ucraina	Anshar	Dulap semi-închis cu 3 rafturi deschise Dimensiuni (Lxlxh): 719x405x2025 mm. Dulapul este realizat din PAL laminat de 18 mm. Fatada dulapului este inleiată cu cant din ABS de 1 mm, piesele din interior - 0,5 mm. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul are rafturi deschise în partea de sus și rafturi închise în partea de jos. Pieseile dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure, și sunt prevăzute pentru fixare pe perete. Dulapul este dotat cu picioare din plastic. Culoare: perla artizan; stejar urban cafeniu. Perioada de garantie: 24 luni	Dulap semi-închis cu 3 rafturi deschise Dimensiuni (Lxlxh): 719x405x2025 mm. Dulapul este realizat din PAL laminat de 18 mm. Fatada dulapului este inleiată cu cant din ABS de 1 mm, piesele din interior - 0,5 mm. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul are rafturi deschise în partea de sus și rafturi închise în partea de jos. Pieseile dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure, și sunt prevăzute pentru fixare pe perete. Dulapul este dotat cu picioare din plastic. Culoare: perla artizan; stejar urban cafeniu. Perioada de garantie: 24 luni	SM SR770 SM EN 16121 SM EN 14749 SM EN 16139 SM EN 1729
LOT 2							
39100000-3	Tablă școlară	33777	Ucraina	Anshar	Cu partile laterale deschise: 3000x1000 mm. Cu partile laterale inchise: 1500x1000 mm. Partea centrala fixa: 1500x1000 mm. Parti laterale: 750x1000 mm. Greutatea: 32,84 kg. Suprafata de lucru magnetica este formata din tabla de otel cu grosimea de 0,27 mm. Spatele tablei este confectionat din MDF cu grosimea de 6 mm.	Cu partile laterale deschise: 3000x1000 mm. Cu partile laterale inchise: 1500x1000 mm. Partea centrala fixa: 1500x1000 mm. Parti laterale: 750x1000 mm. Greutatea: 32,84 kg. Suprafata de lucru magnetica este formata din tabla de otel cu grosimea de 0,27 mm. Spatele tablei este confectionat din MDF cu grosimea de 6 mm.	SM SR770 SM EN 16121 SM EN 14749 SM EN 16139 SM EN 1729

					Tabla magnetica contine 5 suprafete de lucru verzi pentru scrierea cu creta . Rama este realizata din aluminiu iar colturile rotunjite sunt din plastic. Tabla, pe oricare din suprafetele vrezi, se poate linia prin metoda laser in patratele, linii si linii diagonale Partea centrala a tablei scolare se fixeaza pe perete cu ajutorul unor coltare metalice cu dibluri iar partile laterale raman rabatabile. Tabla este prevazuta cu suport pentru creta. Culoare: verde. Termen de garantie: 24 luni	Tabla magnetica contine 5 suprafete de lucru verzi pentru scrierea cu creta . Rama este realizata din aluminiu iar colturile rotunjite sunt din plastic. Tabla, pe oricare din suprafetele vrezi, se poate linia prin metoda laser in patratele, linii si linii diagonale Partea centrala a tablei scolare se fixeaza pe perete cu ajutorul unor coltare metalice cu dibluri iar partile laterale raman rabatabile. Tabla este prevazuta cu suport pentru creta. Culoare: verde. Termen de garantie: 24 luni	
--	--	--	--	--	---	---	--

Numele, Prenumele: **Colac Tatiana** În calitate de: **director**

Ofertantul **SRL Taticol** Adresa: **or. Chişinău str. M. Basarab 5/3 ap. 15**