

**Anexa nr. 1
la caiet de sarcini**

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>21078562</u> din <u>28.04.2023</u>
Obiectul achiziției: achiziționarea materialelor de construcție

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Tablă profilată H-37	Tablă profilată H-37	China	Maximont erei SRL	Culoarea – 3005; Înălțimea cutei – 37 mm; Grosimea – minim 0,45mm; Strat de zinc – minim 225 gr/m ² ; Durata medie de viață – minim 10ani; Garanție anticoroziune – minim 10ani; Garanția la culoare – minim 10ani; Lățimea foii – 1,08 metri; Lungimea foii – 5,15 metri;60 foi.	Culoarea – 3005; Înălțimea cutei – 37 mm; Grosimea – minim 0,45mm; Strat de zinc – minim 225 gr/m ² ; Durata medie de viață – minim 10ani; Garanție anticoroziune – minim 10ani; Garanția la culoare – minim 10ani; Lățimea foii – 1,08 metri; Lungimea foii – 5,15 metri;60 foi.	
Șurub autoforant pentru acoperiș	Șurub autoforant pentru acoperiș	China	China	Pentru acoperiș (lemn); diametru-4,8 mm; lungimea-35 mm; material-oțel zincat; culoare – 3005(vișiniu).	Pentru acoperiș (lemn); diametru-4,8 mm; lungimea-35 mm; material-oțel zincat; culoare – 3005(vișiniu).	
Lotul 2						
Cherestea 70*120*6000 mm	Cherestea 70*120*6000 mm	Ucraina	Ucraina	Grosime – 70 mm; Lățime – 120 mm; Lungime – 6000 mm; Cheresteaua să fie dereaptă,fără fisuri	Grosime – 70 mm; Lățime – 120 mm; Lungime – 6000 mm; Cheresteaua să fie dereaptă,fără fisuri	
Cherestea 30*100*6000 mm	Cherestea 30*100*6000 mm	Ucraina	Ucraina	Grosime – 30 mm; Lățime – 100 mm; Lungime – 6000 mm;	Grosime – 30 mm; Lățime – 100 mm; Lungime – 6000 mm;	

				Cheresteaua să fie dereaptă, fără fisuri	Cheresteaua să fie dereaptă, fără fisuri	
Cuie 100 mm	Cuie 100 mm	Ucraina	Ucraina	Diametru – 4 mm; Lungimea – 100 mm; Material – oțel.	Diametru – 4 mm; Lungimea – 100 mm; Material – oțel.	
Cuie 150 mm	Cuie 150 mm	Ucraina	Ucraina	Diametru – 5 mm; Lungimea – 150 mm; Material – oțel.	Diametru – 5 mm; Lungimea – 150 mm; Material – oțel.	
Cuie 200 mm	Cuie 200 mm	Ucraina	Ucraina	Diametru – 6 mm; Lungimea – 200 mm; Material – oțel.	Diametru – 6 mm; Lungimea – 200 mm; Material – oțel.	
Cuie pentru ardezie	Cuie pentru ardezie	Ucraina	Ucraina	Diametru – 5 mm; Lungimea – 120 mm; Material – oțel; Destinația – pentru ardezie.	Diametru – 5 mm; Lungimea – 120 mm; Material – oțel; Destinația – pentru ardezie.	
Impregnant ignifug și bioprotector	Impregnant ignifug și bioprotector	Moldova	Moldova	Destinată pentru protecția complexă a lemnului împotriva aprinderii, propagării flăcărilor și distrugerii biologice, la interiorul construcțiilor și la exterior sub acoperiș de protecție.Să protejeze lemnul împotriva albăstrelii, mucegaiului, putregaiului, ciupercilor și insectelor dendrofage pe o durată mare de timp.	Destinată pentru protecția complexă a lemnului împotriva aprinderii, propagării flăcărilor și distrugerii biologice, la interiorul construcțiilor și la exterior sub acoperiș de protecție.Să protejeze lemnul împotriva albăstrelii, mucegaiului, putregaiului, ciupercilor și insectelor dendrofage pe o durată mare de timp.	
Ciment Bazic 400	Ciment Bazic 400	Moldova	Moldova	1 sac = 40 kg; M-400.	1 sac = 40 kg; M-400.	
Tencuială pe baza de gips (30kg)	Tencuială pe baza de gips (30kg)	Moldova	Admiral	1sac=30kg, Amestec uscat pe bază de ipsos, cu adaosuri speciale, destinat pentru acoperirea, încărcarea, egalizarea și nivelarea diverselor suprafețe. (analog MP-75)	1sac=30kg, Amestec uscat pe bază de ipsos, cu adaosuri speciale, destinat pentru acoperirea, încărcarea, egalizarea și nivelarea diverselor suprafețe. (analog MP-75)	
Tencuială pe baza de gips (25kg)	Tencuială pe baza de gips (25kg)	Moldova	HP Finish	1sac=25kg, amestec uscat pe bază de liant de gips cu o umplutură minerală și adaos de aditivi polimerici.(analog HP-FINISH)	1sac=25kg, amestec uscat pe bază de liant de gips cu o umplutură minerală și adaos de aditivi polimerici.(analog HP-FINISH)	
Adeziv pentru placarea teracotei	Adeziv pentru placarea teracotei	Moldova	Asterfix	1 sac = 25 kg; pe bază de ciment; pentru gresie și faianță;	1 sac = 25 kg; pe bază de ciment; pentru gresie și faianță;	

				pentru lucrări la interior și exterior; termen de valabilitate – 12 luni.	pentru lucrări la interior și exterior; termen de valabilitate – 12 luni.
Amorsă-grund pentru suprafețe neabsorbante (Betokontakt)	Amorsă-grund pentru suprafețe neabsorbante (Betokontakt)	Moldova	Moldova	Emulsie acrilică pe bază de apă, nisip de cuarț, aditivi. Se utilizează pentru prelucrarea prealabilă a suprafețelor suport dense, neabsorbante (beton, tencuieli pe bază de ciment, plăci de marmură, elemente decorative din materiale artificiale, plăci din polistiren, etc.). Pentru lucrări la interior și exterior. Ambalare – 13,5 kg. Termen de valabilitate – 18 luni.	Emulsie acrilică pe bază de apă, nisip de cuarț, aditivi. Se utilizează pentru prelucrarea prealabilă a suprafețelor suport dense, neabsorbante (beton, tencuieli pe bază de ciment, plăci de marmură, elemente decorative din materiale artificiale, plăci din polistiren, etc.). Pentru lucrări la interior și exterior. Ambalare – 13,5 kg. Termen de valabilitate – 18 luni.
Lotul 3					
Polister extrudat	Polister extrudat	Ucraina	Penoplex	Desitatea materialului – 30-40kg/m ³ ; Dimensiuni – 1200*600*20 mm; Material – polisteren extrudat.	Desitatea materialului – 30-40kg/m ³ ; Dimensiuni – 1200*600*20 mm; Material – polisteren extrudat.
Diblu pentru materiale de izolare	Diblu pentru materiale de izolare	Polonia	Polonia	Destinație – pentru polisteren; dimensiuni – 10*140 mm; material diblu – polietilena; material tija - poliamida armata cu fibra de sticla.	Destinație – pentru polisteren; dimensiuni – 10*140 mm; material diblu – polietilena; material tija - poliamida armata cu fibra de sticla.
Gips carton	Gips carton	România	România	12,5*1200*2500 mm, rezistent la foc și umeditate	12,5*1200*2500 mm, rezistent la foc și umeditate
Profil din aluminiu	Profil din aluminiu	Moldova	Moldova	Lungimea-3000mm; material-aluminiu; tip-colțar fără plasă; destinat pentru protejarea colțurilor exterioare a pereților din gips-carton și a placării de deteriorări mecanice.	Lungimea-3000mm; material-aluminiu; tip-colțar fără plasă; destinat pentru protejarea colțurilor exterioare a pereților din gips-carton și a placării de deteriorări mecanice.
Profil de contur UD-27	Profil de contur UD-27	Moldova	Moldova	Tip-UD; material-oțel zincat; grosimea-0,5mm; GOLD. H-28 mm; lățimea-27mm; L-4 m.	Tip-UD; material-oțel zincat; grosimea-0,5mm; GOLD. H-28 mm; lățimea-27mm; L-4 m.
Profil de plafon CD-60	Profil de plafon CD-60	Moldova	Moldova	Tip-CD; material-oțel zincat;	Tip-CD; material-oțel zincat;

				grosimea-0,5mm; GOLD. H-27 mm;lățimea-60 mm; L-4 m	grosimea-0,5mm; GOLD. H-27 mm lățimea-60 mm; L-4 m	
Lotul 4						
Parchet laminat	Parchet laminat	Polonia	Polonia	Clasa de abraziune – 33, grosime – 12 mm, rezistent la uzura, durabil, rezistent la fluctuațiile de temperaturi, ecologic, rezistent la impurități. Imitarea materialului – lemn. Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	Clasa de abraziune – 33, grosime – 12 mm, rezistent la uzura, durabil, rezistent la fluctuațiile de temperaturi, ecologic, rezistent la impurități. Imitarea materialului – lemn. Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	
Folie sub laminat	Folie sub laminat	Ucraina	Ucraina	Material – polistiren, grosimea - 3 mm	Material – polistiren, grosimea - 3 mm	
Lotul 5						
Gresie porțelanată	Gresie porțelanată	Turcia	Turcia	Dimenseuni – 20 cm*120 cm; Roxwood Brown Rectsauechivalent, care va fi utilizată la înlocuireateracoteiexistente/deteriorată.	Dimenseuni – 20 cm*120 cm; Roxwood Brown Rectsauechivalent, care va fi utilizată la înlocuireateracoteiexistente/deteriorată.	
Gresie porțelanată	Gresie porțelanată	Turcia	Turcia	Dimenseuni – 20 cm*120 cm; Meranti Cream Rectsauechivalent, care va fi utilizată la înlocuireateracoteiexistente/deteriorată.	Dimenseuni – 20 cm*120 cm; Meranti Cream Rectsauechivalent, care va fi utilizată la înlocuireateracoteiexistente/deteriorată.	
Clipse (cleme) pentru nivelarea gresiei	Clipse (cleme) pentru nivelarea gresiei	Ucraina	Ucraina	Mărime – 1 mm; destinatepentrunivelaregresiei.	Mărime – 1 mm; destinatepentrunivelaregresiei.	
Pană pentru nivelarea gresiei	Pană pentru nivelarea gresiei	Ucraina	Ucraina	Destinate pentru nivelarea gresiei.	Destinate pentru nivelarea gresiei.	
Lotul 6						
Cutie pentru priză	Cutie pentru priză	Moldova	Moldova	Adâncimea de montare – 45mm; Diametru – 65 mm; Material – polipropilenă; Tip - pentru gipscarton.	Adâncimea de montare – 45mm; Diametru – 65 mm; Material – polipropilenă; Tip - pentru gipscarton.	
Înterupător 1 cl	Înterupător 1 cl	Rusia	Rusia	Numărul de clape – 1 clapă;	Numărul de clape – 1 clapă;	

				culoare – alb; tip montaj – intern (ascuns).	culoare – alb; tip montaj – intern (ascuns).
Priză dublă	Priză dublă	Belarus	Belarus	Curent nominal – 16 A; culoare – alb; tip montaj – exterior.	Curent nominal – 16 A; culoare – alb; tip montaj – exterior.
Bloc cu 6 prize	Bloc cu 6 prize	Turcia	Turcia	Curent nominal – 16 A; culoare – alb; tip montaj – exterior; numărul de posturi (prize) – 6.	Curent nominal – 16 A; culoare – alb; tip montaj – exterior; numărul de posturi (prize) – 6.
Cablu electric PVS 2*2,5	Cablu electric PVS 2*2,5	Ucraina	Ucraina	PVC 2*2,5 mm ² ; material-cupru.	PVC 2*2,5 mm ² ; material-cupru.
Diluant	Diluant	Moldova	Moldova	Diluant incolor; pentru diluarea vopselelor alchidică de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Se transportă și se păstrează în ambalaj original, închis etanș(0,9 L.- 1 st.).	Diluant incolor; pentru diluarea vopselelor alchidică de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Se transportă și se păstrează în ambalaj original, închis etanș(0,9 L.- 1 st.).

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Vladislav Berezov În calitate de: director

Ofertantul: SRL "PoVladar" Adresa: str. Traian, 11, mun. Bălți

SPECIFICAȚII DE PREȚ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție <u>21078562</u> din <u>28.04.2023</u>
Obiectul achiziției: achiziționarea materialelor de construcție

Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri									
Lotul 1										
44100000-1	Tablă profilată H-37 (3005)	m ²	333,72	164,17	197,00	54785,70	65742,84	10 zile, după înregistrarea contractului la Trezorerie	MD12TRPBAB337110A14340AC	
44100000-1	Șurub autoforant pentru acoperiș 4,8*35mm(3005)	buc	2700	0,62	0,75	1687,50	2025,00		MD12TRPBAB337110A14340AC	
	Total lotul 1					56473,20	67767,84			
Lotul 2										
44100000-1	Cherestea tivită 70*120*6000 mm	m ³	5,100	4575,00	5490,00	23332,50	27999,00	10 zile, după înregistrarea contractului la Trezorerie	MD12TRPBAB337110A14340AC	
44100000-1	Cherestea tivită 30*100*6000 mm	m ³	2,520	4575,00	5490,00	11529,00	13834,80		MD12TRPBAB337110A14340AC	
44100000-1	Cuie pentru construcție 100 mm	kg	50,0	24,17	29,00	1208,33	1450,00		MD12TRPBAB337110A14340AC	
44100000-1	Cuie pentru construcție 150 mm	kg	30,0	24,17	29,00	1208,33	1450,00		MD12TRPBAB337110A14340AC	

44100000-1	Cuie pentru construcție 200mm	kg	30,0	24,17	29,00	1208,33	1450,00		MD12TRPBAB337110A1 4340AC	
44100000-1	Cuie pentru ardezie	kg	5,0	24,17	29,00	1208,33	1450,00	10 zile, după înregistrare a contractului la Trezorerie	MD12TRPBAB337110A1 4340AC	
44100000-1	Impregnant ignifug și bioprotector	kg	250,0	16,67	20,00	4166,67	5000,00		MD12TRPBAB337110A1 4340AC	
44100000-1	Ciment	kg	1600,0	2,25	2,70	3600,00	4320,00		MD12TRPBAB337110A1 4340AC	
44100000-1	Tencuială pe baza de gips (30kg)	kg	900,0	2,47	2,96	2220,00	2664,00		MD12TRPBAB337110A1 4340AC	
44100000-1	Tencuială pe baza de gips (25kg)	kg	500,0	4,33	5,20	2166,67	2600,00		MD12TRPBAB337110A1 4340AC	
44100000-1	Adeziv pentru gresie și faianță	kg	1500,0	2,33	2,80	3500,00	4200,00		MD12TRPBAB337110A1 4340AC	
44100000-1	Amorsă-grund pentru suprafețe neabsorbante (Betokontakt)	kg	27	31,42	37,71	848,47	1018,17		MD12TRPBAB337110A1 4340AC	
	Total lotul 2					56196,63	67435,97			
Lotul 3										
44100000-1	Polisteren extrudat 1200*600*20 mm	foi	200	25,83	31,00	5166,67	6200,00	10 zile, după înregistrare a contractului la Trezorerie	MD12TRPBAB337110A1 4340AC	
44100000-1	Diblu pentru materiale de izolare 10*140 mm	buc	1000	1,83	2,20	1833,33	2200,00		MD12TRPBAB337110A1 4340AC	
44100000-1	Gips carton 12,5*1200*2500 mm	foi	100	170,00	204,00	17000,00	20400,00		MD12TRPBAB337110A1 4340AC	
44100000-1	Profil din aluminiu (colțar) 3 m	buc	50	9,17	11,00	458,33	550,00		MD12TRPBAB337110A1 4340AC	
44100000-1	Profil de contur UD-27	buc	150	42,50	51,00	6375,00	7650,00		MD12TRPBAB337110A1 4340AC	

44100000-1	Profil de plafon CD-60	buc	50	61,67	74,00	3083,33	3700,00		MD12TRPBAB337110A1 4340AC	
	Total lotul 3					33916,67	40700,00			
Lotul 4										
44100000-1	Parchet laminat	m ²	106,0	300,00	360,00	31800,00	38160,00	10 zile, după înregistrarea contractului la Trezorerie	MD12TRPBAB337110A1 4340AC	
44100000-1	Substrat pentru parchet laminat	m ²	106,0	6,67	8,00	706,67	848,00		MD12TRPBAB337110A1 4340AC	
	Total lotul 4					32506,67	39008,00			
Lotul 5										
44100000-1	Gresie porțelanată 20cm*120cm	m ²	100,0	333,33	400,00	33333,33	40000,00	10 zile, după înregistrarea contractului la Trezorerie	MD12TRPBAB337110A1 4340AC	
44100000-1	Gresie porțelanată 20cm*120cm	m ²	25	333,33	400,00	8333,33	10000,00		MD12TRPBAB337110A1 4340AC	
44100000-1	Clipse (cleme) pentru nivelarea gresiei 1 mm	buc	3500	0,47	0,56	1633,33	1960,00		MD12TRPBAB337110A1 4340AC	
44100000-1	Pană pentru nivelarea gresiei	buc	500	0,83	1,00	416,67	500,00		MD12TRPBAB337110A1 4340AC	
	Total lotul 5					43716,67	52460,00			
Lotul 6										
44100000-1	Cutie pentru priză	buc	100	3,33	4,00	333,33	400,00	10 zile, după înregistrarea contractului la	MD12TRPBAB337110A1 4340AC	
44100000-1	Înterupător 1 cl intern	buc	30	25,00	30,00	750,00	900,00		MD12TRPBAB337110A1 4340AC	
44100000-1	Priză dublă extern	buc	15	43,33	52,00	650,00	780,00		MD12TRPBAB337110A1 4340AC	
44100000-1	Bloc cu 6 prize	buc	10	110,00	132,00	1100,00	1320,00		MD12TRPBAB337110A1 4340AC	

	extern							Trezorerie		
44100000-1	Cablu electric PVS 2*2,5	m	200	19,17	23,00	3833,33	4600,00		MD12TRPBAB337110A1 4340AC	
44100000-1	Diluant 0,9 litri	buc	100	34,17	41,00	3416,67	4100,00		MD12TRPBAB337110A1 4340AC	
	Total lotul 6					10083,33	12100,00			
	TOTAL					232893,17	279471,81			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Vladislav Berezov În calitate de: director
Ofertantul: SRL "PoVladar" Adresa: str. Traian, 11, mun. Bălți

