

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: Echipament informatic și accesorii de birou, cu excepția mobilierului
(se indică obiectul achiziției)
și a pachetelor software.

prin procedura de achiziție: COP
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: Universitatea de Stat din Tiraspol.
 2. IDNO: 1007600007036
 3. Adresa: mun. Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5.
 4. Numărul de telefon/fax: 022-75-49-24.
 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: ustiraspol@gmail.com, ust.md
 6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):
-
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte, fără TVA)
Lotul 1. Echipament informatic pentru procesul de studii						
1.	30200000-1	Calculator (set: tastatură, mouse, monitor)	Set	4	MB - Compatibil cu CPU, Dual 2xDDR4-2933, CPU Intel graphics, VGA, HDMI, 1xPCIe X16, 4xSATA3, 1xM.2, 2xPCIe X1, ALC887 HDA, GbE LAN, 4xUSB3.2, mATX CPU - Frecvența procesorului - 4.0GHz (2C/4T), 4MB Cache, 14nm, TDP: 58W, Box, Bus Speed 8 GT/s, 4K Support, at 60Hz, Graphics- (350MHz-1,05GHz), Hyper-Threading Technology, Virtualization Technology (VT-	25000,00

					<p>x), Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d). COOLER - Compatibil cu CPU RAM -DDR4 8Gb, 2666MHz, DIMMPC21300 SSD - 240Gb, Viteza citire/scriere- 520/400MB/s, SATA III (6Gb/s) Placa video - Integrated Graphics Case - M - ATX, USB 2.0 x 2, Jack 3.5mm ,450w, Black Kit (Tastatura+ Mouse - USB, Standart, Black (US-Russian+Romanian), Optic, 1600dpi, USB+Monitor</p>	
2.	30200000-1	Imprimantă multifuncțională, laser	Buc.	2	<p>Viteză de imprimare - 23 ppm monocrom (A4), timp de imprimare a primei pagini: aprox. 6,0 secunde sau mai puțin. Metodă de imprimare - Imprimare monocrom cu laser. Rezoluție de imprimare - 600 x 600 dpi. Calitatea imprimării: 1200 x 1200 dpi. Caracteristici de imprimare avansate: compatibilitate cu Google Cloud Print. iOS: airPrint, aplicația PRINT Business Android; certificare Mopria; plug-inul Print Service, aplicația PRINT Business. Ciclu de lucru - Max. 15.000 de pagini pe lună. GESTIONARE MATERIALE: Alimentare cu hârtie (standard) - Tavă multifuncțională pentru 250 de coli. Ieșire hârtie - 100 de coli Tipuri de suporturi material - Hârtie simplă, hârtie color,</p>	11000,00

					<p>hârtie reciclată, hârtie grea, hârtie de legare, etichetă, fișă de indexare, plic. Formate de hârtie - A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, formate personalizate: min. 76,2 x 210 mm max. 216 x 356 mm, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, plic (COM10, DL, C5). Greutatea hârtiei - Casetă: 60 - 163 g/m². Tavă multifuncțională: 60-163 g/m². ADF: 50 - 105 g/m² CARACTERISTICI GENERALE: Cerințe de alimentare - 220 - 240 V c.a. (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz). CONTROLLER Memorie - 256 MB Interfață și conectivitate - USB 2.0 Hi-Speed Cablu USB pentru conexiunea la computer. Numărul de copii: minim 2400.</p>	
3.	30200000-1	Mouse Pad	Buc.	5	<p>Mouse Pad CLASSIC MIDI, Rubber bottom, Gaming mouse pad, 300x240x3 mm,</p>	100,00
4.	30200000-1	Mouse cu fir	Buc.	20	<p>Optical Mouse, Rezoluție 800 dpi, Conectivitate USB, 3 butoane, Funcționează cu Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Optical tracking, Black, USB, OEM.</p>	2200,00
5.	30200000-1	Notebook	Buc.	1	<p>CPU: Tip: mobile, 1xCPU, 2 Core, 4 Threads, 1,2-3.4 GHz, 4 MB. Smart Cache, suport Max Memory Size (dependent on memory type).</p>	8700,00

					<p>64 GB DDR4-3200 MHz, 2 memory chanel,Processor Graphics : (300MHz-900MHzmax), Max Resolution (HDMI)4096 x 2304@60Hz, TDP-15 W, bus speed 4 GT/s. RAM: 4 GB DDR4, 2400MHz DIMM. MB:up to 12 GB DDR4 RAM, Wi-Fi 5 (802.11ac), 1xUSB3.1 Type A,1xUSB3.1 Type C,2xUSB2.0,1xHDMI, 3.5 mm audio. HDD: 256 Gb SSD. Display&Cam: 15,6.", FullHD, HD720p webcam, Built-in Microphone, Battery: 2 cell battery,Li-Ion,Battery capacity (Watt-hours) 32 Wh KB&Cardreader: KB , cu taste numerice,SD card reader . Audio: Dual Speakers Sonic Master. Case: Black. OS: DOS/Linux Garantie: Completă pe 2 ani.</p>	
6.	30200000-1	Notebook	Buc.	2	<p>Procesor: 6C / 6T, 2.3 / 4.0GHz, 3MB L2 / 8MB L3, Graphics: Integrated AMD Radeon Graphics, Memory: 8GB Soldered DDR4-3200,One memory soldered to systemboard, one DDR4 SO-DIMM slot, dual-channel capable,Up to 40GB (8GB soldered + 32GB SO-DIMM) DDR4-3200, Storage:256GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe + Empty M.2 2280 PCIe 3.0x2 SSD Slot, Storage Support: Dual SSD mode: up to two drives, 2x M.2 2280 SSD, 2x M.2 2242 SSD or 1x M.2 2280 SSD + 1x M.2 2242</p>	22500,00

					<p>SSD/ M.2 2280 SSD up to 1TB/ M.2 2242 SSD up to 512GB,Card Reader :4-in-1 Card Reader,Audio Chip :High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec,Speakers:Dolby Audio,Stereo speakers, 2W x2, Web camera:720p with ThinkShutter, Microphone:2x, Array, Battery: Integrated 45Wh, MobileMark 2018: 7.5 hr (45Wh),Power Adapter :65W USB-C, Display:15.6" FHD (1920x1080) IPS 250nits Anti-glare, Fără Touchscreen, Surface Treatment : Anodizing sandblasting, Ethernet: 100/1000M,WLAN + Bluetooth :11ax, 2x2 + BT5.1, Standard Ports :1x card reader,1x Ethernet (RJ45),1x USB 3.2 Gen1;1x USB 3.2Gen 1(Always On) 1x HDMI 1.4b,1x headphone / microphone combo jack (3.5mm),2x USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 1.4),Firmware TPM 2.0,Green Certifications : ENERGY STAR 8.0,EPEAT Silver, ErP Lot 3, RoHS compliant,TÜV Low Blue Light certified.</p>	
7.	30200000-1	Tastatură cu fir	Buc.	10	<p>Keyboard for Business, Interface: USB compatible, OEM, Russian Layout, Key Life:10,000,000 key strokes (excludes number lock key), Key type: low profile, Lungime cablu:1,5m.</p>	1600,00

8.	30200000-1	Conectori	Buc.	100	Conector Shielded Modular Plug, Cat.6, Through type 100PCS/BAG.	200,00
9.	30200000-1	Bloc de sistem	Buc.	4	<p>MB - Compatibil cu CPU, Dual 2xDDR4-2933, CPU Intel graphics, VGA, HDMI, 1xPCIe X16, 4xSATA3, 1xM.2, 2xPCIe X1, HDA, GbE LAN, 4xUSB3.2,</p> <p>CPU - Frecvența procesorului - 4.3 GHz (4C/8T), 6MB Smart Cache, 14nm, TDP-65W, Box, Bus Speed 8 GT/s, 4K Support, at 60Hz, Processor Graphics(350 MHz-1,10GHz), ADV.Techn (VT-x with Extended Page Tables (EPT), Identity Protection Technology, Enhanced Intel SpeedStep® Technology, Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel® Optane™ Memory Supported)</p> <p>COOLER - Compatibil cu CPU.</p> <p>RAM -DDR4 8Gb, 2666MHz, DIMMPC21300</p> <p>SSD - 240Gb, Viteza citire/scriere- 520/400MB/s, SATA III (6Gb/s).</p> <p>Placa video - Integrated Graphics.</p> <p>Case - M - ATX, USB 2.0 x 2, Jack 3.5mm ,450w, Black</p>	23000,00
10.	30200000-1	CD-uri pentru stocare	Buc.	150	CD-R Printable, 700MB,	2600,00
11.	30200000-1	Boxe, 20Wt	Buc.	9	Speakers (13W + 2x11W) Volume & bass controls.	4000,00
12.	30200000-1	SSD 480 Gb sau 512Gb	Buc.	3	2.5" SSD 480GB G.3, SATAIII, Read: 540 MB/s, Write: 460 MB/s, 3D NAND TLC.	3000,00
13.	30200000-1	Monitor 23.8	Buc.	1	Monitor - diagonală și rezoluție - 24 Inch Full HD (1920x1080). Display, Format Ecran-16:9,	2800,00

					Luminozitate: 250cd/m ² (Typ.), 200cd/m ² (Min.), Contrast-1000:1, Unghi vizibilitate-170/160, Rata de actualizare - 75 Hz, Tipul panoului: Intrusion Prevention System, Timp de raspuns - 5ms, 1ms MBR, suprafață - Anti-Glare 3H, Înclinare:-2 ° ~ 15, CARACTERISTICI SPECIALE: (HDCP,DDC / CI,Crosshair, Plug & Play, Auto Resolution, Key Lock).	
14.	30200000-1	Placă RAM, 4Gb	Buc.	2	4GB DDR4-2400MHz 1.2V, CL-19.	750,00
15.	30200000-1	Cablu APV FTP cat.6, 305m	Buc.	1	Cable Cat.6, 23 awg, CCA, 305M/CTN 4X2X1/0.57	1100,00
16.	30200000-1	Cablu VGA, 10m	Buc.	3	Cablu VGA- Lungime 1000CM, Cantitatea de PIN-uri:15, Conectori: VGA, Material: Oțel placat cu cupru (CCS), Asamblarea conectorului: Nichel, Chipset: Nu, Împletitură de sârmă: Scut din plastic, Tipul de ecranare: Protecție dublă, Conector unghiular: nu.	450,00
17.	30200000-1	Cablu HDMI, 10m	Buc.	3	Cablu HDMI-Lungime: 1000CM, Cantitatea de PIN-uri:19, Conectori: HDMI, Rezoluție până la 3840 x 2160 @ 30Hz sau 1920 x 1080 @ 120Hz, Asamblarea conectorului: Placat cu aur, AWG:28 + 30, Împletitură de sârmă: Scut din plastic, Versiunea HDMI: 1.4b, Chipset:nu, Certificat de conformitate (CE),Viteza transmisiei:10,2 Gb / s.	450,00
18.	30200000-1	Switch, 5 porturi.	Buc.	3	Desktop Switch-Interfață: 5 10/100/1000 Mbps RJ45 Ports. Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX, Adaptor de alimentare: extern	700,00

					(ieșire: 9VDC / 0.6A), Blocare de securitate fizică: nu, Cantitatea ventilatoare: fără ventilatoare, Funcții avansate: Green Technology, 802.3x Flow Control, Back Pressure, 802.1p /DSCP QoS.	
19.	30200000-1	Cameră Web.	Buc.	9	Web Camera-Senzor de imagine: 1/2.7 2MP, Rezoluție video: 1080p (Full HD), Rata cadrelor video: 30 fps, Câmp de vizualizare: 97°, Microfon de reducere a zgomotului integrat, Lungimea cablului: 150cm, Conexiune: USB 2.0, Alimentare electrică: USB DC 5V, Corecție automată a luminii slabe, Tip de focalizare: Autofocus, Compatibilitate OS: Windows® 10 sau o versiune ulterioară, Windows 8, Windows 7, Mac OS, Format de codificare: MJPEG, Format de codare audio: PCM, Dimensiuni: 85 x 71,4 x 32 mm.	6500,00
20.	30200000-1	Prelungitor, 5m, 5 cuiburi	Buc.	10	Prelungitor - Tensiune / frecvență nominală: 230 V / 50 Hz, Curent maxim de încărcare: 10A, Energie maximă disipată: 125j, Circuite protejate: Neutru la cald, Putere maximă de încărcare totală: 2200W, Prize cu împământare /Numărul de prize: 5, Lungime: 5m, Culoare: negru, Garantie: 12luni.	1000,00
21.	30200000-1	Prelungitor USB- USB, 3m	Buc.	5	Cable Extension USB2.0 - 3m -A M - A F.	180,00

22.	30200000-1	Scule pentru întreținerea calculatoarelor	Set	1	Set scule pentru întreținerea calculatorului.	1000,00
23.	30200000-1	Spray pentru monitoare	Buc.	5	ES Cleaner + Microfiber cleaning cloth, 150ml.	300,00
24.	30200000-1	Switch, 16 porturi	Buc.	5	System Requirements: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. Certification: FCC, CE, RoHs, Funcții avansate: Green Technology, saving power up to 80%, 802.3X Flow Control, Back Pressure, Metoda de transfer: Store and Forward, Max Heat Dissipation:11.01 BTU/h, Consum maxim de energie: 3,23 W (220V / 50Hz), Blocare de securitate fizică: NU, Interfață:1610 / 100Mbps RJ45 Porturi, AUTO Negociere / AUTO MDI / MDIX.	2000,00
25.	30200000-1	Router Wi-Fi Archer	Buc.	5	Procesor: Qualcomm CPU,Ethernet Ports:1× 10/100 Mbps WAN Port, 4× 10/100 Mbps LAN Ports, Power: 12 V = 1 A, Working Modes: Router Mode, Access Point Mode, Buttons: Wi-Fi On/Off Button, Power On/Off Button, WPS/Reset Button, Capacitate WiFi-Mediu: Dual-Band Alocați dispozitive pe benzi diferite pentru performanțe optime, MU-MIMO: Comunică simultan cu mai mulți clienți MU-MIMO, Gama WiFi:5 × Antene fixe. Antenele multiple formează o matrice de creștere a semnalului pentru a acoperi mai multe	2300,00

				<p> direcții și zone mari, Beamforming Concentrates wireless signal strength towards clients to expand WiFi range, Viteze WiFi: (5 GHz: 867 Mbps (802.11ac), 2,4 GHz: 450 Mbps (802.11n)), Standarde:(Wi- Fi 5 IEEE 802.11ac / n / a 5 GHz, IEEE 802.11n / b / g 2,4 GHz), WiFi SECURITY: WEP, WPA,WPA2, WPA/WPA2- Enterprise (802.1x), Securitatea rețelei: SPI Firewall, Access Control, IP & MAC Binding, Application Layer Gateway, VPN Server: Open VPN, PPTP, Guest Network: 1× 5 GHz Guest Network, 1× 2.4 GHz Guest Network; Protocols: IPv4, IPv6; WAN Types: Dynamic IP, Static IP, PPPoE, PPTP, L2TP; Calitatea serviciului: QoS by Device, Serviciu Cloud: OTA Firmware Upgrade, TP-Link ID, DDNS; NAT Forwarding: Port Forwarding, Port Triggering, DMZ, UPnP; IPTV: IGMP Proxy, GMP Snooping, Bridge, T ag VLAN; DHCP: Address Reservation, DHCP Client List, Server; Management: Tether App, Webpage; Sensibilitate la recepție WiFi- 5GHz: 11a 6Mbps: - 93dBm ; 11a 54Mbps:- 78dBm11ac HT20 mcs8:69dBm; 11ac HT40 mcs9:-65dBm; 11ac HT80 mcs9:-62dBm; 2.4GHz:11g 54Mbps:- 78dBm; 11n HT20 mcs7:- 74dBm; 11n HT40 mcs7:- </p>
--	--	--	--	---

					71dbm; Certifications:FCC, CE, RoHS.	
26.	30200000-1	Calculator (set)	Set.	2	<p>MB - Compatibil cu CPU, Bios:128Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support, Supports "Plug and Play, Supports jumperfree, CPU, CPU VDDCR_SOC, DRAM, VDDP Voltage Multi-adjustment, Graphics: Shared memory default 2GB. Max Shared memory supports up to 16GB, Supports Triple Monitor, Supports HDCP 2.3 with DVI-D and HDMI 2.1 Ports, Supports 4K Ultra HD (UHD),1 x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIE2: x16 mode),1 x PCI Express 3.0 x1 Slot,7.1 CH HD Audio (Realtek ALC887 Audio Codec), Supports Surge Protection, PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/supports Wake-On-LAN, Supports PXE, Supports Lightning/ESD Protection,4 x SATA3 6.0 Gb/s,1 x Ultra M.2 Socket,2 x DDR4 DIMM Slots CPU comaptibil cu MB, procesor cu minim 6 nuclee, Max Boost: până la 4,2GHz; Total L3 Cache 32MB, Default TDP / TDP, 65W; Threads: 12, Total L1 Cache: 384KB, Socket Count: 1P,Max Temps: 95°C, Fregvența de bază: 3.6GHz, Total L2 Cache: 3MB,PCI Express® Version/ PCIe 4.0, OS Comaptibil: Windows 10 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit, System Memory Specification: DDR4 Up to 3200MHz. Sistem de răcire</p>	32000,00

				<p>compatibil: Max. Air Flow(54.25CFM), Noise(26.1dB(A)), Fan Speed:1600±10%RPM, Started Voltage: 7VDC, Bearing Type: Hydro. Ram 8GB compatibil, Row Cycle Time (tRCmin): 45.75ns(min.), Refresh to Active/Refresh Command Time: 350ns (min.), Row Active Time: 32ns(min.), UL Rating:94 V - 0, Maximum Operating Power: TBD W, Low-power auto self refresh (LPASR), Single-rank, On-board I2 serial presence-detect (SPD) EEPROM, Fly-by topology ,On-die VREFDQ generation and calibration. HDD 512 GB SSD, IOPS up to 77 500 for read operations, up to 85 000 for write operations, MTBF: 2 000 000 hours, Memory chips: 3D NAND flash,Interfata: SATA III (6 Gb/s). Backwards compatible with SATA II and, Temperatura de operare: 0 - 70°C, Read: 550Mb/s, Write:490 MB/s, Random read performance (4k QD64) (max.) 2:77500, Random write performance (4K QD64) (max.) 2:85000. Carcasa-Tip carcasa: Middle Tower, Format: ATX, Sloturi expansiune: 6, Conectori: USB 2.0 x 2 Jack 3.5mm x 2, Putere sursă (W): 450 (230W for 450W Desktop PC). Panel Size: 28 inch/71.1 cm, Effective viewing area: 620.93 (H) x 341.28 (V), LCD panel type: TFT-LCD, Backlight type:W-LED</p>
--	--	--	--	---

					<p>system, Display Screen Coating: Anti-Glare, 3H, Haze 25%, Aspect ratio: (16:9), Optimum resolution 3840 x 2160 @ 60 Hz, Response time (typical): 5 ms, SmartResponse (typical):1 ms (Grey to Grey), Brightness:300 cd/m², Contrast ratio :(1000:1), SmartContrast: (50,000,000:1), Pixel pitch: 0.16 x 0.16 mm, Viewing angle:170° (H)/160° (V) @ C/R > 10, Picture enhancement: SmartImage, Display colours: Colour support 1.07 billion colours, sRGB:Yes, MHL: 1080P @ 60 Hz, Scanning Frequency: 30 - 99 kHz (H) for VGA, DVI, HDMI-MHL / 30 - 160 kHz (H) for DisplayPort, Analogue: 56 ~ 80 Hz (V) / Digital: 23 ~ 80 Hz (V), Connectivity: USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 2 (1 w/fast charging)*,VGA Analogue), DVI-Dual Link (digital, HDCP), DisplayPort 1.2, HDMI (2.0) — MHL x 1, Sync Input: Separate Sync/Sync on Green, Audio (In/Out):PC audio-in, Headphone out.</p>	
27.	30200000-1	Monitor	Buc.	1	<p>Panel Size: 28 inch/71.1 cm, Effective viewing area: 620.93 (H) x 341.28 (V),LCD panel type: TFT-LCD, Backlight type: W-LED system, Display Screen Coating: Anti-Glare, 3H, Haze 25%, Aspect ratio: (16:9), Optimum resolution 3840 x 2160 @ 60 Hz, Response time (typical): 5 ms, SmartResponse (typical): 1 ms (Grey to Grey), Brightness:300</p>	8500,00

					cd/m ² , Contrast ratio : (1000:1), SmartContrast: (50,000,000:1), Pixel pitch: 0.16 x 0.16 mm, Viewing angle: 170° (H)/160° (V) @ C/R > 10, Picture enhancement: SmartImage, Display colours: Colour support 1.07 billion colours, sRGB: Yes, MHL: 1080P @ 60 Hz, Scanning Frequency: 30 - 99 kHz (H) for VGA, DVI, HDMI-MHL / 30 - 160 kHz (H) for DisplayPort, Analogue: 56 ~ 80 Hz (V) / Digital: 23 ~ 80 Hz (V), Connectivity: USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 2 (1 w/fast charging)*, VGA (Analogue), DVI-Dual Link (digital, HDCP), DisplayPort 1.2, HDMI (2.0) — MHL x 1, Sync Input: Separate Sync/Sync on Green, Audio (In/Out): PC audio-in, Headphone out.	
28.	30200000-1	Suport pentru proiector	Buc.	1	Suport proiector, fixare pod, greutate până la 2,5kg Pas: 20° Girație: 30° Reglabil: 600 mm ~ 800 mm Garanție: minim 24 luni	1000,00
29.	30200000-1	Codey Rocky	Buc.	1	Makeblock Codey Rocky smart robot for Programming.	3700,00
30.	30200000-1	Arduino Uno R3	Buc.	1	Starter Kit for Arduino Uno R3 - Uno R3 Breadboard and holder Step Motor / Servo / 1602 LCD / jumper Wire/ UNO R3.	1400,00
31.	30200000-1	Analog SHINICON VR PG9090 +	Buc.	1	VR Headset, Virtual Reality Headset, VR SHINECON VR Goggles for Movies, Video, Games – 3D VR Glasses for Iphone, Android and Other Phones Within 4.7-6.2.	8200,00

32.	30200000-1	VR 3D	Buc.	1	VR Glass Virtual Reality Headset w/Remote & Headphone for iPhone 11 Pro XS XR X 8 7 6 S +, Samsung Galaxy S10 E S9.	1900,00
33.	30200000-1	Constructor analog LEGO	Set	4	Un set este preconizat pentru 2 utilizatori, Vârsta recomandată: 7+, Tehnologia de conectare cu tableta sau PC: Bluetooth 4.0, Sisteme de operare compatibile: Windows 7, 8.1, RT, MacOS, iPad, Android, Chromebooks. Microprocesor: SmartHab, numarul de piese: 284 bucati, Senzori de înclinare și mișcare, Recipient mărit pentru depozitarea pieselor, tavi de sortare si etichete.	17000,00
34.	30200000-1	Tabletă, 11-inch Wi-Fi	Buc.	1	Tip ecran: IPS LCD, 120Hz, 600 nits (typ), Rezolutie: 1668 x 2388 pixels, rețea: Wifi, Platforma- (Sitem operare: iPadOS 13.4, Cipset: Apple A12Z Bionic, procesor: Octa-core 4x2.5 GHz, procesor grafic: Apple GPU (8-core graphics)), Memorie interna: 512GB/6GB RAM, CAMERA PRINCIPALĂ: 12 MP, f/1.8, (wide), 1/3", 1.22μm, dual pixel PDAF 10 MP, f/2.4, 11mm (ultrawide) TOF 3D LiDAR scanner (depth), Video 4K@24/30/60 fps, 1080p@ 30/60/120/240fps; gyro-EIS, Camera secundara: 7 MP, f/2.2, Face detection, HDR, panorama, Sunet: 4 stereo speakers , WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot, Bluetooth: 5.0, A2DP, LE, EDR, GPS: with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, USB Type-C 3.1; magnetic	23000,00

					connector, Senzori: Face ID, accelerometer, gyro, proximity, barometer, Siri natural language commands and dictation, Tipul bateriei: LI-Po(28.65 Wh), Fast charging.	
35.	30200000-1	Tabletă, Aprox.10 inch, GSM	Buc.	1	Tip ecran: TFT, Rezolutie: 1200 x 2000 pixels, Tehnologii retea: GSM/LTE/HSPA, Tip cartela: Nano-SIM, Platforma- (Sitem operare: Android10, Cipset: Exynos 9611 (10nm), procesor: Octa-core 4x2.3 GHz, procesor grafic:Mali-G72 MP3), Memorie interna: 64GB/4GB RAM, CAMERA PRINCIPALĂ: 8MP (wide), 1.12µm, 1/4.0",Video 1080p@30fps, HDR, panorama, Camera secundara: 5 MP, Sunet: stereo speakers Tuned by AKG, 3.5mm jack, WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot,Bluetooth:5.0, A2DP, LE, GPS: with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, USB Type-C, Senzori: Accelerometer/gyro/proximity, Tipul bateriei: LI-Po, Capacitatea bateriei mai mare de 7000mAh, Fast charging	7700,00
36.	30200000-1	Dronă semi-profesională	Buc.	5	"Camera: da, Movie resolution (max) 3840 x 2160px, Cadre pe secundă 25, navigare: GPS, sistem de stabilizare: Gyro System, card reader Yes, Card de memorie: microSD, standard de memorie: SDHC, Baterie încorporată, Capacitatea bateriei: 1500 mAh, Battery life 15 min, Raza de actiune: 300m, Garantie: 36luni,	15000,00

					Rotirea într-un unghi larg de 90 de grade, Funcții speciale: (Follow me, Touch to fly, Point of interest, GEO fence function), Funcții automatizate: (automatic altitude hold function will, automatic landing function, automatic back home function), Multilevel security system".	
Total Lotul 1.						242830,00
Valoarea estimativă totală (lei MD, fără TVA)						242830,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite
(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: în termen de 21 zile de la semnarea și atribuirea contractului de către AAP.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 30.12.2021.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
(indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	DUAE	Semnat și stampilat de către operatorul economic.	Obligativiu
2.	Oferta.	Formularul F3.1, Semnat și stampilat de către operatorul economic.	Obligativiu
3.	Formular informativ despre ofertant.	Original confirmat prin semnătura/ ștampila participantului.	Obligativiu
4.	Dovada înregistrării persoanei juridice.	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras.	Obligativiu

5.	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante.	Certificat de conformitate sau declarație de conformitate eliberat/eliberată de un organism de certificare acreditat.	Obligativ
6.	Specificații de preț și tehnice	Conform Formulelor F 4.2, F 4.1 confirmate prin aplicarea semnăturii /ștampilei participantului.	Obligativ
7.	Număr de înregistrare în lista producătorilor EEE	Copie confirmată prin semnătura/ștampila participantului.	Obligativ

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): se aplică licitație electronică, pasul minim 1.00 lei md.

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): echipamentul propus trebuie să fie nou;

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut pe întreg lotul.

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP
- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română.

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: _____

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat un anunț de intenție.
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform MTender
33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare.	Se acceptă – Prin intermediul MTender.
sistemul de comenzi electronice.	Nu se acceptă
facturarea electronică.	Se acceptă
plățile electronice.	Nu se acceptă

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică
(se specifică da sau nu)
35. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru: _____


