

















## Specificații tehnice








[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]










Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1732261551985 din 22 noiembrie 2024







Obiectul achiziției: Achiziționarea instrumentelor de lucru







Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Cheie Nr.1 90°	Cheie reglabilă pentru țevi 1"- 90° 320 mm	China	YATO	Conform anunțului de participare a A.C.	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 320 mm Tip material CrV	
Cheie Nr.1 45°	Cheie reglabilă pentru țevi 55210 1" x 25 mm	China	Vorel	Conform anunțului de participare a A.C.	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1" x 25 mm Model 55210 Tip 45' Tip material Crom vanadiu	
Cheie Nr.2 90°	Cheie reglabilă pentru țevi 90 grade 2"	China	Vorel	Conform anunțului de participare a A.C.	Mărime cheie 2" Model VOR55217 Tip material Crom vanadiu Tip 90°	
Cheie Nr.2 45°	Cheie reglabilă pentru țevi 2" x 50 mm	China	Vorel	Conform anunțului de participare a A.C.	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 2" x 50 mm Model 55212 Tip 45' Tip material Crom vanadiu	
Cheie Nr.3 90°	Cheie reglabilă pentru țevi 3"- 90° 630 mm	China	YATO	Conform anunțului de participare a A.C.	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 630 mm Tip material Crv	
Cheie Nr.3 45°	Cheie pentru teava 555mm tip 145-S	PL/CH	Modeco	Conform anunțului de participare a A.C.	Lungimea produsului, mm: 555 Tip: țevă Lungimea activă, mm: 90	
Cheie Nr.4 90°	Cheie pentru teava tip 90_555mm_d70mm	Polonia	Profmet Grup SRL	Conform anunțului de participare a A.C.	Lungimea produsului, mm: 555	







Cheie papagal Nr1	Clește papagal 300 mm	China	YATO	Conform anuțului de participare a A.C.	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 300 mm Tip material Metal/cauciuc/plastic Model YT-2091	
Ciocan mare 2,5kg	Ciocan baros 2 kg	China	YATO	Conform anuțului de participare a A.C.	Tip material Metal/Lemn Greutatea 2 kg	
Ciocan mic 500g	Ciocan de lăcătușerie mâner fibră de sticlă 0.5 kg	China	Vorel	Conform anuțului de participare a A.C.	Tip material Fibră de sticlă/Metal Greutatea 0.5 kg	
Roabă 100l	Roabă cu roată gonflabilă și rulment LIMEX WB-1	Japonia	Limex	Conform anuțului de participare a A.C.	Volum rezervor 100 l	
Scară din aluminiu DHR 450 1.081m	Scară dublă Elkop DHR 405 4 trepte	Slovenia	Elkop	Conform anuțului de participare a A.C.	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1180 x 490 x 1081 mm Tip 4 trepte Culoare Sur deschis Tip material Aluminiu	
Prelungitor telescopic din aluminiu 3m	Maner telescopic trafalet aluminiu 3m	Serbia	Beorol	Conform anuțului de participare a A.C.	Lungime (m) 3 Materialul suportului Aluminiu Tip Maner telescopic	
Chei combinate 36mm	Cheie combinata 36mm	China	Jetech	Conform anuțului de participare a A.C.	Mărime cheie, mm: 36	
Chei combinate 40mm	Cheie combinată 41 mm	China	YATO	Conform anuțului de participare a A.C.	Mărime cheie 41 mm Tip material Crom vanadiu	
Монтировка шиномонтажная 500 мм JCAB2208	Монтировка шиномонтажная 200mm JCAB2208	Taiwan	TOPTUL	Conform anuțului de participare a A.C.	Монтировка шиномонтажная 200mm JCAB2208	







Set de șurubelnițe	Set de șurubelnițe YT25980 SL/PH	China	YATO	Conform anuțului de participare a A.C.	Tip metal Oțel S2 Tip SL/PH Tip material Metal/Cauciuc Model YT25980 Cantitate 8 buc în set	
Ключ разводной 250mm 2 în1 THT10210G	Cheie reglabila 250mm 2in1 Total THT10210G	China	TOTAL	Conform anuțului de participare a A.C.	Dimensiuni (") 10 Dimensiuni (mm) 0-52 Lungime (mm) 250 Material Oțel Tip Reglabil	
Set chei si accesorii 1/2" - 1/4" . 4 - 32 mm. 8 - 22 mm . 82 buc.	Set de chei tubulare cu clichet 1/2" x 1/4"	China	YATO	Conform anuțului de participare a A.C.	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1/2" x 1/4" Bucăți în set 82 Model 12691	
Set de chei tubulare (6 mm-32mm)	Set de capuri tubulare	China	Jetech	Conform anuțului de participare a A.C.	Numărul de chei, buc: 24 Mărime cheie, mm: 8-32	
Clește(плоски)	Patent universal 160 mm	China	YATO	Conform anuțului de participare a A.C.	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 160 mm Tip material Crv	
Clește de sârmă(кусачки) mici	Clește de tăiat cablu 115 mm	China	YATO	Conform anuțului de participare a A.C.	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 115 mm Tip material Metal / Plastic Model YT2081	
Clește de sârmă(кусачки) mari	Clește tăietor lateral 160 mm	China	YATO	Conform anuțului de participare a A.C.	Culoare Roșu/Sur Tip material Nichel Model YT2036 Dimensiuni (L x W x H x Ø) 160 mm	
Сверло SDS 6 x 110 мм	Burghiu p/u beton 6x50/110 SDS-plus	Polonia	Lider	Conform anuțului de participare a A.C.	Diametrul produsului, mm: 6 Lungimea produsului, mm: 110 Lungimea activă, mm: 50 Tip prindere: SDS-plus	
Сверло по бетону. SDS Plus. 8 x 210 мм. S4	Burghiu p/u beton 8x150/210 SDS-plus	Polonia	Lider	Conform anuțului de participare a A.C.	Diametrul produsului, mm: 8 Lungimea produsului, mm: 210 Lungimea activă, mm: 150 Tip prindere: SDS-plus	

Сверло SDS 10 x 260 мм	Burghiu p/u beton 10x200/260 SDS-plus	Polonia	Lider	Conform anuțului de participare a A.C.	Diametrul produsului, mm: 10 Lungimea produsului, mm: 260 Lungimea activă, mm: 200 Tip prindere: SDS-plus	
Сверло SDS 12 x 210 мм.	Burghiu p/u beton 12x150/210 SDS-plus	Polonia	Lider	Conform anuțului de participare a A.C.	Diametrul produsului, mm: 12 Lungimea produsului, mm: 210 Lungimea activă, mm: 150 Tip prindere: SDS-plus	
Бур SDS\ 14x310x260мм	Burghiu p/u beton 14x250/310 SDS-plus	Polonia	Lider	Conform anuțului de participare a A.C.	Diametrul produsului, mm: 14 Lungimea produsului, mm: 310 Lungimea activă, mm: 250 Tip prindere: SDS-plus	
Сверло Nemesis II 4-гранный SDS+. 14 x 600 мм	Burghiu p/u beton SDS-plus 14x550/600mm 4C	Polonia	Modeco	Conform anuțului de participare a A.C.	Diametrul produsului, mm: 14 Lungimea produsului, mm: 600 Lungimea activă, mm: 550 Tip prindere: SDS-plus Tip: 4C	
Бур SDS+. 22 x 600 мм	Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 22x550/610 HSS	Polonia	Lider	Conform anuțului de participare a A.C.	Materialul de producere: HSS Diametrul produsului, mm: 22 Lungimea produsului, mm: 610 Lungimea activă, mm: 550 Tip prindere: SDS-plus	
Фреза по бетону SDS-plus 70мм. с 8 напайками	Carotă pentru beton 70 mm SDS Plus	PL/CH	CRISOR	Conform anuțului de participare a A.C.	Sistem de prindere SDS Plus Destinație pentru beton Diametru 70 mm	
Держатель для коронок по бетону SDS-plus 110мм	Adaptor pentru carota SDS-plus M16x200mm	Germania	Keil	Conform anuțului de participare a A.C.	Materialul de producere: oțel CrNiMob Lungimea produsului, mm: 200 Tip prindere: SDS-plus	
Набор сменных головок с трещоткой 1/2" 38D652. 190 мм. 11 шт	Set de capete interschimbabile cu 1/2" 190 mm. 11 buc	PL/CH	Topex	Conform anuțului de participare a A.C.	Număr de articole: 11 buc Material: Oțel CrV Material corp: plastic	
Вороток Т-образный 1/2" DR. 300 мм	Cheie VOR53710	China	Vorel	Conform anuțului de participare a A.C.	VOR53710	




Горелка кровельная 60 см x 50 мм с регулятором	Arzător pe gaz 4640 g/h	China	YATO	Conform anuțului de participare a A.C.	Consum mediu 4640 g/h Putere (W) 65 kW Dimensiuni (L x l x Ø) 900 mm	
Бокорезы электрические. 180 мм. 1000В	Tăietoare laterale de înaltă precizie 180mm 1000V	China	YATO	Conform anuțului de participare a A.C.	Tensiune (V) 1000 V Dimensiuni (L x l x Ø) 180 mm Tipul materialului Crom vanadiu/cauciuc	
Набор диэлектрических отверток до 1000 В + 1 тестер 39D150. 6 шт	Șurubelniță indicatoare 6 bucăți 39D150	China	Topex	Conform anuțului de participare a A.C.	Model 39D150 Tipul materialului Oțel	
Furtun pentru oxigen 8mm Heliflex	Furtun oxigen 8 mm Heliflex	EU	Heliflex	Conform anuțului de participare a A.C.	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 8 mm	
Универсальный зачиститель проводов 0.25 - 6 мм2 205 мм	Dispozitiv universal de dezizolare a sârmei 0,25 - 6mm2 205mm	China	YATO	Conform anuțului de participare a A.C.	Diametrul cablului de sârmă 0,25 - 6 mm2 Dimensiuni (L x l x Ø) 205 mm Tipul materialului Metal / Plastic	
Клещи для обжима кабельных наконечников 1.5 x 10 мм	Clește de sertizare cu urechi de cablu 1,5 x 10 mm	China	YATO	Conform anuțului de participare a A.C.	Tipul materialului Metal / Plastic Dimensiuni (L x l x Ø) 1,5 x 10 mm	
Клещи для обжима кабельных наконечников 0.25 - 6 мм2	Clește de sertizare cu urechi de cablu 0,25 - 6 mm2	China	YATO	Conform anuțului de participare a A.C.	Diametrul cablului de sârmă 0,25 - 6 mm2 Tipul materialului Metal/Plastic	
Пасатжи комбинированные 160 мм - 1000В	Clește universal 160mm 1000V	China	YATO	Conform anuțului de participare a A.C.	Dimensiuni (L x l x Ø) 160 mm Tensiune (V)1000 V Tipul materialului Crom vanadiu/cauciuc	
Butelie pentru gaz GPL 10l	Butelie de gaz GPL de 10 L	China	CH	Conform anuțului de participare a A.C.	Volumul containerului 10 l Model GPL	

Разводной ключ для труб 90 градусов 1"	Cheie reglabilă cu țevă de 90 de grade 1"	China	Vorel	Conform anunțului de participare a A.C.	Dimensiuni (L x l x l x Ø) 1" Tipul materialului Metal Model 55215 Tip 90°	
Разводной ключ для труб 90 градусов 1.5"	Cheie reglabilă cu țevă de 90 de grade 1,5	China	Vorel	Conform anunțului de participare a A.C.	Dimensiunea cheii 1.5" Model VOR55216 Tipul materialului Crom vanadiu Tip 90°	
Разводной ключ для труб 90 градусов 2"	Cheie de țevă de 90 de grade 2"	China	Vorel	Conform anunțului de participare a A.C.	Dimensiunea cheii 2" Model VOR55217 Tipul materialului Crom vanadiu Tip 90°	
Foarfece metal	Foarfece pentru metal 1970 260 mm	China	YATO	Conform anunțului de participare a A.C.	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 260 mm Tip material HCS Model 1970	
Betonieră 180l	Betoniera curea 180L TCM180-1 TOTAL	China	TOTAL	Conform anunțului de participare a A.C.	Capacitate cuva (L) 180 Greutate (kg) 57 Material Metal Model TCM180-1 Numarul de rotatii (rot/min) 28 Putere (W) 800 Tensiune de alimentare (V) 230	
Паяльник Sthor 79366 40 Вт 220 В 400 °С	Ciocan de lipit Sthor 79366 40W 220V 400°C	China	Sthor	Conform anunțului de participare a A.C.	Tensiune (V) 220 V Tip de masă Din rețea Temperatura 400 °C Putere (W) 40 W Masă 0,24 kg Tipul materialului Plastic/Metal	
Lanterna LED 10/2V 1000lm 4400mAh/IP 65-68	Lanternă de inspecție 15 W 1200 lm 3.7 V 4400 mAh	China	YATO	Conform anunțului de participare a A.C.	Puterea (W) 15 W Tensiune (V) 3.7 V Flux luminos (lm) 1200 lm Acumulator 4400 mAh Model YT08551 Tip USB Distanța de iluminare 250 m Tip acumulator Li-Ion Culoare Roșu Gradul de protecție (IP) IP68	

Polizor unghiular cu baterie (D125mm)	Polizor unghiular 125 mm 18 V 10000 rot/min	China	YATO	Conform anunțului de participare a A.C.	Tip alimentare Rețea Diametru discuri 125 mm Diametru de prindere 22.2 mm Tensiune (V) 18 V Acumulator 2.0 Ah Turații la mersul în gol 10000 rot/min Greutatea 2.3 kg Tip acumulator Li-Ion	
Ciocan rotopercurtor SDS-plus 950W	Ciocan rotopercurtor 1100 W 220 - 240 V 4.5 J 0 - 4400 percuții/min	China	YATO	Conform anunțului de participare a A.C.	Turații la mersul în gol 900 rot/min Tip SDS Plus Diametru max. găurire lemn 35 mm Diametru max. găurire beton 28 mm Tip alimentare Rețea Complectare valiză Puterea (W) 1100 W Număr percuții 0 - 4400 percuții/min Energie de percuție (EPTA) 4.5 J Greutatea 4.8 kg	
Moto fereastrău (дружба)	Motofierăstrău 84910 480 mm 2500 W 56.5 cm <sup>3</sup>	China	YATO	Conform anunțului de participare a A.C.	Capacitate cilindrică 56.5 cm <sup>3</sup> Tip alimentare Benzină Puterea (W) 2500 W Lungime lamă 480 mm Viteza lanțului 21.2 m/s Lanț (3/8") 1.5 mm Capacitatea rezervorului de combustibil 700 ml Capacitate rezervor ulei 240 ml	
Trimer	Motocoasă 1250 W 255 - 430 mm	China	YATO	Conform anunțului de participare a A.C.	Puterea (W) 1250 W Lățime de tăiere 255 - 430 mm Model YT85003 Tip alimentare Benzină Greutatea 5.7 kg Capacitatea rezervorului de combustibil 0.85 l Turații la mersul în gol 10000 rot/min	
Зарядное устройство 10.508.21 10 A 220 B IP21	Încărcător 10.508.21 10 A 220V IP21	Germania	Einhell	Conform anunțului de participare a A.C.	Masă 3,1 kg Acumulator 5-200mAh Dimensiuni (L x l x Ø) 204 x 154 x 116 mm Tensiune (V) 220 V Gradul de protecție (IP) IP21 Model 10.508.21 Puterea (W) 10 W	
Compresor auto L 300 W 12 V 10 bar fără rezervor	Compresor auto L 300 W 12 V 10 bar Fără rezervor	China	CYCLONE	Conform anunțului de participare a A.C.	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 250 x 100 x 200 mm Capacitate rezervor Fără rezervor Presiune 10 bar Puterea (W) 300 W Tensiune (V) 12 V Greutatea 2.5 kg Debit de aer maxim 95 l/min	

Mașină de ascuțit lanț GC-CS 235 E 235 W 220 V 3000 rot/min	Mașină de ascuțit lanț GC-CS 235 E 235 W 220 V 3000 rot/min	Germania	Einhell	Conform anunțului de participare a A.C.	Model: GC-CS 235 E Retea: 220 V   50 Hz Putere: 235 W Turatii in gol: 3000 rpm Diametru disc: 145 mm Diametru disc interior: 22 mm Grosime disc: 3.2 mm Funcții: Opritör de adancime Scala pentru reglarea precisa a unghiului de slefuire Dispozitiv de prindere Disc de slefuire Protectie transparenta Iluminare Cap de rectificare pivotant Dimensiuni ambalaj: 475 x 340 x 210 mm	
Ferestrău electric cu acumulator	Fierăstrău cu lanț pe acumulator 350 mm 2 x 18 V	China	YATO	Conform anunțului de participare a A.C.	Tensiune (V) 2 x 18 V Brand Yato Tip alimentare Acumulator Acumulator 2 x 2.0 Ah Lungime lamă 350 mm Viteza lanțului 8.5 m/s Lanț (3/8") 1.1 mm Capacitate rezervor ulei 170 ml Model YT82812	
Preincarcator de acumulator pentru ferestru electric cu acumulator	Încărcător 2-3-4-6-9 Ah 18 V Li-Ion	China	YATO	Conform anunțului de participare a A.C.	Acumulator 2-3-4-6-9 Ah Tip acumulator Li-Ion Curent (A) 1.5 A Tensiune (V) 18 V Greutatea 0.38 kg	
Set de acumulatori 18V 5AH pentru ferestru electric cu acumulator	Acumulator 6 Ah 18 V Li-Ion	China	YATO	Conform anunțului de participare a A.C.	Tip acumulator Li-Ion Model YT82845 Tensiune (V) 18 V Acumulator 6 Ah	
Masina de insurubat cu baterie 2 acumuloare Li-Ion 14.4V, 4Ah	Mașină de înșurubat GSR 14,4 VE-2-LI 4.0 Ah 14.4 V 0 - 1900 rot/min	Germania	BOSCH	Conform anunțului de participare a A.C.	Tip alimentare Acumulator Tensiune (V) 14.4 V Acumulator 4.0 Ah Diametru max. găurire oțel 13 mm Model GSR 14,4 VE-2-LI Complectare 2 acumuloare, Încărcător, valiză Mandrine 13 mm Diametru max. găurire lemn 45 mm Turajii la mersul în gol 0 - 1900	
Acumulator 5Ah pentru masina de insurubat cu baterie	Acumulator 5 Ah 18 V li-Ion	Germania	BOSCH	Conform anunțului de participare a A.C.	Model 1600A002U5 Acumulator 5 Ah Tip acumulator Li-Ion Tensiune (V) 18 V	



Preîncărcător acumulator pentru masina de insurubat cu baterie	Încărcător acumulator AL 2215 CV 18V (Li-ion) 220 V	Germania	BOSCH	Conform anuțului de participare a A.C.	Model AL 2215 CV Tensiune (V) 220 V Culoare Negru Acumulator 18V (Li-ion)	
Ferestru telescopic	Fierăstrău telescopic cu lanț (fără acumulator) 200 mm 18 V	China	YATO	Conform anuțului de participare a A.C.	Tip alimentare Acumulator Lungime lamă 200 mm Tensiune (V) 18 V Dimensiuni (L x W x H x Ø) 200 - 280 cm Lanț 1.3 mm Greutatea 3.25 kg	
Fierăstrău pendular sabie cu acumulator 54V max. 160mm	Fierăstrău cu sabie cu acumulator Yato 2.0 Ah 18 V	China	YATO	Conform anuțului de participare a A.C.	Tip alimentare Acumulator Grosimea de tăiere (lemn) 80 mm Grosimea de tăiere (oțel) 10 mm Cursa pânzei de ferăstrău 25.4 mm Tensiune (V) 18 V Acumulator 2.0 Ah	

Semnat: MSIGN Numele, Prenumele: Negru Ruslan În calitate de: Administrator  
Ofertantul: ARTA ZIDARULUI SRL Adresa: MD4101, or.Cimișlia, str.Alexandru cel Bun, 129, of. 17

Anexa nr. 23  
la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1732261551985 din 22 noiembrie 2024
Obiectul achiziției: Achiziționarea instrumentelor de lucru

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Cheie reglabilă pentru tevi 1"- 90' 320 mm	buc	10	191.25	229.50	1,912.50	2,295.00			
	Cheie reglabilă pentru tevi 55210 1" x 25 mm	buc	10	140.00	168.00	1,400.00	1,680.00			
	Cheie reglabilă pentru tevi 90 grade 2"	buc	28	220.00	264.00	6,160.00	7,392.00			
	Cheie reglabilă pentru tevi 2" x 50 mm	buc	10	262.50	315.00	2,625.00	3,150.00			
	Cheie reglabilă pentru tevi 3"- 90' 630 mm	buc	6	725.00	870.00	4,350.00	5,220.00			
	Cheie pentru teava 555mm tip 145-S	buc	2	490.00	588.00	980.00	1,176.00			
	Cheie pentru teava tip 90 555mm d70mm	buc	1	402.50	483.00	402.50	483.00			
	Clește papagal 300 mm	buc	12	205.00	246.00	2,460.00	2,952.00			
	Ciocan baros 2 kg	buc	1	395.00	474.00	395.00	474.00			
	Ciocan de lăcătușerie mâner fibră de sticlă 0.5 kg	buc	3	82.50	99.00	247.50	297.00			
	Roabă cu roată gonflabilă si rulment LIMEX WB-1	buc	1	787.50	945.00	787.50	945.00			
	Scară dublă Elkop DHR 405 4 trepte	buc	1	1,080.00	1,296.00	1,080.00	1,296.00			
	Maner telescopic trafalet aluminiu 3m	buc	6	156.25	187.50	937.50	1,125.00			
	Cheie combinată 36mm	buc	4	393.75	472.50	1,575.00	1,890.00			
	Cheie combinată 41 mm	buc	2	247.50	297.00	495.00	594.00			
	Монтировка шиномонтажная 200mm JCAB2208	buc	10	250.00	300.00	2,500.00	3,000.00			
	Set de surubelnite YT25980 SL/PH	set	16	166.25	199.50	2,660.00	3,192.00			
	Cheie reglabila 250mm 2in1 Total THT10210G	buc	1	200.00	240.00	200.00	240.00			
	Set de chei tubulare cu clichet 1/2" x 1/4"	set	2	1,955.00	2,346.00	3,910.00	4,692.00			
	Set de capuri tubulare	set	5	942.50	1,131.00	4,712.50	5,655.00			
	Patent universal 160 mm	buc	18	75.00	90.00	1,350.00	1,620.00			
	Clește de tăiat cablu 115 mm	buc	8	57.50	69.00	460.00	552.00			
	Clește tăietor lateral 160 mm	buc	14	90.00	108.00	1,260.00	1,512.00			
	Burghiu p/u beton 6x50/110 SDS-plus	buc	3	15.00	18.00	45.00	54.00			
	Burghiu p/u beton 8x150/210 SDS-plus	buc	2	20.00	24.00	40.00	48.00			
	Burghiu p/u beton 10x200/260 SDS-plus	buc	1	25.00	30.00	25.00	30.00			
	Burghiu p/u beton 12x150/210 SDS-plus	шт	1	25.00	30.00	25.00	30.00			
	Burghiu p/u beton 14x250/310 SDS-plus	buc	1	40.00	48.00	40.00	48.00			
	Burghiu p/u beton SDS-plus 14x550/600mm 4C	buc	1	100.00	120.00	100.00	120.00			
	Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 22x550/610 HSS	buc	1	250.00	300.00	250.00	300.00			
	Carotă pentru beton 70 mm SDS Plus	buc	1	125.00	150.00	125.00	150.00			

44510000-8	Adaptor pentru carota SDS-plus M16x200mm	buc	1	350.00	420.00	350.00	420.00	a solicitare,până la 25.12.2024		
	Set de capete interschimbabile cu 1/2" 190 mm. 11 buc	buc	1	500.00	600.00	500.00	600.00			
	Cheie VOR53710	buc	1	197.50	237.00	197.50	237.00			
	Arzător pe gaz 4640 g/h	buc	1	1,000.00	1,200.00	1,000.00	1,200.00			
	Tăietoare laterale de înaltă precizie 180mm 1000V	buc	2	205.00	246.00	410.00	492.00			
	Surubelniță indicatoare 6 bucăți 39D150	buc	1	300.00	360.00	300.00	360.00			
	Furtun oxigen 8 mm Heliflex	m	20	27.50	33.00	550.00	660.00			
	Dispozitiv universal de deizolare a sârmei 0,25 - 6mm2 205mm	buc	1	422.50	507.00	422.50	507.00			
	Clește de sertizare cu urechi de cablu 1,5 x 10 mm	buc	1	665.50	798.60	665.50	798.60			
	Clește de sertizare cu urechi de cablu 0,25 - 6 mm2	buc	1	451.00	541.20	451.00	541.20			
	Clește universal 160mm 1000V	buc	1	198.00	237.60	198.00	237.60			
	Butelie de gaz GPL de 10 L	buc	1	1,297.50	1,557.00	1,297.50	1,557.00			
	Cheie reglabilă cu teavă de 90 de grade 1"	buc	1	150.00	180.00	150.00	180.00			
	Cheie reglabilă cu teavă de 90 de grade 1,5	buc	1	200.00	240.00	200.00	240.00			
	Cheie de teavă de 90 de grade 2"	buc	2	275.00	330.00	550.00	660.00			
	Foarfece pentru metal 1970 260 mm	buc	3	138.00	165.60	414.00	496.80			
	Betoniera curea 180L TCM180-1 TOTAL	шт	2	4,166.25	4,999.50	8,332.50	9,999.00			
	Ciocan de lipit Sthor 79366 40W 220V 400°C	buc	1	150.00	180.00	150.00	180.00			
	Lanternă de inspectie 15 W 1200 lm 3.7 V 4400 mAh	buc	27	366.25	439.50	9,888.75	11,866.50			
	Polizor unghiular 125 mm 18 V 10000 rot/min	buc	6	1,250.00	1,500.00	7,500.00	9,000.00			
	Ciocan rotopercutor 1100 W 220 - 240 V 4.5 J 0 - 4400	buc	1	1,500.00	1,800.00	1,500.00	1,800.00			
	Motofierăstrău 84910 480 mm 2500 W 56.5 cm³	buc	4	2,375.00	2,850.00	9,500.00	11,400.00			
	Motocoasă 1250 W 255 - 430 mm	buc	3	2,500.00	3,000.00	7,500.00	9,000.00			
	Încărcător 10.508.21 10 A 220V IP21	buc	1	725.00	870.00	725.00	870.00			
	Compresor auto L 300 W 12 V 10 bar Fără rezervor	buc	1	655.00	786.00	655.00	786.00			
	Mășină de ascuțit lant GC-CS 235 E 235 W 220 V 3000 rot/min	buc	1	2,300.00	2,760.00	2,300.00	2,760.00			
	Fierăstrău cu lant pe acumulator 350 mm 2 x 18 V	buc	3	2,500.00	3,000.00	7,500.00	9,000.00			
Încărcător 2-3-4-6-9 Ah 18 V Li-Ion	buc	4	200.00	240.00	800.00	960.00				
Acumulator 6 Ah 18 V Li-Ion	buc	4	1,250.00	1,500.00	5,000.00	6,000.00				
Mășină de înșurubat GSR 14,4 VE-2-LI 4.0 Ah 14.4 V 0 - 1900	buc	5	7,335.00	8,802.00	36,675.00	44,010.00				
Acumulator 5 Ah 18 V li-Ion	buc	2	1,500.00	1,800.00	3,000.00	3,600.00				
Încărcător acumulator AL 2215 CV 18V (Li-ion) 220 V	buc	1	670.00	804.00	670.00	804.00				
Fierăstrău telescopic cu lant (fără acumulator) 200 mm 18 V	buc	7	1,665.00	1,998.00	11,655.00	13,986.00				
Fierăstrău cu sabie cu acumulator Yato 2.0 Ah 18 V	buc	1	1,466.25	1,759.50	1,466.25	1,759.50				
<b>TOTAL</b>					<b>165,983.50</b>	<b>199,180.20</b>				

Semnat: MSIGN Numele, Prenumele: Negru Ruslan În calitate de: Administrator

Ofertantul: ARTA ZIDARULUI SRL Adresa: MD4101, or.Cimișlia, str.Alexandru cel Bun, 129, of. 17