



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr.115
din “15” Septembrie 2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
mun.Chișinău, MD-2009, Republica Moldova, str. Cosmescu 3
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21059348 **MTender ID** [ocds-b3wdp1-MD-1656677250773](#) din 02.08.2022 , privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului *Dispozitive medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 8)*, noi, **ÎCS EYECON MEDICAL SRL**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: **02 August 2022**

Cu stimă,
Ofertant/candidat
ÎCS EYECON MEDICAL SRL
(semnătura autorizată)



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr.115
din “15” Septembrie 2021

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
mun.Chișinău, MD-2009, Republica Moldova, str. Cosmescu 3
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Dispozitivelor medicale**, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 8) **prin procedura de achiziție**. – licitație deschisă nr. 21059348 **MTender ID** [ocds-b3wdp1-MD-1656677250773](#) din 02.08.2022, pentru o durată de **120 (o suta douazeci de zile)**, respectiv până la data de **02 Decembrie 2022**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **02 August 2022**

Cu stimă,
Ofertant/candidat
ÎCS EYECON MEDICAL SRL
(semnătura autorizată)



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Către: Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate

Licitație deschisă Nr. 21059904 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1656677250773

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul Ioan-Răzvan CÂRSTOCEA, reprezentant împuternicit al Î.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L., declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice:

- transportul, livrarea și instalarea echipamentului se efectuează la beneficiar, în locația de livrare, instruirea personalului beneficiarului va avea loc la sediul beneficiarului cu personal autorizat și sunt operațiuni incluse în pret, în decurs de **75 de zile** de la înregistrarea contractului la CAPCS.
- la momentul livrării va fi prezentat manualul de utilizare în limba română și manualul de service în una din limbile de circulație internațională (rusă/engleză), inclusiv se va instrui personalul beneficiarului privind utilizarea echipamentelor.
- perioada de garanție pentru echipamentul corespunde specificației tehnice cerute și este de **24 luni** din data instalării/ livrării;
- în perioada de garanție și post-garanție a echipamentului, timpul maxim de intervenție va fi de 30 minute la telefon și **24 de ore** la locul beneficiarului de la primirea sesizării din partea beneficiarului.
- toate operațiunile de întreținere și intervenție de service vor fi efectuate de specialiștii calificați ai companiei noastre, conform graficului inspecțiilor planificate pentru mentenanța dispozitivelor medicale pe perioada garanției;
- echipamentul medical care urmează a fi livrat va fi nou, iar anul producerii nu va fi mai vechi de anul **2022**.
- echipamentele propuse vor fi înregistrate în Registrul de Stat a Dispozitivelor Medicale până la momentul livrării.

Data completării **02 August 2022**

Denumirea mandantului
I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
reprezentată legal prin
Ioan-Răzvan CÂRSTOCEA
Administrator



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr.115
din "15" Septembrie 2021

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție nr. 21059348 MTender ID [ocds-b3wdp1-MD-1656677250773](#) din 02.08.2022

Obiectul de achiziției: Dispozitive medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 8)

Cod CPV	Denumirea modelului bunului/serviciului	Modelul articolului	Producătorul/Țara de origine	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
3310000-1	Lot 1. Sistem radiografic digital	Vision V	Visaris / Serbia	Sistem radiografic digital Descriere Sistem radiografic pentru uz general(oase, flurografie a pulmonilor etc) este utilizat pentru efectuarea procedurilor de rutina cu raze x pentru diagnostic. Parametri Modul radiologic Digital. Detector Tip masă: Tip Piedestal cu elevator. Motorizata Wireless detector Suport electric Mișcarea mesei Longitudinală, cm $\geq$ 90 cm Laterală, cm $\geq$ 20 cm Caracteristici: Densitatea mesei $\leq$ 1 mm Al	Sistem radiografic digital Descriere Sistem radiografic pentru uz general(oase, flurografie a pulmonilor etc) este utilizat pentru efectuarea procedurilor de rutina cu raze x pentru diagnostic. - da Parametri Modul radiologic Digital - da Detector - da Tip masă: FEA 4-Way table cu 1717x wireless detector. Tip Piedestal cu elevator- da Motorizata - da Wireless detector - da Suport electric - da	

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

www.eyeconmedical.md

			Dimensiunea minim 225 cm x 80 cm Înălțimea de la podea între valorile 60-80 cm Miscarea mesei motorizat Controlul mesei este prin intermediu comutatorului de picioare Frina/ sistem de blocare tip electromagnetic Incarcarea (alimentarea cu curent electric) automata odata ce este inclus în spatiul pentru detector. Miscarea automata a detectorului împreuna cu tubul. Greutatea max. a pacientului, $kg \geq 300$ kg Spatiu pentru detector $cm \geq 40 \times 40$ Sistemul BUCKY a mesei Tip control motorizat , va urma automat suportul tubului Brat Orizontal motorizat da Mișcarea logitudinala a tubului ≥ 200 cm Mișcarea verticala a tubului ≥ 150 cm Punctul focal de la podea minim de la 40 cm (sau mai mic de 40 cm) pina la 190 (± 2cm). Rotia tubului X-ray, total $\geq 200^\circ$ (+ 100° , 0 $^\circ$, - 100°) Miscarea transversala a tubului, total ≥ 200 mm Comenzile consolei brațului cu tuburile sa fie prezent minimi miscarile – Logitudinal, transversal, vertical, angular si blocare sub ungh. Control prin intermediul unui ecran TouchScreen Montat pe capul tubului cu	Mișcarea mesei Longitudinală, $cm \geq 90$ cm, Laterală, $cm \geq 20$ cm -da Caracteristici: Densitatea mesei ≤ 1 mm Al – da/<1 mm Al Dimensiunea min 225 cm x 80 cm -da Înălțimea de la podea între valorile 60-80 cm- da/75 cm Miscarea mesei motorizat - da Controlul mesei este prin intermediu comutatorului de picioare -da Frina/ sistem de blocare tip electromagnetic-da Incarcarea (alimentarea cu curent electric) automata odata ce este inclus în spatiul pentru detector. - da Miscarea automata a detectorului împreuna cu tubul- da Greutatea max. a pacientului, $kg \geq 300$ kg-da Spatiu pentru detector $cm \geq 40 \times 40$ - da Sistemul BUCKY a mesei : Tip control motorizat , va urma automat suportul tubului - da Brat Orizontal motorizat- da Mișcarea logitudinala a tubului ≥ 200 cm- da, 254cm Mișcarea verticala a tubului ≥ 150 cm- da Punctul focal de la podea min de la 40 cm (sau mai mic de 40 cm) pina la 190 (± 2cm)- da Rotirea tubului X-ray, total $\geq 200^\circ$ (+ 100° , 0 $^\circ$, - 100°) – da, $\pm 135^\circ$, Miscarea transversala a tubului, total ≥ 200 mm- da Comenzile consolei brațului cu tuburile sa fie prezent minimi miscarile – Logitudinal, transversal, vertical, angular si blocare sub unghi- da. Control prin intermediul unui ecran TouchScreen- da,	
--	--	--	--	--	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			raze X, cu capacitatea de a afișa imaginea dobândită. Posibilitatea de a selecta parametrii și procedurile. Sistem de blocare electromagnetic BUCKY vertical Motorizat cu WI-Fi detector Spatiu pentru detector $\text{cm} \geq 40 \times 40$ Sistem de blocare electromagnetic Deplasarea verticala, $\text{cm} \geq 150$ cm (de la 30-180 cm) Incarcarea (alimentarea cu curent electric) automata odata ce este inclus in spatiul pentru detector. Frine electromagnetice Posibilitatea de incarcare a dectorului in timpul fluxului de lucru. Detector wireless- 2 bucati: Mărimea detector, $\text{cm} \geq 40 \times 40$ Configurare detector: Rezoluția matricei, pixeli minim 2500x2500 Caracteristicile detectorului: Distanța dintre pixel $\leq 150 \mu\text{m}$ Tip de transmiteer prin Wi-fi Tipul max de vizualiz. dupa expunere ≤ 6 sec Bloc / Sistem de incarcare separat fara cablu de interconectare in fiecare unitate Bucky Scintilator / materialul de dectieCsI Acumulator intern inclus tip Lithium Ion pentru fiecare unitate Tipul de lucru in autonomie (de la acumulator) ≥ 150 de expuneri	Montat pe capul tubului cu raze X, cu capacitatea de a afișa imaginea dobândită-da Posibilitatea de a selecta parametrii și procedurile- da Sistem de blocare electromagnetic -da BUCKY vertical Motorizat cu WI-Fi detector- da, cu 1717x Spatiu pentru detector $\text{cm} \geq 40 \times 40$ - da Sistem de blocare electromagnetic-da Deplasarea verticala, $\text{cm} \geq 150$ cm (de la 30-180 cm) -da Incarcarea (alimentarea cu curent electric) automata odata ce este inclus in spatiul pentru detector- da Frine electromagnetice - da Posibilitatea de incarcare a dectorului in timpul fluxului de lucru- da Detector wireless- 2 bucati: Mărimea detector, $\text{cm} \geq 40 \times 40$ -da, 2xVarex 4343W /CsI Premium wireless flat panel detector. Configurare detector: Rez. matricei, pixeli min. 2500x2500 - da Caracteristicile detectorului: Distanța dintre pixel $\leq 150 \mu\text{m}$ - da Tip de transmiteer prin Wi-fi - da Tipul max de vizualiz. dupa expunere ≤ 6 sec - da Bloc / Sistem de incarcare separat fara cablu de interconectare in fiecare unitate Bucky Scintilator / materialul de dectieCsI – da Acumulator intern inclus tip Lithium Ion pentru fiecare unitate - da Tipul de lucru in autonomie (de la acumulator) ≥ 150 de expuneri - da	
--	--	--	---	---	--



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			Incarcarea acumulatorului completa in maxim 15 minute. Greutatea admisibila pe toata suprafata este de minim 150 kg Conectarea- Fără fir , Wi-fi Generator de raze X Caracteristici: Puterea ≥ 60 kw Intervalul in Kv minim 40-150 Kv cu control in pasi de 1Kv Intensitate curentului minim in intervalul 10-750 mA, cu control in pasi, sa se prezinte numarul de pasi. Timpul de expunere in intrevalul minim 0.001-10 sec Intervalul mAs minim 0.1mAs-500mAs Alimentarea de intrare – 380/480 VAC – 3 faze Sistem de autodiagnostica. Tubul de raze X Dimensiunea spotului focal, mm 0.6 si 1.2 Voltajul anodic min. 150 kVp Tipul tubului Anod Rotativ Controlul razelor X a tubului montat Spot focal mic ≤ 40 kW Spot focal mare ≥ 100 kW Capacitatea anodului de stocare a căldurii ≥ 400 KHU Colimator Tip obligatoriu automat Puterea ≥ 200 lx Fitre Motorizate Indicator de centrare laser	Incarcarea acumulatorului completa in maxim 15 minute- da Greutatea admisibila pe toata suprafata este de minim 150 kg - da Conectarea- Fără fir , Wi-fi - da Generator de raze X – EMD EPS Rad 65 (VISION 65kW X-RAY POWER PACK) Caracteristici: Puterea ≥ 60 kw – da, 65kw Intervalul in Kv minim 40-150 Kv cu control in pasi de 1Kv - da Intensitate curentului minim in intervalul 10-750 mA, cu control in pasi, sa se prezinte numarul de pasi. – da, 10-800mA Timpul de expunere in intrevalul minim 0.001-10 sec – da Intervalul mAs minim 0.1mAs-500mAs- da, 0.1mAs-1000mAs Alimentarea de intrare – 380/480 VAC – 3 faze - da Sistem de autodiagnostica- da Tubul de raze X – RAD 60/Saphire Dimensiunea spotului focal, mm 0.6 si 1.2- da Voltajul anodic min. 150 kVp - da Tipul tubului Anod Rotativ - da Controlul razelor X a tubului montat- da Spot focal mic ≤ 40 kW - da Spot focal mare ≥ 100 kW - da Capacitatea anodului de stocare a căldurii ≥ 400 KHU - da	
--	--	--	--	---	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			Suspensia tubului Control razelor x a tubului montat Calculator Procesor min. I5 la 3,0 MHz Memorie RAM minim 8 GB HDD min. 1 TB Sistem de operare minim Win 10 PRO Placa de retea Standartul RJ-45 minim 2 porturi Displaytip LCD Multi-Touch Rezoluția minim 1920x1080 Diagonala ≥ 23 inch cu conexiune Wi-Fi Soft de achizitie Implimentarea unei baze de pacienti (nume, prenume, anul de nastere sex etc) Comunicarea cu date tip DICOM Protocoale de lucru preinstalate - sa se indice denumirea protocoalelor de catre ofertant disponibile Posibilitatea de cautarea in baza de date dupa parametri ca ID, Nume, Prenume etc. Instrumente de prelucrare a imaginilor: zoom, contrast, inversare, rotire. Posibilitate de modificare a protocoalelor de lucru Modul de iradiere/ Scanare Manual Automat Automatizare in prelucarea imaginii Modul de radiografie STITCHING (cu software inclus). Trolieu cu roti si rigla radiopaca pentru modul. Posibilitatea de conectare minim 1 Printere DICOM minim 2 Statii DICOM UPS Conform caracteristicilor electrice a calculatorulu Accesorii:	Colimator -Colimotor Optica 30 cu filtre motorizate. Tip obligatoriu automat - da Puterea ≥ 200 lx – da, 230Lx Fitre Motorizate – da, 1 mm Al + 0.1 mm Cu,1 mm Al + 0.2 mm Cu,2 mm Al + 0.3 mm Cu Indicator de centrare laser - da Suspensia tubului Control razelor x a tubului montat - da Calculator -da Procesor min. I5 la 3,0 MHz Memorie RAM minim 8 GB HDD min. 1 TB - da Sistem de operare minim Win 10 PRO- da Placa de retea Standartul RJ-45 minim 2 porturi - da Displaytip LCD Multi-Touch - da Rezoluția minim 1920x1080 Diagonala ≥ 23 inch cu conexiune Wi-Fi - da Soft de achizitie - da Implimentarea unei baze de pacienti (nume, prenume, anul de nastere sex etc), Comunicarea cu date tip DICOM, Protocoale de lucru preinstalate - sa se indice denumirea protocoalelor de catre ofertant disponibile- da Posibilitatea de cautarea in baza de date dupa parametri ca ID, Nume, Prenume etc.- da Instrumente de prelucrare a imaginilor: zoom, contrast, inversare, rotire. Posibilitate de modificare a protocoalelor de lucru - da Modul de iradiere/ Scanare Manual Automat Automatizare in prelucarea imaginii - da Modul de radiografie STITCHING (cu software inclus). - da Trolieu cu roti si rigla radiopaca pentru modul - da	
--	--	--	--	---	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				DAP metru integrat cu citire DICOM Curea elastica pentru compresia pacientilor instabili Minere pentru pacienti prezente la masa. Tablou electric Set de protectie a personalului medical si pacientii: Guler adult – 1 buc Fusta – 1 buc	Posibilitatea de conectare min. 1 Printer- da DICOM minim 2 Statii DICOM - da UPS Conform caracteristicilor electrice a calculatorulu - da Accesorii: DAP metru integrat cu citire DICOM- da Curea elastica pentru compresia pacientilor instabili - da Minere pentru pacienti prezente la masa- da Tablou electric - da Set de protectie a personalului medical si pacientii: Guler adult – 1 buc – da, model IXXIR/Turcia/Oleytibbiurunler. Fusta – 1 buc- da/ Fusta si vesta de protectie radiologica (model IXXIR/Turcia/Oleytibbiurunler). ***Vor fi livrate conform cerintei de marime.	

Data completării 02 August 2022

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan CÂRSTOCEA

În calitate de: Administrator

Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL

Adresa: Piata D.Cantemir nr.1



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr.23
la Documentația standard nr.115
din “15” Septembrie 2021

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție nr. 21059348 MTender ID [ocds-b3wdp1-MD-1656677250773](#) din 02.08.2022

Obiectul de achiziției: Dispozitive medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 8)

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	2	5	6	7	8	9	10	11
33100000-1	Lot 1. Sistem radiografic digital	buc	1	2 450 000.00	2 940 000.00	2 450 000.00	2 940 000.00	Până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, instalarea/darea in exploatare in termen de 15 zile din momentul livrării		

Data completării **02 August 2022**

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan CÂRSTOCEA

În calitate de: Administrator

Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL

Adresa: Piata D.Cantemir nr.1

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.