

Lucrari de reparatia periodica/intretinere a drumurilor publice locale, comunale si strazi amplasate teritorial in raioanele Orhei, Telenesti.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 75 810 662,37 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. RAIONUL ORHEI com. Berezlogi, s. Berezlogi, Sectorul 1, L= 600 m 1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	8,10	1 552,30 0,00	12 573,63 0,00
2	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	8,10	1 376,00 0,00	11 145,60 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	7,70	594,95 0,00	4 581,08 0,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 348,00	15,70 0,00	21 167,64 0,00
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,70	160,10 17,30	1 232,74 133,19
6	DI96	Compactarea rambleului pamint	100	2,70	1 043,21	2 816,66

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	m3		0,00	0,00
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	27,00	81,27 0,00	2 194,29 0,00
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 297 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	270,00	356,85 21,33	96 348,28 5 760,23
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	27,00	7 234,65 284,84	195 335,64 7 690,69
10	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	27,00	1 582,56 0,00	42 729,12 0,00
		<i>Total</i>	Lei			390 124,68
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				390 124,68 13 584,11
		1.2. Acostamente				
11	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,48	1 043,23 0,00	500,75 0,00
12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,00	81,27 0,00	975,24 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 475,99
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 475,99
		<i>Total</i>	Lei			391 600,67

1	2	3	4	5	6	7
		Total RAIONUL ORHEI com. Berezlogi, s. Berezlogi, Sectorul 1, L= 600 m Inclusiv salariu				391 600,67 13 584,11
		2. com. Berezlogi, s. Hijdieni				
		2.1. Sectorul 1, L= 185 m				
		2.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
13	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,22	1 552,30 0,00	3 446,11 0,00
14	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	2,22	1 376,00 0,00	3 054,72 0,00
15	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,11	594,94 0,00	1 255,33 0,00
16	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	369,50	15,70 0,00	5 802,24 0,00
17	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,11	160,09 17,30	337,80 36,50
18	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,74	1 043,22 0,00	771,98 0,00
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,40	81,27 0,00	601,40 0,00
20	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara,	m3	74,00	356,85 21,33	26 406,56 1 578,73

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 81.4 m3 cu coeficient de compactare 1.1)				
21	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,40	7 234,65 284,84	53 536,42 2 107,82
22	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	7,40	1 582,56 0,00	11 710,94 0,00
		<i>Total</i>	Lei			106 923,50
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				106 923,50 3 723,05
		2.1.2. Acostamente				
23	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,15	1 043,20 0,00	156,48 0,00
24	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,70	81,27 0,00	300,70 0,00
		<i>Total</i>	Lei			457,18
		Total Acostamente Inklusiv salariu				457,18
		<i>Total</i>	Lei			107 380,68
		Total Sectorul 1, L= 185 m Inklusiv salariu				107 380,68 3 723,05
		2.2. Sectorul 2, L= 260 m				
		2.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
25	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,12	1 552,30 0,00	4 843,18 0,00
26	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si	100 m3	3,12	1 376,00	4 293,12

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2			0,00	0,00
27	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,00	594,95 0,00	1 784,84 0,00
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	519,30	15,70 0,00	8 154,57 0,00
29	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,00	160,10 17,30	480,29 51,89
30	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,04	1 043,21 0,00	1 084,94 0,00
31	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,40	81,27 0,00	845,21 0,00
32	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 114.4 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	104,00	356,85 21,33	37 111,93 2 218,76
33	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,40	7 234,65 284,84	75 240,38 2 962,34
34	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	10,40	1 582,56 0,00	16 458,62 0,00
		Total	Lei			150 297,08
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				150 297,08 5 232,99

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2.2.2. Acostamente				
35	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,21	1 043,19 0,00	219,07 0,00
36	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,20	81,27 0,00	422,60 0,00
		<i>Total</i>	Lei			641,67
		Total Acostamente Inclusiv salariu				641,67
		<i>Total</i>	Lei			150 938,75
		Total Sectorul 2, L= 260 m Inclusiv salariu				150 938,75 5 232,99
		2.3. Sectorul 3, L= 166 m				
		2.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
37	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,00	1 552,30 0,00	3 104,60 0,00
38	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	2,00	1 376,00 0,00	2 752,00 0,00
39	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,90	594,95 0,00	1 130,40 0,00
40	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	332,00	15,70 0,00	5 213,40 0,00
41	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	1,90	160,09	304,18

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria I			17,30	32,87
42	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,665	1 043,25 0,00	693,76 0,00
43	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,65	81,27 0,00	540,47 0,00
44	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 297 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	66,50	356,85 21,33	23 730,22 1 418,72
45	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,65	7 234,65 284,84	48 110,44 1 894,19
46	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	6,65	1 582,56 0,00	10 524,02 0,00
		<i>Total</i>	Lei			96 103,49
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				96 103,49 3 345,78
		2.3.2. Acostamente				
47	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,13	1 043,31 0,00	135,63 0,00
48	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,32	81,27 0,00	269,83 0,00
		<i>Total</i>	Lei			405,46
		Total Acostamente				405,46

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			96 508,95
		Total Sectorul 3, L= 166 m Inclusiv salariu				96 508,95 3 345,78
		<i>Total</i>	Lei			354 828,38
		Total com. Berezlogi, s. Hijdieni Inclusiv salariu				354 828,38 12 301,82
		3. com. Biesti, s. Biesti, Drum in localitate, L= 333 m 3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
49	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,08	<u>1 195,37</u> 0,00	<u>95,63</u> 0,00
50	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,08	<u>946,00</u> 0,00	<u>75,68</u> 0,00
51	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,08	<u>595,00</u> 0,00	<u>47,60</u> 0,00
52	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,00	<u>15,70</u> 0,00	<u>188,44</u> 0,00
53	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,00	<u>56,76</u> 0,00	<u>1 135,20</u> 0,00
54	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h- 18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	360,00	<u>511,34</u> 34,60	<u>184 081,24</u> 12 454,56
55	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	1,20	<u>8 149,50</u>	<u>9 779,40</u>

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic			0,00	0,00
56	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 000,00	176,37 3,46	352 736,25 6 919,20
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,60	8 149,50 0,00	4 889,70 0,00
58	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 000,00	127,62 2,88	255 241,35 5 766,00
		<i>Total</i>	Lei			808 270,49
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				808 270,49 25 139,76
		3.2. Acostamente				
59	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,66	686,47 0,00	453,07 0,00
60	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	115,40	15,70 0,00	1 812,12 0,00
61	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,60	1 043,20 0,00	625,92 0,00
62	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,33	81,27 0,00	270,64 0,00
63	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	333,00	39,65 1,83	13 202,17 608,66

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			16 363,92
		Total Acostamente Inclusiv salariu				16 363,92 608,66
		<i>Total</i>	Lei			824 634,41
		Total com. Biesti, s. Biesti, Drum in localitate, L= 333 m Inclusiv salariu				824 634,41 25 748,42
		4. com. Chiperceni, s. Chiperceni				
		4.1. Sectorul 1, L= 1280 m				
		4.1.1. . Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
64	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,154	1 195,32 0,00	184,08 0,00
65	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,154	945,97 0,00	145,68 0,00
66	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,154	594,94 0,00	91,62 0,00
67	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,00	15,70 0,00	361,17 0,00
68	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	38,40	56,76 0,00	2 179,58 0,00
69	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	38,40	7 234,65 284,84	277 810,66 10 937,87
		<i>Total</i>	Lei			280 772,79
		Total . Reparatia imbracamintei				280 772,79

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta, Inclusiv salariu				10 937,87
		4.1.2. Acostamente				
70	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,10	686,48 0,00	1 441,60 0,00
71	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	369,60	15,70 0,00	5 803,84 0,00
72	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,92	1 043,20 0,00	2 002,95 0,00
73	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,80	81,27 0,00	1 040,26 0,00
		<i>Total</i>	Lei			10 288,65
		Total Acostamente Inclusiv salariu				10 288,65
		<i>Total</i>	Lei			291 061,44
		Total Sectorul 1, L= 1280 m Inclusiv salariu				291 061,44 10 937,87
		4.2. Sectorul 2, L= 960 m				
		4.2.1. . Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
74	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,154	1 195,32 0,00	184,08 0,00
75	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,154	945,97 0,00	145,68 0,00
76	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	0,154	594,94	91,62

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	m3		0,00	0,00
77	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,00	15,70 0,00	361,17 0,00
78	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	38,40	56,76 0,00	2 179,58 0,00
79	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	38,40	7 234,65 284,84	277 810,66 10 937,87
		<i>Total</i>	Lei			280 772,79
		Total . Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Inclusiv salariu				280 772,79 10 937,87
		4.2.2. Acostamente				
80	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,58	686,47 0,00	1 084,63 0,00
81	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	277,20	15,70 0,00	4 352,89 0,00
82	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,44	1 043,22 0,00	1 502,23 0,00
83	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,60	81,27 0,00	780,19 0,00
		<i>Total</i>	Lei			7 719,94
		Total Acostamente				7 719,94

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			288 492,73
		Total Sectorul 2, L= 960 m Inclusiv salariu				288 492,73 10 937,87
		<i>Total</i>	Lei			579 554,17
		Total com. Chiperzeni, s. Chiperzeni Inclusiv salariu				579 554,17 21 875,74
		5. com. Chiperzeni, s. Voronet, Sectorul 1, L= 1140 m				
		5.1. . Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
84	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,14	$\frac{1\,195,43}{0,00}$	$\frac{167,36}{0,00}$
85	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,14	$\frac{946,00}{0,00}$	$\frac{132,44}{0,00}$
86	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,14	$\frac{594,93}{0,00}$	$\frac{83,29}{0,00}$
87	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,50	$\frac{15,70}{0,00}$	$\frac{321,93}{0,00}$
88	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	34,20	$\frac{56,76}{0,00}$	$\frac{1\,941,19}{0,00}$
89	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	34,20	$\frac{7\,234,65}{284,84}$	$\frac{247\,425,14}{9\,741,54}$
		<i>Total</i>	Lei			250 071,35

1	2	3	4	5	6	7
		Total . Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Inklusiv salariu				250 071,35 9 741,54
		5.2. Acostamente				
90	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,88	686,47 0,00	1 290,57 0,00
91	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	329,20	15,70 0,00	5 169,44 0,00
92	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,71	1 043,20 0,00	1 783,88 0,00
93	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,40	81,27 0,00	926,48 0,00
		<i>Total</i>	Lei			9 170,37
		Total Acostamente Inklusiv salariu				9 170,37
		<i>Total</i>	Lei			259 241,72
		Total com. Chiperceni, s. Voronet, Sectorul 1, L= 1140 m Inklusiv salariu				259 241,72 9 741,54
		6. com. Ciocilteni, s. Ciocilteni 6.1. Sectorul 1, L= 35 m 6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
94	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	2,10	7,50 0,00	15,75 0,00
95	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	210,00	11,32 0,77	2 376,65 162,26
96	TsH92A	Curatirea mnuala cu Incarcarea in	t	0,10	78,40	7,84

1	2	3	4	5	6	7
		auto material frezat			78,40	7,84
97	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,00	15,70 0,00	329,76 0,00
98	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,00	194,24 20,76	582,72 62,27
99	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	210,00	6,38 2,88	1 340,43 605,43
100	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,063	8 150,79 0,00	513,50 0,00
101	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	210,00	159,97 3,46	33 592,96 726,52
		<i>Total</i>	Lei			38 759,61
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inclusiv salariu				38 759,61 1 564,32
		<i>Total</i>	Lei			38 759,61
		Total Sectorul 1, L= 35 m Inclusiv salariu				38 759,61 1 564,32
		6.2. Sectorul 2, L= 300 m				
		6.2.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura).				
102	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	21,00	7,50 0,00	157,50 0,00
103	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	2 100,00	11,32 0,77	23 766,43 1 622,55
104	TsH92A	Curatirea mnuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	0,42	78,43 78,43	32,94 32,94
105	TsI51A5	Transportarea materialului frezat	t	210,00	15,70	3 297,63

1	2	3	4	5	6	7
		catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
106	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,05	194,25 20,76	203,96 21,80
107	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	2 100,00	6,38 2,88	13 404,30 6 054,30
108	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,63	8 149,49 0,00	5 134,18 0,00
109	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 100,00	159,97 3,46	335 929,55 7 265,16
		<i>Total</i>	Lei			381 926,49
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura). Inclusiv salariu				381 926,49 14 996,75
		<i>Total</i>	Lei			381 926,49
		Total Sectorul 2, L= 300 m Inclusiv salariu				381 926,49 14 996,75
		<i>Total</i>	Lei			420 686,10
		Total com. Ciocilteni, s. Ciocilteni Inclusiv salariu				420 686,10 16 561,07
		7. com. Ciocilteni, s. Clisova Noua, Sectorul 1, L= 455 m 7.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
110	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	22,75	7,50 0,00	170,64 0,00
111	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	2 275,00	11,32 0,77	25 746,97 1 757,77
112	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea	t	0,455	78,42	35,68

1	2	3	4	5	6	7
		in auto material frezat			78,42	35,68
113	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	227,50	15,70 0,00	3 572,41 0,00
114	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,14	194,25 20,75	221,45 23,66
115	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	2 275,00	6,38 2,88	14 521,32 6 558,82
116	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,683	8 149,62 0,00	5 566,19 0,00
117	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 275,00	159,97 3,46	363 923,67 7 870,59
		<i>Total</i>	Lei			413 758,33
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				413 758,33 16 246,52
		<i>Total</i>	Lei			413 758,33
		Total com. Ciocilteni, s. Clisova Noua, Sectorul 1, L= 455 m Inklusiv salariu				413 758,33 16 246,52
		8. com. Crihana, s. Cucuruzenii de Sus, Drum in localitate, L= 836 m 8.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
118	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	37,60	7,50 0,00	282,00 0,00
119	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 760,00	11,32 0,77	42 553,24 2 905,14
120	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	0,75	78,41	58,81

1	2	3	4	5	6	7
					78,41	58,81
121	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	376,00	15,70 0,00	5 904,33 0,00
122	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,88	194,23 20,76	365,16 39,02
123	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	3 760,00	6,38 2,88	24 000,08 10 840,08
124	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,128	8 149,22 0,00	9 192,32 0,00
125	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 760,00	159,97 3,46	601 473,85 13 008,10
		<i>Total</i>	Lei			683 829,79
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				683 829,79 26 851,15
		8.2. Acostamente				
126	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	836,00	39,65 1,83	33 144,29 1 528,06
		<i>Total</i>	Lei			33 144,29
		Total Acostamente Inklusiv salariu				33 144,29 1 528,06
		<i>Total</i>	Lei			716 974,08
		Total com. Crihana, s. Cucuruzenii de Sus, Drum in localitate, L= 836 m Inklusiv salariu				716 974,08 28 379,21
		9. com. Cucuruzeni, s. Cucuruzeni				
		9.1. Sectorul 1, L= 101 m				
		9.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
127	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,21	<u>1 552,30</u> 0,00	<u>1 878,28</u> 0,00
128	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	1,21	<u>1 376,00</u> 0,00	<u>1 664,96</u> 0,00
129	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,15	<u>594,95</u> 0,00	<u>684,19</u> 0,00
130	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	201,73	<u>15,70</u> 0,00	<u>3 167,78</u> 0,00
131	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,15	<u>160,10</u> 17,30	<u>184,11</u> 19,89
132	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,041	<u>1 043,41</u> 0,00	<u>42,78</u> 0,00
133	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,04	<u>81,27</u> 0,00	<u>328,35</u> 0,00
134	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 44.44 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	40,40	<u>356,85</u> 21,33	<u>14 416,56</u> 861,90
135	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,04	<u>7 234,66</u> 284,84	<u>29 228,01</u> 1 150,76
136	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau	100m2	4,04	<u>1 582,56</u>	<u>6 393,54</u>

1	2	3	4	5	6	7
		se scade la norma DI 134 k-5			0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			57 988,56
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				57 988,56 2 032,55
		9.1.2. Acostamente				
137	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,08	<u>1 043,37</u> 0,00	<u>83,47</u> 0,00
138	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,02	<u>81,27</u> 0,00	<u>164,17</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			247,64
		Total Acostamente Inklusiv salariu				247,64
		<i>Total</i>	Lei			58 236,20
		Total Sectorul 1, L= 101 m Inklusiv salariu				58 236,20 2 032,55
		9.2. Sectorul 2, L= 302 m				
		9.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
139	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,63	<u>1 552,30</u> 0,00	<u>5 634,85</u> 0,00
140	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	3,63	<u>1 376,00</u> 0,00	<u>4 994,88</u> 0,00
141	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,45	<u>594,94</u> 0,00	<u>2 052,56</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
142	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	603,20	15,70 0,00	9 472,07 0,00
143	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,45	160,10 17,30	552,33 59,68
144	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,21	1 043,21 0,00	1 262,28 0,00
145	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,08	81,27 0,00	981,73 0,00
146	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 132.88 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	120,80	356,85 21,33	43 106,93 2 577,17
147	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,08	7 234,65 284,84	87 394,60 3 440,87
148	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	12,08	1 582,56 0,00	19 117,32 0,00
		Total	Lei			174 569,55
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				174 569,55 6 077,72
		9.2.2. Acostamente				
149	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,24	1 043,25 0,00	250,38 0,00
150	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	6,04	81,27 0,00	490,89 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
		<i>Total</i>	Lei			741,27
		Total Acostamente Inclusiv salariu				741,27
		<i>Total</i>	Lei			175 310,82
		Total Sectorul 2, L= 302 m Inclusiv salariu				175 310,82 6 077,72
		9.3. Sectorul 3, L= 340 m				
		9.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
151	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,08	<u>1 552,30</u> 0,00	<u>6 333,38</u> 0,00
152	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	4,08	<u>1 376,00</u> 0,00	<u>5 614,08</u> 0,00
153	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,88	<u>594,95</u> 0,00	<u>2 308,39</u> 0,00
154	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	679,10	<u>15,70</u> 0,00	<u>10 663,90</u> 0,00
155	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,88	<u>160,10</u> 17,30	<u>621,19</u> 67,12
156	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,36	<u>1 043,21</u> 0,00	<u>1 418,76</u> 0,00
157	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,60	<u>81,27</u> 0,00	<u>1 105,27</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
158	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 149.6 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	136,00	356,85 21,33	48 530,99 2 901,45
159	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,60	7 234,65 284,84	98 391,30 3 873,83
160	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	13,60	1 582,56 0,00	21 522,82 0,00
		<i>Total</i>	Lei			196 510,08
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				196 510,08 6 842,40
		9.3.2. Acostamente				
161	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,27	1 043,15 0,00	281,65 0,00
162	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,80	81,27 0,00	552,64 0,00
		<i>Total</i>	Lei			834,29
		Total Acostamente Inklusiv salariu				834,29
		<i>Total</i>	Lei			197 344,37
		Total Sectorul 3, L= 340 m Inklusiv salariu				197 344,37 6 842,40
		9.4. Sectorul 4, L= 208 m				
		9.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
163	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	2,50	1 552,30	3 880,75

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II			0,00	0,00
164	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	2,50	1 376,00 0,00	3 440,00 0,00
165	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,37	594,95 0,00	1 410,02 0,00
166	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	415,45	15,70 0,00	6 523,80 0,00
167	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,37	160,09 17,30	379,42 41,00
168	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,83	1 043,22 0,00	865,87 0,00
169	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,32	81,27 0,00	676,18 0,00
170	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 91.52 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	83,20	356,85 21,33	29 689,55 1 775,01
171	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,32	7 234,65 284,84	60 192,30 2 369,87
172	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	8,32	1 582,56 0,00	13 166,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			120 224,79
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				120 224,79 4 185,88
		9.4.2. Acostamente				
173	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,17	<u>1 043,12</u> 0,00	<u>177,33</u> 0,00
174	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,16	<u>81,27</u> 0,00	<u>338,07</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			515,40
		Total Acostamente Inklusiv salariu				515,40
		<i>Total</i>	Lei			120 740,19
		Total Sectorul 4, L= 208 m Inklusiv salariu				120 740,19 4 185,88
		9.5. Sectorul 5, L= 338 m				
		9.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
175	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,05	<u>1 552,30</u> 0,00	<u>6 286,82</u> 0,00
176	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	4,05	<u>1 376,00</u> 0,00	<u>5 572,80</u> 0,00
177	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,85	<u>594,95</u> 0,00	<u>2 290,54</u> 0,00
178	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	674,00	15,70	10 583,82

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
179	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,85	160,10 17,30	616,37 66,60
180	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,35	1 043,21 0,00	1 408,33 0,00
181	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,50	81,27 0,00	1 097,14 0,00
182	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 148.5 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	135,00	356,85 21,33	48 174,15 2 880,12
183	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,50	7 234,65 284,84	97 667,82 3 845,35
184	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	13,50	1 582,56 0,00	21 364,56 0,00
		<i>Total</i>	Lei			195 062,35
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				195 062,35 6 792,07
		9.5.2. Acostamente				
185	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,27	1 043,15 0,00	281,65 0,00
186	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,76	81,27 0,00	549,37 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			831,02
		Total Acostamente Inclusiv salariu				831,02
		<i>Total</i>	Lei			195 893,37
		Total Sectorul 5, L= 338 m Inclusiv salariu				195 893,37 6 792,07
		<i>Total</i>	Lei			747 524,95
		Total com. Cucuruzeni, s. Cucuruzeni Inclusiv salariu				747 524,95 25 930,62
		10. com. Donici, s. Donici, Drum in localitate, L= 232 m 10.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
187	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,037	<u>1 195,95</u> 0,00	<u>44,25</u> 0,00
188	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,037	<u>945,95</u> 0,00	<u>35,00</u> 0,00
189	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,037	<u>595,41</u> 0,00	<u>22,03</u> 0,00
190	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,57	<u>15,70</u> 0,00	<u>87,45</u> 0,00
191	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,28	<u>56,76</u> 0,00	<u>526,75</u> 0,00
192	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-	m3	167,00	<u>511,34</u> 34,60	<u>85 393,24</u> 5 777,53

1	2	3	4	5	6	7
		18 cm, executat cu impanare fara innororire				
193	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,557	8 149,35 0,00	4 539,19 0,00
194	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	928,00	176,37 3,46	163 669,62 3 210,51
195	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,278	8 148,38 0,00	2 265,25 0,00
196	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	928,00	127,62 2,88	118 431,98 2 675,42
		<i>Total</i>	Lei			375 014,76
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				375 014,76 11 663,46
		10.2. Acostamente				
197	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,46	686,48 0,00	315,78 0,00
198	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	80,40	15,70 0,00	1 262,51 0,00
199	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,42	1 043,19 0,00	438,14 0,00
200	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,32	81,28 0,00	188,56 0,00

1	2	3	4	5	6	7
201	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	232,00	39,65 1,83	9 197,91 424,05
		<i>Total</i>	Lei			11 402,90
		Total Acostamente Inclusiv salariu				11 402,90 424,05
		<i>Total</i>	Lei			386 417,66
		Total com. Donici, s. Donici, Drum in localitate, L= 232 m Inclusiv salariu				386 417,66 12 087,51
		11. com. Donici, s. Camencea, Drum in localitate, L= 234 m 11.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
202	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,042	1 195,71 0,00	50,22 0,00
203	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,042	945,95 0,00	39,73 0,00
204	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,042	595,00 0,00	24,99 0,00
205	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,30	15,70 0,00	98,93 0,00
206	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,55	56,76 0,00	598,82 0,00
207	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara	m3	189,90	511,34 34,60	97 102,85 6 569,78

1	2	3	4	5	6	7
		innororire				
208	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,633	8 149,62 0,00	5 158,71 0,00
209	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 055,00	176,37 3,46	186 068,38 3 649,88
210	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,317	8 149,24 0,00	2 583,31 0,00
211	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 055,00	127,62 2,88	134 639,80 3 041,56
		<i>Total</i>	Lei			426 365,74
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				426 365,74 13 261,22
		11.2. Acostamente				
212	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,46	686,48 0,00	315,78 0,00
213	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	81,10	15,70 0,00	1 273,50 0,00
214	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,42	1 043,19 0,00	438,14 0,00
215	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,34	81,28 0,00	190,19 0,00

1	2	3	4	5	6	7
216	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	234,00	39,65 1,83	9 277,21 427,71
		<i>Total</i>	Lei			11 494,82
		Total Acostamente Inclusiv salariu				11 494,82 427,71
		<i>Total</i>	Lei			437 860,56
		Total com. Donici, s. Camencea, Drum in localitate, L= 234 m Inclusiv salariu				437 860,56 13 688,93
		12. com. Ghetlova, s. Ghetlova 12.1. Sectorul 1, L= 270 m 12.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
217	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,24	1 552,30 0,00	5 029,45 0,00
218	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	3,24	1 376,00 0,00	4 458,24 0,00
219	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,10	594,95 0,00	1 844,33 0,00
220	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	539,30	15,70 0,00	8 468,63 0,00
221	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,10	160,10 17,30	496,30 53,62
222	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,08	1 043,22 0,00	1 126,68 0,00
223	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	10,80	81,27 0,00	877,72 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
224	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 118.8 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	108,00	356,85 21,33	38 539,31 2 304,09
225	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,80	7 234,65 284,84	78 134,26 3 076,28
226	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	10,80	1 582,56 0,00	17 091,65 0,00
		<i>Total</i>	Lei			156 066,57
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				156 066,57 5 433,99
		12.1.2. Acostamente				
227	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,22	1 043,14 0,00	229,49 0,00
228	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,40	81,27 0,00	438,86 0,00
		<i>Total</i>	Lei			668,35
		Total Acostamente Inklusiv salariu				668,35
		<i>Total</i>	Lei			156 734,92
		Total Sectorul 1, L= 270 m Inklusiv salariu				156 734,92 5 433,99
		12.2. Sectorul 2, L= 170 m				
		12.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
229	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,04	<u>1 552,30</u> 0,00	<u>3 166,69</u> 0,00
230	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	2,04	<u>1 376,00</u> 0,00	<u>2 807,04</u> 0,00
231	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,94	<u>594,94</u> 0,00	<u>1 154,19</u> 0,00
232	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	339,50	<u>15,70</u> 0,00	<u>5 331,15</u> 0,00
233	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,94	<u>160,10</u> 17,30	<u>310,59</u> 33,56
234	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,68	<u>1 043,22</u> 0,00	<u>709,39</u> 0,00
235	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,80	<u>81,27</u> 0,00	<u>552,64</u> 0,00
236	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 74.8 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	68,00	<u>356,85</u> 21,33	<u>24 265,50</u> 1 450,73
237	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,80	<u>7 234,65</u> 284,84	<u>49 195,64</u> 1 936,91
238	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm	100m2	6,80	1 582,56	10 761,41

1	2	3	4	5	6	7
		urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5			0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			98 254,24
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				98 254,24 3 421,20
		12.2.2. Acostamente				
239	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,14	1 043,29 0,00	146,06 0,00
240	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,40	81,27 0,00	276,32 0,00
		<i>Total</i>	Lei			422,38
		Total Acostamente Inklusiv salariu				422,38
		<i>Total</i>	Lei			98 676,62
		Total Sectorul 2, L= 170 m Inklusiv salariu				98 676,62 3 421,20
		12.3. Sectorul 3, L= 110 m				
		12.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
241	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,32	1 552,30 0,00	2 049,04 0,00
242	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	1,32	1 376,00 0,00	1 816,32 0,00
243	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	1,26	594,94 0,00	749,63 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
244	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	219,70	15,70 0,00	3 449,94 0,00
245	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,26	160,10 17,30	201,72 21,80
246	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,44	1 043,23 0,00	459,02 0,00
247	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,40	81,27 0,00	357,59 0,00
248	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 44.44 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	44,00	356,85 21,33	15 701,19 938,70
249	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,40	7 234,65 284,84	31 832,46 1 253,30
250	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	4,40	1 582,56 0,00	6 963,26 0,00
		<i>Total</i>	Lei			63 580,17
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				63 580,17 2 213,80
		12.3.2. Acostamente				
251	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,10	1 043,20 0,00	104,32 0,00
252	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	2,20	81,27 0,00	178,79 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
		<i>Total</i>	Lei			283,11
		Total Acostamente Inclusiv salariu				283,11
		<i>Total</i>	Lei			63 863,28
		Total Sectorul 3, L= 110 m Inclusiv salariu				63 863,28 2 213,80
		12.4. Sectorul 4, L= 60 m				
		12.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
253	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,72	<u>1 552,31</u> 0,00	<u>1 117,66</u> 0,00
254	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	0,72	<u>1 376,00</u> 0,00	<u>990,72</u> 0,00
255	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,685	<u>594,96</u> 0,00	<u>407,55</u> 0,00
256	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	119,80	<u>15,70</u> 0,00	<u>1 881,20</u> 0,00
257	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,685	<u>160,07</u> 17,30	<u>109,65</u> 11,85
258	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,24	<u>1 043,25</u> 0,00	<u>250,38</u> 0,00
259	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	2,40	<u>81,27</u> 0,00	<u>195,05</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
260	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 26.4 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	24,00	356,85 21,33	8 564,29 512,02
261	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,40	7 234,65 284,84	17 363,16 683,62
262	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	2,40	1 582,56 0,00	3 798,14 0,00
		<i>Total</i>	Lei			34 677,80
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				34 677,80 1 207,49
		12.4.2. Acostamente				
263	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,05	1 043,20 0,00	52,16 0,00
264	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,20	81,27 0,00	97,52 0,00
		<i>Total</i>	Lei			149,68
		Total Acostamente Inklusiv salariu				149,68
		<i>Total</i>	Lei			34 827,48
		Total Sectorul 4, L= 60 m Inklusiv salariu				34 827,48 1 207,49
		12.5. Sectorul 5, L= 130 m				
		12.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
265	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder	100	1,17	1 552,30	1 816,19

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	m3		0,00	0,00
266	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	1,17	1 376,00 0,00	1 609,92 0,00
267	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,11	594,95 0,00	660,39 0,00
268	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	194,70	15,70 0,00	3 057,37 0,00
269	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,11	160,09 17,30	177,70 19,20
270	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,39	1 043,23 0,00	406,86 0,00
271	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,90	81,27 0,00	316,95 0,00
272	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 42.9 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	39,00	356,85 21,33	13 916,97 832,03
273	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,90	7 234,65 284,84	28 215,14 1 110,88
274	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	3,90	1 582,56 0,00	6 171,98 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			56 349,47
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				56 349,47 1 962,11
		12.5.2. Acostamente				
275	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,10	1 043,20 0,00	104,32 0,00
276	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,60	81,27 0,00	211,30 0,00
		<i>Total</i>	Lei			315,62
		Total Acostamente Inklusiv salariu				315,62
		<i>Total</i>	Lei			56 665,09
		Total Sectorul 5, L= 130 m Inklusiv salariu				56 665,09 1 962,11
		<i>Total</i>	Lei			410 767,39
		Total com. Ghetlova, s. Ghetlova Inklusiv salariu				410 767,39 14 238,59
		13. com. Ghetlova, s. Hulboaca, Sector de drum Biserica - Cimitir, L= 123 m 13.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
277	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,02	1 195,50 0,00	23,91 0,00
278	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1	100 m3	0,02	946,00 0,00	18,92 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I k-2				
279	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,02	595,00 0,00	11,90 0,00
280	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,00	15,70 0,00	47,11 0,00
281	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,92	56,76 0,00	279,24 0,00
282	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	88,60	511,34 34,60	45 304,44 3 065,21
283	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,295	8 148,17 0,00	2 403,71 0,00
284	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	492,00	176,37 3,46	86 773,11 1 702,12
285	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,148	8 147,36 0,00	1 205,81 0,00
286	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	492,00	127,62 2,88	62 789,38 1 418,44
		<i>Total</i>	Lei			198 857,53
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				198 857,53 6 185,77
		13.2. Montarea bordurei L= 100 m				
287	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,00	431,47	1 294,41

1	2	3	4	5	6	7
		M400			57,08	171,25
288	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	100,00	248,07 39,21	24 806,63 3 920,88
		<i>Total</i>	Lei			26 101,04
		Total Montarea bordurei L= 100 m Inclusiv salariu				26 101,04 4 092,13
		<i>Total</i>	Lei			224 958,57
		Total com. Ghetlova, s. Hulboaca, Sector de drum Biserica - Cimitir, L= 123 m Inclusiv salariu				224 958,57 10 277,90
		14. com. Ghetlova, s. Noroceni 14.1. Sector de drum cu incepere de la trotuar, L= 150 m 14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
289	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,03	1 195,33 0,00	35,86 0,00
290	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,03	946,00 0,00	28,38 0,00
291	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,03	595,00 0,00	17,85 0,00
292	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,50	15,71 0,00	70,68 0,00
293	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,50	56,76 0,00	425,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
294	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,50	7 234,65 284,84	54 259,90 2 136,30
		<i>Total</i>	Lei			54 838,37
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Inklusiv salariu				54 838,37 2 136,30
		14.1.2. Acostamente				
295	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,50	686,48 0,00	343,24 0,00
296	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	86,60	15,70 0,00	1 359,89 0,00
297	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,45	1 043,20 0,00	469,44 0,00
298	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,00	81,27 0,00	243,81 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 416,38
		Total Acostamente Inklusiv salariu				2 416,38
		<i>Total</i>	Lei			57 254,75
		Total Sector de drum cu incepere de la trotuar, L= 150 m Inklusiv salariu				57 254,75 2 136,30
		14.2. Sector de drum cu incepere de la R21, L= 206 m 14.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
299	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	2,50	1 552,30 0,00	3 880,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II				
300	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	2,50	<u>1 376,00</u> 0,00	<u>3 440,00</u> 0,00
301	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,50	<u>594,94</u> 0,00	<u>1 487,36</u> 0,00
302	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	412,00	<u>15,70</u> 0,00	<u>6 469,64</u> 0,00
303	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,35	<u>160,10</u> 17,30	<u>376,23</u> 40,65
304	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,83	<u>1 043,22</u> 0,00	<u>865,87</u> 0,00
305	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,25	<u>81,27</u> 0,00	<u>670,46</u> 0,00
306	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 90.8 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	82,50	<u>356,85</u> 21,33	<u>29 439,75</u> 1 760,07
307	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,25	<u>7 234,65</u> 284,84	<u>59 685,89</u> 2 349,93
308	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	8,25	<u>1 582,56</u> 0,00	<u>13 056,12</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			119 372,07
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				119 372,07 4 150,65
		14.2.2. Acostamente				
309	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,16	1 043,19 0,00	166,91 0,00
310	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,12	81,27 0,00	334,84 0,00
		<i>Total</i>	Lei			501,75
		Total Acostamente Inklusiv salariu				501,75
		<i>Total</i>	Lei			119 873,82
		Total Sector de drum cu incepere de la R21, L= 206 m Inklusiv salariu				119 873,82 4 150,65
		<i>Total</i>	Lei			177 128,57
		Total com. Ghetlova, s. Noroceni Inklusiv salariu				177 128,57 6 286,95
		15. com. Ivancea, s. Ivancea, Drum in localitate, L= 820 m 15.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
311	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	49,20	7,50 0,00	369,00 0,00
312	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	4 920,00	11,32 0,77	55 681,37 3 801,41
313	TsH92A	Curatirea mnuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	0,984	78,41 78,41	77,16 77,16
314	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta	t	492,00	15,70 0,00	7 725,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 5 km				
315	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,46	194,24 20,76	477,82 51,06
316	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	4 920,00	6,38 2,88	31 404,36 14 184,36
317	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,476	8 149,61 0,00	12 028,82 0,00
318	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 920,00	159,97 3,46	787 034,94 17 021,23
		<i>Total</i>	Lei			894 799,35
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				894 799,35 35 135,22
		<i>Total</i>	Lei			894 799,35
		Total com. Ivancea, s. Ivancea, Drum in localitate, L= 820 m Inklusiv salariu				894 799,35 35 135,22
		16. com. Jora de Mijloc, s. Jora de Mijloc, Drum in localitate de la drumul L307, L= 380 m 16.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin inlocuirea integrala a imbracamintei rutiere degradate din beton asfaltic				
319	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	19,00	7,50 0,00	142,50 0,00
320	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	1 900,00	14,52 1,00	27 584,83 1 906,24
321	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	380,00	15,70 0,00	5 967,14 0,00

1	2	3	4	5	6	7
322	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	1,90	214,29 23,06	407,16 43,82
323	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	380,00	27,51 8,25	10 452,87 3 133,24
324	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,80	686,47 0,00	2 608,60 0,00
325	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	235,60	15,70 0,00	3 699,64 0,00
326	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	243,20	9,51 0,00	2 313,30 0,00
327	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,80	194,24 20,76	738,12 78,88
328	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 209 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	190,00	356,85 21,33	67 800,65 4 053,50
329	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,93	686,48 0,00	1 324,90 0,00
330	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	243,20	9,51 0,00	2 313,30 0,00
331	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 (50% materialul decapat), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire, H-16 cm	m3	304,00	286,20 17,30	87 005,01 5 258,59
332	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-	m3	228,00	511,34 34,60	116 584,78 7 887,89

1	2	3	4	5	6	7
		12 cm, executat cu impanare fara innororire				
333	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,14	8 149,50 0,00	9 290,43 0,00
334	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 900,00	176,37 3,46	335 099,43 6 573,24
335	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,57	8 149,51 0,00	4 645,22 0,00
336	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 900,00	127,62 2,88	242 479,29 5 477,70
		<i>Total</i>	Lei			920 457,17
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin inlocuirea integrala a imbracamintei rutiere degradate din beton asfaltic Inclusiv salariu				920 457,17 34 413,10
		16.2. Acostamente				
337	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,33	686,48 0,00	226,54 0,00
338	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	58,50	15,70 0,00	918,65 0,00
339	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,30	1 043,20 0,00	312,96 0,00
340	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,80	81,27 0,00	308,83 0,00

1	2	3	4	5	6	7
341	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	380,00	39,65 1,83	15 065,58 694,57
		<i>Total</i>	Lei			16 832,56
		Total Acostamente Inclusiv salariu				16 832,56 694,57
		<i>Total</i>	Lei			937 289,73
		Total com. Jora de Mijloc, s. Jora de Mijloc, Drum in localitate de la drumul L307, L= 380 m Inclusiv salariu				937 289,73 35 107,67
		17. com. Malaiesti,s. Malaiesti, Drum in localitate, L= 715 m 17.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
342	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	35,75	7,50 0,00	268,14 0,00
343	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	1,10	78,42 78,42	86,26 86,26
344	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,10	15,69 0,00	17,26 0,00
345	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	358,00	235,76 33,62	84 403,57 12 034,45
346	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	358,00	12,39 0,52	4 435,71 185,78
347	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	50,00	15,70 0,00	785,15 0,00
348	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,25	194,24 20,76	48,56 5,19
349	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии	m2	3 217,00	6,38 2,88	20 534,11 9 274,61

1	2	3	4	5	6	7
		ручным компрессором)				
350	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,073	8 149,57 0,00	8 744,49 0,00
351	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	88,80	1 351,37 12,11	120 001,72 1 075,24
352	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 575,00	127,62 2,88	456 243,91 10 306,72
		<i>Total</i>	Lei			695 568,88
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				695 568,88 32 968,25
		17.2. Acostamente				
353	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	715,00	39,65 1,83	28 347,09 1 306,89
		<i>Total</i>	Lei			28 347,09
		Total Acostamente Inklusiv salariu				28 347,09 1 306,89
		<i>Total</i>	Lei			723 915,97
		Total com. Malaiesti,s. Malaiesti, Drum in localitate, L= 715 m Inklusiv salariu				723 915,97 34 275,14
		18. com. Mirzesti, s. Mirzesti, Drum in localitate, L= 457m 18.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
354	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,073	1 195,21 0,00	87,25 0,00
355	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si	100 m3	0,073	946,03 0,00	69,06 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2				
356	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,073	595,21 0,00	43,45 0,00
357	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,00	15,70 0,00	172,73 0,00
358	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,28	56,76 0,00	1 037,59 0,00
359	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozire	m3	329,00	511,34 34,60	168 229,79 11 382,08
360	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,10	8 149,50 0,00	8 964,45 0,00
361	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 828,00	176,37 3,46	322 400,93 6 324,15
362	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,55	8 149,49 0,00	4 482,22 0,00
363	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 828,00	127,62 2,88	233 290,59 5 270,12
		<i>Total</i>	Lei			738 778,06
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				738 778,06 22 976,35

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		18.2. Acostamente				
364	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,90	686,48 0,00	617,83 0,00
365	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	158,40	15,70 0,00	2 487,35 0,00
366	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,82	1 043,20 0,00	855,42 0,00
367	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,57	81,27 0,00	371,39 0,00
368	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	457,00	39,65 1,83	18 118,34 835,31
		<i>Total</i>	Lei			22 450,33
		Total Acostamente Inclusiv salariu				22 450,33 835,31
		<i>Total</i>	Lei			761 228,39
		Total com. Mirzesti, s. Mirzesti, Drum in localitate, L= 457m Inclusiv salariu				761 228,39 23 811,66
		19. com. Morozeni, s. Morozeni				
		19.1. Sectorul 1, L= 337 m				
		19.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
369	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,05	1 552,30 0,00	6 286,82 0,00
370	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3	4,05	1 376,00 0,00	5 572,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2				
371	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,85	594,95 0,00	2 290,54 0,00
372	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	673,10	15,70 0,00	10 569,68 0,00
373	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,85	160,10 17,30	616,37 66,60
374	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	1,35	1 043,21 0,00	1 408,33 0,00
375	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,48	81,27 0,00	1 095,51 0,00
376	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 148.3 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	134,80	356,85 21,33	48 102,77 2 875,85
377	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,48	7 234,65 284,84	97 523,14 3 839,65
378	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	13,48	1 582,56 0,00	21 332,91 0,00
		<i>Total</i>	Lei			194 798,87
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				194 798,87 6 782,10
		19.1.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
379	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,27	<u>1 043,15</u> 0,00	<u>281,65</u> 0,00
380	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,74	<u>81,27</u> 0,00	<u>547,78</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			829,43
		Total Acostamente Inclusiv salariu				829,43
		<i>Total</i>	Lei			195 628,30
		Total Sectorul 1, L= 337 m Inclusiv salariu				195 628,30 6 782,10
		19.2. Sectorul 2, L= 296 m 19.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
381	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,55	<u>1 552,30</u> 0,00	<u>5 510,66</u> 0,00
382	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	3,55	<u>1 376,00</u> 0,00	<u>4 884,80</u> 0,00
383	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,38	<u>594,94</u> 0,00	<u>2 010,91</u> 0,00
384	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	591,20	<u>15,70</u> 0,00	<u>9 283,63</u> 0,00
385	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,38	<u>160,10</u> 17,30	<u>541,14</u> 58,47

1	2	3	4	5	6	7
386	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,20	1 043,21 0,00	1 251,85 0,00
387	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,84	81,27 0,00	962,25 0,00
388	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 130.2 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	118,40	356,85 21,33	42 250,51 2 525,97
389	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,84	7 234,65 284,84	85 658,30 3 372,51
390	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	11,84	1 582,56 0,00	18 737,51 0,00
		<i>Total</i>	Lei			171 091,56
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				171 091,56 5 956,95
		19.2.2. Acostamente				
391	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,24	1 043,25 0,00	250,38 0,00
392	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,92	81,27 0,00	481,13 0,00
		<i>Total</i>	Lei			731,51
		Total Acostamente Inklusiv salariu				731,51

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			171 823,07
		Total Sectorul 2, L= 296 m Inclusiv salariu				171 823,07 5 956,95
		<i>Total</i>	Lei			367 451,37
		Total com. Morozeni, s. Morozeni Inclusiv salariu				367 451,37 12 739,05
		20. com. Morozeni, s. Brenova				
		20.1. Sectorul 1, L= 193 m				
		20.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
393	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,32	1 552,30 0,00	3 601,34 0,00
394	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	2,32	1 376,00 0,00	3 192,32 0,00
395	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,20	594,95 0,00	1 308,88 0,00
396	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	385,50	15,70 0,00	6 053,49 0,00
397	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,20	160,10 17,30	352,22 38,06
398	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,77	1 043,19 0,00	803,26 0,00
399	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,72	81,27 0,00	627,41 0,00

1	2	3	4	5	6	7
400	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 84.9 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	77,20	356,85 21,33	27 548,48 1 647,00
401	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,72	7 234,65 284,84	55 851,52 2 198,97
402	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	7,72	1 582,56 0,00	12 217,36 0,00
		<i>Total</i>	Lei			111 556,28
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				111 556,28 3 884,03
		20.1.2. Acostamente				
403	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,15	1 043,20 0,00	156,48 0,00
404	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,86	81,26 0,00	313,68 0,00
		<i>Total</i>	Lei			470,16
		Total Acostamente Inklusiv salariu				470,16
		<i>Total</i>	Lei			112 026,44
		Total Sectorul 1, L= 193 m Inklusiv salariu				112 026,44 3 884,03
		20.2. Sectorul 2, L= 471 m				
		20.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
405	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	5,66	1 552,30 0,00	8 786,02 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. II				
406	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	5,66	<u>1 376,00</u> 0,00	<u>7 788,16</u> 0,00
407	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,40	<u>594,94</u> 0,00	<u>3 212,70</u> 0,00
408	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	941,20	<u>15,70</u> 0,00	<u>14 779,68</u> 0,00
409	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,40	<u>160,10</u> 17,30	<u>864,52</u> 93,41
410	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,89	<u>1 043,21</u> 0,00	<u>1 971,67</u> 0,00
411	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,85	<u>81,27</u> 0,00	<u>1 531,92</u> 0,00
412	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 207.4 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	188,50	<u>356,85</u> 21,33	<u>67 265,38</u> 4 021,50
413	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,85	<u>7 234,65</u> 284,84	<u>136 373,21</u> 5 369,24
414	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	18,85	<u>1 582,56</u> 0,00	<u>29 831,26</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			272 404,52
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				272 404,52 9 484,15
		20.2.2. Acostamente				
415	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,38	<u>1 043,24</u> 0,00	<u>396,43</u> 0,00
416	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,42	<u>81,27</u> 0,00	<u>765,57</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 162,00
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 162,00
		<i>Total</i>	Lei			273 566,52
		Total Sectorul 2, L= 471 m Inklusiv salariu				273 566,52 9 484,15
		<i>Total</i>	Lei			385 592,96
		Total com. Morozeni, s. Brenova Inklusiv salariu				385 592,96 13 368,18
		21. com. Pelivan, s. Pelivan, Sectorul 1, L= 184 m 21.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
417	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,033	<u>1 194,85</u> 0,00	<u>39,43</u> 0,00
418	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,033	<u>946,06</u> 0,00	<u>31,22</u> 0,00
419	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	0,033	<u>595,45</u>	<u>19,65</u>

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	m3		0,00	0,00
420	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,00	15,70 0,00	78,52 0,00
421	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,30	56,76 0,00	471,11 0,00
422	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	149,40	511,34 34,60	76 393,70 5 168,64
423	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,50	8 149,50 0,00	4 074,75 0,00
424	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	830,00	176,37 3,46	146 385,55 2 871,47
425	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,25	8 149,52 0,00	2 037,38 0,00
426	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	830,00	127,62 2,88	105 925,16 2 392,89
		<i>Total</i>	Lei			335 456,47
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				335 456,47 10 433,00
		21.2. Acostamente				
427	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,36	686,47 0,00	247,13 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
428	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	64,00	15,70 0,00	1 004,99 0,00
429	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,33	1 043,24 0,00	344,27 0,00
430	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,84	81,28 0,00	149,55 0,00
431	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	184,00	39,65 1,83	7 294,89 336,32
		<i>Total</i>	Lei			9 040,83
		Total Acostamente Inclusiv salariu				9 040,83 336,32
		<i>Total</i>	Lei			344 497,30
		Total com. Pelivan, s. Pelivan, Sectorul 1, L= 184 m Inclusiv salariu				344 497,30 10 769,32
		22. com. Pelivan, s. Cismea 22.1. Sectorul 1, L= 175 m 22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
432	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,042	1 195,71 0,00	50,22 0,00
433	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,042	945,95 0,00	39,73 0,00
434	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	0,042	595,00	24,99

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	m3		0,00	0,00
435	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	6,30	15,70 0,00	98,93 0,00
436	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi până la 5 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,50	56,76 0,00	595,98 0,00
437	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică h=18 cm, executat cu impanare fără înnoțire	m3	189,00	511,34 34,60	96 642,65 6 538,64
438	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,63	8 149,49 0,00	5 134,18 0,00
439	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2	1 050,00	176,37 3,46	185 186,53 3 632,58
440	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,315	8 148,25 0,00	2 566,70 0,00
441	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2	1 050,00	127,62 2,88	134 001,71 3 027,15
		<i>Total</i>	Lei			424 341,62
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusive salariu				424 341,62 13 198,37
		22.1.2. Acostamente				
442	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate	100 m3	0,35	686,49 0,00	240,27 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
443	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	60,60	15,70 0,00	951,61 0,00
444	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,32	1 043,16 0,00	333,81 0,00
445	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,75	81,28 0,00	142,24 0,00
446	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	175,00	39,65 1,83	6 938,12 319,87
		<i>Total</i>	Lei			8 606,05
		Total Acostamente Inklusiv salariu				8 606,05 319,87
		<i>Total</i>	Lei			432 947,67
		Total Sektorul 1, L= 175 m Inklusiv salariu				432 947,67 13 518,24
		22.2. Sektorul 2, L= 18 m				
		22.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
447	TsC21A1	Sapatura mekanika cu autogreder de pina la 175 CP, inklusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,01	1 195,00 0,00	11,95 0,00
448	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,01	946,00 0,00	9,46 0,00
449	TsC03E1	Sapatura mekanika cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si komanda hidraulika, in pamint cu umiditate	100 m3	0,01	595,00 0,00	5,95 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
450	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,50	15,69 0,00	23,53 0,00
451	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,17	56,74 0,00	66,39 0,00
452	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	21,10	511,34 34,60	10 789,22 729,98
453	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,07	8 149,43 0,00	570,46 0,00
454	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	117,00	176,37 3,46	20 635,06 404,77
455	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,035	8 138,29 0,00	284,84 0,00
456	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	117,00	127,62 2,88	14 931,63 337,31
		<i>Total</i>	Lei			47 328,49
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				47 328,49 1 472,06
		<i>Total</i>	Lei			47 328,49
		Total Sectorul 2, L= 18 m Inclusiv salariu				47 328,49 1 472,06
		<i>Total</i>	Lei			480 276,16
		Total com. Pelivan, s. Cismea Inclusiv salariu				480 276,16 14 990,30

1	2	3	4	5	6	7
		23. com. Piatra, s. Jeloboc, Drum in localitate, L= 408 m 23.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
457	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,073	<u>1 195,21</u> 0,00	<u>87,25</u> 0,00
458	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,073	<u>946,03</u> 0,00	<u>69,06</u> 0,00
459	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,073	<u>595,21</u> 0,00	<u>43,45</u> 0,00
460	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,00	<u>15,70</u> 0,00	<u>172,73</u> 0,00
461	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,35	<u>56,76</u> 0,00	<u>1 041,55</u> 0,00
462	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	330,30	<u>511,34</u> 34,60	<u>168 894,53</u> 11 427,06
463	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,10	<u>8 149,50</u> 0,00	<u>8 964,45</u> 0,00
464	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 835,00	<u>176,37</u> 3,46	<u>323 635,50</u> 6 348,37
465	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,55	<u>8 149,49</u> 0,00	<u>4 482,22</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
466	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 835,00	127,62 2,88	234 183,94 5 290,30
		<i>Total</i>	Lei			741 574,68
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				741 574,68 23 065,73
		23.2. Acostamente				
467	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,81	686,47 0,00	556,04 0,00
468	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	141,40	15,70 0,00	2 220,40 0,00
469	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,73	1 043,22 0,00	761,55 0,00
470	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,08	81,27 0,00	331,57 0,00
471	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	408,00	39,65 1,83	16 175,69 745,75
		<i>Total</i>	Lei			20 045,25
		Total Acostamente Inklusiv salariu				20 045,25 745,75
		<i>Total</i>	Lei			761 619,93
		Total com. Piatra, s. Jeloboc, Drum in localitate, L= 408 m Inklusiv salariu				761 619,93 23 811,48
		24. com. Pohrebeni, s. Pohrebeni,				

1	2	3	4	5	6	7
		Drum in localitate, L= 657 m				
		24.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
472	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	8,88	1 552,30 0,00	13 784,42 0,00
473	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	8,88	1 376,00 0,00	12 218,88 0,00
474	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,45	594,95 0,00	5 027,29 0,00
475	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 478,00	15,70 0,00	23 209,03 0,00
476	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,45	160,10 17,30	1 352,82 146,17
477	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,96	1 043,21 0,00	3 087,89 0,00
478	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	29,60	81,27 0,00	2 405,59 0,00
479	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 44.44 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	296,00	356,85 21,33	105 626,27 6 314,92
480	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin	100m2	29,60	7 234,65 284,84	214 145,76 8 431,28

1	2	3	4	5	6	7
		metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
481	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	29,60	1 582,56 0,00	46 843,78 0,00
		<i>Total</i>	Lei			427 701,73
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				427 701,73 14 892,37
		24.2. Acostamente				
482	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,53	1 043,23 0,00	552,91 0,00
483	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,14	81,27 0,00	1 067,90 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 620,81
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 620,81
		<i>Total</i>	Lei			429 322,54
		Total com. Pohrebeni, s. Pohrebeni, Drum in localitate, L= 657 m Inklusiv salariu				429 322,54 14 892,37
		25. 25. com. Pohrebeni, s. Sercani				
		25.1. Sectorul 1, L= 390 m				
		25.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
484	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,68	1 552,30 0,00	7 264,76 0,00
485	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3	4,68	1 376,00 0,00	6 439,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2				
486	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,45	594,95 0,00	2 647,51 0,00
487	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	779,00	15,70 0,00	12 232,64 0,00
488	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,45	160,10 17,30	712,44 76,98
489	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,56	1 043,21 0,00	1 627,40 0,00
490	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,60	81,27 0,00	1 267,81 0,00
491	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 171.6 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	156,00	356,85 21,33	55 667,91 3 328,14
492	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,60	7 234,65 284,84	112 860,60 4 443,51
493	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	15,60	1 582,56 0,00	24 687,94 0,00
		<i>Total</i>	Lei			225 408,69
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				225 408,69 7 848,63
		25.1.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
494	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,31	<u>1 043,19</u> 0,00	<u>323,39</u> 0,00
495	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,80	<u>81,27</u> 0,00	<u>633,91</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			957,30
		Total Acostamente Inclusiv salariu				957,30
		<i>Total</i>	Lei			226 365,99
		Total Sectorul 1, L= 390 m Inclusiv salariu				226 365,99 7 848,63
		25.2. Sectorul 2, L= 270 m				
		25.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
496	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,24	<u>1 552,30</u> 0,00	<u>5 029,45</u> 0,00
497	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	3,24	<u>1 376,00</u> 0,00	<u>4 458,24</u> 0,00
498	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,10	<u>594,95</u> 0,00	<u>1 844,33</u> 0,00
499	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	539,30	<u>15,70</u> 0,00	<u>8 468,63</u> 0,00
500	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,10	<u>160,10</u> 17,30	<u>496,30</u> 53,62
501	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3	1,08	<u>1 043,22</u>	<u>1 126,68</u>

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma			0,00	0,00
502	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,80	81,27 0,00	877,72 0,00
503	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 118.8 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	108,00	356,85 21,33	38 539,31 2 304,09
504	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,80	7 234,65 284,84	78 134,26 3 076,28
505	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	10,80	1 582,56 0,00	17 091,65 0,00
		<i>Total</i>	Lei			156 066,57
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				156 066,57 5 433,99
		25.2.2. Acostamente				
506	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,22	1 043,14 0,00	229,49 0,00
507	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,40	81,27 0,00	438,86 0,00
		<i>Total</i>	Lei			668,35
		Total Acostamente Inklusiv salariu				668,35
		<i>Total</i>	Lei			156 734,92

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sectorul 2, L= 270 m Inclusiv salariu				156 734,92 5 433,99
		<i>Total</i>	Lei			383 100,91
		Total 25. com. Pohrebeni, s. Sercani Inclusiv salariu				383 100,91 13 282,62
		26. com. Putintei, s. Putintei, Sectorul 1, L= 426 m 26.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
508	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	5,11	1 552,30 0,00	7 932,25 0,00
509	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	5,11	1 376,00 0,00	7 031,36 0,00
510	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,86	594,94 0,00	2 891,43 0,00
511	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	850,90	15,70 0,00	13 361,70 0,00
512	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,86	160,10 17,30	778,07 84,07
513	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,70	1 043,21 0,00	1 773,45 0,00
514	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,04	81,27 0,00	1 384,86 0,00
515	DA06B2	Strat de agregate naturale	m3	170,40	356,85	60 806,48

1	2	3	4	5	6	7
		cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 187.44 m3 cu coeficient de compactare 1.1)			21,33	3 635,35
516	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	17,04	7 234,65 284,84	123 278,49 4 853,68
517	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	17,04	1 582,56 0,00	26 966,82 0,00
		<i>Total</i>	Lei			246 204,91
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				246 204,91 8 573,10
		26.2. Acostamente				
518	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,34	1 043,24 0,00	354,70 0,00
519	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,52	81,27 0,00	692,43 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 047,13
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 047,13
		<i>Total</i>	Lei			247 252,04
		Total com. Putintei, s. Putintei, Sectorul 1, L= 426 m Inklusiv salariu				247 252,04 8 573,10
		27. com. Putintei, s. Viprova				
		27.1. Sectorul 1, L= 153 m				
		27.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
520	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder	100	1,84	1 552,30	2 856,23

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	m3		0,00	0,00
521	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	1,84	1 376,00 0,00	2 531,84 0,00
522	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,75	594,94 0,00	1 041,15 0,00
523	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	305,60	15,70 0,00	4 798,85 0,00
524	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,75	160,10 17,30	280,17 30,27
525	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,612	1 043,22 0,00	638,45 0,00
526	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,12	81,27 0,00	497,38 0,00
527	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 67.32 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	61,20	356,85 21,33	21 838,94 1 305,65
528	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,12	7 234,65 284,84	44 276,06 1 743,22
529	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	6,12	1 582,56 0,00	9 685,27 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			88 444,34
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				88 444,34 3 079,14
		27.1.2. Acostamente				
530	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,12	1 043,08 0,00	125,17 0,00
531	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,06	81,26 0,00	248,67 0,00
		<i>Total</i>	Lei			373,84
		Total Acostamente Inklusiv salariu				373,84
		<i>Total</i>	Lei			88 818,18
		Total Sectorul 1, L= 153 m Inklusiv salariu				88 818,18 3 079,14
		27.2. Sectorul 2, L= 123 m				
		27.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
532	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,02	1 195,50 0,00	23,91 0,00
533	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,02	946,00 0,00	18,92 0,00
534	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,02	595,00 0,00	11,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
535	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,00	15,70 0,00	47,11 0,00
536	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,92	56,76 0,00	279,24 0,00
537	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	88,56	511,34 34,60	45 283,97 3 063,82
538	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,30	8 149,50 0,00	2 444,85 0,00
539	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	492,00	176,37 3,46	86 773,11 1 702,12
540	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,15	8 149,53 0,00	1 222,43 0,00
541	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	492,00	127,62 2,88	62 789,38 1 418,44
		<i>Total</i>	Lei			198 894,82
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusive salariu				198 894,82 6 184,38
		27.2.2. Acostamente				
542	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,24	686,46 0,00	164,75 0,00
543	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	42,60	15,70	668,96

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
544	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,22	1 043,14 0,00	229,49 0,00
545	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,23	81,28 0,00	99,98 0,00
546	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	123,00	39,65 1,83	4 876,49 224,82
		<i>Total</i>	Lei			6 039,67
		Total Acostamente Inclusiv salariu				6 039,67 224,82
		<i>Total</i>	Lei			204 934,49
		Total Sectorul 2, L= 123 m Inclusiv salariu				204 934,49 6 409,20
		<i>Total</i>	Lei			293 752,67
		Total com. Putintei, s. Viprova Inclusiv salariu				293 752,67 9 488,34
		28. com. Putintei, s. Discova, Sectorul 1, L= 467 m 28.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
547	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	5,60	1 552,30 0,00	8 692,88 0,00
548	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	5,60	1 376,00 0,00	7 705,60 0,00
549	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	5,33	594,95 0,00	3 171,06 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
550	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	932,80	15,70 0,00	14 647,74 0,00
551	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,33	160,10 17,30	853,33 92,20
552	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,87	1 043,20 0,00	1 950,79 0,00
553	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,68	81,27 0,00	1 518,12 0,00
554	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 205.5 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	186,80	356,85 21,33	66 658,74 3 985,23
555	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,68	7 234,65 284,84	135 143,34 5 320,82
556	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	18,68	1 582,56 0,00	29 562,22 0,00
		<i>Total</i>	Lei			269 903,82
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				269 903,82 9 398,25
		28.2. Acostamente				
557	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,37	1 043,16 0,00	385,97 0,00
558	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	9,34	81,27 0,00	759,08 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
		<i>Total</i>	Lei			1 145,05
		Total Acostamente Inclusiv salariu				1 145,05
		<i>Total</i>	Lei			271 048,87
		Total com. Putintei, s. Discova, Sectorul 1, L= 467 m Inclusiv salariu				271 048,87 9 398,25
		29. com. Seliste, s. Seliste, Drum in localitate, L= 475 m 29.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
559	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,086	<u>1 195,47</u> 0,00	<u>102,81</u> 0,00
560	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,086	<u>946,05</u> 0,00	<u>81,36</u> 0,00
561	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,086	<u>595,00</u> 0,00	<u>51,17</u> 0,00
562	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,84	<u>15,70</u> 0,00	<u>201,64</u> 0,00
563	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	21,40	<u>56,76</u> 0,00	<u>1 214,66</u> 0,00
564	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara	m3	385,20	<u>511,34</u> 34,60	<u>196 966,92</u> 13 326,38

1	2	3	4	5	6	7
		innororire				
565	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,284	8 149,38 0,00	10 463,80 0,00
566	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 140,00	176,37 3,46	377 427,79 7 403,54
567	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,642	8 149,98 0,00	5 232,29 0,00
568	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 140,00	127,62 2,88	273 108,23 6 169,62
		<i>Total</i>	Lei			864 850,67
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				864 850,67 26 899,54
		29.2. Acostamente				
569	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,94	686,48 0,00	645,29 0,00
570	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	164,60	15,70 0,00	2 584,72 0,00
571	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,86	1 043,20 0,00	897,15 0,00
572	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,75	81,27 0,00	386,05 0,00

1	2	3	4	5	6	7
573	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	475,00	39,65 1,83	18 832,00 868,22
		<i>Total</i>	Lei			23 345,21
		Total Acostamente Inclusiv salariu				23 345,21 868,22
		<i>Total</i>	Lei			888 195,88
		Total com. Seliste, s. Seliste, Drum in localitate, L= 475 m Inclusiv salariu				888 195,88 27 767,76
		30. com. Step - Soci, s. Step - Soci 30.1. Strada paralela cu drumul Republican Sectorul 1, L= 700 m 30.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
574	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	8,40	1 552,30 0,00	13 039,32 0,00
575	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	8,40	1 376,00 0,00	11 558,40 0,00
576	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,00	594,94 0,00	4 759,56 0,00
577	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 400,00	15,70 0,00	21 984,20 0,00
578	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,00	160,10 17,30	1 280,77 138,38
579	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,80	1 043,21 0,00	2 920,98 0,00
580	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	28,00	81,27	2 275,56

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
581	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 308 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	280,00	356,85 21,33	99 916,74 5 973,58
582	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	28,00	7 234,65 284,84	202 570,29 7 975,53
583	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	28,00	1 582,56 0,00	44 311,68 0,00
		<i>Total</i>	Lei			404 617,50
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				404 617,50 14 087,49
		30.1.2. Acostamente				
584	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,56	1 043,20 0,00	584,19 0,00
585	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,00	81,27 0,00	1 137,78 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 721,97
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 721,97
		<i>Total</i>	Lei			406 339,47
		Total Strada paralela cu drumul Republican Sectorul 1, L= 700 m Inklusiv salariu				406 339,47 14 087,49
		30.2. Strada paralela cu drumul Republican Sectorul 2, L= 200 m				

1	2	3	4	5	6	7
		30.2.1. . Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
586	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,032	1 195,94 0,00	38,27 0,00
587	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,032	945,94 0,00	30,27 0,00
588	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,032	595,00 0,00	19,04 0,00
589	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,80	15,70 0,00	75,36 0,00
590	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,00	56,76 0,00	454,08 0,00
591	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,00	7 234,65 284,84	57 877,23 2 278,72
		<i>Total</i>	Lei			58 494,25
		Total . Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Inclusiv salariu				58 494,25 2 278,72
		30.2.2. Acostamente				
592	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,66	686,47 0,00	453,07 0,00
593	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	115,50	15,70	1 813,68

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
594	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,60	1 043,20 0,00	625,92 0,00
595	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,00	81,27 0,00	325,08 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 217,75
		Total Acostamente Inclusiv salariu				3 217,75
		<i>Total</i>	Lei			61 712,00
		Total Strada paralela cu drumul Republican Sectorul 2, L= 200 m Inclusiv salariu				61 712,00 2 278,72
		30.3. Strada paralela cu drumul Republican Sectorul 3, L= 475 m 30.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
596	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	5,70	1 552,30 0,00	8 848,11 0,00
597	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	5,70	1 376,00 0,00	7 843,20 0,00
598	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,42	594,94 0,00	3 224,60 0,00
599	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	948,70	15,70 0,00	14 897,43 0,00

1	2	3	4	5	6	7
600	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,42	<u>160,09</u> 17,30	<u>867,71</u> 93,76
601	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,90	<u>1 043,21</u> 0,00	<u>1 982,10</u> 0,00
602	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,00	<u>81,27</u> 0,00	<u>1 544,13</u> 0,00
603	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 209 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	190,00	<u>356,85</u> 21,33	<u>67 800,65</u> 4 053,50
604	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	19,00	<u>7 234,65</u> 284,84	<u>137 458,41</u> 5 411,97
605	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	19,00	<u>1 582,56</u> 0,00	<u>30 068,64</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			274 534,98
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				274 534,98 9 559,23
		30.3.2. Acostamente				
606	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,38	<u>1 043,24</u> 0,00	<u>396,43</u> 0,00
607	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,50	<u>81,27</u> 0,00	<u>772,06</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 168,49

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente Inclusiv salariu				1 168,49
		<i>Total</i>	Lei			275 703,47
		Total Strada paralela cu drumul Republican Sectorul 3, L= 475 m Inclusiv salariu				275 703,47 9 559,23
		<i>Total</i>	Lei			743 754,94
		Total com. Step - Soci, s. Step - Soci Inclusiv salariu				743 754,94 25 925,44
		31. com. Trebujeni, s. Trebujeni, Drum in localitate, L= 947 m 31.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
608	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	42,60	7,50 0,00	319,50 0,00
609	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	4 260,00	11,32 0,77	48 211,91 3 291,46
610	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	0,85	78,41 78,41	66,65 66,65
611	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	426,00	15,70 0,00	6 689,48 0,00
612	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,13	194,24 20,76	413,73 44,21
613	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	4 260,00	6,38 2,88	27 191,58 12 281,58
614	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,278	8 149,26 0,00	10 414,75 0,00
615	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 260,00	159,97 3,46	681 457,08 14 737,90

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			774 764,68
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				774 764,68 30 421,80
		<i>Total</i>	Lei			774 764,68
		Total com. Trebujeni, s. Trebujeni, Drum in localitate, L= 947 m Inklusiv salariu				774 764,68 30 421,80
		32. com. Vatici, s. Tabara				
		32.1. Sectorul 1, L= 210 m				
		32.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
616	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,038	1 195,00 0,00	45,41 0,00
617	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,038	946,05 0,00	35,95 0,00
618	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,038	595,00 0,00	22,61 0,00
619	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,70	15,70 0,00	89,50 0,00
620	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,45	56,76 0,00	536,38 0,00
621	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-	m3	170,10	511,34 34,60	86 978,39 5 884,78

1	2	3	4	5	6	7
		18 cm, executat cu impanare fara innororire				
622	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,567	8 149,37 0,00	4 620,69 0,00
623	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	945,00	176,37 3,46	166 667,87 3 269,32
624	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,284	8 148,94 0,00	2 314,30 0,00
625	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	945,00	127,62 2,88	120 601,55 2 724,44
		<i>Total</i>	Lei			381 912,65
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				381 912,65 11 878,54
		<i>Total</i>	Lei			381 912,65
		Total Sectorul 1, L= 210 m Inklusiv salariu				381 912,65 11 878,54
		32.2. Sectorul 2, L= 135 m				
		32.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
626	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,032	1 195,94 0,00	38,27 0,00
627	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,032	945,94 0,00	30,27 0,00

1	2	3	4	5	6	7
628	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,032	595,00 0,00	19,04 0,00
629	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,86	15,70 0,00	76,30 0,00
630	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,10	56,76 0,00	459,76 0,00
631	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	145,80	511,34 34,60	74 552,90 5 044,10
632	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,486	8 149,81 0,00	3 960,81 0,00
633	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	810,00	176,37 3,46	142 858,19 2 802,28
634	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,243	8 149,84 0,00	1 980,41 0,00
635	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	810,00	127,62 2,88	103 372,74 2 335,23
		<i>Total</i>	Lei			327 348,69
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				327 348,69 10 181,61
		<i>Total</i>	Lei			327 348,69
		Total Sectorul 2, L= 135 m				327 348,69

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				10 181,61
		32.3. Sectorul 3, L= 122 m				
		32.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
636	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,50	7,50 0,00	41,25 0,00
637	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdaria	t	0,17	78,41 78,41	13,33 13,33
638	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,17	30,18 0,00	5,13 0,00
639	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	55,00	235,76 33,62	12 967,03 1 848,87
640	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	55,00	12,39 0,52	681,47 28,54
641	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,70	15,70 0,00	120,91 0,00
642	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,04	194,50 20,75	7,78 0,83
643	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	495,00	6,38 2,88	3 159,58 1 427,08
644	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,165	8 151,88 0,00	1 345,06 0,00
645	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	13,66	1 351,37 12,11	18 459,70 165,40
646	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	550,00	127,62 2,88	70 191,37 1 585,65

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			106 992,61
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				106 992,61 5 069,70
		<i>Total</i>	Lei			106 992,61
		Total Sectorul 3, L= 122 m Inklusiv salariu				106 992,61 5 069,70
		<i>Total</i>	Lei			816 253,95
		Total com. Vatici, s. Tabara Inklusiv salariu				816 253,95 27 129,85
		33. com. Zorile, s. Zorile				
		33.1. Sectorul 1, L= 205 m				
		33.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
647	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,78	<u>1 552,30</u> 0,00	<u>4 315,39</u> 0,00
648	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	2,78	<u>1 376,00</u> 0,00	<u>3 825,28</u> 0,00
649	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,64	<u>594,94</u> 0,00	<u>1 570,65</u> 0,00
650	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	461,90	<u>15,70</u> 0,00	<u>7 253,23</u> 0,00
651	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,64	<u>160,10</u> 17,30	<u>422,66</u> 45,67
652	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,93	<u>1 043,23</u> 0,00	<u>970,20</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
653	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,25	81,27 0,00	751,73 0,00
654	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 101.75 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	92,50	356,85 21,33	33 008,20 1 973,41
655	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,25	7 234,65 284,84	66 920,54 2 634,77
656	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	9,25	1 582,56 0,00	14 638,68 0,00
		<i>Total</i>	Lei			133 676,56
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				133 676,56 4 653,85
		33.1.2. Acostamente				
657	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,16	1 043,19 0,00	166,91 0,00
658	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,10	81,27 0,00	333,21 0,00
		<i>Total</i>	Lei			500,12
		Total Acostamente Inklusiv salariu				500,12
		<i>Total</i>	Lei			134 176,68
		Total Sectorul 1, L= 205 m				134 176,68 4 653,85

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		33.2. Sectorul 2, L= 150 m				
		33.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
659	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,024	1 195,00 0,00	28,68 0,00
660	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,024	945,83 0,00	22,70 0,00
661	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,024	595,00 0,00	14,28 0,00
662	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,60	15,71 0,00	56,54 0,00
663	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,00	56,76 0,00	340,56 0,00
664	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,00	7 234,65 284,84	43 407,92 1 709,04
		<i>Total</i>	Lei			43 870,68
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Inclusiv salariu				43 870,68 1 709,04
		33.2.2. Acostamente				
665	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,25	686,48 0,00	171,62 0,00

1	2	3	4	5	6	7
666	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	43,30	15,70 0,00	679,94 0,00
667	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,225	1 043,29 0,00	234,74 0,00
668	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,50	81,27 0,00	121,90 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 208,20
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 208,20
		<i>Total</i>	Lei			45 078,88
		Total Sektorul 2, L= 150 m Inklusiv salariu				45 078,88 1 709,04
		33.3. Sektorul 3, L= 125 m 33.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
669	TsC21B1	Sapatura mekanika cu autogreder de pina la 175 CP, inklusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,50	1 552,30 0,00	2 328,45 0,00
670	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	1,50	1 376,00 0,00	2 064,00 0,00
671	TsC03E1	Sapatura mekanika cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si komanda hidraulika, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,43	594,94 0,00	850,77 0,00
672	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	250,00	15,70 0,00	3 925,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
673	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,43	160,10 17,30	228,95 24,74
674	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,50	1 043,20 0,00	521,60 0,00
675	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,00	81,27 0,00	406,35 0,00
676	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 55 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	50,00	356,85 21,33	17 842,27 1 066,71
677	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,00	7 234,65 284,84	36 173,27 1 424,20
678	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	5,00	1 582,56 0,00	7 912,80 0,00
		<i>Total</i>	Lei			72 254,21
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				72 254,21 2 515,65
		33.3.2. Acostamente				
679	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,10	1 043,20 0,00	104,32 0,00
680	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,50	81,27 0,00	203,18 0,00
		<i>Total</i>	Lei			307,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente Inclusiv salariu				307,50
		<i>Total</i>	Lei			72 561,71
		Total Sectorul 3, L= 125 m Inclusiv salariu				72 561,71 2 515,65
		<i>Total</i>	Lei			251 817,27
		Total com. Zorile, s. Zorile Inclusiv salariu				251 817,27 8 878,54
		34. com. Zorile, s. Inculet, Sectorul 1, L= 539 m 34.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
681	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	6,47	1 552,30 0,00	10 043,38 0,00
682	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	6,47	1 376,00 0,00	8 902,72 0,00
683	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,15	594,94 0,00	3 658,91 0,00
684	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 076,60	15,70 0,00	16 905,86 0,00
685	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,15	160,10 17,30	984,59 106,38
686	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,16	1 043,20 0,00	2 253,32 0,00
687	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	21,56	81,27 0,00	1 752,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
688	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 237.2 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	215,60	356,85 21,33	76 935,88 4 599,65
689	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	21,56	7 234,65 284,84	155 979,13 6 141,16
690	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	21,56	1 582,56 0,00	34 119,99 0,00
		<i>Total</i>	Lei			311 535,94
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				311 535,94 10 847,19
		34.2. Acostamente				
691	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,43	1 043,23 0,00	448,59 0,00
692	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,78	81,27 0,00	876,08 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 324,67
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 324,67
		<i>Total</i>	Lei			312 860,61
		Total com. Zorile, s. Inculet, Sectorul 1, L= 539 m Inklusiv salariu				312 860,61 10 847,19
		35. com. Zorile, s. Ocnita - Tarani, Sectorul 1, L= 250 m				
		35.1. Amenajarea imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta				
693	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,75	1 552,30 0,00	5 821,12 0,00
694	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	3,75	1 376,00 0,00	5 160,00 0,00
695	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,57	594,94 0,00	2 123,95 0,00
696	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	624,20	15,70 0,00	9 801,83 0,00
697	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,57	160,09 17,30	571,53 61,75
698	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,25	1 043,21 0,00	1 304,01 0,00
699	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,50	81,27 0,00	1 015,88 0,00
700	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 137.5 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	125,00	356,85 21,33	44 605,69 2 666,78
701	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,50	7 234,65 284,84	90 433,15 3 560,50

1	2	3	4	5	6	7
702	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	12,50	<u>1 582,56</u> 0,00	<u>19 782,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			180 619,16
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				180 619,16 6 289,03
		35.2. Acostamente				
703	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,20	<u>1 043,20</u> 0,00	<u>208,64</u> 0,00
704	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,00	<u>81,27</u> 0,00	<u>406,35</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			614,99
		Total Acostamente Inklusiv salariu				614,99
		<i>Total</i>	Lei			181 234,15
		Total com. Zorile, s. Ocnita - Tarani, Sectorul 1, L= 250 m Inklusiv salariu				181 234,15 6 289,03
		36. or. Orhei 36.1. Sectorul 1 (75m x 5,5 m),Sectorul 2 (130m x 4m), Sectorul 3 (35m x 7,5m), Sectorul 4 (70m x 4m) 36.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin inlocuirea integrala a imbracamintei rutiere degradate din beton asphaltic				
705	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	14,75	<u>7,50</u> 0,00	<u>110,64</u> 0,00
706	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asphaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	1 475,00	<u>14,52</u> 1,00	<u>21 414,54</u> 1 479,84
707	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat	t	295,00	<u>15,70</u>	<u>4 632,38</u>

1	2	3	4	5	6	7
		catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
708	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	1,48	214,30 23,06	317,17 34,13
709	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=20 cm	m3	295,00	27,51 8,25	8 114,74 2 432,39
710	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,95	686,47 0,00	2 025,10 0,00
711	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	182,90	15,70 0,00	2 872,09 0,00
712	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	188,80	9,51 0,00	1 795,88 0,00
713	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,95	194,24 20,76	573,01 61,23
714	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 162.25 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	147,50	356,85 21,33	52 634,71 3 146,79
715	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,50	686,47 0,00	1 029,71 0,00
716	TsI51A1	Transportarea material decapati cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	768,10	9,51 0,00	7 306,16 0,00
717	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 (50% materialul decapat), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire, H-16 cm	m3	236,00	286,20 17,30	67 543,36 4 082,33

1	2	3	4	5	6	7
718	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	177,00	511,34 34,60	90 506,61 6 123,49
719	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,885	8 149,94 0,00	7 212,70 0,00
720	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 475,00	176,37 3,46	260 142,99 5 102,91
721	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,443	8 149,68 0,00	3 610,31 0,00
722	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 475,00	127,62 2,88	188 240,49 4 252,42
		<i>Total</i>	Lei			720 082,59
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin inlocuirea integrala a imbracamintei rutiere degradate din beton asfaltic Inclusiv salariu				720 082,59 26 715,53
		<i>Total</i>	Lei			720 082,59
		Total Sectorul 1 (75m x 5,5 m),Sectorul 2 (130m x 4m), Sectorul 3 (35m x 7,5m), Sectorul 4 (70m x 4m) Inclusiv salariu				720 082,59 26 715,53
		36.2. Sectorul 5 (50m x 4 m),Sectorul 6 (50m x 4m) 36.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
723	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,016	1 196,25 0,00	19,14 0,00

1	2	3	4	5	6	7
724	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,016	946,25 0,00	15,14 0,00
725	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,016	595,00 0,00	9,52 0,00
726	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,40	15,70 0,00	37,68 0,00
727	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,00	56,76 0,00	227,04 0,00
728	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	72,00	511,34 34,60	36 816,25 2 490,91
729	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,24	8 149,50 0,00	1 955,88 0,00
730	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	400,00	176,37 3,46	70 547,25 1 383,84
731	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,12	8 149,50 0,00	977,94 0,00
732	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	400,00	127,62 2,88	51 048,27 1 153,20
		Total	Lei			161 654,11
		Total Reparatia imbracamintei				161 654,11

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				5 027,95
		36.2.2. Montarea bordurei L= 507 m				
733	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	15,21	431,47 57,08	6 562,67 868,24
734	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	507,00	248,07 39,21	125 769,60 19 878,87
		<i>Total</i>	Lei			132 332,27
		Total Montarea bordurei L= 507 m Inclusiv salariu				132 332,27 20 747,11
		<i>Total</i>	Lei			293 986,38
		Total Sectorul 5 (50m x 4 m), Sectorul 6 (50m x 4m) Inclusiv salariu				293 986,38 25 775,06
		<i>Total</i>	Lei			1 014 068,97
		Total or. Orhei Inclusiv salariu				1 014 068,97 52 490,59
		37. s. Bolohan				
		37.1. Sectorul 1, L= 145 m				
		37.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
735	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,96	1 552,30 0,00	3 042,51 0,00
736	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	1,96	1 376,00 0,00	2 696,96 0,00
737	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	1,86	594,95 0,00	1 106,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
738	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	325,60	15,70 0,00	5 112,90 0,00
739	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,86	160,09 17,30	297,77 32,17
740	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,65	1 043,22 0,00	678,09 0,00
741	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,52	81,27 0,00	529,89 0,00
742	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 44.44 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	65,20	356,85 21,33	23 266,33 1 390,99
743	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,52	7 234,65 284,84	47 169,93 1 857,16
744	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	6,52	1 582,56 0,00	10 318,29 0,00
		<i>Total</i>	Lei			94 219,27
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				94 219,27 3 280,32
		37.1.2. Acostamente				
745	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,12	1 043,08 0,00	125,17 0,00
746	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	2,90	81,27 0,00	235,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
		<i>Total</i>	Lei			360,85
		Total Acostamente Inclusiv salariu				360,85
		<i>Total</i>	Lei			94 580,12
		Total Sectorul 1, L= 145 m Inclusiv salariu				94 580,12 3 280,32
		37.2. Sectorul 2				
		37.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
747	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	8,50	7,50 0,00	63,75 0,00
748	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	850,00	11,32 0,77	9 619,75 656,75
749	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	0,17	78,41 78,41	13,33 13,33
750	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	85,00	15,70 0,00	1 334,76 0,00
751	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,43	194,26 20,77	83,53 8,93
752	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	850,00	6,38 2,88	5 425,55 2 450,55
753	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,255	8 147,96 0,00	2 077,73 0,00
754	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	850,00	159,97 3,46	135 971,48 2 940,66

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			154 589,88
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				154 589,88 6 070,22
		<i>Total</i>	Lei			154 589,88
		Total Sectorul 2 Inklusiv salariu				154 589,88 6 070,22
		37.3. Sectorul 3, L= 475 m				
		37.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
755	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	21,40	7,50 0,00	160,50 0,00
756	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	0,64	78,42 78,42	50,19 50,19
757	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,64	15,69 0,00	10,04 0,00
758	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	214,00	235,76 33,62	50 453,52 7 193,78
759	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	214,00	12,39 0,52	2 651,51 111,05
760	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	30,00	15,70 0,00	471,09 0,00
761	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,15	194,20 20,73	29,13 3,11
762	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 926,00	6,38 2,88	12 293,66 5 552,66
763	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,642	8 149,98 0,00	5 232,29 0,00

1	2	3	4	5	6	7
764	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	53,10	1 351,37 12,11	71 757,82 642,97
765	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 140,00	127,62 2,88	273 108,23 6 169,62
		<i>Total</i>	Lei			416 217,98
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				416 217,98 19 723,38
		<i>Total</i>	Lei			416 217,98
		Total Sectorul 3, L= 475 m Inklusiv salariu				416 217,98 19 723,38
		<i>Total</i>	Lei			665 387,98
		Total s. Bolohan Inklusiv salariu				665 387,98 29 073,92
		38. s. Braviceni				
		38.1. Sectorul 1, L= 302 m				
		38.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
766	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,63	1 552,30 0,00	5 634,85 0,00
767	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	3,63	1 376,00 0,00	4 994,88 0,00
768	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,45	594,94 0,00	2 052,56 0,00

1	2	3	4	5	6	7
769	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	604,20	15,70 0,00	9 487,77 0,00
770	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,45	160,10 17,30	552,33 59,68
771	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,21	1 043,21 0,00	1 262,28 0,00
772	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,10	81,27 0,00	983,37 0,00
773	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 133.1 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	121,00	356,85 21,33	43 178,31 2 581,44
774	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,10	7 234,65 284,84	87 539,31 3 446,57
775	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	12,10	1 582,56 0,00	19 148,98 0,00
		<i>Total</i>	Lei			174 834,64
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				174 834,64 6 087,69
		38.1.2. Acostamente				
776	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,24	1 043,25 0,00	250,38 0,00
777	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,04	81,27 0,00	490,89 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			741,27
		Total Acostamente Inclusiv salariu				741,27
		<i>Total</i>	Lei			175 575,91
		Total Sectorul 1, L= 302 m Inclusiv salariu				175 575,91 6 087,69
		38.2. Sectorul 2, L= 878 m				
		38.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
778	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	10,53	<u>1 552,30</u> 0,00	<u>16 345,72</u> 0,00
779	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	10,53	<u>1 376,00</u> 0,00	<u>14 489,28</u> 0,00
780	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	10,00	<u>594,94</u> 0,00	<u>5 949,45</u> 0,00
781	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 750,00	<u>15,70</u> 0,00	<u>27 480,25</u> 0,00
782	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	10,00	<u>160,10</u> 17,30	<u>1 600,96</u> 172,98
783	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,51	<u>1 043,21</u> 0,00	<u>3 661,65</u> 0,00
784	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	35,10	<u>81,27</u> 0,00	<u>2 852,58</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
785	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 386.1 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	351,00	356,85 21,33	125 252,77 7 488,30
786	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	35,10	7 234,65 284,84	253 936,34 9 997,90
787	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	35,10	1 582,56 0,00	55 547,86 0,00
		<i>Total</i>	Lei			507 116,86
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				507 116,86 17 659,18
		38.2.2. Acostamente				
788	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,70	1 043,21 0,00	730,25 0,00
789	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,56	81,27 0,00	1 427,08 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 157,33
		Total Acostamente Inklusiv salariu				2 157,33
		<i>Total</i>	Lei			509 274,19
		Total Sectorul 2, L= 878 m Inklusiv salariu				509 274,19 17 659,18
		<i>Total</i>	Lei			684 850,10
		Total s. Braviceni Inklusiv salariu				684 850,10 23 746,87
		39. s. Bulaesti				
		39.1. Sectorul 1, L= 830 m				

1	2	3	4	5	6	7
		39.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
790	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	9,96	1 552,30 0,00	15 460,91 0,00
791	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	9,96	1 376,00 0,00	13 704,96 0,00
792	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	9,47	594,95 0,00	5 634,13 0,00
793	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 657,80	15,70 0,00	26 032,42 0,00
794	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	9,47	160,10 17,30	1 516,10 163,81
795	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,32	1 043,20 0,00	3 463,44 0,00
796	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	33,20	81,27 0,00	2 698,16 0,00
797	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 365.2 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	332,00	356,85 21,33	118 472,70 7 082,95
798	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu	100m2	33,20	7 234,65 284,84	240 190,49 9 456,70

1	2	3	4	5	6	7
		H=15 cm				
799	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	33,20	1 582,56 0,00	52 540,99 0,00
		<i>Total</i>	Lei			479 714,30
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				479 714,30 16 703,46
		39.1.2. Acostamente				
800	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,66	1 043,20 0,00	688,51 0,00
801	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,60	81,27 0,00	1 349,08 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 037,59
		Total Acostamente Inklusiv salariu				2 037,59
		<i>Total</i>	Lei			481 751,89
		Total Sectorul 1, L= 830 m Inklusiv salariu				481 751,89 16 703,46
		39.2. Sectorul 2, L= 140 m				
		39.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
802	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,68	1 552,30 0,00	2 607,86 0,00
803	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	1,68	1 376,00 0,00	2 311,68 0,00
804	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	1,60	594,94	951,91

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
805	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	280,00	15,70 0,00	4 396,84 0,00
806	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,60	160,09 17,30	256,15 27,68
807	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,56	1 043,20 0,00	584,19 0,00
808	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,60	81,27 0,00	455,11 0,00
809	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 61.6 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	56,00	356,85 21,33	19 983,36 1 194,72
810	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,60	7 234,66 284,84	40 514,08 1 595,11
811	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	5,60	1 582,56 0,00	8 862,34 0,00
		<i>Total</i>	Lei			80 923,52
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				80 923,52 2 817,51
		39.2.2. Acostamente				
812	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,11	1 043,18 0,00	114,75 0,00
813	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	2,80	81,27	227,56

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			342,31
		Total Acostamente Inclusiv salariu				342,31
		<i>Total</i>	Lei			81 265,83
		Total Sectorul 2, L= 140 m Inclusiv salariu				81 265,83 2 817,51
		39.3. Sectorul 3, L= 342 m				
		39.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
814	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,062	<u>1 195,65</u> 0,00	<u>74,13</u> 0,00
815	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,062	<u>945,97</u> 0,00	<u>58,65</u> 0,00
816	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,062	<u>595,00</u> 0,00	<u>36,89</u> 0,00
817	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,24	<u>15,70</u> 0,00	<u>145,10</u> 0,00
818	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,40	<u>56,76</u> 0,00	<u>874,10</u> 0,00
819	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,40	<u>7 234,65</u> 284,84	<u>111 413,64</u> 4 386,54

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			112 602,51
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, Inklusiv salariu				112 602,51 4 386,54
		39.3.2. Acostamente				
820	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,56	686,48 0,00	384,43 0,00
821	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	100,00	15,70 0,00	1 570,30 0,00
822	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,51	1 043,20 0,00	532,03 0,00
823	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,42	81,27 0,00	277,95 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 764,71
		Total Acostamente Inklusiv salariu				2 764,71
		<i>Total</i>	Lei			115 367,22
		Total Sectorul 3, L= 342 m Inklusiv salariu				115 367,22 4 386,54
		<i>Total</i>	Lei			678 384,94
		Total s. Bulaesti Inklusiv salariu				678 384,94 23 907,51
		40. s. Clisova				
		40.1. Sectorul 1 (Calistreuca), L= 500 m				
		40.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
824	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder	100	0,08	1 195,37	95,63

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	m3		0,00	0,00
825	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,08	946,00 0,00	75,68 0,00
826	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,08	595,00 0,00	47,60 0,00
827	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,00	15,70 0,00	188,44 0,00
828	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,00	56,76 0,00	1 135,20 0,00
829	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,00	7 234,65 284,84	144 693,06 5 696,81
		<i>Total</i>	Lei			146 235,61
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Inclusiv salariu				146 235,61 5 696,81
		40.1.2. Acostamente				
830	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,83	686,47 0,00	569,77 0,00
831	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	144,40	15,70 0,00	2 267,50 0,00
832	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	0,75	1 043,21 0,00	782,41 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				
833	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,00	81,27 0,00	406,35 0,00
		<i>Total</i>	Lei			4 026,03
		Total Acostamente Inclusiv salariu				4 026,03
		<i>Total</i>	Lei			150 261,64
		Total Sectorul 1 (Calistreuca), L= 500 m Inclusiv salariu				150 261,64 5 696,81
		40.2. Sectorul 2 (Bugeag), L=420 m 40.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
834	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,067	1 195,67 0,00	80,11 0,00
835	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,067	945,97 0,00	63,38 0,00
836	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,067	595,22 0,00	39,88 0,00
837	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,10	15,70 0,00	158,59 0,00
838	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,80	56,76 0,00	953,57 0,00
839	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	16,80	7 234,65	121 542,17

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			284,84	4 785,32
		<i>Total</i>	Lei			122 837,70
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Inclusiv salariu				122 837,70 4 785,32
		40.2.2. Acostamente				
840	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,69	686,48 0,00	473,67 0,00
841	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	121,30	15,70 0,00	1 904,78 0,00
842	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,63	1 043,22 0,00	657,23 0,00
843	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,20	81,27 0,00	341,33 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 377,01
		Total Acostamente Inclusiv salariu				3 377,01
		<i>Total</i>	Lei			126 214,71
		Total Sectorul 2 (Bugeag), L=420 m Inclusiv salariu				126 214,71 4 785,32
		40.3. Sectorul 3, L= 170 m				
		40.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
844	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,027	1 195,93 0,00	32,29 0,00

1	2	3	4	5	6	7
845	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,027	945,93 0,00	25,54 0,00
846	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,027	594,44 0,00	16,05 0,00
847	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,10	15,70 0,00	64,37 0,00
848	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,80	56,76 0,00	385,97 0,00
849	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,80	7 234,65 284,84	49 195,64 1 936,91
		<i>Total</i>	Lei			49 719,86
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Inclusiv salariu				49 719,86 1 936,91
		40.3.2. Acostamente				
850	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,28	686,46 0,00	192,21 0,00
851	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	49,10	15,70 0,00	771,00 0,00
852	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,26	1 043,19 0,00	271,23 0,00
853	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	1,70	81,27	138,16

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 372,60
		Total Acostamente Inclusiv salariu				1 372,60
		<i>Total</i>	Lei			51 092,46
		Total Sectorul 3, L= 170 m Inclusiv salariu				51 092,46 1 936,91
		40.4. Sectorul 4, L= 684 m				
		40.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
854	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,11	<u>1 195,36</u> 0,00	<u>131,49</u> 0,00
855	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,11	<u>946,00</u> 0,00	<u>104,06</u> 0,00
856	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,11	<u>594,91</u> 0,00	<u>65,44</u> 0,00
857	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,40	<u>15,70</u> 0,00	<u>257,52</u> 0,00
858	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	27,36	<u>56,76</u> 0,00	<u>1 552,94</u> 0,00
859	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	27,36	<u>7 234,65</u> 284,84	<u>197 940,10</u> 7 793,23

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			200 051,55
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Inklusiv salariu				200 051,55 7 793,23
		40.4.2. Acostamente				
860	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,13	686,48 0,00	775,72 0,00
861	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	197,50	15,70 0,00	3 101,32 0,00
862	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,03	1 043,22 0,00	1 074,52 0,00
863	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,84	81,27 0,00	555,90 0,00
		<i>Total</i>	Lei			5 507,46
		Total Acostamente Inklusiv salariu				5 507,46
		<i>Total</i>	Lei			205 559,01
		Total Sectorul 4, L= 684 m Inklusiv salariu				205 559,01 7 793,23
		40.5. Sectorul 5, L= 410 m				
		40.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
864	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,066	1 195,45 0,00	78,90 0,00
865	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3	0,066	946,06 0,00	62,44 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2				
866	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,066	595,00 0,00	39,27 0,00
867	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,84	15,70 0,00	154,53 0,00
868	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,40	56,76 0,00	930,86 0,00
869	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,40	7 234,65 284,84	118 648,29 4 671,38
		<i>Total</i>	Lei			119 914,29
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Inclusiv salariu				119 914,29 4 671,38
		40.5.2. Acostamente				
870	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,68	686,47 0,00	466,80 0,00
871	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	118,40	15,70 0,00	1 859,23 0,00
872	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,62	1 043,19 0,00	646,78 0,00
873	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,10	81,27 0,00	333,21 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 306,02
		Total Acostamente Inclusiv salariu				3 306,02
		<i>Total</i>	Lei			123 220,31
		Total Sectorul 5, L= 410 m Inclusiv salariu				123 220,31 4 671,38
		<i>Total</i>	Lei			656 348,13
		Total s. Clisova Inclusiv salariu				656 348,13 24 883,65
		41. s. Isacova				
		41.1. Sectorul 1, L= 210 m				
		41.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
874	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,52	1 552,30 0,00	3 911,80 0,00
875	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	2,52	1 376,00 0,00	3 467,52 0,00
876	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,40	594,95 0,00	1 427,87 0,00
877	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	419,40	15,70 0,00	6 585,83 0,00
878	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,40	160,10 17,30	384,24 41,52
879	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,84	1 043,21 0,00	876,30 0,00
880	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	8,40	81,27	682,67

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
881	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 92.4 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	84,00	356,85 21,33	29 975,02 1 792,07
882	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,40	7 234,65 284,84	60 771,07 2 392,66
883	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	8,40	1 582,56 0,00	13 293,50 0,00
		<i>Total</i>	Lei			121 375,82
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				121 375,82 4 226,25
		41.1.2. Acostamente				
884	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,17	1 043,12 0,00	177,33 0,00
885	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,20	81,27 0,00	341,33 0,00
		<i>Total</i>	Lei			518,66
		Total Acostamente Inklusiv salariu				518,66
		<i>Total</i>	Lei			121 894,48
		Total Sectorul 1, L= 210 m Inklusiv salariu				121 894,48 4 226,25
		41.2. Sectorul 2, L= 186 m				

1	2	3	4	5	6	7
		41.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
886	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,67	1 552,30 0,00	2 592,34 0,00
887	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	1,67	1 376,00 0,00	2 297,92 0,00
888	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,60	594,94 0,00	951,91 0,00
889	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	278,60	15,70 0,00	4 374,86 0,00
890	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,60	160,09 17,30	256,15 27,68
891	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,56	1 043,20 0,00	584,19 0,00
892	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,58	81,27 0,00	453,48 0,00
893	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 92.4 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	55,80	356,85 21,33	19 911,98 1 190,45
894	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,58	7 234,65 284,84	40 369,36 1 589,41

1	2	3	4	5	6	7
895	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	5,58	1 582,56 0,00	8 830,68 0,00
		<i>Total</i>	Lei			80 622,87
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				80 622,87 2 807,54
		<i>Total</i>	Lei			80 622,87
		Total Sectorul 2, L= 186 m Inklusiv salariu				80 622,87 2 807,54
		41.3. Sectorul 3, L= 61 m 41.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
896	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,55	1 552,29 0,00	853,76 0,00
897	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	0,55	1 376,00 0,00	756,80 0,00
898	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,52	594,94 0,00	309,37 0,00
899	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	91,40	15,70 0,00	1 435,25 0,00
900	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,52	160,06 17,29	83,23 8,99
901	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,18	1 043,28 0,00	187,79 0,00
902	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	1,83	81,28 0,00	148,74 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
903	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 20.1 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	18,30	356,85 21,33	6 530,28 390,42
904	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,83	7 234,66 284,84	13 239,42 521,26
905	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	1,83	1 582,56 0,00	2 896,08 0,00
		<i>Total</i>	Lei			26 440,72
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				26 440,72 920,67
		<i>Total</i>	Lei			26 440,72
		Total Sectorul 3, L= 61 m Inklusiv salariu				26 440,72 920,67
		41.4. Sectorul 4, L= 317 m				
		41.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
906	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,051	1 195,49 0,00	60,97 0,00
907	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,051	946,08 0,00	48,25 0,00
908	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,051	594,71 0,00	30,33 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
909	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,60	15,70 0,00	119,35 0,00
910	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,68	56,76 0,00	719,73 0,00
911	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,68	7 234,65 284,84	91 735,42 3 611,78
		<i>Total</i>	Lei			92 714,05
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Inclusiv salariu				92 714,05 3 611,78
		41.4.2. Acostamente				
912	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,52	686,48 0,00	356,97 0,00
913	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	91,50	15,70 0,00	1 436,80 0,00
914	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,47	1 043,19 0,00	490,30 0,00
915	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,17	81,26 0,00	257,61 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 541,68
		Total Acostamente Inclusiv salariu				2 541,68

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			95 255,73
		Total Sectorul 4, L= 317 m Inclusiv salariu				95 255,73 3 611,78
		41.5. Sectorul 5, L= 68 m				
		41.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
916	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,01	1 195,00 0,00	11,95 0,00
917	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,01	946,00 0,00	9,46 0,00
918	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,01	595,00 0,00	5,95 0,00
919	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,50	15,69 0,00	23,53 0,00
920	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,04	56,76 0,00	115,80 0,00
921	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,04	7 234,65 284,84	14 758,69 581,07
		<i>Total</i>	Lei			14 925,38
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Inclusiv salariu				14 925,38 581,07
		<i>Total</i>	Lei			14 925,38
		Total Sectorul 5, L= 68 m Inclusiv salariu				14 925,38 581,07

1	2	3	4	5	6	7
		41.6. Sectorul 6, L= 86 m				
		41.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
922	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,014	1 195,00 0,00	16,73 0,00
923	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,014	945,71 0,00	13,24 0,00
924	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,014	595,00 0,00	8,33 0,00
925	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,10	15,70 0,00	32,96 0,00
926	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,44	56,76 0,00	195,26 0,00
927	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,44	7 234,65 284,84	24 887,20 979,85
		<i>Total</i>	Lei			25 153,72
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Inclusiv salariu				25 153,72 979,85
		41.6.2. Acostamente				
928	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,14	686,50 0,00	96,11 0,00

1	2	3	4	5	6	7
929	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,80	<u>15,70</u> 0,00	<u>389,42</u> 0,00
930	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,13	<u>1 043,31</u> 0,00	<u>135,63</u> 0,00
931	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,86	<u>81,26</u> 0,00	<u>69,88</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			691,04
		Total Acostamente Inklusiv salariu				691,04
		<i>Total</i>	Lei			25 844,76
		Total Sektorul 6, L= 86 m Inklusiv salariu				25 844,76 979,85
		41.7. Sektorul 7, L= 377 m 41.7.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
932	TsC21B1	Sapatura mekanika cu autogreder de pina la 175 CP, inklusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,53	<u>1 552,30</u> 0,00	<u>7 031,92</u> 0,00
933	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	4,53	<u>1 376,00</u> 0,00	<u>6 233,28</u> 0,00
934	TsC03E1	Sapatura mekanika cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si komanda hidraulika, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,30	<u>594,94</u> 0,00	<u>2 558,26</u> 0,00
935	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	753,00	<u>15,70</u> 0,00	<u>11 824,36</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
936	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,30	<u>160,10</u> 17,30	<u>688,41</u> 74,38
937	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,51	<u>1 043,21</u> 0,00	<u>1 575,24</u> 0,00
938	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,80	<u>81,27</u> 0,00	<u>1 284,07</u> 0,00
939	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165.9 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	150,80	<u>356,85</u> 21,33	<u>53 812,30</u> 3 217,20
940	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,08	<u>7 234,65</u> 284,84	<u>109 098,56</u> 4 295,39
941	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	15,08	<u>1 582,56</u> 0,00	<u>23 865,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			217 971,40
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				217 971,40 7 586,97
		41.7.2. Acostamente				
942	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,30	<u>1 043,20</u> 0,00	<u>312,96</u> 0,00
943	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,54	<u>81,27</u> 0,00	<u>612,79</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			925,75

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente Inclusiv salariu				925,75
		<i>Total</i>	Lei			218 897,15
		Total Sectorul 7, L= 377 m Inclusiv salariu				218 897,15 7 586,97
		41.8. Sectorul 8, L= 217 m				
		41.8.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
944	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,95	1 552,30 0,00	3 026,98 0,00
945	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	1,95	1 376,00 0,00	2 683,20 0,00
946	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,85	594,95 0,00	1 100,65 0,00
947	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	324,60	15,70 0,00	5 097,20 0,00
948	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,85	160,10 17,30	296,18 32,00
949	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,65	1 043,22 0,00	678,09 0,00
950	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,50	81,27 0,00	528,26 0,00
951	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara,	m3	65,00	356,85 21,33	23 194,95 1 386,72

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 71.5 m3 cu coeficient de compactare 1.1)				
952	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,50	7 234,65 284,84	47 025,23 1 851,46
953	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	6,50	1 582,56 0,00	10 286,64 0,00
		<i>Total</i>	Lei			93 917,38
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				93 917,38 3 270,18
		41.8.2. Acostamente				
954	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,17	1 043,12 0,00	177,33 0,00
955	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,34	81,27 0,00	352,73 0,00
		<i>Total</i>	Lei			530,06
		Total Acostamente Inklusiv salariu				530,06
		<i>Total</i>	Lei			94 447,44
		Total Sectorul 8, L= 217 m Inklusiv salariu				94 447,44 3 270,18
		<i>Total</i>	Lei			678 328,53
		Total s. Isacova Inklusiv salariu				678 328,53 23 984,31
		42. s. Mitoc				
		42.1. str. Stefan cel Mare, L= 310 m				
		42.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
		prin frezare (strat de uzura)				
956	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	17,05	7,50 0,00	127,86 0,00
957	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 705,00	11,32 0,77	19 296,08 1 317,36
958	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	0,34	78,41 78,41	26,66 26,66
959	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	170,50	15,70 0,00	2 677,34 0,00
960	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,853	194,24 20,76	165,69 17,71
961	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 705,00	6,38 2,88	10 883,02 4 915,52
962	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,512	8 150,12 0,00	4 172,86 0,00
963	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 705,00	159,97 3,46	272 742,81 5 898,62
		<i>Total</i>	Lei			310 092,32
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				310 092,32 12 175,87
		42.1.2. Acostamente				
964	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	310,00	39,65 1,83	12 290,34 566,62
		<i>Total</i>	Lei			12 290,34
		Total Acostamente Inklusiv salariu				12 290,34 566,62
		<i>Total</i>	Lei			322 382,66

1	2	3	4	5	6	7
		Total str. Stefan cel Mare, L= 310 m Inclusiv salariu				322 382,66 12 742,49
		42.2. str. Ion Creanga, L= 436 m				
		42.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
965	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	17,44	7,50 0,00	130,80 0,00
966	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 744,00	11,32 0,77	19 737,46 1 347,49
967	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	0,35	78,43 78,43	27,45 27,45
968	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	174,40	15,70 0,00	2 738,60 0,00
969	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,87	194,25 20,76	169,00 18,06
970	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 744,00	6,38 2,88	11 131,95 5 027,95
971	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,523	8 149,66 0,00	4 262,27 0,00
972	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 744,00	159,97 3,46	278 981,48 6 033,54
		<i>Total</i>	Lei			317 179,01
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inclusiv salariu				317 179,01 12 454,49
		42.2.2. Acostamente				
973	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	436,00	39,65	17 285,79

1	2	3	4	5	6	7
					1,83	796,93
		<i>Total</i>	Lei			17 285,79
		Total Acostamente Inclusiv salariu				17 285,79 796,93
		<i>Total</i>	Lei			334 464,80
		Total str. Ion Creanga, L= 436 m Inclusiv salariu				334 464,80 13 251,42
		<i>Total</i>	Lei			656 847,46
		Total s. Mitoc Inclusiv salariu				656 847,46 25 993,91
		43. s. Neculaieuca, Drum in localitate, L= 692 m 43.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
974	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	34,60	<u>7,50</u> 0,00	<u>259,50</u> 0,00
975	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 460,00	<u>11,32</u> 0,77	<u>39 158,04</u> 2 673,35
976	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	0,69	<u>78,42</u> 78,42	<u>54,11</u> 54,11
977	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	346,00	<u>15,70</u> 0,00	<u>5 433,24</u> 0,00
978	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,73	<u>194,24</u> 20,76	<u>336,03</u> 35,91
979	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	3 460,00	<u>6,38</u> 2,88	<u>22 085,18</u> 9 975,18
980	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,04	<u>8 149,50</u> 0,00	<u>8 475,48</u> 0,00
981	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3,	m2	3 460,00	<u>159,97</u>	<u>553 483,92</u>

1	2	3	4	5	6	7
		executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica			3,46	11 970,22
		<i>Total</i>	Lei			629 285,50
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				629 285,50 24 708,77
		43.2. Acostamente				
982	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	692,00	39,65 1,83	27 435,20 1 264,85
		<i>Total</i>	Lei			27 435,20
		Total Acostamente Inklusiv salariu				27 435,20 1 264,85
		<i>Total</i>	Lei			656 720,70
		Total s. Neculaieuca, Drum in localitate, L= 692 m Inklusiv salariu				656 720,70 25 973,62
		44. s. Peresecina, str. Nicolae Dimo, L= 380 m 44.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
983	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 195,43 0,00	83,68 0,00
984	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,07	946,00 0,00	66,22 0,00
985	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	595,00 0,00	41,65 0,00
986	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	10,50	15,70	164,86

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
987	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,50	56,76 0,00	993,30 0,00
988	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	315,00	511,34 34,60	161 071,08 10 897,74
989	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,05	8 149,50 0,00	8 556,98 0,00
990	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 750,00	176,37 3,46	308 644,21 6 054,30
991	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,525	8 150,25 0,00	4 278,88 0,00
992	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 750,00	127,62 2,88	223 336,18 5 045,25
		<i>Total</i>	Lei			707 237,04
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				707 237,04 21 997,29
		44.2. Montarea bordurei L= 930 m				
993	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	22,83	431,47 57,08	9 850,48 1 303,21
994	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	760,00	248,07 39,21	188 530,36 29 798,69
		<i>Total</i>	Lei			198 380,84
		Total Montarea bordurei L= 930				198 380,84 31 101,90

1	2	3	4	5	6	7
		m Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			905 617,88
		Total s. Peresecina, str. Nicolae Dimo, L= 380 m Inclusiv salariu				905 617,88 53 099,19
		45. s. Podgoreni, Ambulatoria - Izvor, L= 419 m 45.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
995	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,067	1 195,67 0,00	80,11 0,00
996	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,067	945,97 0,00	63,38 0,00
997	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,067	595,22 0,00	39,88 0,00
998	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,00	15,70 0,00	157,03 0,00
999	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,75	56,76 0,00	950,73 0,00
1000	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	301,50	511,34 34,60	154 168,03 10 430,69
1001	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,00	8 149,50 0,00	8 149,50 0,00
1002	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	1 675,00	176,37	295 416,61

1	2	3	4	5	6	7
		agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica			3,46	5 794,83
1003	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,50	8 149,50 0,00	4 074,75 0,00
1004	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 675,00	127,62 2,88	213 764,62 4 829,02
		<i>Total</i>	Lei			676 864,64
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				676 864,64 21 054,54
		45.2. Acostamente				
1005	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,83	686,47 0,00	569,77 0,00
1006	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	145,20	15,70 0,00	2 280,09 0,00
1007	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,75	1 043,21 0,00	782,41 0,00
1008	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,19	81,27 0,00	340,52 0,00
1009	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	419,00	39,65 1,83	16 611,81 765,86
		<i>Total</i>	Lei			20 584,60
		Total Acostamente				20 584,60 765,86

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			697 449,24
		Total s. Podgoreni, Ambulatoria - Izvor, L= 419 m Inclusiv salariu				697 449,24 21 820,40
		46. s. Pohorniceni				
		46.1. Sectorul 1, L= 105 m				
		46.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1010	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,02	1 195,50 0,00	23,91 0,00
1011	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,02	946,00 0,00	18,92 0,00
1012	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,02	595,00 0,00	11,90 0,00
1013	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,00	15,70 0,00	47,11 0,00
1014	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,75	56,76 0,00	269,61 0,00
1015	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	85,50	511,34 34,60	43 719,30 2 957,96
1016	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,285	8 148,14 0,00	2 322,22 0,00
1017	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	475,00	176,37	83 774,86

1	2	3	4	5	6	7
		agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica			3,46	1 643,31
1018	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,143	8 150,07 0,00	1 165,46 0,00
1019	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	475,00	127,62 2,88	60 619,82 1 369,42
		<i>Total</i>	Lei			191 973,11
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				191 973,11 5 970,69
		46.1.2. Acostamente				
1020	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,21	686,48 0,00	144,16 0,00
1021	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	36,40	15,70 0,00	571,58 0,00
1022	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,19	1 043,26 0,00	198,22 0,00
1023	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,05	81,25 0,00	85,31 0,00
1024	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	105,00	39,65 1,83	4 162,85 191,92
		<i>Total</i>	Lei			5 162,12
		Total Acostamente				5 162,12 191,92

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			197 135,23
		Total Sectorul 1, L= 105 m Inclusiv salariu				197 135,23 6 162,61
		46.2. Sectorul 2, L= 233 m				
		46.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1025	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,042	<u>1 195,71</u> 0,00	<u>50,22</u> 0,00
1026	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,042	<u>945,95</u> 0,00	<u>39,73</u> 0,00
1027	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,042	<u>595,00</u> 0,00	<u>24,99</u> 0,00
1028	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,30	<u>15,70</u> 0,00	<u>98,93</u> 0,00
1029	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,50	<u>56,76</u> 0,00	<u>595,98</u> 0,00
1030	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	189,00	<u>511,34</u> 34,60	<u>96 642,65</u> 6 538,64
1031	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,63	<u>8 149,49</u> 0,00	<u>5 134,18</u> 0,00
1032	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in	m2	1 050,00	<u>176,37</u> 3,46	<u>185 186,53</u> 3 632,58

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				
1033	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,315	8 148,25 0,00	2 566,70 0,00
1034	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 050,00	127,62 2,88	134 001,71 3 027,15
		<i>Total</i>	Lei			424 341,62
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				424 341,62 13 198,37
		46.2.2. Acostamente				
1035	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,46	686,48 0,00	315,78 0,00
1036	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	80,70	15,70 0,00	1 267,23 0,00
1037	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,42	1 043,19 0,00	438,14 0,00
1038	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,33	81,27 0,00	189,37 0,00
1039	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	233,00	39,65 1,83	9 237,54 425,88
		<i>Total</i>	Lei			11 448,06
		Total Acostamente Inklusiv salariu				11 448,06 425,88
		<i>Total</i>	Lei			435 789,68

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sectorul 2, L= 233 m Inclusiv salariu				435 789,68 13 624,25
		<i>Total</i>	Lei			632 924,91
		Total s. Pohorniceni Inclusiv salariu				632 924,91 19 786,86
		47. L321 Drumul de acces spre s. Samananca, s. Samananca, L= 658 m 47.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
1040	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	32,90	7,50 0,00	246,75 0,00
1041	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 290,00	11,32 0,77	37 234,09 2 542,00
1042	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	0,66	78,42 78,42	51,76 51,76
1043	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	329,00	15,70 0,00	5 166,29 0,00
1044	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,65	194,24 20,76	320,50 34,25
1045	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	3 290,00	6,38 2,88	21 000,07 9 485,07
1046	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,987	8 149,42 0,00	8 043,48 0,00
1047	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 290,00	159,97 3,46	526 289,62 11 382,08
		<i>Total</i>	Lei			598 352,56
		Total Reparatia imbracamintei				598 352,56

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inclusiv salariu				23 495,16
		<i>Total</i>	Lei			598 352,56
		Total L321 Drumul de acces spre s. Samananca, s. Samananca, L= 658 m Inclusiv salariu				598 352,56 23 495,16
		48. s. Susleni 48.1. Drum in localitate nr. 1, L= 700 m 48.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1048	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	10,50	1 552,30 0,00	16 299,15 0,00
1049	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	10,50	1 376,00 0,00	14 448,00 0,00
1050	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	10,00	594,94 0,00	5 949,45 0,00
1051	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 747,70	15,70 0,00	27 444,13 0,00
1052	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	10,00	160,10 17,30	1 600,96 172,98
1053	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,50	1 043,21 0,00	3 651,23 0,00
1054	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	35,00	81,27 0,00	2 844,45 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1055	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 385 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	350,00	356,85 21,33	124 895,93 7 466,97
1056	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	35,00	7 234,65 284,84	253 212,86 9 969,41
1057	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	35,00	1 582,56 0,00	55 389,60 0,00
		<i>Total</i>	Lei			505 735,76
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				505 735,76 17 609,36
		48.1.2. Acostamente				
1058	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,56	1 043,20 0,00	584,19 0,00
1059	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,00	81,27 0,00	1 137,78 0,00
1060	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,12	6 613,08 2 191,08	20 632,81 6 836,17
		<i>Total</i>	Lei			22 354,78
		Total Acostamente Inklusiv salariu				22 354,78 6 836,17
		<i>Total</i>	Lei			528 090,54
		Total Drum in localitate nr. 1, L= 700 m Inklusiv salariu				528 090,54 24 445,53
		48.2. Drum in localitate nr. 2, L= 300 m				

1	2	3	4	5	6	7
		48.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1061	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,50	1 552,30 0,00	6 985,35 0,00
1062	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	4,50	1 376,00 0,00	6 192,00 0,00
1063	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,30	594,94 0,00	2 558,26 0,00
1064	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	749,00	15,70 0,00	11 761,55 0,00
1065	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,30	160,10 17,30	688,41 74,38
1066	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,50	1 043,21 0,00	1 564,81 0,00
1067	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,00	81,27 0,00	1 219,05 0,00
1068	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 385 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	150,00	356,85 21,33	53 526,83 3 200,13
1069	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,00	7 234,65 284,84	108 519,80 4 272,61

1	2	3	4	5	6	7
1070	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	15,00	<u>1 582,56</u> 0,00	<u>23 738,40</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			216 754,46
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				216 754,46 7 547,12
		48.2.2. Acostamente				
1071	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,24	<u>1 043,25</u> 0,00	<u>250,38</u> 0,00
1072	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,00	<u>81,27</u> 0,00	<u>487,62</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			738,00
		Total Acostamente Inklusiv salariu				738,00
		<i>Total</i>	Lei			217 492,46
		Total Drum in localitate nr. 2, L= 300 m Inklusiv salariu				217 492,46 7 547,12
		<i>Total</i>	Lei			745 583,00
		Total s. Susleni Inklusiv salariu				745 583,00 31 992,65
		49. s. Teleseu				
		49.1. Sectorul 1, L= 570 m				
		49.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1073	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	7,70	<u>1 552,30</u> 0,00	<u>11 952,71</u> 0,00
1074	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul	100 m3	7,70	<u>1 376,00</u> 0,00	<u>10 595,20</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2				
1075	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	7,32	594,95 0,00	4 355,00 0,00
1076	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 280,80	15,70 0,00	20 112,39 0,00
1077	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,32	160,10 17,30	1 171,90 126,62
1078	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,57	1 043,20 0,00	2 681,03 0,00
1079	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	25,65	81,27 0,00	2 084,55 0,00
1080	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 282.2 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	256,50	356,85 21,33	91 530,87 5 472,22
1081	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	25,65	7 234,65 284,84	185 568,86 7 306,16
1082	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	25,65	1 582,56 0,00	40 592,66 0,00
		<i>Total</i>	Lei			370 645,17
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				370 645,17 12 905,00

1	2	3	4	5	6	7
		49.1.2. Acostamente				
1083	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,46	1 043,20 0,00	479,87 0,00
1084	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,40	81,27 0,00	926,48 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 406,35
		Total Acostamente Inclusiv salariu				1 406,35
		<i>Total</i>	Lei			372 051,52
		Total Sectorul 1, L= 570 m Inclusiv salariu				372 051,52 12 905,00
		49.2. Sectorul 2, L= 220 m				
		49.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1085	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,70	1 552,30 0,00	4 191,21 0,00
1086	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	2,70	1 376,00 0,00	3 715,20 0,00
1087	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,57	594,95 0,00	1 529,01 0,00
1088	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	449,40	15,70 0,00	7 056,92 0,00
1089	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,57	160,09 17,30	411,44 44,46

1	2	3	4	5	6	7
1090	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,90	1 043,21 0,00	938,89 0,00
1091	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,00	81,27 0,00	731,43 0,00
1092	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 99 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	90,00	356,85 21,33	32 116,10 1 920,08
1093	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,00	7 234,65 284,84	65 111,88 2 563,56
1094	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	9,00	1 582,56 0,00	14 243,04 0,00
		<i>Total</i>	Lei			130 045,12
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				130 045,12 4 528,10
		49.2.2. Acostamente				
1095	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,18	1 043,28 0,00	187,79 0,00
1096	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,40	81,27 0,00	357,59 0,00
		<i>Total</i>	Lei			545,38
		Total Acostamente Inklusiv salariu				545,38

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			130 590,50
		Total Sectorul 2, L= 220 m Inclusiv salariu				130 590,50 4 528,10
		49.3. Sectorul 3, L= 278 m				
		49.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1097	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,75	1 552,30 0,00	5 821,12 0,00
1098	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	3,75	1 376,00 0,00	5 160,00 0,00
1099	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,57	594,94 0,00	2 123,95 0,00
1100	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	624,20	15,70 0,00	9 801,83 0,00
1101	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,57	160,09 17,30	571,53 61,75
1102	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,25	1 043,21 0,00	1 304,01 0,00
1103	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,50	81,27 0,00	1 015,88 0,00
1104	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 137.5 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	125,00	356,85 21,33	44 605,69 2 666,78

1	2	3	4	5	6	7
1105	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,50	7 234,65 284,84	90 433,15 3 560,50
1106	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	12,50	1 582,56 0,00	19 782,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			180 619,16
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				180 619,16 6 289,03
		49.3.2. Acostamente				
1107	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	0,22	1 043,14 0,00	229,49 0,00
1108	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,56	81,27 0,00	451,84 0,00
		<i>Total</i>	Lei			681,33
		Total Acostamente Inklusiv salariu				681,33
		<i>Total</i>	Lei			181 300,49
		Total Sectorul 3, L= 278 m Inklusiv salariu				181 300,49 6 289,03
		<i>Total</i>	Lei			683 942,51
		Total s. Teleseu Inklusiv salariu				683 942,51 23 722,13
		50. s. Viscauti, Drum in localitate, L= 418 m 50.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1109	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,067	1 195,67 0,00	80,11 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				
1110	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,067	945,97 0,00	63,38 0,00
1111	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,067	595,22 0,00	39,88 0,00
1112	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,00	15,70 0,00	157,03 0,00
1113	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,70	56,76 0,00	947,89 0,00
1114	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	300,60	511,34 34,60	153 707,84 10 399,56
1115	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,00	8 149,50 0,00	8 149,50 0,00
1116	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 670,00	176,37 3,46	294 534,77 5 777,53
1117	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,50	8 149,50 0,00	4 074,75 0,00
1118	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 670,00	127,62 2,88	213 126,54 4 814,61
		<i>Total</i>	Lei			674 881,69

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				674 881,69 20 991,70
		50.2. Acostamente				
1119	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,83	686,47 0,00	569,77 0,00
1120	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	144,80	15,70 0,00	2 273,78 0,00
1121	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,75	1 043,21 0,00	782,41 0,00
1122	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,18	81,27 0,00	339,70 0,00
1123	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	418,00	39,65 1,83	16 572,16 764,03
		<i>Total</i>	Lei			20 537,82
		Total Acostamente Inklusiv salariu				20 537,82 764,03
		<i>Total</i>	Lei			695 419,51
		Total s. Viscauti, Drum in localitate, L= 418 m Inklusiv salariu				695 419,51 21 755,73
		51. s. Zahoreni, Drum in localitate, L= 575 m 51.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1124	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	0,069	1 195,22 0,00	82,47 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. I				
1125	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,069	<u>945,94</u> 0,00	<u>65,27</u> 0,00
1126	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,069	<u>595,22</u> 0,00	<u>41,07</u> 0,00
1127	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,40	<u>15,70</u> 0,00	<u>163,30</u> 0,00
1128	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,25	<u>56,76</u> 0,00	<u>979,11</u> 0,00
1129	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	310,50	<u>511,34</u> 34,60	<u>158 770,06</u> 10 742,06
1130	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,04	<u>8 149,50</u> 0,00	<u>8 475,48</u> 0,00
1131	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 725,00	<u>176,37</u> 3,46	<u>304 235,02</u> 5 967,81
1132	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,518	<u>8 148,90</u> 0,00	<u>4 221,13</u> 0,00
1133	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 725,00	<u>127,62</u> 2,88	<u>220 145,66</u> 4 973,17
		Total	Lei			697 178,57

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				697 178,57 21 683,04
		<i>Total</i>	Lei			697 178,57
		Total s. Zahoreni, Drum in localitate, L= 575 m Inclusiv salariu				697 178,57 21 683,04
		52. RAIONUL TELENESTI com. Banesti 52.1. s. Banesti, str.Stefan cel Mare L-396m 52.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1134	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,079	1 195,32 0,00	94,43 0,00
1135	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,079	945,95 0,00	74,73 0,00
1136	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,079	594,81 0,00	46,99 0,00
1137	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,88	15,70 0,00	186,55 0,00
1138	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	19,80	56,76 0,00	1 123,85 0,00
1139	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	356,40	511,34 34,60	182 240,41 12 330,01
1140	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,188	8 149,23 0,00	9 681,29 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1141	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 980,00	176,37 3,46	349 208,88 6 850,01
1142	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,594	8 149,24 0,00	4 840,65 0,00
1143	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 980,00	127,62 2,88	252 688,93 5 708,34
		<i>Total</i>	Lei			800 186,71
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				800 186,71 24 888,36
		52.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1144	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,784	686,48 0,00	538,20 0,00
1145	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	137,214	15,70 0,00	2 154,67 0,00
1146	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,713	1 043,23 0,00	743,82 0,00
1147	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,96	81,27 0,00	321,81 0,00
1148	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	396,00	39,65 1,83	15 699,93 723,82
		<i>Total</i>	Lei			19 458,43

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				19 458,43 723,82
		<i>Total</i>	Lei			819 645,14
		Total s. Banesti, str.Stefan cel Mare L-396m Inclusiv salariu				819 645,14 25 612,18
		<i>Total</i>	Lei			819 645,14
		Total RAIONUL TELENESTI com. Banesti Inclusiv salariu				819 645,14 25 612,18
		53. com. Brinzenii Noi 53.1. s. Brinzenii Vechi, str.Basarabia - str.C. Stamati L- 601m 53.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1149	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,072	1 195,69 0,00	86,09 0,00
1150	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,072	945,97 0,00	68,11 0,00
1151	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,072	595,00 0,00	42,84 0,00
1152	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,818	15,70 0,00	169,86 0,00
1153	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,03	56,76 0,00	1 023,40 0,00
1154	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru	m3	324,54	511,34 34,60	165 949,24 11 227,79

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire				
1155	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,082	8 149,79 0,00	8 818,07 0,00
1156	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 803,00	176,37 3,46	317 991,74 6 237,66
1157	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,541	8 149,08 0,00	4 408,65 0,00
1158	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 803,00	127,62 2,88	230 100,07 5 198,05
		<i>Total</i>	Lei			728 658,07
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				728 658,07 22 663,50
		53.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1159	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,19	686,48 0,00	816,91 0,00
1160	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	208,247	15,70 0,00	3 270,12 0,00
1161	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,082	1 043,21 0,00	1 128,75 0,00
1162	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	6,01	81,27 0,00	488,44 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
1163	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	601,00	39,65 1,83	23 827,39 1 098,52
		<i>Total</i>	Lei			29 531,61
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				29 531,61 1 098,52
		<i>Total</i>	Lei			758 189,68
		Total s. Brinzenii Vechi, str.Basarabia - str.C. Stamati L-601m Inclusiv salariu				758 189,68 23 762,02
		<i>Total</i>	Lei			758 189,68
		Total com. Brinzenii Noi Inclusiv salariu				758 189,68 23 762,02
		54. com.Cazanesti 54.1. s.Cazanesti, Drum in localitate. L-1000m 54.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
1164	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,14	1 195,43 0,00	167,36 0,00
1165	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,14	946,00 0,00	132,44 0,00
1166	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,14	594,93 0,00	83,29 0,00
1167	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,00	15,70 0,00	329,76 0,00
1168	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2	35,00	56,76	1 986,60

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea			0,00	0,00
1169	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	35,00	7 234,65 284,84	253 212,86 9 969,41
		<i>Total</i>	Lei			255 912,31
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Inclusiv salariu				255 912,31 9 969,41
		54.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1170	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,30	686,48 0,00	2 265,37 0,00
1171	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	577,50	15,70 0,00	9 068,46 0,00
1172	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,00	1 043,21 0,00	3 129,62 0,00
1173	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,00	81,27 0,00	1 625,40 0,00
		<i>Total</i>	Lei			16 088,85
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				16 088,85
		<i>Total</i>	Lei			272 001,16
		Total s.Cazanesti, Drum in localitate. L-1000m Inclusiv salariu				272 001,16 9 969,41
		<i>Total</i>	Lei			272 001,16
		Total com.Cazanesti Inclusiv salariu				272 001,16 9 969,41

1	2	3	4	5	6	7
		55. s.Vadul Leca, Drum in localitate. L-1780m 55.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
1174	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,278	1 195,32 0,00	332,30 0,00
1175	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,278	946,01 0,00	262,99 0,00
1176	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,278	594,93 0,00	165,39 0,00
1177	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	41,652	15,70 0,00	654,07 0,00
1178	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	69,42	56,76 0,00	3 940,26 0,00
1179	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	69,42	7 234,65 284,84	502 229,63 19 773,62
		<i>Total</i>	Lei			507 584,64
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Inclusiv salariu				507 584,64 19 773,62
		55.2. Acostamente (fara rigole)				
1180	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,874	686,47 0,00	4 032,35 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1181	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 027,95	<u>15,70</u> 0,00	<u>16 141,90</u> 0,00
1182	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	5,34	<u>1 043,21</u> 0,00	<u>5 570,74</u> 0,00
1183	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	35,60	<u>81,27</u> 0,00	<u>2 893,21</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			28 638,20
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				28 638,20
		<i>Total</i>	Lei			536 222,84
		Total s.Vadul Leca, Drum in localitate. L-1780m Inklusiv salariu				536 222,84 19 773,62
		56. com. Chitcanii Vechi 56.1. s.Chitcanii Vechi, str. 1 Iunie - Gaina. L-760m 56.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
1184	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,122	<u>1 195,57</u> 0,00	<u>145,86</u> 0,00
1185	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,122	<u>945,98</u> 0,00	<u>115,41</u> 0,00
1186	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,122	<u>594,92</u> 0,00	<u>72,58</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1187	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,24	15,70 0,00	286,43 0,00
1188	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	30,40	56,76 0,00	1 725,50 0,00
1189	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	30,40	7 234,65 284,84	219 933,45 8 659,15
		<i>Total</i>	Lei			222 279,23
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Inclusiv salariu				222 279,23 8 659,15
		56.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1190	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,508	686,48 0,00	1 721,68 0,00
1191	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	438,90	15,70 0,00	6 892,06 0,00
1192	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,28	1 043,21 0,00	2 378,53 0,00
1193	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,20	81,27 0,00	1 235,30 0,00
		<i>Total</i>	Lei			12 227,57
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				12 227,57
		<i>Total</i>	Lei			234 506,80
		Total s.Chitcanii Vechi, str. 1 Iunie - Gaina. L-760m Inclusiv salariu				234 506,80 8 659,15

1	2	3	4	5	6	7
		56.2. s.Chitcanii Vechi, str.Dolghiera - Anton. L-1010m 56.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1194	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	10,605	1 552,30 0,00	16 462,12 0,00
1195	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	10,605	1 376,00 0,00	14 592,48 0,00
1196	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	10,087	594,94 0,00	6 001,19 0,00
1197	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 765,143	15,70 0,00	27 718,05 0,00
1198	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	10,087	160,10 17,30	1 614,89 174,48
1199	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,535	1 043,21 0,00	3 687,76 0,00
1200	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	35,35	81,27 0,00	2 872,92 0,00
1201	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	353,50	356,85 21,33	126 144,88 7 541,64
1202	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat	100m2	35,35	7 234,65 284,84	255 744,99 10 069,11

1	2	3	4	5	6	7
		cu H=15 cm				
1203	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	35,35	1 582,56 0,00	55 943,50 0,00
		<i>Total</i>	Lei			510 782,78
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				510 782,78 17 785,23
		56.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1204	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,808	1 043,18 0,00	842,89 0,00
1205	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,20	81,27 0,00	1 641,65 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 484,54
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				2 484,54
		<i>Total</i>	Lei			513 267,32
		Total s.Chitcanii Vechi, str.Dolghiera - Anton. L-1010m Inklusiv salariu				513 267,32 17 785,23
		<i>Total</i>	Lei			747 774,12
		Total com. Chitcanii Vechi Inklusiv salariu				747 774,12 26 444,38
		57. com. Ghiliceni				
		57.1. s. Ghiliceni, Drum in localitate L-561m				
		57.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1206	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,079	1 195,32 0,00	94,43 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1207	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,079	945,95 0,00	74,73 0,00
1208	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,079	594,81 0,00	46,99 0,00
1209	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,781	15,70 0,00	184,99 0,00
1210	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	19,635	56,76 0,00	1 114,47 0,00
1211	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	353,43	511,34 34,60	180 721,75 12 227,26
1212	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,178	8 149,24 0,00	9 599,80 0,00
1213	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 963,50	176,37 3,46	346 298,74 6 792,92
1214	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,589	8 149,90 0,00	4 800,29 0,00
1215	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 963,50	127,62 2,88	250 583,27 5 660,77
		Total	Lei			793 519,46
		Total Reparatia imbracamintei				793 519,46

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				24 680,95
		57.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1216	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,111	686,49 0,00	762,69 0,00
1217	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	194,387	15,70 0,00	3 052,45 0,00
1218	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,01	1 043,20 0,00	1 053,63 0,00
1219	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,61	81,27 0,00	455,93 0,00
1220	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	561,00	39,65 1,83	22 241,54 1 025,41
		<i>Total</i>	Lei			27 566,24
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				27 566,24 1 025,41
		<i>Total</i>	Lei			821 085,70
		Total s. Ghiliceni, Drum in localitate L-561m Inclusiv salariu				821 085,70 25 706,36
		<i>Total</i>	Lei			821 085,70
		Total com. Ghiliceni Inclusiv salariu				821 085,70 25 706,36
		58. com. Mindresti				
		58.1. s. Mindresti, str.Ion Mindru L-493m				
		58.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra				

1	2	3	4	5	6	7
		sparta in beton asfaltic				
1221	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,079	1 195,32 0,00	94,43 0,00
1222	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,079	945,95 0,00	74,73 0,00
1223	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,079	594,81 0,00	46,99 0,00
1224	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,832	15,70 0,00	185,81 0,00
1225	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	19,72	56,76 0,00	1 119,29 0,00
1226	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	354,96	511,34 34,60	181 504,10 12 280,20
1227	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,183	8 149,57 0,00	9 640,94 0,00
1228	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 972,00	176,37 3,46	347 797,93 6 822,33
1229	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,592	8 150,03 0,00	4 824,82 0,00
1230	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu	m2	1 972,00	127,62 2,88	251 667,97 5 685,28

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica				
		<i>Total</i>	Lei			796 957,01
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				796 957,01 24 787,81
		58.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1231	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,976	686,48 0,00	670,00 0,00
1232	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	170,825	15,70 0,00	2 682,47 0,00
1233	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,887	1 043,19 0,00	925,31 0,00
1234	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,93	81,27 0,00	400,67 0,00
1235	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	493,00	39,65 1,83	19 545,58 901,12
		<i>Total</i>	Lei			24 224,03
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				24 224,03 901,12
		<i>Total</i>	Lei			821 181,04
		Total s. Mindresti, str.Ion Mindru L-493m Inklusiv salariu				821 181,04 25 688,93
		<i>Total</i>	Lei			821 181,04
		Total com. Mindresti Inklusiv salariu				821 181,04 25 688,93
		59. com. Negureni				

1	2	3	4	5	6	7
		59.1. s. Negureni, str.Mateevici - str.Volontir L-1402m 59.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1236	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	16,824	<u>1 552,30</u> 0,00	<u>26 115,88</u> 0,00
1237	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	16,824	<u>1 376,00</u> 0,00	<u>23 149,82</u> 0,00
1238	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	16,001	<u>594,95</u> 0,00	<u>9 519,73</u> 0,00
1239	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 800,261	<u>15,70</u> 0,00	<u>43 972,50</u> 0,00
1240	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	16,001	<u>160,10</u> 17,30	<u>2 561,70</u> 276,79
1241	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	5,608	<u>1 043,20</u> 0,00	<u>5 850,29</u> 0,00
1242	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	56,08	<u>81,27</u> 0,00	<u>4 557,61</u> 0,00
1243	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	560,80	<u>356,85</u> 21,33	<u>200 118,95</u> 11 964,22
1244	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu	100m2	56,08	<u>7 234,65</u> 284,84	<u>405 719,35</u> 15 973,85

1	2	3	4	5	6	7
		H=15 cm				
1245	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	56,08	1 582,56 0,00	88 749,96 0,00
		<i>Total</i>	Lei			810 315,79
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				810 315,79 28 214,86
		59.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1246	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,122	1 043,21 0,00	1 170,48 0,00
1247	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	28,04	81,27 0,00	2 278,83 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 449,31
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				3 449,31
		<i>Total</i>	Lei			813 765,10
		Total s. Negureni, str.Mateevici - str.Volontir L-1402m Inklusiv salariu				813 765,10 28 214,86
		<i>Total</i>	Lei			813 765,10
		Total com. Negureni Inklusiv salariu				813 765,10 28 214,86
		60. com. Pistruieni				
		60.1. s. Pistruieni, Drum in localitate L-493m				
		60.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1248	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,079	1 195,32 0,00	94,43 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1249	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,079	945,95 0,00	74,73 0,00
1250	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,079	594,81 0,00	46,99 0,00
1251	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,832	15,70 0,00	185,81 0,00
1252	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	19,72	56,76 0,00	1 119,29 0,00
1253	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	354,96	511,34 34,60	181 504,10 12 280,20
1254	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,183	8 149,57 0,00	9 640,94 0,00
1255	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 972,00	176,37 3,46	347 797,93 6 822,33
1256	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,592	8 150,03 0,00	4 824,82 0,00
1257	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 972,00	127,62 2,88	251 667,97 5 685,28
		Total	Lei			796 957,01
		Total Reparatia imbracamintei				796 957,01

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				24 787,81
		60.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1258	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,976	686,48 0,00	670,00 0,00
1259	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	170,825	15,70 0,00	2 682,47 0,00
1260	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,887	1 043,19 0,00	925,31 0,00
1261	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,93	81,27 0,00	400,67 0,00
1262	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	493,00	39,65 1,83	19 545,58 901,12
		<i>Total</i>	Lei			24 224,03
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				24 224,03 901,12
		<i>Total</i>	Lei			821 181,04
		Total s. Pistruieni, Drum in localitate L-493m Inclusiv salariu				821 181,04 25 688,93
		<i>Total</i>	Lei			821 181,04
		Total com. Pistruieni Inclusiv salariu				821 181,04 25 688,93
		61. com.Ratus				
		61.1. s.Ratus, str.Crizantemelor - str.Alecu Russo. L-2000m				
		61.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				

1	2	3	4	5	6	7
1263	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,28	<u>1 195,39</u> 0,00	<u>334,71</u> 0,00
1264	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,28	<u>946,00</u> 0,00	<u>264,88</u> 0,00
1265	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,28	<u>594,93</u> 0,00	<u>166,58</u> 0,00
1266	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	42,00	<u>15,70</u> 0,00	<u>659,53</u> 0,00
1267	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	70,00	<u>56,76</u> 0,00	<u>3 973,20</u> 0,00
1268	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	70,00	<u>7 234,65</u> 284,84	<u>506 425,72</u> 19 938,83
		<i>Total</i>	Lei			511 824,62
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Inklusiv salariu				511 824,62 19 938,83
		61.1.2. Acostamente B-1,0m (fara rigole)				
1269	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,60	<u>686,48</u> 0,00	<u>4 530,74</u> 0,00
1270	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 155,00	<u>15,70</u> 0,00	<u>18 136,96</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1271	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	6,00	<u>1 043,21</u> 0,00	<u>6 259,25</u> 0,00
1272	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	40,00	<u>81,27</u> 0,00	<u>3 250,80</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			32 177,75
		Total Acostamente B-1,0m (fara rigole) Inclusiv salariu				32 177,75
		<i>Total</i>	Lei			544 002,37
		Total s.Ratus, str.Crizantemelor - str.Alecu Russo. L-2000m Inclusiv salariu				544 002,37 19 938,83
		61.2. s.Mindra, str.Lazo - str.I.Soltis. L-1203m 61.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
1273	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,168	<u>1 195,30</u> 0,00	<u>200,81</u> 0,00
1274	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,168	<u>946,01</u> 0,00	<u>158,93</u> 0,00
1275	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,168	<u>594,94</u> 0,00	<u>99,95</u> 0,00
1276	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	25,263	<u>15,70</u> 0,00	<u>396,72</u> 0,00
1277	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu	100m2	42,105	<u>56,76</u>	<u>2 389,90</u>

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea			0,00	0,00
1278	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	42,105	7 234,65 284,84	304 615,10 11 993,21
		<i>Total</i>	Lei			307 861,41
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Inclusiv salariu				307 861,41 11 993,21
		61.2.2. Acostamente B-1,0m (fara rigole)				
1279	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,97	686,48 0,00	2 725,31 0,00
1280	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	694,733	15,70 0,00	10 909,40 0,00
1281	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,609	1 043,20 0,00	3 764,92 0,00
1282	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,06	81,27 0,00	1 955,34 0,00
		<i>Total</i>	Lei			19 354,97
		Total Acostamente B-1,0m (fara rigole) Inclusiv salariu				19 354,97
		<i>Total</i>	Lei			327 216,38
		Total s.Mindra, str.Lazo - str.I.Soltis. L-1203m Inclusiv salariu				327 216,38 11 993,21
		<i>Total</i>	Lei			871 218,75
		Total com.Ratus				871 218,75

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				31 932,04
		62. com. Saratenii Vechi 62.1. s. Saratenii Vechi, str.Posta Veche - str.Cosneanu L-455m 62.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1283	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,073	1 195,21 0,00	87,25 0,00
1284	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,073	946,03 0,00	69,06 0,00
1285	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,073	595,21 0,00	43,45 0,00
1286	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,92	15,70 0,00	171,46 0,00
1287	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,20	56,76 0,00	1 033,03 0,00
1288	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	327,60	511,34 34,60	167 513,93 11 333,65
1289	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,092	8 149,79 0,00	8 899,57 0,00
1290	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 820,00	176,37 3,46	320 989,99 6 296,47

1	2	3	4	5	6	7
1291	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,546	8 149,78 0,00	4 449,78 0,00
1292	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 820,00	127,62 2,88	232 269,62 5 247,06
		<i>Total</i>	Lei			735 527,14
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				735 527,14 22 877,18
		62.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1293	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,901	686,46 0,00	618,50 0,00
1294	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	157,658	15,70 0,00	2 475,70 0,00
1295	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,819	1 043,19 0,00	854,37 0,00
1296	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,55	81,27 0,00	369,80 0,00
1297	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	455,00	39,65 1,83	18 039,02 831,66
		<i>Total</i>	Lei			22 357,39
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				22 357,39 831,66
		<i>Total</i>	Lei			757 884,53
		Total s. Saratenii Vechi, str.Posta				757 884,53

1	2	3	4	5	6	7
		Veche - str.Cosneanu L-455m Inclusiv salariu				23 708,84
		<i>Total</i>	Lei			757 884,53
		Total com. Saratenii Vechi Inclusiv salariu				757 884,53 23 708,84
		63. com. Suhuluceni 63.1. s.Suhuluceni, Drum in localitate. L-1916m 63.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
1298	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,268	1 195,34 0,00	320,35 0,00
1299	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,268	946,01 0,00	253,53 0,00
1300	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,268	594,96 0,00	159,45 0,00
1301	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	40,236	15,70 0,00	631,81 0,00
1302	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	67,06	56,76 0,00	3 806,32 0,00
1303	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	67,06	7 234,65 284,84	485 155,86 19 101,40
		<i>Total</i>	Lei			490 327,32
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Inclusiv salariu				490 327,32 19 101,40

1	2	3	4	5	6	7
		63.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1304	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,323	686,48 0,00	4 340,60 0,00
1305	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 106,49	15,70 0,00	17 375,23 0,00
1306	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	5,748	1 043,21 0,00	5 996,35 0,00
1307	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	38,32	81,27 0,00	3 114,28 0,00
		<i>Total</i>	Lei			30 826,46
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				30 826,46
		<i>Total</i>	Lei			521 153,78
		Total s.Suhuluceni, Drum in localitate. L-1916m Inclusiv salariu				521 153,78 19 101,40
		63.2. s. Ghermanesti, Drum in localitate. L-830m 63.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
1308	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,116	1 195,52 0,00	138,68 0,00
1309	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,116	946,03 0,00	109,74 0,00
1310	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	0,116	594,91	69,01

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	m3		0,00	0,00
1311	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	17,43	15,70 0,00	273,72 0,00
1312	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	29,05	56,76 0,00	1 648,88 0,00
1313	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	29,05	7 234,65 284,84	210 166,66 8 274,61
		<i>Total</i>	Lei			212 406,69
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Inclusiv salariu				212 406,69 8 274,61
		63.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1314	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,739	686,48 0,00	1 880,27 0,00
1315	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	479,325	15,70 0,00	7 526,82 0,00
1316	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,49	1 043,21 0,00	2 597,59 0,00
1317	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,60	81,27 0,00	1 349,08 0,00
		<i>Total</i>	Lei			13 353,76
		Total Acostamente (fara rigole)				13 353,76

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			225 760,45
		Total s. Ghermanesti, Drum in localitate. L-830m Inclusiv salariu				225 760,45 8 274,61
		<i>Total</i>	Lei			746 914,23
		Total com. Suhuluceni Inclusiv salariu				746 914,23 27 376,01
		64. com. Tirsitei				
		64.1. s. Tirsitei , str.Stefan cel Mare L-310m				
		64.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1318	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,066	1 195,45 0,00	78,90 0,00
1319	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,066	946,06 0,00	62,44 0,00
1320	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,066	595,00 0,00	39,27 0,00
1321	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,858	15,71 0,00	154,82 0,00
1322	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,43	56,76 0,00	932,58 0,00
1323	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	295,74	511,34 34,60	151 222,74 10 231,42

1	2	3	4	5	6	7
1324	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,986	8 149,66 0,00	8 035,56 0,00
1325	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 643,00	176,37 3,46	289 772,83 5 684,12
1326	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,493	8 149,66 0,00	4 017,78 0,00
1327	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 643,00	127,62 2,88	209 680,77 4 736,77
		<i>Total</i>	Lei			663 997,69
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				663 997,69 20 652,31
		64.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1328	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,614	686,48 0,00	421,50 0,00
1329	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	107,415	15,70 0,00	1 686,74 0,00
1330	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,558	1 043,17 0,00	582,09 0,00
1331	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,10	81,27 0,00	251,94 0,00
1332	DI115	Consolidarea acostamentelor cu	m2	310,00	39,65	12 290,34

1	2	3	4	5	6	7
		un strat de piatra sparta de 10 cm			1,83	566,62
		<i>Total</i>	Lei			15 232,61
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				15 232,61 566,62
		<i>Total</i>	Lei			679 230,30
		Total s. Tirsitei , str.Stefan cel Mare L-310m Inclusiv salariu				679 230,30 21 218,93
		64.2. s.Flutura, Drum in localitate. L-330m 64.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
1333	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,04	<u>1 195,50</u> 0,00	<u>47,82</u> 0,00
1334	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,04	<u>946,00</u> 0,00	<u>37,84</u> 0,00
1335	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,04	<u>595,00</u> 0,00	<u>23,80</u> 0,00
1336	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,94	<u>15,70</u> 0,00	<u>93,28</u> 0,00
1337	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,90	<u>56,76</u> 0,00	<u>561,92</u> 0,00
1338	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,90	<u>7 234,65</u> 284,84	<u>71 623,05</u> 2 819,92
		<i>Total</i>	Lei			72 387,71

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, Inclusiv salariu				72 387,71 2 819,92
		64.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1339	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,089	686,46 0,00	747,56 0,00
1340	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	190,575	15,70 0,00	2 992,59 0,00
1341	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,99	1 043,21 0,00	1 032,78 0,00
1342	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,60	81,27 0,00	536,38 0,00
		<i>Total</i>	Lei			5 309,31
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				5 309,31
		<i>Total</i>	Lei			77 697,02
		Total s.Flutura, Drum in localitate. L-330m Inclusiv salariu				77 697,02 2 819,92
		<i>Total</i>	Lei			756 927,32
		Total com. Tirsitei Inclusiv salariu				756 927,32 24 038,85
		65. com. Zgardesti 65.1. s. Zgardesti, str.Socolachi - punct.med. L-350m 65.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1343	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder	100	0,056	1 195,54	66,95

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	m3		0,00	0,00
1344	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,056	946,07 0,00	52,98 0,00
1345	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,056	595,00 0,00	33,32 0,00
1346	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,40	15,70 0,00	131,90 0,00
1347	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,00	56,76 0,00	794,64 0,00
1348	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	252,00	511,34 34,60	128 856,86 8 718,19
1349	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,84	8 149,50 0,00	6 845,58 0,00
1350	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 400,00	176,37 3,46	246 915,38 4 843,44
1351	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,42	8 149,50 0,00	3 422,79 0,00
1352	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 400,00	127,62 2,88	178 668,94 4 036,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			565 789,34
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				565 789,34 17 597,83
		65.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1353	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,693	686,45 0,00	475,71 0,00
1354	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	121,275	15,70 0,00	1 904,37 0,00
1355	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,63	1 043,22 0,00	657,23 0,00
1356	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,50	81,27 0,00	284,44 0,00
1357	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	350,00	39,65 1,83	13 876,20 639,74
		<i>Total</i>	Lei			17 197,95
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				17 197,95 639,74
		<i>Total</i>	Lei			582 987,29
		Total s. Zgardesti, str.Socolachi - punct.med. L-350m Inklusiv salariu				582 987,29 18 237,57
		65.2. s. Zgardesti, str.Tudos - str.Spinu. L-210m (fara acostamente) 65.2.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura),				
1358	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	8,40	7,50 0,00	63,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1359	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,25	78,40 78,40	19,60 19,60
1360	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,25	30,20 0,00	7,55 0,00
1361	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	84,00	235,76 33,62	19 804,20 2 823,73
1362	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	84,00	12,39 0,52	1 040,78 43,59
1363	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,76	15,70 0,00	184,66 0,00
1364	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,06	194,17 20,83	11,65 1,25
1365	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	756,00	6,38 2,88	4 825,55 2 179,55
1366	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,25	8 149,52 0,00	2 037,38 0,00
1367	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	20,86	1 351,37 12,11	28 189,56 252,59
1368	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	840,00	127,62 2,88	107 201,38 2 421,72
		<i>Total</i>	Lei			163 385,31
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), Inclusiv salariu				163 385,31 7 742,03
		<i>Total</i>	Lei			163 385,31

1	2	3	4	5	6	7
		Total s. Zgardesti, str.Tudos - str.Spinu. L-210m (fara acostamente) Inclusiv salariu				163 385,31 7 742,03
		<i>Total</i>	Lei			746 372,60
		Total com. Zgardesti Inclusiv salariu				746 372,60 25 979,60
		66. or. Telenesti 66.1. or. Telenesti, str.Livezilor. L-220m (fara acostamente) 66.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura),				
1369	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	11,00	7,50 0,00	82,50 0,00
1370	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,33	78,42 78,42	25,88 25,88
1371	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,33	30,21 0,00	9,97 0,00
1372	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	110,00	235,76 33,62	25 934,06 3 697,74
1373	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	110,00	12,39 0,52	1 362,93 57,08
1374	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,40	15,70 0,00	241,82 0,00
1375	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,08	194,25 20,75	15,54 1,66
1376	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	990,00	6,38 2,88	6 319,17 2 854,17
1377	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,33	8 149,52 0,00	2 689,34 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1378	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	27,32	<u>1 351,37</u> 12,11	<u>36 919,45</u> 330,81
1379	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 100,00	<u>127,62</u> 2,88	<u>140 382,73</u> 3 171,30
		<i>Total</i>	Lei			213 983,39
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), Inclusiv salariu				213 983,39 10 138,64
		<i>Total</i>	Lei			213 983,39
		Total or. Telenesti, str.Livezilor. L-220m (fara acostamente) Inclusiv salariu				213 983,39 10 138,64
		66.2. or. Telenesti, str.str.I.Calimachi. L-338m 66.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1380	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,061	<u>1 195,57</u> 0,00	<u>72,93</u> 0,00
1381	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,061	<u>946,07</u> 0,00	<u>57,71</u> 0,00
1382	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,061	<u>595,25</u> 0,00	<u>36,31</u> 0,00
1383	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	9,126	<u>15,70</u>	<u>143,30</u>

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km			0,00	0,00
1384	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,21	56,76 0,00	863,31 0,00
1385	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	273,78	511,34 34,60	139 993,76 9 471,69
1386	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,913	8 149,58 0,00	7 440,57 0,00
1387	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 521,00	176,37 3,46	268 255,92 5 262,05
1388	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,456	8 149,85 0,00	3 716,33 0,00
1389	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 521,00	127,62 2,88	194 111,06 4 385,04
		<i>Total</i>	Lei			614 691,20
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusive salariu				614 691,20 19 118,78
		66.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1390	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,669	686,46 0,00	459,24 0,00
1391	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	117,117	15,70 0,00	1 839,10 0,00
1392	DI96	Compactarea rambleului pamint	100	0,608	1 043,17	634,25

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	m3		0,00	0,00
1393	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,38	81,27 0,00	274,68 0,00
1394	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	338,00	39,65 1,83	13 400,45 617,80
		<i>Total</i>	Lei			16 607,72
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				16 607,72 617,80
		<i>Total</i>	Lei			631 298,92
		Total or. Telenesti, str.str.I.Calimachi. L-338m Inclusiv salariu				631 298,92 19 736,58
		66.3. or. Telenesti, str.C.Negruzzi. L-125m (fara acostamente) 66.3.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura),				
1395	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	7,50	7,50 0,00	56,25 0,00
1396	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,23	78,43 78,43	18,04 18,04
1397	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,23	30,22 0,00	6,95 0,00
1398	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	75,00	235,76 33,62	17 682,30 2 521,18
1399	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	75,00	12,39 0,52	929,27 38,92
1400	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	15,70 0,00	164,86 0,00
1401	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100	0,05	194,20	9,71

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria II	m3		20,80	1,04
1402	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	675,00	6,38 2,88	4 308,52 1 946,02
1403	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,23	8 149,48 0,00	1 874,38 0,00
1404	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	18,63	1 351,37 12,11	25 176,00 225,58
1405	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	750,00	127,62 2,88	95 715,51 2 162,25
		<i>Total</i>	Lei			145 941,79
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), Inclusiv salariu				145 941,79 6 913,03
		<i>Total</i>	Lei			145 941,79
		Total or. Telenesti, str.C.Negruzzi. L-125m (fara acostamente) Inclusiv salariu				145 941,79 6 913,03
		<i>Total</i>	Lei			991 224,10
		Total or. Telenesti Inclusiv salariu				991 224,10 36 788,25
		67. s. Bogzesti, Oficiul medical L-305m 67.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1406	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,061	1 195,57 0,00	72,93 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1407	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,061	946,07 0,00	57,71 0,00
1408	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,061	595,25 0,00	36,31 0,00
1409	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,15	15,70 0,00	143,66 0,00
1410	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,25	56,76 0,00	865,59 0,00
1411	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	274,50	511,34 34,60	140 361,93 9 496,60
1412	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,915	8 149,07 0,00	7 456,40 0,00
1413	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 525,00	176,37 3,46	268 961,39 5 275,89
1414	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,458	8 148,82 0,00	3 732,16 0,00
1415	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 525,00	127,62 2,88	194 621,53 4 396,58
		Total	Lei			616 309,61
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea				616 309,61 19 169,07

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				
		67.2. Acostamente (fara rigole)				
1416	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,355	686,51 0,00	243,71 0,00
1417	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	105,683	15,70 0,00	1 659,56 0,00
1418	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,549	1 043,19 0,00	572,71 0,00
1419	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,05	81,26 0,00	247,85 0,00
1420	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	305,00	39,65 1,83	12 092,11 557,49
		<i>Total</i>	Lei			14 815,94
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				14 815,94 557,49
		<i>Total</i>	Lei			631 125,55
		Total s. Bogzesti, Oficiul medical L-305m Inclusiv salariu				631 125,55 19 726,56
		68. s. Budai, Drum in localitate L-935m 68.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
1421	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	34,128	7,50 0,00	255,96 0,00
1422	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 412,75	11,32 0,77	38 623,25 2 636,84

1	2	3	4	5	6	7
1423	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	0,683	78,42 78,42	53,56 53,56
1424	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	341,275	15,70 0,00	5 359,03 0,00
1425	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,706	194,24 20,76	331,37 35,41
1426	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	3 412,75	6,38 2,88	21 783,58 9 838,96
1427	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,024	8 149,35 0,00	8 344,93 0,00
1428	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 412,75	159,97 3,46	545 925,58 11 806,75
		<i>Total</i>	Lei			620 677,26
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				620 677,26 24 371,52
		68.2. Acostamente (fara rigole)				
1429	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	935,00	39,65 1,83	37 069,26 1 709,01
		<i>Total</i>	Lei			37 069,26
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				37 069,26 1 709,01
		<i>Total</i>	Lei			657 746,52
		Total s. Budai, Drum in localitate L-935m Inklusiv salariu				657 746,52 26 080,53
		69. s. Chistelnita, str.Alexei Mateevici L-406m				
		69.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1430	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,073	1 195,21 0,00	87,25 0,00
1431	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,073	946,03 0,00	69,06 0,00
1432	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,071	594,79 0,00	42,23 0,00
1433	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,962	15,70 0,00	172,12 0,00
1434	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,27	56,76 0,00	1 036,99 0,00
1435	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h- 18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	328,68	511,34 34,60	168 066,16 11 371,01
1436	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,096	8 149,64 0,00	8 932,01 0,00
1437	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 827,00	176,37 3,46	322 224,56 6 320,69
1438	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,548	8 148,92 0,00	4 465,61 0,00
1439	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3	m2	1 827,00	127,62 2,88	233 162,97 5 267,24

1	2	3	4	5	6	7
		SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	Lei			738 258,96
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				738 258,96 22 958,94
		69.2. Acostamente (fara rigole)				
1440	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,804	686,48 0,00	551,93 0,00
1441	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	140,679	15,70 0,00	2 209,08 0,00
1442	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,731	1 043,23 0,00	762,60 0,00
1443	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,06	81,27 0,00	329,94 0,00
1444	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	406,00	39,65 1,83	16 096,40 742,10
		<i>Total</i>	Lei			19 949,95
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				19 949,95 742,10
		<i>Total</i>	Lei			758 208,91
		Total s. Chistelnita, str.Alexei Mateevici L-406m Inklusiv salariu				758 208,91 23 701,04
		70. s. Cisla, Drum in localitate L-305m				
		70.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea				

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1445	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,061	1 195,57 0,00	72,93 0,00
1446	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,061	946,07 0,00	57,71 0,00
1447	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,061	595,25 0,00	36,31 0,00
1448	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,15	15,70 0,00	143,66 0,00
1449	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,25	56,76 0,00	865,59 0,00
1450	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	274,50	511,34 34,60	140 361,93 9 496,60
1451	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,915	8 149,07 0,00	7 456,40 0,00
1452	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 525,00	176,37 3,46	268 961,39 5 275,89
1453	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,458	8 148,82 0,00	3 732,16 0,00
1454	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la	m2	1 525,00	127,62 2,88	194 621,53 4 396,58

1	2	3	4	5	6	7
		cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	Lei			616 309,61
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				616 309,61 19 169,07
		70.2. Acostamente (fara rigole)				
1455	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,604	686,47 0,00	414,63 0,00
1456	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	105,683	15,70 0,00	1 659,56 0,00
1457	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,549	1 043,19 0,00	572,71 0,00
1458	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,05	81,26 0,00	247,85 0,00
1459	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	305,00	39,65 1,83	12 092,11 557,49
		<i>Total</i>	Lei			14 986,86
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				14 986,86 557,49
		<i>Total</i>	Lei			631 296,47
		Total s. Cislă, Drum in localitate L-305m Inklusiv salariu				631 296,47 19 726,56
		71. s. Ciulucani, str.Fintinilor L-725m				
		71.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura),				

1	2	3	4	5	6	7
1460	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	32,63	7,50 0,00	244,74 0,00
1461	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,98	78,42 78,42	76,85 76,85
1462	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,98	30,19 0,00	29,59 0,00
1463	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	326,25	235,77 33,62	76 918,49 10 967,15
1464	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	326,25	12,39 0,52	4 042,34 169,30
1465	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	45,68	15,70 0,00	717,30 0,00
1466	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,23	194,22 20,74	44,67 4,77
1467	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	2 936,25	6,38 2,88	18 742,09 8 465,21
1468	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,98	8 149,50 0,00	7 986,51 0,00
1469	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	81,02	1 351,37 12,11	109 488,10 981,04
1470	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 262,50	127,62 2,88	416 362,39 9 405,79
		<i>Total</i>	Lei			634 653,07
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura),				634 653,07 30 070,11

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		71.2. Acostamente (fara rigole)				
1471	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	725,00	39,65 1,83	28 743,53 1 325,17
		<i>Total</i>	Lei			28 743,53
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				28 743,53 1 325,17
		<i>Total</i>	Lei			663 396,60
		Total s. Ciulucani, str.Fintinilor L-725m Inclusiv salariu				663 396,60 31 395,28
		72. s. Codrul Nou 72.1. 1.Sect.str.Cirlig T.-str.Gorbuzov L-450m 72.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
1472	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,072	1 195,69 0,00	86,09 0,00
1473	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,072	945,97 0,00	68,11 0,00
1474	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,072	595,00 0,00	42,84 0,00
1475	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,80	15,70 0,00	169,58 0,00
1476	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,00	56,76 0,00	1 021,68 0,00
1477	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2	18,00	7 234,65	130 223,76

1	2	3	4	5	6	7
		sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			284,84	5 127,13
		<i>Total</i>	Lei			131 612,06
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, Inklusiv salariu				131 612,06 5 127,13
		72.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1478	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,485	686,46 0,00	1 019,40 0,00
1479	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	259,875	15,70 0,00	4 080,81 0,00
1480	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,35	1 043,21 0,00	1 408,33 0,00
1481	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,00	81,27 0,00	731,43 0,00
		<i>Total</i>	Lei			7 239,97
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				7 239,97
		<i>Total</i>	Lei			138 852,03
		Total 1.Sect.str.Cirlig T.-str.Gorbuzov L-450m Inklusiv salariu				138 852,03 5 127,13
		72.2. Sect.str. Secareanu. - str.Bulgariu L-760m				
		72.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1482	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	10,032	1 552,30 0,00	15 572,66 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1483	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	10,032	1 376,00 0,00	13 804,03 0,00
1484	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	9,542	594,95 0,00	5 676,97 0,00
1485	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 669,771	15,70 0,00	26 220,40 0,00
1486	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	9,542	160,10 17,30	1 527,67 165,06
1487	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,344	1 043,21 0,00	3 488,49 0,00
1488	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	33,44	81,27 0,00	2 717,69 0,00
1489	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	334,40	356,85 21,33	119 329,14 7 134,16
1490	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	33,40	7 234,65 284,84	241 637,40 9 513,67
1491	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	33,40	1 582,56 0,00	52 857,50 0,00
		Total	Lei			482 831,95
		Total Amenajarea imbracamintei				482 831,95

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				16 812,89
		72.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1492	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,608	1 043,17 0,00	634,25 0,00
1493	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,20	81,27 0,00	1 235,30 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 869,55
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				1 869,55
		<i>Total</i>	Lei			484 701,50
		Total Sect.str. Secareanu. - str.Bulgariu L-760m Inclusiv salariu				484 701,50 16 812,89
		<i>Total</i>	Lei			623 553,53
		Total s. Codrul Nou Inclusiv salariu				623 553,53 21 940,02
		73. s. Coropcenii 73.1. Drum in localitate NR.1 L- 187m 73.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1494	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,03	1 195,33 0,00	35,86 0,00
1495	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,03	946,00 0,00	28,38 0,00
1496	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	0,03	595,00	17,85

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren cat. I	m3		0,00	0,00
1497	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	4,488	15,70 0,00	70,48 0,00
1498	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi până la 5 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,48	56,76 0,00	424,58 0,00
1499	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică h-18 cm, executat cu impanare fără înnoțire	m3	134,64	511,34 34,60	68 846,40 4 658,01
1500	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,449	8 150,02 0,00	3 659,36 0,00
1501	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2	748,00	176,37 3,46	131 923,36 2 587,78
1502	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,224	8 148,79 0,00	1 825,33 0,00
1503	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2	748,00	127,62 2,88	95 460,26 2 156,48
		<i>Total</i>	Lei			302 291,86
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				302 291,86 9 402,27
		73.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1504	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate	100 m3	0,37	686,49 0,00	254,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
1505	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	64,796	15,70 0,00	1 017,50 0,00
1506	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,337	1 043,18 0,00	351,55 0,00
1507	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,87	81,26 0,00	151,96 0,00
1508	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	187,00	39,65 1,83	7 413,87 341,80
		<i>Total</i>	Lei			9 188,88
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				9 188,88 341,80
		<i>Total</i>	Lei			311 480,74
		Total Drum in localitate NR.1 L-187m Inklusiv salariu				311 480,74 9 744,07
		73.2. Drum in localitate NR2 L-1605m 73.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
1509	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,193	1 195,34 0,00	230,70 0,00
1510	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,193	946,01 0,00	182,58 0,00
1511	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,193	595,03 0,00	114,84 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
1512	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,89	15,70 0,00	453,66 0,00
1513	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	48,15	56,76 0,00	2 732,99 0,00
1514	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	48,15	7 234,65 284,84	348 348,56 13 715,07
		<i>Total</i>	Lei			352 063,33
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Inclusiv salariu				352 063,33 13 715,07
		73.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1515	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,297	686,47 0,00	3 636,24 0,00
1516	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	926,888	15,70 0,00	14 554,92 0,00
1517	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,815	1 043,20 0,00	5 023,03 0,00
1518	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	32,10	81,27 0,00	2 608,77 0,00
		<i>Total</i>	Lei			25 822,96
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				25 822,96
		<i>Total</i>	Lei			377 886,29

1	2	3	4	5	6	7
		Total Drum in localitate NR2 L-1605m Inclusiv salariu				377 886,29 13 715,07
		<i>Total</i>	Lei			689 367,03
		Total s. Coropceni Inclusiv salariu				689 367,03 23 459,14
		74. s. Crasnaseni 74.1. Drum in localitate NR.1. L-1100m 74.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
1519	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,132	1 195,53 0,00	157,81 0,00
1520	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,132	945,98 0,00	124,87 0,00
1521	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,132	594,92 0,00	78,53 0,00
1522	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,80	15,70 0,00	310,90 0,00
1523	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	33,00	56,76 0,00	1 873,08 0,00
1524	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	33,00	7 234,65 284,84	238 743,56 9 399,73
		<i>Total</i>	Lei			241 288,75
		Total Reparatia imbracamintei				241 288,75

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta, Inclusiv salariu				9 399,73
		74.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1525	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,63	686,47 0,00	2 491,90 0,00
1526	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	635,25	15,70 0,00	9 975,34 0,00
1527	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,30	1 043,21 0,00	3 442,59 0,00
1528	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,00	81,27 0,00	1 787,94 0,00
		<i>Total</i>	Lei			17 697,77
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				17 697,77
		<i>Total</i>	Lei			258 986,52
		Total Drum in localitate NR.1. L-1100m Inclusiv salariu				258 986,52 9 399,73
		74.2. Drum in localitate NR.1. L-1100m				
		74.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1529	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	8,838	1 552,30 0,00	13 719,24 0,00
1530	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	8,838	1 376,00 0,00	12 161,09 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1531	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,406	594,95 0,00	5 001,11 0,00
1532	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 471,036	15,70 0,00	23 099,69 0,00
1533	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,406	160,10 17,30	1 345,78 145,41
1534	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,946	1 043,20 0,00	3 073,26 0,00
1535	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	29,46	81,27 0,00	2 394,20 0,00
1536	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	294,60	356,85 21,33	105 126,68 6 285,06
1537	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	29,46	7 234,65 284,84	213 132,88 8 391,40
1538	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	29,46	1 582,56 0,00	46 622,22 0,00
		<i>Total</i>	Lei			425 676,15
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				425 676,15 14 821,87
		74.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1539	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,786	1 043,18 0,00	819,94 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1540	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,64	81,27 0,00	1 596,16 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 416,10
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				2 416,10
		<i>Total</i>	Lei			428 092,25
		Total Drum in localitate NR.1. L-1100m Inclusiv salariu				428 092,25 14 821,87
		<i>Total</i>	Lei			687 078,77
		Total s. Crasnaseni Inclusiv salariu				687 078,77 24 221,60
		75. s. Hiriseni, str.Dm.Popovici L-551m 75.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1541	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,066	1 195,45 0,00	78,90 0,00
1542	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,066	946,06 0,00	62,44 0,00
1543	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,065	595,23 0,00	38,69 0,00
1544	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,918	15,70 0,00	155,76 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1545	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,53	<u>56,76</u> 0,00	<u>938,26</u> 0,00
1546	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	297,54	<u>511,34</u> 34,60	<u>152 143,14</u> 10 293,69
1547	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,992	<u>8 149,82</u> 0,00	<u>8 084,62</u> 0,00
1548	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 653,00	<u>176,37</u> 3,46	<u>291 536,52</u> 5 718,72
1549	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,496	<u>8 149,82</u> 0,00	<u>4 042,31</u> 0,00
1550	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 653,00	<u>127,62</u> 2,88	<u>210 956,97</u> 4 765,60
		<i>Total</i>	Lei			668 037,61
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				668 037,61 20 778,01
		75.2. Acostamente (fara rigole)				
1551	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,091	<u>686,49</u> 0,00	<u>748,96</u> 0,00
1552	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	190,922	<u>15,70</u> 0,00	<u>2 998,04</u> 0,00
1553	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,992	<u>1 043,23</u> 0,00	<u>1 034,88</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1554	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,51	81,27 0,00	447,80 0,00
1555	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	551,00	39,65 1,83	21 845,11 1 007,13
		<i>Total</i>	Lei			27 074,79
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				27 074,79 1 007,13
		<i>Total</i>	Lei			695 112,40
		Total s. Hiriseni, str.Dm.Popovici L-551m Inclusiv salariu				695 112,40 21 785,14
		76. s. Inesti 76.1. str. Asachi, str.A.Andoni str.Bordoceni. L-1475m 76.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
1556	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,207	1 195,46 0,00	247,46 0,00
1557	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,207	945,99 0,00	195,82 0,00
1558	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,20	594,95 0,00	118,99 0,00
1559	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	30,975	15,70 0,00	486,38 0,00
1560	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2	51,625	56,76	2 930,24

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea			0,00	0,00
1561	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	51,625	7 234,65 284,84	373 488,95 14 704,89
		<i>Total</i>	Lei			377 467,84
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Inclusiv salariu				377 467,84 14 704,89
		76.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1562	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,868	686,47 0,00	3 341,76 0,00
1563	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	851,813	15,70 0,00	13 376,00 0,00
1564	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,425	1 043,21 0,00	4 616,22 0,00
1565	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	29,50	81,27 0,00	2 397,47 0,00
		<i>Total</i>	Lei			23 731,45
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				23 731,45
		<i>Total</i>	Lei			401 199,29
		Total str. Asachi, str.A.Andoni str.Bordoceni. L-1475m Inclusiv salariu				401 199,29 14 704,89
		76.2. str. Eugen Doga L-560m				
		76.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
1566	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	5,88	<u>1 552,30</u> 0,00	<u>9 127,52</u> 0,00
1567	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	5,88	<u>1 376,00</u> 0,00	<u>8 090,88</u> 0,00
1568	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,593	<u>594,95</u> 0,00	<u>3 327,54</u> 0,00
1569	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	978,693	<u>15,70</u> 0,00	<u>15 368,40</u> 0,00
1570	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,593	<u>160,10</u> 17,30	<u>895,43</u> 96,75
1571	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,96	<u>1 043,20</u> 0,00	<u>2 044,68</u> 0,00
1572	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,60	<u>81,27</u> 0,00	<u>1 592,89</u> 0,00
1573	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	196,00	<u>356,85</u> 21,33	<u>69 941,72</u> 4 181,50
1574	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	19,60	<u>7 234,65</u> 284,84	<u>141 799,21</u> 5 582,87
1575	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	19,60	<u>1 582,56</u> 0,00	<u>31 018,18</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			283 206,45
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				283 206,45 9 861,12
		76.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1576	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,448	<u>1 043,17</u> 0,00	<u>467,34</u> 0,00
1577	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,20	<u>81,27</u> 0,00	<u>910,22</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 377,56
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				1 377,56
		<i>Total</i>	Lei			284 584,01
		Total str. Eugen Doga L-560m Inklusiv salariu				284 584,01 9 861,12
		<i>Total</i>	Lei			685 783,30
		Total s. Inesti Inklusiv salariu				685 783,30 24 566,01
		77. s. Leuseni, str.Catrinescu L-550m 77.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1578	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,066	<u>1 195,45</u> 0,00	<u>78,90</u> 0,00
1579	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,066	<u>946,06</u> 0,00	<u>62,44</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1580	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,066	595,00 0,00	39,27 0,00
1581	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,90	15,70 0,00	155,47 0,00
1582	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,50	56,76 0,00	936,54 0,00
1583	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	297,00	511,34 34,60	151 867,02 10 275,01
1584	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,99	8 149,49 0,00	8 068,00 0,00
1585	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 650,00	176,37 3,46	291 007,40 5 708,34
1586	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,495	8 148,71 0,00	4 033,61 0,00
1587	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 650,00	127,62 2,88	210 574,10 4 756,95
		<i>Total</i>	Lei			666 822,75
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				666 822,75 20 740,30
		77.2. Acostamente (fara rigole)				
1588	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	1,089	686,46 0,00	747,56 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
1589	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	190,575	15,70 0,00	2 992,59 0,00
1590	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,99	1 043,21 0,00	1 032,78 0,00
1591	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,50	81,27 0,00	446,98 0,00
1592	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	550,00	39,65 1,83	21 805,45 1 005,30
		<i>Total</i>	Lei			27 025,36
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				27 025,36 1 005,30
		<i>Total</i>	Lei			693 848,11
		Total s. Leuseni, str.Catrinescu L-550m Inclusiv salariu				693 848,11 21 745,60
		78. s. Nucareni, Drum in localitate L-338m 78.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
1593	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,061	1 195,57 0,00	72,93 0,00
1594	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,061	946,07 0,00	57,71 0,00
1595	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	0,061	595,25	36,31

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren cat. I	m3		0,00	0,00
1596	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	9,126	15,70 0,00	143,30 0,00
1597	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi până la 5 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,21	56,76 0,00	863,31 0,00
1598	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică h-18 cm, executat cu impanare fără înnoțire	m3	273,78	511,34 34,60	139 993,76 9 471,69
1599	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,913	8 149,58 0,00	7 440,57 0,00
1600	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2	1 521,00	176,37 3,46	268 255,92 5 262,05
1601	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,456	8 149,85 0,00	3 716,33 0,00
1602	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2	1 521,00	127,62 2,88	194 111,06 4 385,04
		<i>Total</i>	Lei			614 691,20
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				614 691,20 19 118,78
		78.2. Acostamente (fara rigole)				
1603	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate	100 m3	0,669	686,46 0,00	459,24 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
1604	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	117,117	15,70 0,00	1 839,10 0,00
1605	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,608	1 043,17 0,00	634,25 0,00
1606	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,38	81,27 0,00	274,68 0,00
1607	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	338,00	39,65 1,83	13 400,45 617,80
		<i>Total</i>	Lei			16 607,72
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				16 607,72 617,80
		<i>Total</i>	Lei			631 298,92
		Total s. Nucareni, Drum in localitate L-338m Inklusiv salariu				631 298,92 19 736,58
		79. s. Ordasei, Drum in localitate L-305m 79.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1608	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,061	1 195,57 0,00	72,93 0,00
1609	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,061	946,07 0,00	57,71 0,00
1610	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,061	595,25	36,31

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
1611	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,15	15,70 0,00	143,66 0,00
1612	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,25	56,76 0,00	865,59 0,00
1613	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	274,50	511,34 34,60	140 361,93 9 496,60
1614	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,915	8 149,07 0,00	7 456,40 0,00
1615	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 525,00	176,37 3,46	268 961,39 5 275,89
1616	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,458	8 148,82 0,00	3 732,16 0,00
1617	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 525,00	127,62 2,88	194 621,53 4 396,58
		<i>Total</i>	Lei			616 309,61
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				616 309,61 19 169,07
		79.2. Acostamente (fara rigole)				
1618	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,604	686,47 0,00	414,63 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II				
1619	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	105,683	15,70 0,00	1 659,56 0,00
1620	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,549	1 043,19 0,00	572,71 0,00
1621	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,05	81,26 0,00	247,85 0,00
1622	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	305,00	39,65 1,83	12 092,11 557,49
		<i>Total</i>	Lei			14 986,86
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				14 986,86 557,49
		<i>Total</i>	Lei			631 296,47
		Total s. Ordasei, Drum in localitate L-305m Inklusiv salariu				631 296,47 19 726,56
		80. s. Scorteni, str.V.Rusu - Badarau L-655m 80.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura),				
1623	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	32,75	7,50 0,00	245,64 0,00
1624	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,98	78,42 78,42	76,85 76,85
1625	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,98	30,19 0,00	29,59 0,00
1626	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	327,50	235,76 33,62	77 212,75 11 009,17
1627	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea	m2	327,50	12,39 0,52	4 057,76 169,95

1	2	3	4	5	6	7
		tamburului 1000 mm				
1628	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	45,85	15,70 0,00	720,00 0,00
1629	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,23	194,22 20,74	44,67 4,77
1630	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	2 947,50	6,38 2,88	18 813,89 8 497,64
1631	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,98	8 149,50 0,00	7 986,51 0,00
1632	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	81,33	1 351,37 12,11	109 907,02 984,79
1633	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 275,00	127,62 2,88	417 957,70 9 441,82
		<i>Total</i>	Lei			637 052,38
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), Inclusiv salariu				637 052,38 30 184,99
		80.2. Acostamente (fara rigole)				
1634	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	655,00	39,65 1,83	25 968,27 1 197,22
		<i>Total</i>	Lei			25 968,27
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				25 968,27 1 197,22
		<i>Total</i>	Lei			663 020,65
		Total s. Scorteni, str.V.Rusu - Badarau L-655m Inclusiv salariu				663 020,65 31 382,21
		81. s.Tintareni				

1	2	3	4	5	6	7
		81.1. Drum in localitate NR.1. L-346m (fara acostamente) 81.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura),				
1635	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	13,84	7,50 0,00	103,80 0,00
1636	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,42	78,43 78,43	32,94 32,94
1637	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,42	30,17 0,00	12,67 0,00
1638	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	138,40	235,76 33,62	32 629,44 4 652,42
1639	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	138,40	12,39 0,52	1 714,84 71,82
1640	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,38	15,70 0,00	304,34 0,00
1641	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,10	194,30 20,80	19,43 2,08
1642	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 245,60	6,38 2,88	7 950,66 3 591,06
1643	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,42	8 149,50 0,00	3 422,79 0,00
1644	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	34,37	1 351,37 12,11	46 446,65 416,17
1645	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 384,00	127,62 2,88	176 627,01 3 990,07

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			269 264,57
		Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), Inclusiv salariu				269 264,57 12 756,56
		<i>Total</i>	Lei			269 264,57
		Total Drum in localitate NR.1. L-346m (fara acostamente) Inclusiv salariu				269 264,57 12 756,56
		81.2. Drum in localitate NR.2. L-328m				
		81.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton afaltic				
1646	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,039	1 195,13 0,00	46,61 0,00
1647	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,039	945,90 0,00	36,89 0,00
1648	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,039	594,62 0,00	23,19 0,00
1649	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,904	15,70 0,00	92,70 0,00
1650	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,84	56,76 0,00	558,53 0,00
1651	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	177,12	511,34 34,60	90 567,98 6 127,64

1	2	3	4	5	6	7
1652	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,59	8 149,49 0,00	4 808,20 0,00
1653	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	984,00	176,37 3,46	173 546,25 3 404,25
1654	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,295	8 148,17 0,00	2 403,71 0,00
1655	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	984,00	127,62 2,88	125 578,75 2 836,87
		<i>Total</i>	Lei			397 662,81
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				397 662,81 12 368,76
		81.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1656	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,649	686,46 0,00	445,51 0,00
1657	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	113,652	15,70 0,00	1 784,69 0,00
1658	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,59	1 043,22 0,00	615,50 0,00
1659	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,28	81,27 0,00	266,56 0,00
1660	DI115	Consolidarea acostamentelor cu	m2	328,00	39,65	13 003,99

1	2	3	4	5	6	7
		un strat de piatra sparta de 10 cm			1,83	599,53
		<i>Total</i>	Lei			16 116,25
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				16 116,25 599,53
		<i>Total</i>	Lei			413 779,06
		Total Drum in localitate NR.2. L-328m Inclusiv salariu				413 779,06 12 968,29
		<i>Total</i>	Lei			683 043,63
		Total s.Tintareni Inclusiv salariu				683 043,63 25 724,85
		82. s. Vasieni, Biserica Adormirea Maicii Domnului - Cimitir. L-498m 82.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1661	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,06	<u>1 195,33</u> 0,00	<u>71,72</u> 0,00
1662	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,06	<u>946,00</u> 0,00	<u>56,76</u> 0,00
1663	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,06	<u>595,00</u> 0,00	<u>35,70</u> 0,00
1664	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,964	<u>15,70</u> 0,00	<u>140,75</u> 0,00
1665	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,94	<u>56,76</u> 0,00	<u>848,00</u> 0,00
1666	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	268,92	511,34	137 508,70

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire			34,60	9 303,56
1667	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,896	8 149,68 0,00	7 302,11 0,00
1668	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 494,00	176,37 3,46	263 493,98 5 168,64
1669	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,448	8 148,79 0,00	3 650,66 0,00
1670	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 494,00	127,62 2,88	190 665,29 4 307,20
		<i>Total</i>	Lei			603 773,67
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				603 773,67 18 779,40
		82.2. Constructia rigolei cu sectiune patrata 400x400mm , L= 200 m				
1671	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,96	594,95 0,00	571,15 0,00
1672	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	172,80	15,70 0,00	2 713,46 0,00
1673	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=10 cm	m3	5,20	450,96 57,08	2 345,01 296,83
1674	DI124	Montareaelementelor din beton armat la rigole IL-30 pentru edificii artificiale la drumuri	m3	28,00	2 874,51 334,43	80 486,29 9 363,98

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			86 115,91
		Total Constructia rigolei cu sectiune patrata 400x400mm , L= 200 m Inclusiv salariu				86 115,91 9 660,81
		<i>Total</i>	Lei			689 889,58
		Total s. Vasieni, Biserica Adormirea Maicii Domnului - Cimitir. L-498m Inclusiv salariu				689 889,58 28 440,21
		83. s. Verejeni, str.Val.Popa - str.Strajescu L-425m 83.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1675	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,067	1 195,67 0,00	80,11 0,00
1676	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,067	945,97 0,00	63,38 0,00
1677	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,067	595,22 0,00	39,88 0,00
1678	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,996	15,70 0,00	156,95 0,00
1679	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,66	56,76 0,00	945,61 0,00
1680	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h- 18 cm, executat cu impanare fara	m3	299,88	511,34 34,60	153 339,66 10 374,65

1	2	3	4	5	6	7
		innororire				
1681	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,00	8 149,50 0,00	8 149,50 0,00
1682	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 666,00	176,37 3,46	293 829,29 5 763,69
1683	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,50	8 149,50 0,00	4 074,75 0,00
1684	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 666,00	127,62 2,88	212 616,05 4 803,08
		<i>Total</i>	Lei			673 295,18
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				673 295,18 20 941,42
		83.2. Acostamente (fara rigole)				
1685	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,842	686,47 0,00	578,01 0,00
1686	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	147,263	15,70 0,00	2 312,48 0,00
1687	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,765	1 043,24 0,00	798,08 0,00
1688	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,25	81,28 0,00	345,42 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1689	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	425,00	39,65 1,83	16 849,65 776,82
		<i>Total</i>	Lei			20 883,64
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				20 883,64 776,82
		<i>Total</i>	Lei			694 178,82
		Total s. Verejeni, str.Val.Popa - str.Strajescu L-425m Inclusiv salariu				694 178,82 21 718,24

		Total	Lei	51 634 202,83
		Inclusiv salariul	100 %	1 857 021,19
		Fondul social si asigurarea medicala	22,5 %	417 829,77
		Total		52 052 032,60
		Cheltueli de regie	14,5 %	7 547 544,73
		Total		59 599 577,33
		Beneficiu de deviz	6 %	3 575 974,64
		Total		63 175 551,97
		TVA	20 %	12 635 110,40
		Total deviz: Inclusiv salariu		75 810 662,37 1 857 021,19

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatia periodica/intretinere a drumurilor publice locale, comunale si strazi amplasate teritorial in raioanele Orhei, Telenesti.

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 75 810 662,37 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	10 123,172	57,66	583 702,09
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	10 219,016 5	57,66	589 228,47
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	372,1746	57,66	21 459,60
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	11 492,040 9	57,66	662 631,03
		Total manopera				1 857 021,19

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	8 295,6645	1 143,36	9 484 930,95
2.	1111000100013104	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SMBg-II	t	3 774,4365	1 243,53	4 693 625,03
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	7 116,834	1 243,53	8 849 996,58
4.	111222454546674	material decapat	m3	342,90	22,00	7 543,80
5.	11202062010361	Savura	m3	1 542,66	110,45	170 386,80
6.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1 542,66	266,78	411 550,82
7.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	2 108,6685	272,50	574 612,16
8.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	2 164,302	259,10	560 770,63
9.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	34 105,113	251,20	8 567 204,31
10.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	13 005,299 1	257,34	3 346 783,68
11.	1411122201752	Piatra sparta	m3	6,5559	251,20	1 646,85
12.	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	2 313,99	257,34	595 482,15
13.	14111222017523	Piatra sparta M400	m3	47,196	234,25	11 055,66
14.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9 012,52	234,06	2 109 470,43
15.	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	423,2809	1 248,45	528 445,03
16.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	194,1373	1 248,45	242 370,72
17.	23203226000401	Bitum	t	69,6606	7 800,00	543 352,68

18.	23203226001101	Bitum	t	1,0129	7 800,00	7 900,62
19.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	72,451	1 170,32	84 790,86
20.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1 373,835	146,10	200 717,29
21.	2666122800563	Rigola IL 30	m3	28,84	2 113,75	60 960,55
22.	4029050	Mortar de ciment	m3	3,4608	900,05	3 114,89
23.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	9 205,9894	0,00	0,00
24.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	8,202	0,00	0,00
25.	4100126202818	Apa	m3	4,624	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				41 056 712,49

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	19,4208	250,00	4 855,20
2.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	2 358,755	70,00	165 112,85
3.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	84,4075	220,14	18 581,46
4.	2922140007000	Macara	h-ut	20,72	340,10	7 046,87
5.	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	122,7285	350,00	42 954,99
6.	2940420007201	Freza cu lățimea tamburului 2000 mm	h-ut	257,8184	900,42	232 144,83
7.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	20,2896	385,00	7 811,49
8.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3 111,2632	430,00	1 337 843,08
9.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1 084,9027	330,10	358 126,43
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vături R 8-14 de 14tf	h-ut	5 128,4356	330,10	1 692 896,65
11.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	4 236,3478	300,00	1 270 904,34
12.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1 933,4479	293,00	566 500,21
13.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	201,1363	300,00	60 340,89
14.	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	101,289	285,16	28 883,58
15.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1 090,8358	820,15	894 648,92
16.	2952260003000	Excavator	h-ut	9,4848	305,10	2 893,81
17.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	657,854	305,10	200 711,41
18.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	9,315	441,10	4 108,85
19.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	666,5507	431,20	287 416,65
20.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	86,2332	431,20	37 183,76
21.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	13,5052	200,00	2 701,04
22.	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	163,5219	417,20	68 221,34
23.	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	13,5052	210,00	2 836,09
24.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	9,315	210,00	1 956,15
25.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	279,2579	284,75	79 518,69
26.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,3562	284,75	101,45
27.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	2 299,7336	410,00	942 890,80
28.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1 303,0381	300,00	390 911,43
29.	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	31,20	332,24	10 365,89
		Total utilaje de construcții				8 720 469,15

Total	Lei	51 634 202,83
Inclusiv salariul	100 %	1 857 021,19

Fondul social si asigurarea medicala	22,5 %	417 829,77
Total		52 052 032,60
Cheltueli de regie	14,5 %	7 547 544,73
Total		59 599 577,33
Beneficiu de deviz	6 %	3 575 974,64
Total		63 175 551,97
TVA	20 %	12 635 110,40

Total deviz:

75 810 662,37

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatia
periodica/intretinere a drumurilor publice
locale, comunale si strazi amplasate teritorial in
raioanele Orhei, Telenesti.**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. RAIONUL ORHEI com. Berezlogi, s. Berezlogi, Sectorul 1, L= 600 m				
		1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 552,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			12 573,63
2	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 376,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	430,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			11 145,60
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,95
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	0,00
		<i>Total</i>	Lei			4 581,08
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			21 167,64
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			160,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	251,20	0,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	431,20	142,30
		<i>Total</i>	Lei			1 232,74
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,21
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	0,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	357,60
		<i>Total</i>	Lei			685,61
						2 816,66
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			2 194,29
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 297 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			356,85 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	234,06	257,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	330,10	50,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
		<i>Total</i>	Lei			96 348,28
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		<i>Total</i>	Lei			195 335,64
10	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 582,56 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	1,2600	251,20	1 582,56
		<i>Total</i>	Lei			42 729,12
		1.2. Acostamente				
11	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcuriuri pe o urma	100 m3			1 043,23 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,63
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,60
		<i>Total</i>	Lei			500,75
12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			975,24
		2. com. Berezlogi, s. Hijdieni				
		2.1. Sectorul 1, L= 185 m				
		2.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
13	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 552,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,00	1 552,30
		<i>Total</i>	Lei			3 446,11

1	2	3	4	5	6	7
14	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 376,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	430,00	1 376,00
		Total	Lei			3 054,72
15	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,94 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,94
		Total	Lei			1 255,33
16	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			5 802,24
17	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			160,09 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	251,20	0,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	431,20	142,29
		Total	Lei			337,80
18	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,22 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,61
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		Total	Lei			771,98
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		Total	Lei			601,40
20	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 81.4 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			356,85 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	234,06	257,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	330,10	50,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
		Total	Lei			26 406,56
21	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16

1	2	3	4	5	6	7
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		Total	Lei			53 536,42
22	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoar de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 582,56 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	1,2600	251,20	1 582,56
		Total	Lei			11 710,94
		2.1.2. Acostamente				
23	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,20 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,60
		Total	Lei			156,48
24	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		Total	Lei			300,70
		2.2. Sectorul 2, L= 260 m				
		2.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
25	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 552,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,00	1 552,30
		Total	Lei			4 843,18
26	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 376,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	430,00	1 376,00
		Total	Lei			4 293,12
27	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,95 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,95
		Total	Lei			1 784,84
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			8 154,57
29	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			160,10 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	251,20	0,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	431,20	142,30
		Total	Lei			480,29
30	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,21 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,61
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		<i>Total</i>	Lei			1 084,94
31	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			845,21
32	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 114.4 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			356,85 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	234,06	257,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	330,10	50,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
		<i>Total</i>	Lei			37 111,93
33	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		<i>Total</i>	Lei			75 240,38
34	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 582,56 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	1,2600	251,20	1 582,56
		<i>Total</i>	Lei			16 458,62
		2.2.2. Acostamente				
35	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,19 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,57
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,62
		<i>Total</i>	Lei			219,07
36	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			422,60
		2.3. Sectorul 3, L= 166 m				
		2.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
37	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 552,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,00	1 552,30
		Total	Lei			3 104,60
38	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 376,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	430,00	1 376,00
		Total	Lei			2 752,00
39	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,95 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,95
		Total	Lei			1 130,40
40	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			5 213,40
41	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			160,09 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	251,20	0,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	431,20	142,29
		Total	Lei			304,18
42	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,25 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,61
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,64
		Total	Lei			693,76
43	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		Total	Lei			540,47
44	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 297 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			356,85 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	234,06	257,47
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	330,10	50,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
		Total	Lei			23 730,22
45	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		<i>Total</i>	Lei			48 110,44
46	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 582,56 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	1,2600	251,20	1 582,56
		<i>Total</i>	Lei			10 524,02
		2.3.2. Acostamente				
47	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 043,31 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,69
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,62
		<i>Total</i>	Lei			135,63
48	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			269,83
		3. com. Biesti, s. Biesti, Drum în localitate, L= 333 m				
		3.1. Repararea îmbracamintei rutiere prin trecerea îmbracamintei rutiere din piatră spartă în beton asfaltic				
49	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 195,37 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,37
		<i>Total</i>	Lei			95,63
50	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			946,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,00
		<i>Total</i>	Lei			75,68
51	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			595,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	595,00
		<i>Total</i>	Lei			47,60
52	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			188,44
53	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 5 cm	100m2			56,76

1	2	3	4	5	6	7
		adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		<i>Total</i>	Lei			1 135,20
54	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			511,34 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	272,50	55,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	257,34	313,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	330,10	85,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			184 081,24
55	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,50 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		<i>Total</i>	Lei			9 779,40
56	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,37 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 143,36	161,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	820,15	6,48
		<i>Total</i>	Lei			352 736,25
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,50 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		<i>Total</i>	Lei			4 889,70
58	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,62 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 243,53	116,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	820,15	4,35
		<i>Total</i>	Lei			255 241,35
		3.2. Acostamente				
59	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,47 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,47
		<i>Total</i>	Lei			453,07

1	2	3	4	5	6	7
60	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			1 812,12
61	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,20 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,60
		Total	Lei			625,92
62	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		Total	Lei			270,64
63	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	259,10	32,65
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	293,00	3,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	330,10	0,15
		Total	Lei			13 202,17
		4. com. Chiperceni, s. Chiperceni				
		4.1. Sectorul 1, L= 1280 m				
		4.1.1. . Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
64	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,32
		Total	Lei			184,08
65	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			945,97 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	945,97
		Total	Lei			145,68
66	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,94 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,94
		Total	Lei			91,62
67	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			361,17
68	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 179,58
69	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		<i>Total</i>	Lei			277 810,66
		4.1.2. Acostamente				
70	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			686,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,48
		<i>Total</i>	Lei			1 441,60
71	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			5 803,84
72	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 043,20 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,59
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		<i>Total</i>	Lei			2 002,95
73	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			1 040,26
		4.2. Sectorul 2, L= 960 m				
		4.2.1. . Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
74	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 195,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,32
		<i>Total</i>	Lei			184,08
75	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			945,97 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	945,97
		<i>Total</i>	Lei			145,68
76	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și	100 m3			594,94

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,94
		<i>Total</i>	Lei			91,62
77	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			361,17
78	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		<i>Total</i>	Lei			2 179,58
79	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		<i>Total</i>	Lei			277 810,66
		4.2.2. Acostamente				
80	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,47
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,47
		<i>Total</i>	Lei			1 084,63
81	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			4 352,89
82	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,22
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		<i>Total</i>	Lei			1 502,23
83	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			780,19
		5. com. Chiperceni, s. Voronet, Sectorul 1, L= 1140 m				
		5.1. . Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta,				
84	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,43 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,43
		<i>Total</i>	Lei			167,36
85	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			946,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,00
		<i>Total</i>	Lei			132,44
86	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,93 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,93
		<i>Total</i>	Lei			83,29
87	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			321,93
88	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		<i>Total</i>	Lei			1 941,19
89	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		<i>Total</i>	Lei			247 425,14
		5.2. Acostamente				
90	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,47 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,47
		<i>Total</i>	Lei			1 290,57
91	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			5 169,44
92	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu	100 m3			1 043,20

1	2	3	4	5	6	7
		compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma				0,00
	2952240004125	Compactator 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		<i>Total</i>	Lei			1 783,88
93	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			926,48
		6. com. Ciocilteni, s. Ciocilteni				
		6.1. Sectorul 1, L= 35 m				
		6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
94	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,50 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,50
		<i>Total</i>	Lei			15,75
95	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			11,32 0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	0,00	0,00
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	900,42	6,39
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	300,00	2,13
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	284,75	2,02
		<i>Total</i>	Lei			2 376,65
96	TsH92A	Curatirea mnuala cu Incarcarea in auto material frezat	t			78,40 78,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,40
		<i>Total</i>	Lei			7,84
97	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			329,76
98	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			194,24 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra spata	m3	0,0040	251,20	1,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	431,20	172,48
		<i>Total</i>	Lei			582,72
99	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			6,38 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		<i>Total</i>	Lei			1 340,43
100	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 150,79 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 035,24
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,56
		<i>Total</i>	Lei			513,50

1	2	3	4	5	6	7
101	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			159,97 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013104	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SMBg-II	t	0,1180	1 243,53	146,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	330,10	2,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	330,10	2,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	820,15	5,41
		Total	Lei			33 592,96
		6.2. Sectorul 2, L= 300 m				
		6.2.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura).				
102	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,50 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,50
		Total	Lei			157,50
103	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			11,32 0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	0,00	0,00
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	900,42	6,39
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	300,00	2,13
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	284,75	2,02
		Total	Lei			23 766,43
104	TsH92A	Curatirea mnuala cu Incarcarea in auto material frezat	t			78,43 78,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,43
		Total	Lei			32,94
105	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			3 297,63
106	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			194,25 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	251,20	1,01
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	431,20	172,48
		Total	Lei			203,96
107	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			6,38 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		Total	Lei			13 404,30
108	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,49 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,49
		Total	Lei			5 134,18
109	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			159,97 3,46

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 4	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SMBg-II	t	0,1180	1 243,53	146,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	330,10	2,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	330,10	2,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	820,15	5,41
		Total	Lei			335 929,55
		7. com. Ciocilteni, s. Clisova Noua, Sectorul 1, L= 455 m				
		7.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
110	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,50 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,50
		Total	Lei			170,64
111	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			11,32 0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	0,00	0,00
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	900,42	6,39
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	300,00	2,13
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	284,75	2,02
		Total	Lei			25 746,97
112	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		Total	Lei			35,68
113	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			3 572,41
114	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			194,25 20,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	251,20	1,02
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	431,20	172,48
		Total	Lei			221,45
115	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			6,38 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		Total	Lei			14 521,32
116	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,62 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,11
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,51
		Total	Lei			5 566,19
117	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			159,97 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 243,53	146,74

1	2	3	4	5	6	7
	4	SMBg-II				
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	330,10	2,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	330,10	2,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	820,15	5,41
		<i>Total</i>	Lei			363 923,67
		8. com. Crihana, s. Cucuruzenii de Sus, Drum in localitate, L= 836 m				
		8.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
118	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,50 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,50
		<i>Total</i>	Lei			282,00
119	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			11,32 0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	0,00	0,00
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	900,42	6,39
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	300,00	2,13
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	284,75	2,02
		<i>Total</i>	Lei			42 553,24
120	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t			78,41 78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
		<i>Total</i>	Lei			58,81
121	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			5 904,33
122	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			194,23 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	251,20	1,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	431,20	172,48
		<i>Total</i>	Lei			365,16
123	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			6,38 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		<i>Total</i>	Lei			24 000,08
124	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,22 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 033,72
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		<i>Total</i>	Lei			9 192,32
125	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			159,97 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 4	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SMBg-II	t	0,1180	1 243,53	146,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,0066	330,10	2,18

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	330,10	2,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	820,15	5,41
		<i>Total</i>	Lei			601 473,85
		8.2. Acostamente				
126	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,65
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	259,10	32,65
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	293,00	3,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	330,10	0,15
		<i>Total</i>	Lei			33 144,29
		9. com. Cucuruzeni, s. Cucuruzeni				
		9.1. Sectorul 1, L= 101 m				
		9.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
127	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pîna la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. II	100 m3			1 552,30
						0,00
	2952220003546	Autogreder pîna la 175 cp	h-ut	3,6100	430,00	1 552,30
		<i>Total</i>	Lei			1 878,28
128	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m în plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 376,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pîna la 175 cp	h-ut	1,6000	430,00	1 376,00
		<i>Total</i>	Lei			1 664,96
129	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, în pamint cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			594,95
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,95
		<i>Total</i>	Lei			684,19
130	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			3 167,78
131	TsC51A	Lucrari la descărcarea pamintului în depozit, teren categoria I	100 m3			160,10
						17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	251,20	0,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	431,20	142,30
		<i>Total</i>	Lei			184,11
132	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,41
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		<i>Total</i>	Lei			42,78
133	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pîna la 175 CP a suprafeței terenului natural si a platformelor	100m2			81,27

1	2	3	4	5	6	7
		de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			328,35
134	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 44.44 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			356,85 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	234,06	257,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	330,10	50,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
		<i>Total</i>	Lei			14 416,56
135	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,66 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		<i>Total</i>	Lei			29 228,01
136	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 582,56 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	1,2600	251,20	1 582,56
		<i>Total</i>	Lei			6 393,54
		9.1.2. Acostamente				
137	DI96	Compactarea rambuleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,37 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,62
		<i>Total</i>	Lei			83,47
138	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			164,17
		9.2. Sectorul 2, L= 302 m				
		9.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
139	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 552,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,00	1 552,30
		<i>Total</i>	Lei			5 634,85

1	2	3	4	5	6	7
140	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 376,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	430,00	1 376,00
		Total	Lei			4 994,88
141	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,94 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,94
		Total	Lei			2 052,56
142	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			9 472,07
143	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			160,10 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	251,20	0,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	431,20	142,30
		Total	Lei			552,33
144	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,21 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		Total	Lei			1 262,28
145	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		Total	Lei			981,73
146	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 132.88 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			356,85 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	234,06	257,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	330,10	50,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
		Total	Lei			43 106,93
147	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16

1	2	3	4	5	6	7
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		<i>Total</i>	Lei			87 394,60
148	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmato de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 582,56 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	1,2600	251,20	1 582,56
		<i>Total</i>	Lei			19 117,32
		9.2.2. Acostamente				
149	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,25 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,63
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,63
		<i>Total</i>	Lei			250,38
150	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			490,89
		9.3. Sectorul 3, L= 340 m				
		9.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
151	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 552,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,00	1 552,30
		<i>Total</i>	Lei			6 333,38
152	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 376,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	430,00	1 376,00
		<i>Total</i>	Lei			5 614,08
153	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,95 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,95
		<i>Total</i>	Lei			2 308,39
154	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			10 663,90
155	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			160,10 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	251,20	0,51
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	431,20	142,30
		<i>Total</i>	Lei			621,19
156	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,21 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		<i>Total</i>	Lei			1 418,76
157	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			1 105,27
158	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 149.6 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			356,85 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	234,06	257,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	330,10	50,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
		<i>Total</i>	Lei			48 530,99
159	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		<i>Total</i>	Lei			98 391,30
160	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 582,56 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	1,2600	251,20	1 582,56
		<i>Total</i>	Lei			21 522,82
		9.3.2. Acostamente				
161	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,15 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,56
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,59
		<i>Total</i>	Lei			281,65
162	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			552,64
		9.4. Sectorul 4, L= 208 m				
		9.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
163	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 552,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,00	1 552,30
		Total	Lei			3 880,75
164	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 376,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	430,00	1 376,00
		Total	Lei			3 440,00
165	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,95 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,95
		Total	Lei			1 410,02
166	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			6 523,80
167	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			160,09 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	251,20	0,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	431,20	142,30
		Total	Lei			379,42
168	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,22 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,61
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,60
		Total	Lei			865,87
169	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		Total	Lei			676,18
170	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 91.52 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			356,85 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	234,06	257,47
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	330,10	50,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
		Total	Lei			29 689,55
171	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		<i>Total</i>	Lei			60 192,30
172	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 582,56 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	1,2600	251,20	1 582,56
		<i>Total</i>	Lei			13 166,90
		9.4.2. Acostamente				
173	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 043,12 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,53
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,59
		<i>Total</i>	Lei			177,33
174	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			338,07
		9.5. Sectorul 5, L= 338 m				
		9.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
175	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. II	100 m3			1 552,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	430,00	1 552,30
		<i>Total</i>	Lei			6 286,82
176	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 376,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,6000	430,00	1 376,00
		<i>Total</i>	Lei			5 572,80
177	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			594,95 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,95
		<i>Total</i>	Lei			2 290,54
178	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			10 583,82
179	TsC51A	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria I	100 m3			160,10 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	251,20	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	431,20	142,30
		Total	Lei			616,37
180	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,21 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		Total	Lei			1 408,33
181	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		Total	Lei			1 097,14
182	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 148.5 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			356,85 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	234,06	257,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	330,10	50,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
		Total	Lei			48 174,15
183	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		Total	Lei			97 667,82
184	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 582,56 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	1,2600	251,20	1 582,56
		Total	Lei			21 364,56
		9.5.2. Acostamente				
185	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,15 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,56
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,59
		Total	Lei			281,65
186	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		Total	Lei			549,37

1	2	3	4	5	6	7
		10. com. Donici, s. Donici, Drum in localitate, L= 232 m				
		10.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
187	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,95
		Total	Lei			44,25
188	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			945,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	945,95
		Total	Lei			35,00
189	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			595,41 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	595,41
		Total	Lei			22,03
190	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			87,45
191	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		Total	Lei			526,75
192	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			511,34 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	272,50	55,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	257,34	313,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	330,10	85,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		Total	Lei			85 393,24
193	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,35 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 033,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,49
		Total	Lei			4 539,19
194	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,37 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 143,36	161,21

1	2	3	4	5	6	7
		SKPg-II				
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	820,15	6,48
		Total	Lei			163 669,62
195	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 148,38 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 032,88
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		Total	Lei			2 265,25
196	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,62 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 243,53	116,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	820,15	4,35
		Total	Lei			118 431,98
		10.2. Acostamente				
197	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,48
		Total	Lei			315,78
198	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			1 262,51
199	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,19 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,57
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,62
		Total	Lei			438,14
200	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,28 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,28
		Total	Lei			188,56
201	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	259,10	32,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	293,00	3,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	330,10	0,15
		Total	Lei			9 197,91
		11. com. Donici, s. Camencea,				

1	2	3	4	5	6	7
		Drum in localitate, L= 234 m				
		11.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
202	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,71 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,71
		Total	Lei			50,22
203	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			945,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	945,95
		Total	Lei			39,73
204	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			595,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	595,00
		Total	Lei			24,99
205	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			98,93
206	DH02B	Scarificarea usoara a impietruitii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		Total	Lei			598,82
207	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			511,34 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	272,50	55,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	257,34	313,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	330,10	85,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		Total	Lei			97 102,85
208	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,62 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,12
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		Total	Lei			5 158,71
209	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,37 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 143,36	161,21

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	820,15	6,48
		<i>Total</i>	Lei			186 068,38
210	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,24
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 033,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,49
		<i>Total</i>	Lei			2 583,31
211	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,62
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 243,53	116,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	820,15	4,35
		<i>Total</i>	Lei			134 639,80
		11.2. Acostamente				
212	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,48
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,48
		<i>Total</i>	Lei			315,78
213	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			1 273,50
214	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,19
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,57
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,62
		<i>Total</i>	Lei			438,14
215	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,28
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,28
		<i>Total</i>	Lei			190,19
216	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,65
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	259,10	32,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	293,00	3,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	330,10	0,15
		<i>Total</i>	Lei			9 277,21
		12. com. Ghetlova, s. Ghetlova				

1	2	3	4	5	6	7
		12.1. Sectorul 1, L= 270 m				
		12.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
217	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 552,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,00	1 552,30
		<i>Total</i>	Lei			5 029,45
218	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 376,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	430,00	1 376,00
		<i>Total</i>	Lei			4 458,24
219	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,95 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,95
		<i>Total</i>	Lei			1 844,33
220	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			8 468,63
221	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			160,10 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	251,20	0,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	431,20	142,30
		<i>Total</i>	Lei			496,30
222	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,22 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,61
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		<i>Total</i>	Lei			1 126,68
223	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			877,72
224	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 118.8 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			356,85 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	234,06	257,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	330,10	50,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
		<i>Total</i>	Lei			38 539,31
225	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009	100m2			7 234,65

1	2	3	4	5	6	7
		prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		Total	Lei			78 134,26
226	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 582,56 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	1,2600	251,20	1 582,56
		Total	Lei			17 091,65
		12.1.2. Acostamente				
227	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 043,14 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,55
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,59
		Total	Lei			229,49
228	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		Total	Lei			438,86
		12.2. Sectorul 2, L= 170 m				
		12.2.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
229	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. II	100 m3			1 552,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	430,00	1 552,30
		Total	Lei			3 166,69
230	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 376,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,6000	430,00	1 376,00
		Total	Lei			2 807,04
231	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			594,94 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,94
		Total	Lei			1 154,19
232	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			5 331,15

1	2	3	4	5	6	7
233	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			160,10 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	251,20	0,51
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	431,20	142,29
		Total	Lei			310,59
234	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,22 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,62
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,60
		Total	Lei			709,39
235	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		Total	Lei			552,64
236	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 74.8 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			356,85 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	234,06	257,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	330,10	50,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
		Total	Lei			24 265,50
237	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		Total	Lei			49 195,64
238	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 582,56 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	1,2600	251,20	1 582,56
		Total	Lei			10 761,41
		12.2.2. Acostamente				
239	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,29 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,64
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,64
		Total	Lei			146,06
240	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor	100m2			81,27

1	2	3	4	5	6	7
		de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			276,32
		12.3. Sectorul 3, L= 110 m				
		12.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
241	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 552,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,00	1 552,30
		<i>Total</i>	Lei			2 049,04
242	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 376,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	430,00	1 376,00
		<i>Total</i>	Lei			1 816,32
243	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,94 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,94
		<i>Total</i>	Lei			749,63
244	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			3 449,94
245	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			160,10 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	251,20	0,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	431,20	142,29
		<i>Total</i>	Lei			201,72
246	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,23 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,61
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		<i>Total</i>	Lei			459,02
247	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			357,59
248	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 44.44 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			356,85 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	234,06	257,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R	h-ut	0,1530	330,10	50,51

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
		<i>Total</i>	Lei			15 701,19
249	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		<i>Total</i>	Lei			31 832,46
250	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 582,56 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	1,2600	251,20	1 582,56
		<i>Total</i>	Lei			6 963,26
		12.3.2. Acostamente				
251	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,20 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,60
		<i>Total</i>	Lei			104,32
252	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			178,79
		12.4. Sectorul 4, L= 60 m				
		12.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
253	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 552,31 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,00	1 552,31
		<i>Total</i>	Lei			1 117,66
254	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 376,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	430,00	1 376,00
		<i>Total</i>	Lei			990,72
255	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,96 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,96

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			407,55
256	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			1 881,20
257	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			160,07
						17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	251,20	0,51
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	431,20	142,26
		<i>Total</i>	Lei			109,65
258	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,25
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,63
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,63
		<i>Total</i>	Lei			250,38
259	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			195,05
260	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 26.4 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			356,85
						21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	234,06	257,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	330,10	50,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
		<i>Total</i>	Lei			8 564,29
261	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,23
		<i>Total</i>	Lei			17 363,16
262	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 582,56
						0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	1,2600	251,20	1 582,56
		<i>Total</i>	Lei			3 798,14
		12.4.2. Acostamente				
263	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe	100 m3			1 043,20

1	2	3	4	5	6	7
		o urma				0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,60
		<i>Total</i>	Lei			52,16
264	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			97,52
		12.5. Sectorul 5, L= 130 m				
		12.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
265	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 552,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,00	1 552,30
		<i>Total</i>	Lei			1 816,19
266	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 376,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	430,00	1 376,00
		<i>Total</i>	Lei			1 609,92
267	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,95 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,95
		<i>Total</i>	Lei			660,39
268	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			3 057,37
269	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			160,09 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	251,20	0,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	431,20	142,30
		<i>Total</i>	Lei			177,70
270	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,23 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,62
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,62
		<i>Total</i>	Lei			406,86
271	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			316,95
272	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu	m3			356,85 21,33

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica, cu nisip (nisip 42.9 m3 cu coeficient de compactare 1.1)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	234,06	257,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	330,10	50,51
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
		<i>Total</i>	Lei			13 916,97
273	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă GOST 25607-2009 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatră spartă 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Săvura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		<i>Total</i>	Lei			28 215,14
274	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 582,56 0,00
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm M400	m3	1,2600	251,20	1 582,56
		<i>Total</i>	Lei			6 171,98
		12.5.2. Acostamente				
275	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 043,20 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,60
		<i>Total</i>	Lei			104,32
276	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			211,30
		13. com. Ghetlova, s. Hulboaca, Sector de drum Biserica - Cimitir, L= 123 m				
		13.1. Reparția îmbracamintei rutiere prin trecerea îmbracamintei rutiere din piatră spartă în beton asfaltic				
277	TsC21A1	Săpătura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 195,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,50
		<i>Total</i>	Lei			23,91
278	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele	100 m3			946,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		respectiv TSC21A1 teren catg. I k-2				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,00
		Total	Lei			18,92
279	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			595,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	595,00
		Total	Lei			11,90
280	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			47,11
281	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		Total	Lei			279,24
282	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			511,34 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	272,50	55,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	257,34	313,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	330,10	85,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		Total	Lei			45 304,44
283	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 148,17 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 032,68
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,49
		Total	Lei			2 403,71
284	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,37 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 143,36	161,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	820,15	6,48
		Total	Lei			86 773,11
285	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 147,36 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 031,89
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,47
		Total	Lei			1 205,81
286	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,62 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 243,53	116,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	820,15	4,35
		<i>Total</i>	Lei			62 789,38
		13.2. Montarea bordurei L= 100 m				
287	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3			431,47 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	14111222017523	Piatra sparta M400	m3	1,1500	234,25	269,39
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			1 294,41
288	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			248,07 39,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	9,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,41
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 170,32	62,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	146,10	146,83
		<i>Total</i>	Lei			24 806,63
		14. com. Ghetlova, s. Noroceni				
		14.1. Sector de drum cu incepere de la trotuar, L= 150 m				
		14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
289	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,33 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,33
		<i>Total</i>	Lei			35,86
290	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			946,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,00
		<i>Total</i>	Lei			28,38
291	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			595,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	595,00
		<i>Total</i>	Lei			17,85
292	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,71
		<i>Total</i>	Lei			70,68
293	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		<i>Total</i>	Lei			425,70

1	2	3	4	5	6	7
294	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		Total	Lei			54 259,90
		14.1.2. Acostamente				
295	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,48
		Total	Lei			343,24
296	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			1 359,89
297	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,20 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,60
		Total	Lei			469,44
298	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		Total	Lei			243,81
		14.2. Sector de drum cu incepere de la R21, L= 206 m				
		14.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
299	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 552,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,00	1 552,30
		Total	Lei			3 880,75
300	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 376,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	430,00	1 376,00
		Total	Lei			3 440,00
301	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			594,94

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,94
		<i>Total</i>	Lei			1 487,36
302	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			6 469,64
303	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			160,10
						17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	251,20	0,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	431,20	142,30
		<i>Total</i>	Lei			376,23
304	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,22
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,61
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,60
		<i>Total</i>	Lei			865,87
305	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			670,46
306	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 90.8 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			356,85
						21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	234,06	257,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	330,10	50,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
		<i>Total</i>	Lei			29 439,75
307	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		<i>Total</i>	Lei			59 685,89
308	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoare de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 582,56
						0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	1,2600	251,20	1 582,56

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			13 056,12
		14.2.2. Acostamente				
309	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 043,19 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,56
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,62
		<i>Total</i>	Lei			166,91
310	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			334,84
		15. com. Ivancea, s. Ivancea, Drum in localitate, L= 820 m				
		15.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
311	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,50 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,50
		<i>Total</i>	Lei			369,00
312	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			11,32 0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	0,00	0,00
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	900,42	6,39
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	300,00	2,13
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	284,75	2,02
		<i>Total</i>	Lei			55 681,37
313	TsH92A	Curatirea mnuala cu Incarcarea in auto material frezat	t			78,41 78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
		<i>Total</i>	Lei			77,16
314	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			7 725,88
315	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			194,24 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	251,20	1,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	431,20	172,48
		<i>Total</i>	Lei			477,82
316	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			6,38 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		<i>Total</i>	Lei			31 404,36
317	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,61

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,11
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		<i>Total</i>	Lei			12 028,82
318	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			159,97 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013104	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SMBg-II	t	0,1180	1 243,53	146,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	330,10	2,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	330,10	2,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	820,15	5,41
		<i>Total</i>	Lei			787 034,94
		16. com. Jora de Mijloc, s. Jora de Mijloc, Drum in localitate de la drumul L307, L= 380 m				
		16.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin inlocuirea integrala a imbracamintei rutiere degradate din beton asfaltic				
319	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,50 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,50
		<i>Total</i>	Lei			142,50
320	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			14,52 1,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0174	57,66	1,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,00	0,00
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	900,42	8,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0091	300,00	2,73
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091	284,75	2,59
		<i>Total</i>	Lei			27 584,83
321	Ts151A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			5 967,14
322	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			214,29 23,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	57,66	23,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0060	251,20	1,51
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	431,20	189,73
		<i>Total</i>	Lei			407,16
323	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			27,51 8,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	430,00	10,28
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	441,10	6,09
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	210,00	2,90
		<i>Total</i>	Lei			10 452,87
324	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,47 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,2500	305,10	686,47

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
		<i>Total</i>	Lei			2 608,60
325	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			3 699,64
326	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			9,51 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	410,00	9,51
		<i>Total</i>	Lei			2 313,30
327	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			194,24 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	251,20	1,01
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	431,20	172,48
		<i>Total</i>	Lei			738,12
328	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 209 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			356,85 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	234,06	257,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	330,10	50,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
		<i>Total</i>	Lei			67 800,65
329	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,48
		<i>Total</i>	Lei			1 324,90
330	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			9,51 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	410,00	9,51
		<i>Total</i>	Lei			2 313,30
331	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 (50% materialul decapat, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, H-16 cm	m3			286,20 17,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	111222454546674	material decapat	m3	0,6350	22,00	13,97
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	0,6350	257,34	163,41
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	330,10	71,96
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			87 005,01
332	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			511,34 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25	m3	0,2030	272,50	55,32

1	2	3	4	5	6	7
		mm M400				
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	257,34	313,70
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	330,10	85,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			116 584,78
333	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 149,50 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		<i>Total</i>	Lei			9 290,43
334	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			176,37 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 143,36	161,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	820,15	6,48
		<i>Total</i>	Lei			335 099,43
335	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 149,51 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,51
		<i>Total</i>	Lei			4 645,22
336	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			127,62 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 243,53	116,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	820,15	4,35
		<i>Total</i>	Lei			242 479,29
		16.2. Acostamente				
337	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			686,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,48
		<i>Total</i>	Lei			226,54
338	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			918,65
339	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 043,20 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			312,96
340	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			308,83
341	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	259,10	32,65
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	293,00	3,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	330,10	0,15
		<i>Total</i>	Lei			15 065,58
		17. com. Malaiesti,s. Malaiesti, Drum in localitate, L= 715 m				
		17.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
342	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,50 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,50
		<i>Total</i>	Lei			268,14
343	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		<i>Total</i>	Lei			86,26
344	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,69 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,69
		<i>Total</i>	Lei			17,26
345	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			235,76 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 248,45	143,57
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 800,00	4,68
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	350,00	21,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	220,14	11,01
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	210,00	1,68
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	285,16	17,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			84 403,57
346	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			12,39 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,00	0,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	350,00	4,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	300,00	3,81
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	284,75	3,62

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			4 435,71
347	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			15,70
						785,15
348	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			194,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	251,20	1,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	431,20	172,48
		<i>Total</i>	Lei			48,56
349	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			6,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		<i>Total</i>	Lei			20 534,11
350	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,57
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	8 034,07
		<i>Total</i>	Lei			115,50
						8 744,49
351	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 351,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 248,45	1 260,93
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	293,00	11,69
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,90
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	820,15	26,74
		<i>Total</i>	Lei			120 001,72
352	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 243,53	116,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	820,15	4,35
		<i>Total</i>	Lei			456 243,91
		17.2. Acostamente				
353	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	259,10	32,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	293,00	3,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	330,10	0,15
		<i>Total</i>	Lei			28 347,09
		18. com. Mirzesti, s. Mirzesti, Drum in localitate, L= 457m				
		18.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
354	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,21 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,21
		Total	Lei			87,25
355	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			946,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,03
		Total	Lei			69,06
356	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			595,21 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	595,21
		Total	Lei			43,45
357	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			172,73
358	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		Total	Lei			1 037,59
359	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			511,34 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	272,50	55,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	257,34	313,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	330,10	85,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		Total	Lei			168 229,79
360	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,50 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		Total	Lei			8 964,45
361	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,37 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 143,36	161,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0079	820,15	6,48

1	2	3	4	5	6	7
		term. 92 cp				
		<i>Total</i>	Lei			322 400,93
362	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,49 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,49
		<i>Total</i>	Lei			4 482,22
363	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,62 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 243,53	116,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	820,15	4,35
		<i>Total</i>	Lei			233 290,59
		18.2. Acostamente				
364	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,48
		<i>Total</i>	Lei			617,83
365	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			2 487,35
366	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,20 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,59
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		<i>Total</i>	Lei			855,42
367	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			371,39
368	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	259,10	32,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	293,00	3,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	330,10	0,15
		<i>Total</i>	Lei			18 118,34
		19. com. Morozeni, s. Morozeni				
		19.1. Sectorul 1, L= 337 m				
		19.1.1. Amenajarea imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta				
369	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 552,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,00	1 552,30
		<i>Total</i>	Lei			6 286,82
370	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 376,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	430,00	1 376,00
		<i>Total</i>	Lei			5 572,80
371	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,95 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,95
		<i>Total</i>	Lei			2 290,54
372	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			10 569,68
373	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			160,10 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	251,20	0,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	431,20	142,30
		<i>Total</i>	Lei			616,37
374	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,21 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		<i>Total</i>	Lei			1 408,33
375	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			1 095,51
376	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 148.3 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			356,85 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	234,06	257,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	330,10	50,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
		<i>Total</i>	Lei			48 102,77
377	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		<i>Total</i>	Lei			97 523,14
378	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 582,56 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	1,2600	251,20	1 582,56
		<i>Total</i>	Lei			21 332,91
		19.1.2. Acostamente				
379	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urmă	100 m3			1 043,15 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,56
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,59
		<i>Total</i>	Lei			281,65
380	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			547,78
		19.2. Sectorul 2, L= 296 m				
		19.2.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
381	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. II	100 m3			1 552,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	430,00	1 552,30
		<i>Total</i>	Lei			5 510,66
382	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 376,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,6000	430,00	1 376,00
		<i>Total</i>	Lei			4 884,80
383	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			594,94 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,94
		<i>Total</i>	Lei			2 010,91
384	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			9 283,63
385	TsC51A	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria I	100 m3			160,10 17,30

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	251,20	0,51
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	431,20	142,30
		Total	Lei			541,14
386	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,21 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		Total	Lei			1 251,85
387	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		Total	Lei			962,25
388	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 130.2 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			356,85 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	234,06	257,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	330,10	50,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
		Total	Lei			42 250,51
389	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		Total	Lei			85 658,30
390	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 582,56 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	1,2600	251,20	1 582,56
		Total	Lei			18 737,51
		19.2.2. Acostamente				
391	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,25 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,63
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,63
		Total	Lei			250,38
392	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		Total	Lei			481,13
		20. com. Morozeni, s. Brenova				
		20.1. Sectorul 1, L= 193 m				
		20.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
393	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 552,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,00	1 552,30
		Total	Lei			3 601,34
394	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 376,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	430,00	1 376,00
		Total	Lei			3 192,32
395	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,95 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,95
		Total	Lei			1 308,88
396	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			6 053,49
397	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			160,10 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	251,20	0,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	431,20	142,30
		Total	Lei			352,22
398	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,19 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,58
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		Total	Lei			803,26
399	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		Total	Lei			627,41
400	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 84.9 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			356,85 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	234,06	257,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	330,10	50,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
		<i>Total</i>	Lei			27 548,48
401	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		<i>Total</i>	Lei			55 851,52
402	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoare de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 582,56 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	1,2600	251,20	1 582,56
		<i>Total</i>	Lei			12 217,36
		20.1.2. Acostamente				
403	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,20 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,60
		<i>Total</i>	Lei			156,48
404	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,26
		<i>Total</i>	Lei			313,68
		20.2. Sectorul 2, L= 471 m				
		20.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
405	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 552,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,00	1 552,30
		<i>Total</i>	Lei			8 786,02
406	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 376,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	430,00	1 376,00
		<i>Total</i>	Lei			7 788,16
407	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,94 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,94
		<i>Total</i>	Lei			3 212,70
408	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			15,70

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			14 779,68
409	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			160,10 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	251,20	0,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	431,20	142,30
		<i>Total</i>	Lei			864,52
410	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,21 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		<i>Total</i>	Lei			1 971,67
411	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			1 531,92
412	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 207.4 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			356,85 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	234,06	257,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	330,10	50,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
		<i>Total</i>	Lei			67 265,38
413	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		<i>Total</i>	Lei			136 373,21
414	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 582,56 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	1,2600	251,20	1 582,56
		<i>Total</i>	Lei			29 831,26
		20.2.2. Acostamente				
415	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,24 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,63
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			396,43
416	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			765,57
		21. com. Pelivan, s. Pelivan, Sectorul 1, L= 184 m				
		21.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
417	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 194,85 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 194,85
		<i>Total</i>	Lei			39,43
418	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			946,06 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,06
		<i>Total</i>	Lei			31,22
419	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			595,45 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	595,45
		<i>Total</i>	Lei			19,65
420	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			78,52
421	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		<i>Total</i>	Lei			471,11
422	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			511,34 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	272,50	55,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	257,34	313,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	330,10	85,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			76 393,70
423	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		<i>Total</i>	Lei			4 074,75
424	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,37 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 143,36	161,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	820,15	6,48
		<i>Total</i>	Lei			146 385,55
425	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,52 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,52
		<i>Total</i>	Lei			2 037,38
426	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,62 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 243,53	116,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	820,15	4,35
		<i>Total</i>	Lei			105 925,16
		21.2. Acostamente				
427	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,47 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,47
		<i>Total</i>	Lei			247,13
428	Ts151A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			1 004,99
429	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,24 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,64
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		<i>Total</i>	Lei			344,27
430	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,28 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,28
		<i>Total</i>	Lei			149,55
431	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83

1	2	3	4	5	6	7
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	259,10	32,65
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	293,00	3,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	330,10	0,15
		<i>Total</i>	Lei			7 294,89
		22. com. Pelivan, s. Cismea				
		22.1. Sectorul 1, L= 175 m				
		22.1.1. Repararea îmbracamintei rutiere prin trecerea îmbracamintei rutiere din piatra spartă în beton asfaltic				
432	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 195,71
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,71
		<i>Total</i>	Lei			50,22
433	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren cat. I k-2	100 m3			945,95
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	945,95
		<i>Total</i>	Lei			39,73
434	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			595,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	595,00
		<i>Total</i>	Lei			24,99
435	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			15,70
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			98,93
436	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		<i>Total</i>	Lei			595,98
437	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică h-18 cm, executat cu impanare fără înnoșare	m3			511,34
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	272,50	55,32
	1411122201672	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	257,34	313,70
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	330,10	85,17
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			96 642,65
438	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 149,49
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,49
		<i>Total</i>	Lei			5 134,18
439	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,37 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 143,36	161,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	820,15	6,48
		<i>Total</i>	Lei			185 186,53
440	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 148,25 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 032,76
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,49
		<i>Total</i>	Lei			2 566,70
441	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,62 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 243,53	116,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	820,15	4,35
		<i>Total</i>	Lei			134 001,71
		22.1.2. Acostamente				
442	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,49 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,49
		<i>Total</i>	Lei			240,27
443	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			951,61
444	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,16 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,56
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,59
		<i>Total</i>	Lei			333,81
445	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,28 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,28
		<i>Total</i>	Lei			142,24
446	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	259,10	32,65

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	293,00	3,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	330,10	0,15
		Total	Lei			6 938,12
		22.2. Sectorul 2, L= 18 m				
		22.2.1. Repararea îmbracamintei rutiere prin trecerea îmbracamintei rutiere din piatră spartă în beton asfaltic				
447	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 195,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,00
		Total	Lei			11,95
448	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren cat. I k-2	100 m3			946,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,00
		Total	Lei			9,46
449	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			595,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	595,00
		Total	Lei			5,95
450	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			15,69 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,69
		Total	Lei			23,53
451	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,74
		Total	Lei			66,39
452	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică h-18 cm, executat cu impanare fără înnoșare	m3			511,34 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	272,50	55,32
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	257,34	313,70
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	330,10	85,17
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		Total	Lei			10 789,22
453	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 149,43 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,43
		Total	Lei			570,46

1	2	3	4	5	6	7
454	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,37 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 143,36	161,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	820,15	6,48
		Total	Lei			20 635,06
455	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 138,29 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 022,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,43
		Total	Lei			284,84
456	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,62 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 243,53	116,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	820,15	4,35
		Total	Lei			14 931,63
		23. com. Piatra, s. Jeloboc, Drum in localitate, L= 408 m				
		23.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
457	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,21 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,21
		Total	Lei			87,25
458	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			946,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,03
		Total	Lei			69,06
459	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			595,21 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	595,21
		Total	Lei			43,45
460	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			172,73
461	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm	100m2			56,76

1	2	3	4	5	6	7
		adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		<i>Total</i>	Lei			1 041,55
462	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			511,34 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	272,50	55,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	257,34	313,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	330,10	85,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			168 894,53
463	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,50 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		<i>Total</i>	Lei			8 964,45
464	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,37 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 143,36	161,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	820,15	6,48
		<i>Total</i>	Lei			323 635,50
465	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,49 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,49
		<i>Total</i>	Lei			4 482,22
466	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,62 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 243,53	116,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	820,15	4,35
		<i>Total</i>	Lei			234 183,94
		23.2. Acostamente				
467	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,47 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,47
		<i>Total</i>	Lei			556,04

1	2	3	4	5	6	7
468	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			2 220,40
469	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,22 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,62
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,60
		Total	Lei			761,55
470	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		Total	Lei			331,57
471	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	259,10	32,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	293,00	3,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	330,10	0,15
		Total	Lei			16 175,69
		24. com. Pohrebeni, s. Pohrebeni, Drum in localitate, L= 657 m				
		24.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
472	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 552,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,00	1 552,30
		Total	Lei			13 784,42
473	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 376,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	430,00	1 376,00
		Total	Lei			12 218,88
474	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,95 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,95
		Total	Lei			5 027,29
475	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			23 209,03
476	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			160,10 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	251,20	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	431,20	142,30
		<i>Total</i>	Lei			1 352,82
477	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,21 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		<i>Total</i>	Lei			3 087,89
478	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			2 405,59
479	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 44.44 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			356,85 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	234,06	257,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	330,10	50,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
		<i>Total</i>	Lei			105 626,27
480	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		<i>Total</i>	Lei			214 145,76
481	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 582,56 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	1,2600	251,20	1 582,56
		<i>Total</i>	Lei			46 843,78
		24.2. Acostamente				
482	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,23 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,62
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,60
		<i>Total</i>	Lei			552,91
483	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			1 067,90

1	2	3	4	5	6	7
		25. 25. com. Pohrebeni, s. Sercani				
		25.1. Sectorul 1, L= 390 m				
		25.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
484	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 552,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,00	1 552,30
		<i>Total</i>	Lei			7 264,76
485	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 376,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	430,00	1 376,00
		<i>Total</i>	Lei			6 439,68
486	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,95 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,95
		<i>Total</i>	Lei			2 647,51
487	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			12 232,64
488	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			160,10 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	251,20	0,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	431,20	142,30
		<i>Total</i>	Lei			712,44
489	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,21 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		<i>Total</i>	Lei			1 627,40
490	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			1 267,81
491	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 171.6 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			356,85 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	234,06	257,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	330,10	50,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
		<i>Total</i>	Lei			55 667,91

1	2	3	4	5	6	7
492	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		Total	Lei			112 860,60
493	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 582,56 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	1,2600	251,20	1 582,56
		Total	Lei			24 687,94
		25.1.2. Acostamente				
494	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurări pe o urma	100 m3			1 043,19 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,58
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		Total	Lei			323,39
495	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		Total	Lei			633,91
		25.2. Sectorul 2, L= 270 m				
		25.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
496	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. II	100 m3			1 552,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	430,00	1 552,30
		Total	Lei			5 029,45
497	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 376,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,6000	430,00	1 376,00
		Total	Lei			4 458,24
498	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			594,95 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,95
		Total	Lei			1 844,33
499	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			15,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			8 468,63
500	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			160,10 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	251,20	0,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	431,20	142,30
		Total	Lei			496,30
501	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,22 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,61
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		Total	Lei			1 126,68
502	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		Total	Lei			877,72
503	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 118.8 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			356,85 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	234,06	257,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	330,10	50,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
		Total	Lei			38 539,31
504	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		Total	Lei			78 134,26
505	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 582,56 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	1,2600	251,20	1 582,56
		Total	Lei			17 091,65
		25.2.2. Acostamente				
506	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,14 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,55
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,59
		Total	Lei			229,49

1	2	3	4	5	6	7
507	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		Total	Lei			438,86
		26. com. Putintei, s. Putintei, Sectorul 1, L= 426 m				
		26.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
508	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 552,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,00	1 552,30
		Total	Lei			7 932,25
509	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 376,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	430,00	1 376,00
		Total	Lei			7 031,36
510	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,94 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,94
		Total	Lei			2 891,43
511	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			13 361,70
512	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			160,10 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	251,20	0,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	431,20	142,30
		Total	Lei			778,07
513	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			1 043,21 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		Total	Lei			1 773,45
514	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		Total	Lei			1 384,86
515	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 187.44 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			356,85 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,2320	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	234,06	257,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	330,10	50,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
		<i>Total</i>	Lei			60 806,48
516	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		<i>Total</i>	Lei			123 278,49
517	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoare de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 582,56 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	1,2600	251,20	1 582,56
		<i>Total</i>	Lei			26 966,82
		26.2. Acostamente				
518	DI96	Compactarea rambuleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,24 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,62
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,62
		<i>Total</i>	Lei			354,70
519	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			692,43
		27. com. Putintei, s. Viprova				
		27.1. Sectorul 1, L= 153 m				
		27.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
520	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 552,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,00	1 552,30
		<i>Total</i>	Lei			2 856,23
521	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 376,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	430,00	1 376,00
		<i>Total</i>	Lei			2 531,84
522	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			594,94

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,94
		<i>Total</i>	Lei			1 041,15
523	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			4 798,85
524	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			160,10
						17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	251,20	0,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	431,20	142,30
		<i>Total</i>	Lei			280,17
525	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			1 043,22
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,62
		<i>Total</i>	Lei			638,45
526	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			497,38
527	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 67.32 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			356,85
						21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	234,06	257,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	330,10	50,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
		<i>Total</i>	Lei			21 838,94
528	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		<i>Total</i>	Lei			44 276,06
529	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 582,56
						0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	1,2600	251,20	1 582,56

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			9 685,27
		27.1.2. Acostamente				
530	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 043,08 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,50
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,58
		<i>Total</i>	Lei			125,17
531	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,26
		<i>Total</i>	Lei			248,67
		27.2. Sectorul 2, L= 123 m				
		27.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
532	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,50
		<i>Total</i>	Lei			23,91
533	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			946,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,00
		<i>Total</i>	Lei			18,92
534	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			595,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	595,00
		<i>Total</i>	Lei			11,90
535	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			47,11
536	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		<i>Total</i>	Lei			279,24
537	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			511,34 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	272,50	55,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	257,34	313,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	330,10	85,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			45 283,97
538	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,50 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		<i>Total</i>	Lei			2 444,85
539	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,37 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 143,36	161,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	820,15	6,48
		<i>Total</i>	Lei			86 773,11
540	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,53 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,53
		<i>Total</i>	Lei			1 222,43
541	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,62 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 243,53	116,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	820,15	4,35
		<i>Total</i>	Lei			62 789,38
		27.2.2. Acostamente				
542	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,46 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,46
		<i>Total</i>	Lei			164,75
543	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			668,96
544	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,14 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,55
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,59
		<i>Total</i>	Lei			229,49
545	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2			81,28 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,28
		<i>Total</i>	Lei			99,98
546	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,65
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	259,10	32,65
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	293,00	3,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	330,10	0,15
		<i>Total</i>	Lei			4 876,49
		28. com. Putintei, s. Discova, Sectorul 1, L= 467 m				
		28.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
547	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 552,30
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,00	1 552,30
		<i>Total</i>	Lei			8 692,88
548	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 376,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	430,00	1 376,00
		<i>Total</i>	Lei			7 705,60
549	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,95
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,95
		<i>Total</i>	Lei			3 171,06
550	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			14 647,74
551	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			160,10
						17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	251,20	0,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	431,20	142,30
		<i>Total</i>	Lei			853,33
552	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,20
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,59
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		<i>Total</i>	Lei			1 950,79
553	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 518,12
554	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 205.5 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			356,85 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	234,06	257,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	330,10	50,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
		<i>Total</i>	Lei			66 658,74
555	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		<i>Total</i>	Lei			135 143,34
556	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 582,56 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	1,2600	251,20	1 582,56
		<i>Total</i>	Lei			29 562,22
		28.2. Acostamente				
557	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			1 043,16 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,57
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,59
		<i>Total</i>	Lei			385,97
558	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			759,08
		29. com. Seliste, s. Seliste, Drum in localitate, L= 475 m				
		29.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
559	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,47 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,47
		<i>Total</i>	Lei			102,81

1	2	3	4	5	6	7
560	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			946,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,05
		Total	Lei			81,36
561	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			595,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	595,00
		Total	Lei			51,17
562	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			201,64
563	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		Total	Lei			1 214,66
564	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			511,34 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	272,50	55,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	257,34	313,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	330,10	85,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		Total	Lei			196 966,92
565	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,38 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 033,88
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		Total	Lei			10 463,80
566	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,37 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 143,36	161,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	820,15	6,48
		Total	Lei			377 427,79
567	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,98 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,49
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		Total	Lei			5 232,29
568	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2			127,62

1	2	3	4	5	6	7
		marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 243,53	116,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	820,15	4,35
		<i>Total</i>	Lei			273 108,23
		29.2. Acostamente				
569	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,48
		<i>Total</i>	Lei			645,29
570	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			2 584,72
571	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,20 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,59
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,60
		<i>Total</i>	Lei			897,15
572	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			386,05
573	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	259,10	32,65
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	293,00	3,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	330,10	0,15
		<i>Total</i>	Lei			18 832,00
		30. com. Step - Soci, s. Step - Soci				
		30.1. Strada paralela cu drumul Republican Sectorul 1, L= 700 m				
		30.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
574	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 552,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,00	1 552,30
		<i>Total</i>	Lei			13 039,32
575	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.	100 m3			1 376,00

1	2	3	4	5	6	7
		TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	430,00	1 376,00
		Total	Lei			11 558,40
576	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,94 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,94
		Total	Lei			4 759,56
577	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			21 984,20
578	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			160,10 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	251,20	0,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	431,20	142,30
		Total	Lei			1 280,77
579	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,21 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		Total	Lei			2 920,98
580	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		Total	Lei			2 275,56
581	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 308 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			356,85 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	234,06	257,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	330,10	50,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
		Total	Lei			99 916,74
582	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		<i>Total</i>	Lei			202 570,29
583	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoar de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 582,56 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	1,2600	251,20	1 582,56
		<i>Total</i>	Lei			44 311,68
		30.1.2. Acostamente				
584	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,20 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,59
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		<i>Total</i>	Lei			584,19
585	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			1 137,78
		30.2. Strada paralela cu drumul Republican Sectorul 2, L= 200 m				
		30.2.1. . Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
586	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,94 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,94
		<i>Total</i>	Lei			38,27
587	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			945,94 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	945,94
		<i>Total</i>	Lei			30,27
588	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			595,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	595,00
		<i>Total</i>	Lei			19,04
589	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			75,36
590	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		<i>Total</i>	Lei			454,08
591	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		<i>Total</i>	Lei			57 877,23
		30.2.2. Acostamente				
592	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			686,47 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,47
		<i>Total</i>	Lei			453,07
593	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			1 813,68
594	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 043,20 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,60
		<i>Total</i>	Lei			625,92
595	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			325,08
		30.3. Strada paralelă cu drumul Republican Sectorul 3, L= 475 m				
		30.3.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
596	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. II	100 m3			1 552,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	430,00	1 552,30
		<i>Total</i>	Lei			8 848,11
597	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 376,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,6000	430,00	1 376,00
		<i>Total</i>	Lei			7 843,20
598	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			594,94 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,94

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 224,60
599	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			15,70
						14 897,43
600	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			160,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	251,20	0,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	431,20	142,30
		<i>Total</i>	Lei			867,71
601	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,21
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	0,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	357,60
		<i>Total</i>	Lei			685,61
						1 982,10
602	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			81,27
						1 544,13
603	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 209 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			356,85
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	234,06	257,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	330,10	50,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
		<i>Total</i>	Lei			67 800,65
604	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		<i>Total</i>	Lei			137 458,41
605	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 582,56
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	1,2600	251,20	0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 582,56
						30 068,64
		30.3.2. Acostamente				
606	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe	100 m3			1 043,24

1	2	3	4	5	6	7
		o urma				0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,63
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		<i>Total</i>	Lei			396,43
607	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			772,06
		31. com. Trebujeni, s. Trebujeni, Drum in localitate, L= 947 m				
		31.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
608	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,50 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,50
		<i>Total</i>	Lei			319,50
609	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			11,32 0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	0,00	0,00
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	900,42	6,39
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	300,00	2,13
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	284,75	2,02
		<i>Total</i>	Lei			48 211,91
610	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t			78,41 78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
		<i>Total</i>	Lei			66,65
611	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			6 689,48
612	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			194,24 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	251,20	1,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	431,20	172,48
		<i>Total</i>	Lei			413,73
613	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			6,38 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		<i>Total</i>	Lei			27 191,58
614	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,26 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 033,76
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		<i>Total</i>	Lei			10 414,75
615	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in	m2			159,97

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica				3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 4	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SMBg-II	t	0,1180	1 243,53	146,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	330,10	2,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	330,10	2,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	820,15	5,41
		Total	Lei			681 457,08
		32. com. Vatici, s. Tabara				
		32.1. Sectorul 1, L= 210 m				
		32.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
616	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,00
		Total	Lei			45,41
617	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			946,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,05
		Total	Lei			35,95
618	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			595,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	595,00
		Total	Lei			22,61
619	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			89,50
620	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		Total	Lei			536,38
621	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			511,34 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	272,50	55,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	257,34	313,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	330,10	85,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		Total	Lei			86 978,39
622	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,37

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 033,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		<i>Total</i>	Lei			4 620,69
623	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,37 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 143,36	161,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	820,15	6,48
		<i>Total</i>	Lei			166 667,87
624	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 148,94 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 033,45
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,49
		<i>Total</i>	Lei			2 314,30
625	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,62 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 243,53	116,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	820,15	4,35
		<i>Total</i>	Lei			120 601,55
		32.2. Sectorul 2, L= 135 m				
		32.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
626	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,94 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,94
		<i>Total</i>	Lei			38,27
627	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			945,94 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	945,94
		<i>Total</i>	Lei			30,27
628	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			595,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	595,00
		<i>Total</i>	Lei			19,04
629	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			76,30
630	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		<i>Total</i>	Lei			459,76
631	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			511,34 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	272,50	55,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	257,34	313,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	330,10	85,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			74 552,90
632	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,81 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,32
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,49
		<i>Total</i>	Lei			3 960,81
633	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,37 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 143,36	161,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	820,15	6,48
		<i>Total</i>	Lei			142 858,19
634	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,84 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,32
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,51
		<i>Total</i>	Lei			1 980,41
635	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,62 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 243,53	116,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	820,15	4,35
		<i>Total</i>	Lei			103 372,74
		32.3. Sectorul 3, L= 122 m				
		32.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
636	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,50

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,50
		<i>Total</i>	Lei			41,25
637	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdaria	t			78,41
						78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
		<i>Total</i>	Lei			13,33
638	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			30,18
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	284,75	30,18
		<i>Total</i>	Lei			5,13
639	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			235,76
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 248,45	143,57
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 800,00	4,68
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	350,00	21,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	220,14	11,01
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	210,00	1,68
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	285,16	17,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			12 967,03
640	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			12,39
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,00	0,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	350,00	4,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	300,00	3,81
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	284,75	3,62
		<i>Total</i>	Lei			681,47
641	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			120,91
642	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			194,50
						20,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	251,20	1,25
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	431,20	172,50
		<i>Total</i>	Lei			7,78
643	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			6,38
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		<i>Total</i>	Lei			3 159,58
644	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 151,88
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 036,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,52
		<i>Total</i>	Lei			1 345,06
645	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM	t			1 351,37

1	2	3	4	5	6	7
		STB 1033:2008, hmed - 4 cm				12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 248,45	1 260,93
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	293,00	11,69
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,90
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	820,15	26,74
		<i>Total</i>	Lei			18 459,70
646	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,62 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 243,53	116,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	820,15	4,35
		<i>Total</i>	Lei			70 191,37
		33. com. Zorile, s. Zorile				
		33.1. Sectorul 1, L= 205 m				
		33.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
647	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 552,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,00	1 552,30
		<i>Total</i>	Lei			4 315,39
648	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 376,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	430,00	1 376,00
		<i>Total</i>	Lei			3 825,28
649	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,94 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,94
		<i>Total</i>	Lei			1 570,65
650	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			7 253,23
651	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			160,10 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	251,20	0,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	431,20	142,30
		<i>Total</i>	Lei			422,66
652	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,23 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,61
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		<i>Total</i>	Lei			970,20

1	2	3	4	5	6	7
653	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			751,73
654	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 101.75 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			356,85 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	234,06	257,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	330,10	50,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
		<i>Total</i>	Lei			33 008,20
655	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		<i>Total</i>	Lei			66 920,54
656	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 582,56 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	1,2600	251,20	1 582,56
		<i>Total</i>	Lei			14 638,68
		33.1.2. Acostamente				
657	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,19 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,56
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,62
		<i>Total</i>	Lei			166,91
658	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			333,21
		33.2. Sectorul 2, L= 150 m				
		33.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
659	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,00
		Total	Lei			28,68
660	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			945,83 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	945,83
		Total	Lei			22,70
661	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			595,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	595,00
		Total	Lei			14,28
662	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,71
		Total	Lei			56,54
663	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		Total	Lei			340,56
664	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		Total	Lei			43 407,92
		33.2.2. Acostamente				
665	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,48
		Total	Lei			171,62
666	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			679,94
667	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 043,29 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,69
		Total	Lei			234,74

1	2	3	4	5	6	7
668	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		Total	Lei			121,90
		33.3. Sectorul 3, L= 125 m				
		33.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
669	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 552,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,00	1 552,30
		Total	Lei			2 328,45
670	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 376,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	430,00	1 376,00
		Total	Lei			2 064,00
671	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,94 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,94
		Total	Lei			850,77
672	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			3 925,75
673	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			160,10 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	251,20	0,51
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	431,20	142,29
		Total	Lei			228,95
674	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,20 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,60
		Total	Lei			521,60
675	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		Total	Lei			406,35
676	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 55 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			356,85 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	234,06	257,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	330,10	50,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
		<i>Total</i>	Lei			17 842,27
677	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		<i>Total</i>	Lei			36 173,27
678	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 582,56 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	1,2600	251,20	1 582,56
		<i>Total</i>	Lei			7 912,80
		33.3.2. Acostamente				
679	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,20 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,60
		<i>Total</i>	Lei			104,32
680	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			203,18
		34. com. Zorile, s. Inculet, Sectorul 1, L= 539 m				
		34.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
681	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 552,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,00	1 552,30
		<i>Total</i>	Lei			10 043,38
682	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 376,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	430,00	1 376,00
		<i>Total</i>	Lei			8 902,72
683	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			594,94 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,94
		<i>Total</i>	Lei			3 658,91
684	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			16 905,86
685	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			160,10 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	251,20	0,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	431,20	142,30
		<i>Total</i>	Lei			984,59
686	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,20 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		<i>Total</i>	Lei			2 253,32
687	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			1 752,16
688	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 237.2 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			356,85 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	234,06	257,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	330,10	50,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
		<i>Total</i>	Lei			76 935,88
689	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		<i>Total</i>	Lei			155 979,13
690	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 582,56 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	1,2600	251,20	1 582,56
		<i>Total</i>	Lei			34 119,99
		34.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
691	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 043,23 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,63
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,60
		<i>Total</i>	Lei			448,59
692	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			876,08
		35. com. Zorile, s. Ocnita - Tarani, Sectorul 1, L= 250 m				
		35.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
693	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 552,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,00	1 552,30
		<i>Total</i>	Lei			5 821,12
694	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 376,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	430,00	1 376,00
		<i>Total</i>	Lei			5 160,00
695	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,94 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,94
		<i>Total</i>	Lei			2 123,95
696	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			9 801,83
697	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			160,09 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	251,20	0,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	431,20	142,30
		<i>Total</i>	Lei			571,53
698	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 043,21 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		<i>Total</i>	Lei			1 304,01
699	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 015,88
700	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 137.5 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			356,85 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	234,06	257,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	330,10	50,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
		<i>Total</i>	Lei			44 605,69
701	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		<i>Total</i>	Lei			90 433,15
702	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 582,56 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	1,2600	251,20	1 582,56
		<i>Total</i>	Lei			19 782,00
		35.2. Acostamente				
703	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			1 043,20 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,60
		<i>Total</i>	Lei			208,64
704	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			406,35
		36. or. Orhei				
		36.1. Sectorul 1 (75m x 5,5 m),Sectorul 2 (130m x 4m), Sectorul 3 (35m x 7,5m), Sectorul 4 (70m x 4m)				
		36.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin inlocuirea integrala a imbracamintei rutiere degradate din beton asfaltic				
705	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf	100m2			7,50

1	2	3	4	5	6	7
		si murdarie				0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,50
		<i>Total</i>	Lei			110,64
706	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			14,52
						1,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0174	57,66	1,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,00	0,00
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	900,42	8,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0091	300,00	2,73
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091	284,75	2,59
		<i>Total</i>	Lei			21 414,54
707	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			4 632,38
708	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			214,30
						23,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	57,66	23,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0060	251,20	1,51
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	431,20	189,73
		<i>Total</i>	Lei			317,17
709	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=20 cm	m3			27,51
						8,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	430,00	10,28
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	441,10	6,09
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	210,00	2,90
		<i>Total</i>	Lei			8 114,74
710	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,47
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,47
		<i>Total</i>	Lei			2 025,10
711	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			2 872,09
712	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			9,51
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	410,00	9,51
		<i>Total</i>	Lei			1 795,88
713	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			194,24
						20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	251,20	1,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	431,20	172,48
		<i>Total</i>	Lei			573,01
714	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 162.25 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			356,85
						21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,2320	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	234,06	257,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	330,10	50,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
		Total	Lei			52 634,71
715	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,47 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,47
		Total	Lei			1 029,71
716	TsI51A1	Transportarea material decaPAT cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			9,51 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	410,00	9,51
		Total	Lei			7 306,16
717	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 (50% materialul decaPAT), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, H-16 cm	m3			286,20 17,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	111222454546674	material decaPAT	m3	0,6350	22,00	13,97
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	0,6350	257,34	163,41
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	330,10	71,96
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,50
		Total	Lei			67 543,36
718	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			511,34 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	272,50	55,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	257,34	313,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	330,10	85,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		Total	Lei			90 506,61
719	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,94 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,44
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		Total	Lei			7 212,70
720	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,37 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 143,36	161,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	820,15	6,48

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			260 142,99
721	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,68
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,18
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,51
		<i>Total</i>	Lei			3 610,31
722	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,62
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 243,53	116,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	820,15	4,35
		<i>Total</i>	Lei			188 240,49
		36.2. Sectorul 5 (50m x 4 m),Sectorul 6 (50m x 4m)				
		36.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
723	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 196,25
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 196,25
		<i>Total</i>	Lei			19,14
724	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			946,25
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,25
		<i>Total</i>	Lei			15,14
725	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			595,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	595,00
		<i>Total</i>	Lei			9,52
726	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			37,68
727	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		<i>Total</i>	Lei			227,04
728	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			511,34
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	272,50	55,32

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	257,34	313,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	330,10	85,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			36 816,25
729	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,50 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		<i>Total</i>	Lei			1 955,88
730	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,37 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 143,36	161,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	820,15	6,48
		<i>Total</i>	Lei			70 547,25
731	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,50 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		<i>Total</i>	Lei			977,94
732	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,62 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 243,53	116,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	820,15	4,35
		<i>Total</i>	Lei			51 048,27
		36.2.2. Montarea bordurei L= 507 m				
733	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3			431,47 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	14111222017523	Piatra sparta M400	m3	1,1500	234,25	269,39
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			6 562,67
734	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			248,07 39,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	9,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,41
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 170,32	62,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	146,10	146,83
		<i>Total</i>	Lei			125 769,60

1	2	3	4	5	6	7
		37. s. Bolohan				
		37.1. Sectorul 1, L= 145 m				
		37.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
735	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 552,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,00	1 552,30
		<i>Total</i>	Lei			3 042,51
736	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 376,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	430,00	1 376,00
		<i>Total</i>	Lei			2 696,96
737	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,95 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,95
		<i>Total</i>	Lei			1 106,60
738	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			5 112,90
739	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			160,09 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	251,20	0,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	431,20	142,30
		<i>Total</i>	Lei			297,77
740	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,22 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,62
		<i>Total</i>	Lei			678,09
741	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			529,89
742	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 44.44 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			356,85 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	234,06	257,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	330,10	50,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
		<i>Total</i>	Lei			23 266,33

1	2	3	4	5	6	7
743	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		Total	Lei			47 169,93
744	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 582,56 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	1,2600	251,20	1 582,56
		Total	Lei			10 318,29
		37.1.2. Acostamente				
745	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurări pe o urma	100 m3			1 043,08 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,50
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,58
		Total	Lei			125,17
746	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		Total	Lei			235,68
		37.2. Sectorul 2				
		37.2.1. Reparația imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
747	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			7,50 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,50
		Total	Lei			63,75
748	DI155D	Tăierea cu freză a stratului de beton asfaltic uzat, avînd lățimea tamburului 2000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm	m2			11,32 0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0250	0,00	0,00
	2940420007201	Freză cu lățimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	900,42	6,39
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	300,00	2,13
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	284,75	2,02
		Total	Lei			9 619,75
749	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto material frezat	t			78,41 78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
		Total	Lei			13,33
750	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către beneficiar cu autobasculantă de 10 t la	t			15,70

1	2	3	4	5	6	7
		distanta de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			1 334,76
751	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			194,26
						20,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,77
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	251,20	1,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	431,20	172,49
		Total	Lei			83,53
752	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			6,38
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		Total	Lei			5 425,55
753	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 147,96
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 032,47
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,49
		Total	Lei			2 077,73
754	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			159,97
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 4	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SMBg-II	t	0,1180	1 243,53	146,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	330,10	2,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	330,10	2,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	820,15	5,41
		Total	Lei			135 971,48
		37.3. Sectorul 3, L= 475 m				
		37.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
755	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,50
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,50
		Total	Lei			160,50
756	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		Total	Lei			50,19
757	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,69
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,69
		Total	Lei			10,04
758	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			235,76
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	0,1150	1 248,45	143,57
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 800,00	4,68
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	350,00	21,00

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	220,14	11,01
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	210,00	1,68
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	285,16	17,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			50 453,52
759	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			12,39 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,00	0,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	350,00	4,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	300,00	3,81
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	284,75	3,62
		<i>Total</i>	Lei			2 651,51
760	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			471,09
761	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			194,20 20,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,73
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	251,20	1,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	431,20	172,47
		<i>Total</i>	Lei			29,13
762	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			6,38 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		<i>Total</i>	Lei			12 293,66
763	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,98 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,49
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		<i>Total</i>	Lei			5 232,29
764	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 351,37 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 248,45	1 260,93
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	293,00	11,69
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,90
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	820,15	26,74
		<i>Total</i>	Lei			71 757,82
765	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,62 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 243,53	116,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	820,15	4,35
		<i>Total</i>	Lei			273 108,23
		38. s. Braviceni				
		38.1. Sectorul 1, L= 302 m				

1	2	3	4	5	6	7
		38.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
766	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 552,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,00	1 552,30
		Total	Lei			5 634,85
767	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 376,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	430,00	1 376,00
		Total	Lei			4 994,88
768	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,94 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,94
		Total	Lei			2 052,56
769	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			9 487,77
770	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			160,10 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	251,20	0,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	431,20	142,30
		Total	Lei			552,33
771	DI96	Compactarea rambuleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,21 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		Total	Lei			1 262,28
772	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		Total	Lei			983,37
773	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu aternere mecanica, cu nisip (nisip 133.1 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			356,85 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	234,06	257,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	330,10	50,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
		Total	Lei			43 178,31
774	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15	100m2			7 234,65 284,84

1	2	3	4	5	6	7
		cm				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		Total	Lei			87 539,31
775	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 582,56 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	1,2600	251,20	1 582,56
		Total	Lei			19 148,98
		38.1.2. Acostamente				
776	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 043,25 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,63
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,63
		Total	Lei			250,38
777	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		Total	Lei			490,89
		38.2. Sectorul 2, L= 878 m				
		38.2.1. Amenajarea îmbrăcăminteii rutiere din piatră spartă				
778	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. II	100 m3			1 552,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	430,00	1 552,30
		Total	Lei			16 345,72
779	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TsC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 376,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,6000	430,00	1 376,00
		Total	Lei			14 489,28
780	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			594,94 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,94
		Total	Lei			5 949,45
781	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			27 480,25
782	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit,	100 m3			160,10

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria I				17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	251,20	0,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	431,20	142,30
		Total	Lei			1 600,96
783	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,21 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		Total	Lei			3 661,65
784	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		Total	Lei			2 852,58
785	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 386.1 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			356,85 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	234,06	257,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	330,10	50,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
		Total	Lei			125 252,77
786	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		Total	Lei			253 936,34
787	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 582,56 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	1,2600	251,20	1 582,56
		Total	Lei			55 547,86
		38.2.2. Acostamente				
788	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,21 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		Total	Lei			730,25
789	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si	100m2			81,27 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			1 427,08
		39. s. Bulaesti				
		39.1. Sectorul 1, L= 830 m				
		39.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
790	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 552,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,00	1 552,30
		<i>Total</i>	Lei			15 460,91
791	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 376,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	430,00	1 376,00
		<i>Total</i>	Lei			13 704,96
792	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,95 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,95
		<i>Total</i>	Lei			5 634,13
793	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			26 032,42
794	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			160,10 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	251,20	0,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	431,20	142,30
		<i>Total</i>	Lei			1 516,10
795	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,20 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		<i>Total</i>	Lei			3 463,44
796	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			2 698,16
797	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 365.2 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			356,85 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	234,06	257,47

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	330,10	50,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
		<i>Total</i>	Lei			118 472,70
798	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		<i>Total</i>	Lei			240 190,49
799	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoar de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 582,56 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	1,2600	251,20	1 582,56
		<i>Total</i>	Lei			52 540,99
		39.1.2. Acostamente				
800	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,20 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,59
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		<i>Total</i>	Lei			688,51
801	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			1 349,08
		39.2. Sectorul 2, L= 140 m				
		39.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
802	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 552,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,00	1 552,30
		<i>Total</i>	Lei			2 607,86
803	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 376,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	430,00	1 376,00
		<i>Total</i>	Lei			2 311,68
804	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,94 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,94

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			951,91
805	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			4 396,84
806	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			160,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	251,20	0,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	431,20	142,29
		<i>Total</i>	Lei			256,15
807	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,20
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,59
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		<i>Total</i>	Lei			584,19
808	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			455,11
809	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 61.6 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			356,85
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	234,06	257,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	330,10	50,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
		<i>Total</i>	Lei			19 983,36
810	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		<i>Total</i>	Lei			40 514,08
811	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 582,56
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	1,2600	251,20	1 582,56
		<i>Total</i>	Lei			8 862,34
		39.2.2. Acostamente				
812	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe	100 m3			1 043,18

1	2	3	4	5	6	7
		o urma				0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,55
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,64
		<i>Total</i>	Lei			114,75
813	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			227,56
		39.3. Sectorul 3, L= 342 m				
		39.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
814	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,65 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,65
		<i>Total</i>	Lei			74,13
815	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			945,97 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	945,97
		<i>Total</i>	Lei			58,65
816	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			595,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	595,00
		<i>Total</i>	Lei			36,89
817	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			145,10
818	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		<i>Total</i>	Lei			874,10
819	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		<i>Total</i>	Lei			111 413,64
		39.3.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
820	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,48
		Total	Lei			384,43
821	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			1 570,30
822	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,20 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,59
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		Total	Lei			532,03
823	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		Total	Lei			277,95
		40. s. Clisova				
		40.1. Sectorul 1 (Calistreuca), L= 500 m				
		40.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
824	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,37 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,37
		Total	Lei			95,63
825	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			946,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,00
		Total	Lei			75,68
826	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			595,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	595,00
		Total	Lei			47,60
827	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			188,44
828	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		Total	Lei			1 135,20

1	2	3	4	5	6	7
829	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		Total	Lei			144 693,06
		40.1.2. Acostamente				
830	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			686,47 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,47
		Total	Lei			569,77
831	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			2 267,50
832	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 043,21 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		Total	Lei			782,41
833	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea dămburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		Total	Lei			406,35
		40.2. Sectorul 2 (Bugeag), L=420 m				
		40.2.1. Reparția imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
834	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 195,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,67
		Total	Lei			80,11
835	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			945,97 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	945,97
		Total	Lei			63,38
836	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și	100 m3			595,22

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	595,22
		<i>Total</i>	Lei			39,88
837	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			158,59
838	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		<i>Total</i>	Lei			953,57
839	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		<i>Total</i>	Lei			121 542,17
		40.2.2. Acostamente				
840	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,48
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,48
		<i>Total</i>	Lei			473,67
841	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			1 904,78
842	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,22
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,62
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,60
		<i>Total</i>	Lei			657,23
843	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			341,33
		40.3. Sectorul 3, L= 170 m				
		40.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				

1	2	3	4	5	6	7
844	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,93 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,93
		Total	Lei			32,29
845	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			945,93 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	945,93
		Total	Lei			25,54
846	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,44 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,44
		Total	Lei			16,05
847	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			64,37
848	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		Total	Lei			385,97
849	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		Total	Lei			49 195,64
		40.3.2. Acostamente				
850	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,46 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,46
		Total	Lei			192,21
851	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			771,00
852	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe	100 m3			1 043,19

1	2	3	4	5	6	7
		o urma				0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,58
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,62
		<i>Total</i>	Lei			271,23
853	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			138,16
		40.4. Sectorul 4, L= 684 m				
		40.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
854	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,36
		<i>Total</i>	Lei			131,49
855	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			946,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,00
		<i>Total</i>	Lei			104,06
856	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,91 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,91
		<i>Total</i>	Lei			65,44
857	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			257,52
858	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		<i>Total</i>	Lei			1 552,94
859	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		<i>Total</i>	Lei			197 940,10
		40.4.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
860	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,48
		Total	Lei			775,72
861	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			3 101,32
862	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,22 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,61
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		Total	Lei			1 074,52
863	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		Total	Lei			555,90
		40.5. Sectorul 5, L= 410 m				
		40.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
864	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,45 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,45
		Total	Lei			78,90
865	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			946,06 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,06
		Total	Lei			62,44
866	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			595,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	595,00
		Total	Lei			39,27
867	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			154,53
868	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		Total	Lei			930,86
869	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15	100m2			7 234,65 284,84

1	2	3	4	5	6	7
		cm				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		Total	Lei			118 648,29
		40.5.2. Acostamente				
870	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			686,47 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,47
		Total	Lei			466,80
871	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			1 859,23
872	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 043,19 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,58
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		Total	Lei			646,78
873	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea dămburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		Total	Lei			333,21
		41. s. Isacova				
		41.1. Sectorul 1, L= 210 m				
		41.1.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
874	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. II	100 m3			1 552,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	430,00	1 552,30
		Total	Lei			3 911,80
875	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21B1 teren cat. II k=2	100 m3			1 376,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,6000	430,00	1 376,00
		Total	Lei			3 467,52
876	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren	100 m3			594,95 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,95
		<i>Total</i>	Lei			1 427,87
877	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			6 585,83
878	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			160,10 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	251,20	0,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	431,20	142,30
		<i>Total</i>	Lei			384,24
879	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,21 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,61
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		<i>Total</i>	Lei			876,30
880	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			682,67
881	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 92.4 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			356,85 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	234,06	257,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	330,10	50,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
		<i>Total</i>	Lei			29 975,02
882	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		<i>Total</i>	Lei			60 771,07
883	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 582,56 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	1,2600	251,20	1 582,56
		<i>Total</i>	Lei			13 293,50
		41.1.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
884	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,12 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,53
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,59
		Total	Lei			177,33
885	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		Total	Lei			341,33
		41.2. Sectorul 2, L= 186 m				
		41.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
886	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 552,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,00	1 552,30
		Total	Lei			2 592,34
887	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 376,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	430,00	1 376,00
		Total	Lei			2 297,92
888	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,94 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,94
		Total	Lei			951,91
889	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			4 374,86
890	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			160,09 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	251,20	0,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	431,20	142,29
		Total	Lei			256,15
891	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,20 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,59
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		Total	Lei			584,19
892	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		Total	Lei			453,48

1	2	3	4	5	6	7
893	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 92.4 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			356,85 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	234,06	257,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	330,10	50,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
		Total	Lei			19 911,98
894	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		Total	Lei			40 369,36
895	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoare de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 582,56 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	1,2600	251,20	1 582,56
		Total	Lei			8 830,68
		41.3. Sectorul 3, L= 61 m				
		41.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
896	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 552,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,00	1 552,29
		Total	Lei			853,76
897	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 376,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	430,00	1 376,00
		Total	Lei			756,80
898	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,94 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,94
		Total	Lei			309,37
899	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			1 435,25

1	2	3	4	5	6	7
900	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			160,06 17,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,29
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	251,20	0,48
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	431,20	142,29
		Total	Lei			83,23
901	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,28 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,67
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		Total	Lei			187,79
902	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,28 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,28
		Total	Lei			148,74
903	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 20.1 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			356,85 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	234,06	257,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	330,10	50,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
		Total	Lei			6 530,28
904	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,66 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,07
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,23
		Total	Lei			13 239,42
905	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 582,56 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	1,2600	251,20	1 582,56
		Total	Lei			2 896,08
		41.4. Sectorul 4, L= 317 m				
		41.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
906	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,49
		Total	Lei			60,97

1	2	3	4	5	6	7
907	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			946,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,08
		Total	Lei			48,25
908	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,71 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,71
		Total	Lei			30,33
909	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			119,35
910	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		Total	Lei			719,73
911	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		Total	Lei			91 735,42
		41.4.2. Acostamente				
912	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,48
		Total	Lei			356,97
913	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			1 436,80
914	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,19 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,57
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,62
		Total	Lei			490,30
915	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor	100m2			81,26

1	2	3	4	5	6	7
		de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,26
		<i>Total</i>	Lei			257,61
		41.5. Sectorul 5, L= 68 m				
		41.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
916	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,00
		<i>Total</i>	Lei			11,95
917	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			946,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,00
		<i>Total</i>	Lei			9,46
918	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			595,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	595,00
		<i>Total</i>	Lei			5,95
919	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,69 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,69
		<i>Total</i>	Lei			23,53
920	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		<i>Total</i>	Lei			115,80
921	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,21
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		<i>Total</i>	Lei			14 758,69
		41.6. Sectorul 6, L= 86 m				
		41.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
922	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,00
		Total	Lei			16,73
923	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			945,71 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	945,71
		Total	Lei			13,24
924	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			595,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	595,00
		Total	Lei			8,33
925	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			32,96
926	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		Total	Lei			195,26
927	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		Total	Lei			24 887,20
		41.6.2. Acostamente				
928	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,50
		Total	Lei			96,11
929	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			389,42
930	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,31 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,69
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,62
		Total	Lei			135,63

1	2	3	4	5	6	7
931	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,26
		Total	Lei			69,88
		41.7. Sectorul 7, L= 377 m				
		41.7.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
932	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 552,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,00	1 552,30
		Total	Lei			7 031,92
933	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 376,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	430,00	1 376,00
		Total	Lei			6 233,28
934	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,94 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,94
		Total	Lei			2 558,26
935	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			11 824,36
936	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			160,10 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	251,20	0,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	431,20	142,30
		Total	Lei			688,41
937	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,21 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		Total	Lei			1 575,24
938	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		Total	Lei			1 284,07
939	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165.9 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			356,85 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	234,06	257,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	330,10	50,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
		<i>Total</i>	Lei			53 812,30
940	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		<i>Total</i>	Lei			109 098,56
941	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 582,56 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	1,2600	251,20	1 582,56
		<i>Total</i>	Lei			23 865,00
		41.7.2. Acostamente				
942	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,20 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,60
		<i>Total</i>	Lei			312,96
943	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			612,79
		41.8. Sectorul 8, L= 217 m				
		41.8.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
944	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 552,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,00	1 552,30
		<i>Total</i>	Lei			3 026,98
945	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 376,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	430,00	1 376,00
		<i>Total</i>	Lei			2 683,20
946	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,95 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	1,9500	305,10	594,95

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
		<i>Total</i>	Lei			1 100,65
947	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			5 097,20
948	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			160,10 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	251,20	0,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	431,20	142,30
		<i>Total</i>	Lei			296,18
949	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,22 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,62
		<i>Total</i>	Lei			678,09
950	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			528,26
951	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 71.5 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			356,85 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	234,06	257,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	330,10	50,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
		<i>Total</i>	Lei			23 194,95
952	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		<i>Total</i>	Lei			47 025,23
953	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 582,56 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	1,2600	251,20	1 582,56
		<i>Total</i>	Lei			10 286,64
		41.8.2. Acostamente				
954	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu	100 m3			1 043,12

1	2	3	4	5	6	7
		compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma				0,00
	2952240004125	Compactator 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,53
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,59
		<i>Total</i>	Lei			177,33
955	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			352,73
		42. s. Mitoc				
		42.1. str. Stefan cel Mare, L= 310 m				
		42.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
956	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,50 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,50
		<i>Total</i>	Lei			127,86
957	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			11,32 0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	0,00	0,00
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	900,42	6,39
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	300,00	2,13
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	284,75	2,02
		<i>Total</i>	Lei			19 296,08
958	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t			78,41 78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
		<i>Total</i>	Lei			26,66
959	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			2 677,34
960	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			194,24 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	251,20	1,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	431,20	172,49
		<i>Total</i>	Lei			165,69
961	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			6,38 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		<i>Total</i>	Lei			10 883,02
962	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 150,12 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,61
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,51

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			4 172,86
963	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			159,97 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013104	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SMBg-II	t	0,1180	1 243,53	146,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	330,10	2,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	330,10	2,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	820,15	5,41
		<i>Total</i>	Lei			272 742,81
		42.1.2. Acostamente				
964	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	259,10	32,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	293,00	3,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	330,10	0,15
		<i>Total</i>	Lei			12 290,34
		42.2. str. Ion Creanga, L= 436 m				
		42.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
965	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,50 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,50
		<i>Total</i>	Lei			130,80
966	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			11,32 0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	0,00	0,00
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	900,42	6,39
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	300,00	2,13
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	284,75	2,02
		<i>Total</i>	Lei			19 737,46
967	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t			78,43 78,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,43
		<i>Total</i>	Lei			27,45
968	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			2 738,60
969	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			194,25 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	251,20	1,01
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	431,20	172,48
		<i>Total</i>	Lei			169,00
970	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice	m2			6,38

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)				2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		<i>Total</i>	Lei			11 131,95
971	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,66
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,15
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,51
		<i>Total</i>	Lei			4 262,27
972	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			159,97
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013104	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SMBg-II	t	0,1180	1 243,53	146,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	330,10	2,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	330,10	2,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	820,15	5,41
		<i>Total</i>	Lei			278 981,48
		42.2.2. Acostamente				
973	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,65
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	259,10	32,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	293,00	3,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	330,10	0,15
		<i>Total</i>	Lei			17 285,79
		43. s. Neculaieuca, Drum in localitate, L= 692 m				
		43.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
974	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,50
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,50
		<i>Total</i>	Lei			259,50
975	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			11,32
						0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	0,00	0,00
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	900,42	6,39
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	300,00	2,13
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	284,75	2,02
		<i>Total</i>	Lei			39 158,04
976	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		<i>Total</i>	Lei			54,11
977	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la	t			15,70

1	2	3	4	5	6	7
		distanța de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			5 433,24
978	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			194,24 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	251,20	1,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	431,20	172,48
		<i>Total</i>	Lei			336,03
979	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			6,38 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		<i>Total</i>	Lei			22 085,18
980	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,50 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		<i>Total</i>	Lei			8 475,48
981	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			159,97 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013104	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SMBg-II	t	0,1180	1 243,53	146,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	330,10	2,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	330,10	2,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	820,15	5,41
		<i>Total</i>	Lei			553 483,92
		43.2. Acostamente				
982	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	259,10	32,65
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	293,00	3,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	330,10	0,15
		<i>Total</i>	Lei			27 435,20
		44. s. Peresecina, str. Nicolae Dimo, L= 380 m				
		44.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
983	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,43 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,43
		<i>Total</i>	Lei			83,68
984	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele	100 m3			946,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		respectiv TSC21A1 teren catg. I k-2				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,00
		Total	Lei			66,22
985	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			595,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	595,00
		Total	Lei			41,65
986	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			164,86
987	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		Total	Lei			993,30
988	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			511,34 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	272,50	55,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	257,34	313,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	330,10	85,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		Total	Lei			161 071,08
989	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,50 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		Total	Lei			8 556,98
990	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,37 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 143,36	161,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	820,15	6,48
		Total	Lei			308 644,21
991	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 150,25 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,74
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		Total	Lei			4 278,88
992	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,62 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 243,53	116,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	820,15	4,35
		<i>Total</i>	Lei			223 336,18
		44.2. Montarea bordurei L= 930 m				
993	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3			431,47 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	14111222017523	Piatra sparta M400	m3	1,1500	234,25	269,39
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			9 850,48
994	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			248,07 39,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	9,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,41
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 170,32	62,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	146,10	146,83
		<i>Total</i>	Lei			188 530,36
		45. s. Podgoreni, Ambulatoria - Izvor, L= 419 m				
		45.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
995	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,67
		<i>Total</i>	Lei			80,11
996	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			945,97 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	945,97
		<i>Total</i>	Lei			63,38
997	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			595,22 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	595,22
		<i>Total</i>	Lei			39,88
998	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			157,03
999	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		<i>Total</i>	Lei			950,73

1	2	3	4	5	6	7
1000	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			511,34 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	272,50	55,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	257,34	313,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	330,10	85,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		Total	Lei			154 168,03
1001	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,50 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		Total	Lei			8 149,50
1002	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,37 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 143,36	161,21
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	820,15	6,48
		Total	Lei			295 416,61
1003	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,50 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		Total	Lei			4 074,75
1004	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,62 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 243,53	116,89
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	820,15	4,35
		Total	Lei			213 764,62
		45.2. Acostamente				
1005	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,47 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,47
		Total	Lei			569,77
1006	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 280,09
1007	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,21 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		<i>Total</i>	Lei			782,41
1008	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			340,52
1009	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	259,10	32,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	293,00	3,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	330,10	0,15
		<i>Total</i>	Lei			16 611,81
		46. s. Pohorniceni				
		46.1. Sectorul 1, L= 105 m				
		46.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
1010	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,50
		<i>Total</i>	Lei			23,91
1011	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			946,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,00
		<i>Total</i>	Lei			18,92
1012	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			595,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	595,00
		<i>Total</i>	Lei			11,90
1013	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			47,11
1014	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			269,61
1015	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			511,34 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	272,50	55,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	257,34	313,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	330,10	85,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			43 719,30
1016	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 148,14 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 032,63
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,51
		<i>Total</i>	Lei			2 322,22
1017	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,37 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 143,36	161,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	820,15	6,48
		<i>Total</i>	Lei			83 774,86
1018	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 150,07 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,55
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,52
		<i>Total</i>	Lei			1 165,46
1019	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,62 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 243,53	116,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	820,15	4,35
		<i>Total</i>	Lei			60 619,82
		46.1.2. Acostamente				
1020	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,48
		<i>Total</i>	Lei			144,16
1021	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			571,58
1022	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,26 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,63
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,63
		<i>Total</i>	Lei			198,22
1023	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,25
		<i>Total</i>	Lei			85,31
1024	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	259,10	32,65
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	293,00	3,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	330,10	0,15
		<i>Total</i>	Lei			4 162,85
		46.2. Sectorul 2, L= 233 m				
		46.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1025	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,71 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,71
		<i>Total</i>	Lei			50,22
1026	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			945,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	945,95
		<i>Total</i>	Lei			39,73
1027	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			595,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	595,00
		<i>Total</i>	Lei			24,99
1028	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			98,93
1029	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		<i>Total</i>	Lei			595,98
1030	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	m3			511,34

1	2	3	4	5	6	7
		sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire				34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	272,50	55,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	257,34	313,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	330,10	85,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		Total	Lei			96 642,65
1031	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,49
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,49
		Total	Lei			5 134,18
1032	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,37
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 143,36	161,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	820,15	6,48
		Total	Lei			185 186,53
1033	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 148,25
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 032,76
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,49
		Total	Lei			2 566,70
1034	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,62
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 243,53	116,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	820,15	4,35
		Total	Lei			134 001,71
		46.2.2. Acostamente				
1035	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,48
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,48
		Total	Lei			315,78
1036	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			1 267,23

1	2	3	4	5	6	7
1037	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,19 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,57
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,62
		Total	Lei			438,14
1038	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		Total	Lei			189,37
1039	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	259,10	32,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	293,00	3,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	330,10	0,15
		Total	Lei			9 237,54
		47. L321 Drumul de acces spre s. Samananca, s. Samananca, L= 658 m				
		47.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
1040	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,50 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,50
		Total	Lei			246,75
1041	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			11,32 0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	0,00	0,00
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	900,42	6,39
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	300,00	2,13
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	284,75	2,02
		Total	Lei			37 234,09
1042	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		Total	Lei			51,76
1043	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			5 166,29
1044	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			194,24 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	251,20	1,01
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	431,20	172,48
		Total	Lei			320,50

1	2	3	4	5	6	7
1045	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			6,38 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		Total	Lei			21 000,07
1046	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 033,92
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		Total	Lei			8 043,48
1047	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			159,97 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013104	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SMBg-II	t	0,1180	1 243,53	146,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	330,10	2,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	330,10	2,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	820,15	5,41
		Total	Lei			526 289,62
		48. s. Susleni				
		48.1. Drum in localitate nr. 1, L= 700 m				
		48.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1048	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 552,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,00	1 552,30
		Total	Lei			16 299,15
1049	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 376,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	430,00	1 376,00
		Total	Lei			14 448,00
1050	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,94 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,94
		Total	Lei			5 949,45
1051	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			27 444,13
1052	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			160,10 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	251,20	0,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	431,20	142,30
		Total	Lei			1 600,96
1053	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu	100 m3			1 043,21

1	2	3	4	5	6	7
		compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma				0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		<i>Total</i>	Lei			3 651,23
1054	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			2 844,45
1055	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 385 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			356,85 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	234,06	257,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	330,10	50,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
		<i>Total</i>	Lei			124 895,93
1056	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		<i>Total</i>	Lei			253 212,86
1057	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 582,56 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	1,2600	251,20	1 582,56
		<i>Total</i>	Lei			55 389,60
		48.1.2. Acostamente				
1058	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,20 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,59
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		<i>Total</i>	Lei			584,19
1059	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			1 137,78
1060	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 613,08 2 191,08

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	305,10	927,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,00	137,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	431,20	34,50
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	332,24	3 322,40
		<i>Total</i>	Lei			20 632,81
		48.2. Drum in localitate nr. 2, L= 300 m				
		48.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1061	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 552,30
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,00	1 552,30
		<i>Total</i>	Lei			6 985,35
1062	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 376,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	430,00	1 376,00
		<i>Total</i>	Lei			6 192,00
1063	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,94
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,94
		<i>Total</i>	Lei			2 558,26
1064	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			11 761,55
1065	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			160,10
						17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	251,20	0,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	431,20	142,30
		<i>Total</i>	Lei			688,41
1066	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,21
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		<i>Total</i>	Lei			1 564,81
1067	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			1 219,05
1068	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip 385 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			356,85
						21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	234,06	257,47

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	330,10	50,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
		<i>Total</i>	Lei			53 526,83
1069	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		<i>Total</i>	Lei			108 519,80
1070	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 582,56 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	1,2600	251,20	1 582,56
		<i>Total</i>	Lei			23 738,40
		48.2.2. Acostamente				
1071	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,25 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,63
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,63
		<i>Total</i>	Lei			250,38
1072	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			487,62
		49. s. Teleseu				
		49.1. Sectorul 1, L= 570 m				
		49.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1073	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 552,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,00	1 552,30
		<i>Total</i>	Lei			11 952,71
1074	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 376,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	430,00	1 376,00
		<i>Total</i>	Lei			10 595,20
1075	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			594,95 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,95
		<i>Total</i>	Lei			4 355,00
1076	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			20 112,39
1077	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			160,10 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	251,20	0,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	431,20	142,30
		<i>Total</i>	Lei			1 171,90
1078	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,20 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		<i>Total</i>	Lei			2 681,03
1079	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			2 084,55
1080	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 282.2 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			356,85 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	234,06	257,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	330,10	50,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
		<i>Total</i>	Lei			91 530,87
1081	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		<i>Total</i>	Lei			185 568,86
1082	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 582,56 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	1,2600	251,20	1 582,56
		<i>Total</i>	Lei			40 592,66
		49.1.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
1083	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,20 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,59
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		Total	Lei			479,87
1084	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		Total	Lei			926,48
		49.2. Sectorul 2, L= 220 m				
		49.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1085	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 552,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,00	1 552,30
		Total	Lei			4 191,21
1086	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 376,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	430,00	1 376,00
		Total	Lei			3 715,20
1087	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,95 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,95
		Total	Lei			1 529,01
1088	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			7 056,92
1089	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			160,09 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	251,20	0,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	431,20	142,30
		Total	Lei			411,44
1090	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,21 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		Total	Lei			938,89
1091	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		Total	Lei			731,43

1	2	3	4	5	6	7
1092	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 99 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			356,85 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	234,06	257,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	330,10	50,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
		Total	Lei			32 116,10
1093	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		Total	Lei			65 111,88
1094	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoare de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 582,56 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	1,2600	251,20	1 582,56
		Total	Lei			14 243,04
		49.2.2. Acostamente				
1095	DI96	Compactarea rambuleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 043,28 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,67
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		Total	Lei			187,79
1096	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		Total	Lei			357,59
		49.3. Sectorul 3, L= 278 m				
		49.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1097	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 552,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,00	1 552,30
		Total	Lei			5 821,12
1098	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 376,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	430,00	1 376,00
		Total	Lei			5 160,00
1099	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,94 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,94
		Total	Lei			2 123,95
1100	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			9 801,83
1101	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			160,09 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	251,20	0,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	431,20	142,30
		Total	Lei			571,53
1102	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,21 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		Total	Lei			1 304,01
1103	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		Total	Lei			1 015,88
1104	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 137.5 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			356,85 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	234,06	257,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	330,10	50,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
		Total	Lei			44 605,69
1105	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		Total	Lei			90 433,15

1	2	3	4	5	6	7
1106	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 582,56 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	1,2600	251,20	1 582,56
		Total	Lei			19 782,00
		49.3.2. Acostamente				
1107	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,14 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,55
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,59
		Total	Lei			229,49
1108	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		Total	Lei			451,84
		50. s. Viscauti, Drum in localitate, L= 418 m				
		50.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1109	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,67
		Total	Lei			80,11
1110	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			945,97 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	945,97
		Total	Lei			63,38
1111	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			595,22 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	595,22
		Total	Lei			39,88
1112	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			157,03
1113	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		Total	Lei			947,89
1114	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			511,34 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25	m3	0,2030	272,50	55,32

1	2	3	4	5	6	7
		mm M400				
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	257,34	313,70
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	330,10	85,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			153 707,84
1115	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 149,50 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		<i>Total</i>	Lei			8 149,50
1116	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			176,37 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 143,36	161,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	820,15	6,48
		<i>Total</i>	Lei			294 534,77
1117	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 149,50 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		<i>Total</i>	Lei			4 074,75
1118	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			127,62 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 243,53	116,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	820,15	4,35
		<i>Total</i>	Lei			213 126,54
		50.2. Acostamente				
1119	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			686,47 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,47
		<i>Total</i>	Lei			569,77
1120	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			2 273,78
1121	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 043,21 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			782,41
1122	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			339,70
1123	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	259,10	32,65
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	293,00	3,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	330,10	0,15
		<i>Total</i>	Lei			16 572,16
		51. s. Zahoreni, Drum in localitate, L= 575 m				
		51.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
1124	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,22 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,22
		<i>Total</i>	Lei			82,47
1125	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			945,94 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	945,94
		<i>Total</i>	Lei			65,27
1126	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			595,22 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	595,22
		<i>Total</i>	Lei			41,07
1127	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			163,30
1128	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		<i>Total</i>	Lei			979,11
1129	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			511,34 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	272,50	55,32

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	257,34	313,70
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	330,10	85,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		Total	Lei			158 770,06
1130	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 149,50 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		Total	Lei			8 475,48
1131	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			176,37 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 143,36	161,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	820,15	6,48
		Total	Lei			304 235,02
1132	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 148,90 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 033,40
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		Total	Lei			4 221,13
1133	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			127,62 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 243,53	116,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	820,15	4,35
		Total	Lei			220 145,66
		52. RAIONUL TELENESTI com. Banesti				
		52.1. s. Banesti, str.Stefan cel Mare L-396m				
		52.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1134	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 195,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,32
		Total	Lei			94,43
1135	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută la articolele	100 m3			945,95 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		respectiv TSC21A1 teren catg. I k-2				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	945,95
		Total	Lei			74,73
1136	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,81 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,81
		Total	Lei			46,99
1137	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			186,55
1138	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		Total	Lei			1 123,85
1139	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			511,34 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	272,50	55,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	257,34	313,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	330,10	85,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		Total	Lei			182 240,41
1140	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,23 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 033,74
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		Total	Lei			9 681,29
1141	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,37 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 143,36	161,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	820,15	6,48
		Total	Lei			349 208,88
1142	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,24 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 033,74
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,51
		Total	Lei			4 840,65
1143	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,62 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 243,53	116,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	820,15	4,35
		<i>Total</i>	Lei			252 688,93
		52.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1144	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,48
		<i>Total</i>	Lei			538,20
1145	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			2 154,67
1146	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,23 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,62
		<i>Total</i>	Lei			743,82
1147	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			321,81
1148	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	259,10	32,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	293,00	3,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	330,10	0,15
		<i>Total</i>	Lei			15 699,93
		53. com. Brinzenii Noi				
		53.1. s. Brinzenii Vechi, str.Basarabia - str.C. Stamati L-601m				
		53.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1149	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,69
		<i>Total</i>	Lei			86,09
1150	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru	100 m3			945,97

1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	945,97
		<i>Total</i>	Lei			68,11
1151	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			595,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	595,00
		<i>Total</i>	Lei			42,84
1152	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			169,86
1153	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		<i>Total</i>	Lei			1 023,40
1154	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			511,34 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	272,50	55,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	257,34	313,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	330,10	85,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			165 949,24
1155	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,79 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,29
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		<i>Total</i>	Lei			8 818,07
1156	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,37 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 143,36	161,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	820,15	6,48
		<i>Total</i>	Lei			317 991,74
1157	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,08 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 033,57
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,51
		<i>Total</i>	Lei			4 408,65
1158	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu	m2			127,62 2,88

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 243,53	116,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	820,15	4,35
		Total	Lei			230 100,07
		53.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1159	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,48
		Total	Lei			816,91
1160	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			3 270,12
1161	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,21 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,59
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,62
		Total	Lei			1 128,75
1162	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		Total	Lei			488,44
1163	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	259,10	32,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	293,00	3,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	330,10	0,15
		Total	Lei			23 827,39
		54. com.Cazanesti				
		54.1. s.Cazanesti, Drum in localitate. L-1000m				
		54.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
1164	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,43 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,43
		Total	Lei			167,36
1165	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3			946,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,00
		<i>Total</i>	Lei			132,44
1166	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,93 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,93
		<i>Total</i>	Lei			83,29
1167	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			329,76
1168	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		<i>Total</i>	Lei			1 986,60
1169	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		<i>Total</i>	Lei			253 212,86
		54.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1170	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,48
		<i>Total</i>	Lei			2 265,37
1171	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			9 068,46
1172	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,21 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		<i>Total</i>	Lei			3 129,62
1173	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			1 625,40
		55. s.Vadul Leca, Drum in localitate. L-1780m				
		55.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
1174	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,32
		<i>Total</i>	Lei			332,30
1175	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			946,01 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,01
		<i>Total</i>	Lei			262,99
1176	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,93 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,93
		<i>Total</i>	Lei			165,39
1177	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			654,07
1178	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		<i>Total</i>	Lei			3 940,26
1179	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		<i>Total</i>	Lei			502 229,63
		55.2. Acostamente (fara rigole)				
1180	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,47 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,47
		<i>Total</i>	Lei			4 032,35

1	2	3	4	5	6	7
1181	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			16 141,90
1182	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,21 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		Total	Lei			5 570,74
1183	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		Total	Lei			2 893,21
		56. com. Chitcanii Vechi				
		56.1. s.Chitcanii Vechi, str. 1 Iunie - Gaina. L-760m				
		56.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
1184	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,57 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,57
		Total	Lei			145,86
1185	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			945,98 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	945,98
		Total	Lei			115,41
1186	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,92 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,92
		Total	Lei			72,58
1187	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			286,43
1188	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		Total	Lei			1 725,50
1189	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		<i>Total</i>	Lei			219 933,45
		56.1.2. Acostamente (fără rigole)				
1190	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			686,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,48
		<i>Total</i>	Lei			1 721,68
1191	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			6 892,06
1192	DI96	Compactarea rîmbleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 043,21 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,61
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		<i>Total</i>	Lei			2 378,53
1193	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea dămburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren cat. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			1 235,30
		56.2. s.Chitcanii Vechi, str.Dolghiera - Anton. L-1010m				
		56.2.1. Amenajarea îmbrăcămîntei rutiere din piatră spartă				
1194	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. II	100 m3			1 552,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	430,00	1 552,30
		<i>Total</i>	Lei			16 462,12
1195	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută la articolele respective TSC21B1 teren cat. II k=2	100 m3			1 376,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,6000	430,00	1 376,00
		<i>Total</i>	Lei			14 592,48
1196	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			594,94 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,94
		<i>Total</i>	Lei			6 001,19
1197	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			15,70

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			27 718,05
1198	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			160,10 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	251,20	0,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	431,20	142,30
		<i>Total</i>	Lei			1 614,89
1199	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 043,21 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,62
		<i>Total</i>	Lei			3 687,76
1200	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			2 872,92
1201	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			356,85 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	234,06	257,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	330,10	50,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
		<i>Total</i>	Lei			126 144,88
1202	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		<i>Total</i>	Lei			255 744,99
1203	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 582,56 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	1,2600	251,20	1 582,56
		<i>Total</i>	Lei			55 943,50
		56.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1204	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 043,18 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,59
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,59
		<i>Total</i>	Lei			842,89

1	2	3	4	5	6	7
1205	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		Total	Lei			1 641,65
		57. com. Ghiliceni				
		57.1. s. Ghiliceni, Drum in localitate L-561m				
		57.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1206	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,32
		Total	Lei			94,43
1207	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			945,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	945,95
		Total	Lei			74,73
1208	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,81 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,81
		Total	Lei			46,99
1209	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			184,99
1210	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		Total	Lei			1 114,47
1211	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			511,34 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	272,50	55,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	257,34	313,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	330,10	85,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		Total	Lei			180 721,75
1212	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,24 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 033,74
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		<i>Total</i>	Lei			9 599,80
1213	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,37 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 143,36	161,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	820,15	6,48
		<i>Total</i>	Lei			346 298,74
1214	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,90 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,40
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		<i>Total</i>	Lei			4 800,29
1215	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,62 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 243,53	116,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	820,15	4,35
		<i>Total</i>	Lei			250 583,27
		57.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1216	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,49 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,49
		<i>Total</i>	Lei			762,69
1217	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			3 052,45
1218	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,20 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,59
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,60
		<i>Total</i>	Lei			1 053,63
1219	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			455,93
1220	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83

1	2	3	4	5	6	7
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	259,10	32,65
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	293,00	3,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	330,10	0,15
		<i>Total</i>	Lei			22 241,54
		58. com. Mindresti				
		58.1. s. Mindresti, str.Ion Mindru L-493m				
		58.1.1. Repararea îmbracamintei rutiere prin trecerea îmbracamintei rutiere din piatra spartă în beton asfaltic				
1221	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 195,32
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,32
		<i>Total</i>	Lei			94,43
1222	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren cat. I k-2	100 m3			945,95
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	945,95
		<i>Total</i>	Lei			74,73
1223	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			594,81
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,81
		<i>Total</i>	Lei			46,99
1224	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			15,70
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			185,81
1225	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		<i>Total</i>	Lei			1 119,29
1226	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică h-18 cm, executat cu impanare fără înnoșare	m3			511,34
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	272,50	55,32
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	257,34	313,70
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vârturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	330,10	85,17
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			181 504,10
1227	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 149,57

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,07
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		<i>Total</i>	Lei			9 640,94
1228	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,37 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 143,36	161,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	820,15	6,48
		<i>Total</i>	Lei			347 797,93
1229	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 150,03 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,53
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,51
		<i>Total</i>	Lei			4 824,82
1230	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,62 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 243,53	116,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	820,15	4,35
		<i>Total</i>	Lei			251 667,97
		58.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1231	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,48
		<i>Total</i>	Lei			670,00
1232	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			2 682,47
1233	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,19 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,59
		<i>Total</i>	Lei			925,31
1234	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			400,67
1235	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,65 1,83

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	259,10	32,65
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	293,00	3,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	330,10	0,15
		Total	Lei			19 545,58
		59. com. Negureni				
		59.1. s. Negureni, str.Mateevici - str.Volontir L-1402m				
		59.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1236	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. II	100 m3			1 552,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	430,00	1 552,30
		Total	Lei			26 115,88
1237	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 376,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,6000	430,00	1 376,00
		Total	Lei			23 149,82
1238	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			594,95 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,95
		Total	Lei			9 519,73
1239	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			43 972,50
1240	TsC51A	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria I	100 m3			160,10 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	251,20	0,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	431,20	142,30
		Total	Lei			2 561,70
1241	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurși pe o urmă	100 m3			1 043,20 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		Total	Lei			5 850,29
1242	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		Total	Lei			4 557,61
1243	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilară, cu	m3			356,85 21,33

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica, cu nisip				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	234,06	257,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	330,10	50,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
		<i>Total</i>	Lei			200 118,95
1244	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă GOST 25607-2009 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatră spartă 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Săvura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		<i>Total</i>	Lei			405 719,35
1245	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 582,56 0,00
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm M400	m3	1,2600	251,20	1 582,56
		<i>Total</i>	Lei			88 749,96
		59.1.2. Acostamente (fără rigole)				
1246	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			1 043,21 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,59
	2952260003552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		<i>Total</i>	Lei			1 170,48
1247	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea dămburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			2 278,83
		60. com. Pistruieni				
		60.1. s. Pistruieni, Drum în localitate L-493m				
		60.1.1. Reparția îmbracamintei rutiere prin trecerea îmbracamintei rutiere din piatră spartă în beton asfaltic				
1248	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 195,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,32
		<i>Total</i>	Lei			94,43
1249	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele	100 m3			945,95 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		respectiv TSC21A1 teren catg. I k-2				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	945,95
		Total	Lei			74,73
1250	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,81 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,81
		Total	Lei			46,99
1251	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			185,81
1252	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		Total	Lei			1 119,29
1253	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			511,34 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	272,50	55,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	257,34	313,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	330,10	85,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		Total	Lei			181 504,10
1254	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,57 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,07
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		Total	Lei			9 640,94
1255	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,37 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 143,36	161,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	820,15	6,48
		Total	Lei			347 797,93
1256	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 150,03 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,53
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,51
		Total	Lei			4 824,82
1257	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,62 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 243,53	116,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	820,15	4,35
		<i>Total</i>	Lei			251 667,97
		60.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1258	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,48
		<i>Total</i>	Lei			670,00
1259	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			2 682,47
1260	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,19 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,59
		<i>Total</i>	Lei			925,31
1261	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			400,67
1262	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	259,10	32,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	293,00	3,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	330,10	0,15
		<i>Total</i>	Lei			19 545,58
		61. com.Ratus				
		61.1. s.Ratus, str.Crizantemelor - str.Alecu Russo. L-2000m				
		61.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
1263	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,39 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,39
		<i>Total</i>	Lei			334,71
1264	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			946,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,00
		Total	Lei			264,88
1265	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,93 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,93
		Total	Lei			166,58
1266	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			659,53
1267	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		Total	Lei			3 973,20
1268	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		Total	Lei			506 425,72
		61.1.2. Acostamente B-1,0m (fara rigole)				
1269	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,48
		Total	Lei			4 530,74
1270	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			18 136,96
1271	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 043,21 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		Total	Lei			6 259,25
1272	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 250,80
		61.2. s.Mindra, str.Lazo - str.I.Soltis. L-1203m				
		61.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
1273	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,30
		<i>Total</i>	Lei			200,81
1274	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			946,01 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,01
		<i>Total</i>	Lei			158,93
1275	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,94 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,94
		<i>Total</i>	Lei			99,95
1276	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			396,72
1277	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		<i>Total</i>	Lei			2 389,90
1278	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		<i>Total</i>	Lei			304 615,10
		61.2.2. Acostamente B-1,0m (fara rigole)				
1279	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,48

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 725,31
1280	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			10 909,40
1281	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,20
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		<i>Total</i>	Lei			3 764,92
1282	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			1 955,34
		62. com. Saratenii Vechi				
		62.1. s. Saratenii Vechi, str.Posta Veche - str.Cosneanu L-455m				
		62.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
1283	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,21
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,21
		<i>Total</i>	Lei			87,25
1284	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			946,03
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,03
		<i>Total</i>	Lei			69,06
1285	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			595,21
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	595,21
		<i>Total</i>	Lei			43,45
1286	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			171,46
1287	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		<i>Total</i>	Lei			1 033,03
1288	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			511,34
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	272,50	55,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	257,34	313,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	330,10	85,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			167 513,93
1289	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,79
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,29
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		<i>Total</i>	Lei			8 899,57
1290	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,37
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 143,36	161,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	820,15	6,48
		<i>Total</i>	Lei			320 989,99
1291	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,78
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,29
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,49
		<i>Total</i>	Lei			4 449,78
1292	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,62
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 243,53	116,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	820,15	4,35
		<i>Total</i>	Lei			232 269,62
		62.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1293	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,46
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,46
		<i>Total</i>	Lei			618,50
1294	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			2 475,70
1295	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,19
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,58

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,60
		<i>Total</i>	Lei			854,37
1296	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			369,80
1297	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	259,10	32,65
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	293,00	3,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	330,10	0,15
		<i>Total</i>	Lei			18 039,02
		63. com. Suhuluceni				
		63.1. s.Suhuluceni, Drum in localitate. L-1916m				
		63.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
1298	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,34 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,34
		<i>Total</i>	Lei			320,35
1299	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			946,01 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,01
		<i>Total</i>	Lei			253,53
1300	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,96 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,96
		<i>Total</i>	Lei			159,45
1301	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			631,81
1302	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		<i>Total</i>	Lei			3 806,32
1303	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68

1	2	3	4	5	6	7
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		<i>Total</i>	Lei			485 155,86
		63.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1304	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			686,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,48
		<i>Total</i>	Lei			4 340,60
1305	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			17 375,23
1306	DI96	Compactarea ramboului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 043,21 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		<i>Total</i>	Lei			5 996,35
1307	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea dămburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			3 114,28
		63.2. s. Ghermanesti, Drum în localitate. L-830m				
		63.2.1. Reparația îmbrăcăminte rutiere din piatră spartă,				
1308	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 195,52 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,52
		<i>Total</i>	Lei			138,68
1309	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren cat. I k=2	100 m3			946,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,03
		<i>Total</i>	Lei			109,74
1310	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			594,91 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,91
		<i>Total</i>	Lei			69,01

1	2	3	4	5	6	7
1311	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			273,72
1312	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		Total	Lei			1 648,88
1313	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		Total	Lei			210 166,66
		63.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1314	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,48
		Total	Lei			1 880,27
1315	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			7 526,82
1316	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,21 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		Total	Lei			2 597,59
1317	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		Total	Lei			1 349,08
		64. com. Tirsitei				
		64.1. s. Tirsitei , str.Stefan cel Mare L-310m				
		64.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
1318	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,45 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,45
		Total	Lei			78,90
1319	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			946,06 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,06
		Total	Lei			62,44
1320	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			595,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	595,00
		Total	Lei			39,27
1321	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,71
		Total	Lei			154,82
1322	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		Total	Lei			932,58
1323	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			511,34 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	272,50	55,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	257,34	313,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	330,10	85,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		Total	Lei			151 222,74
1324	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,66 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,16
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		Total	Lei			8 035,56
1325	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,37 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 143,36	161,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	820,15	6,48
		Total	Lei			289 772,83
1326	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,66

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,16
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		<i>Total</i>	Lei			4 017,78
1327	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,62 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 243,53	116,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	820,15	4,35
		<i>Total</i>	Lei			209 680,77
		64.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1328	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,48
		<i>Total</i>	Lei			421,50
1329	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			1 686,74
1330	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,17 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,58
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,59
		<i>Total</i>	Lei			582,09
1331	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			251,94
1332	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	259,10	32,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	293,00	3,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	330,10	0,15
		<i>Total</i>	Lei			12 290,34
		64.2. s.Flutura, Drum in localitate. L-330m				
		64.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
1333	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			47,82
1334	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			946,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,00
		<i>Total</i>	Lei			37,84
1335	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			595,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	595,00
		<i>Total</i>	Lei			23,80
1336	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			93,28
1337	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		<i>Total</i>	Lei			561,92
1338	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		<i>Total</i>	Lei			71 623,05
		64.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1339	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,46 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,46
		<i>Total</i>	Lei			747,56
1340	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			2 992,59
1341	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,21 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,61
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		<i>Total</i>	Lei			1 032,78
1342	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a	100m2			81,27

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			536,38
		65. com. Zgardesti				
		65.1. s. Zgardesti, str.Socolachi - punct.med. L-350m				
		65.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1343	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,54
		<i>Total</i>	Lei			66,95
1344	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			946,07 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,07
		<i>Total</i>	Lei			52,98
1345	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			595,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	595,00
		<i>Total</i>	Lei			33,32
1346	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			131,90
1347	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		<i>Total</i>	Lei			794,64
1348	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			511,34 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	272,50	55,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	257,34	313,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	330,10	85,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			128 856,86
1349	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,50 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		<i>Total</i>	Lei			6 845,58
1350	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,37 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 143,36	161,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	820,15	6,48
		<i>Total</i>	Lei			246 915,38
1351	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,50 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		<i>Total</i>	Lei			3 422,79
1352	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,62 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 243,53	116,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	820,15	4,35
		<i>Total</i>	Lei			178 668,94
		65.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1353	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,45 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,45
		<i>Total</i>	Lei			475,71
1354	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			1 904,37
1355	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,22 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,62
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,60
		<i>Total</i>	Lei			657,23
1356	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			284,44
1357	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	259,10	32,65

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	293,00	3,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	330,10	0,15
		<i>Total</i>	Lei			13 876,20
		65.2. s. Zgardesti, str.Tudos - str.Spinu. L-210m (fara acostamente)				
		65.2.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura),				
1358	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,50 0,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,50
		<i>Total</i>	Lei			63,00
1359	TsH92A	Încarcarea în auto gunoi, frunze	t			78,40 78,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,40
		<i>Total</i>	Lei			19,60
1360	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t			30,20 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1060	284,75	30,20
		<i>Total</i>	Lei			7,55
1361	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la imbracaminte degradată, cu suprafețe pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2			235,76 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 248,45	143,57
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 800,00	4,68
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	350,00	21,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	220,14	11,01
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	210,00	1,68
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	285,16	17,11
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			19 804,20
1362	DI155C	Taierea cu freza a denivelărilor partii carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm	m2			12,39 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,00	0,00
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	350,00	4,45
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	300,00	3,81
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	284,75	3,62
		<i>Total</i>	Lei			1 040,78
1363	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către beneficiar cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			184,66
1364	TsC51B	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria II	100 m3			194,17 20,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,83
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	251,20	0,83
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	431,20	172,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			11,65
1365	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			6,38 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		<i>Total</i>	Lei			4 825,55
1366	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,52 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,52
		<i>Total</i>	Lei			2 037,38
1367	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 351,37 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 248,45	1 260,93
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	293,00	11,69
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,90
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	820,15	26,74
		<i>Total</i>	Lei			28 189,56
1368	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,62 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 243,53	116,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	820,15	4,35
		<i>Total</i>	Lei			107 201,38
		66. or. Telenesti				
		66.1. or. Telenesti, str.Livezilor. L-220m (fara acostamente)				
		66.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura),				
1369	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,50 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,50
		<i>Total</i>	Lei			82,50
1370	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		<i>Total</i>	Lei			25,88
1371	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			30,21 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	284,75	30,21
		<i>Total</i>	Lei			9,97
1372	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			235,76 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,0060	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1150	1 248,45	143,57
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 800,00	4,68
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	350,00	21,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	220,14	11,01
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	210,00	1,68
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	285,16	17,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,50
		Total	Lei			25 934,06
1373	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			12,39 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,00	0,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	350,00	4,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	300,00	3,81
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	284,75	3,62
		Total	Lei			1 362,93
1374	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			241,82
1375	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			194,25 20,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	251,20	1,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	431,20	172,50
		Total	Lei			15,54
1376	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			6,38 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		Total	Lei			6 319,17
1377	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,52 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,52
		Total	Lei			2 689,34
1378	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 351,37 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 248,45	1 260,93
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	293,00	11,69
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,90
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	820,15	26,74
		Total	Lei			36 919,45
1379	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,62 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 243,53	116,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	820,15	4,35

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			140 382,73
		66.2. or. Telenesti, str.str.I.Calimachi. L-338m				
		66.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1380	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,57 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,57
		<i>Total</i>	Lei			72,93
1381	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			946,07 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,07
		<i>Total</i>	Lei			57,71
1382	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			595,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	595,25
		<i>Total</i>	Lei			36,31
1383	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			143,30
1384	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		<i>Total</i>	Lei			863,31
1385	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			511,34 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	272,50	55,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	257,34	313,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	330,10	85,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			139 993,76
1386	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,58 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,09
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		<i>Total</i>	Lei			7 440,57
1387	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,37 3,46

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 143,36	161,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	820,15	6,48
		<i>Total</i>	Lei			268 255,92
1388	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,85 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,34
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		<i>Total</i>	Lei			3 716,33
1389	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,62 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 243,53	116,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	820,15	4,35
		<i>Total</i>	Lei			194 111,06
		66.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1390	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,46 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,46
		<i>Total</i>	Lei			459,24
1391	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			1 839,10
1392	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,17 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,58
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,59
		<i>Total</i>	Lei			634,25
1393	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			274,68
1394	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	259,10	32,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	293,00	3,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	330,10	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			13 400,45
		66.3. or. Telenesti, str.C.Negruzzi. L-125m (fara acostamente)				
		66.3.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura),				
1395	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,50
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,50
		<i>Total</i>	Lei			56,25
1396	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,43
						78,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,43
		<i>Total</i>	Lei			18,04
1397	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			30,22
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	284,75	30,22
		<i>Total</i>	Lei			6,95
1398	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			235,76
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 248,45	143,57
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 800,00	4,68
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	350,00	21,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	220,14	11,01
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	210,00	1,68
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	285,16	17,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			17 682,30
1399	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			12,39
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,00	0,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	350,00	4,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	300,00	3,81
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	284,75	3,62
		<i>Total</i>	Lei			929,27
1400	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			164,86
1401	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			194,20
						20,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	251,20	1,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	431,20	172,40
		<i>Total</i>	Lei			9,71
1402	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			6,38
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		Total	Lei			4 308,52
1403	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,48
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,48
		Total	Lei			1 874,38
1404	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 351,37
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 248,45	1 260,93
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	293,00	11,69
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,90
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	820,15	26,74
		Total	Lei			25 176,00
1405	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,62
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 243,53	116,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	820,15	4,35
		Total	Lei			95 715,51
		67. s. Bogzesti, Oficiul medical L-305m				
		67.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1406	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,57
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,57
		Total	Lei			72,93
1407	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			946,07
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,07
		Total	Lei			57,71
1408	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			595,25
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	595,25
		Total	Lei			36,31
1409	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			143,66
1410	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm	100m2			56,76

1	2	3	4	5	6	7
		adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		<i>Total</i>	Lei			865,59
1411	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			511,34 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	272,50	55,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	257,34	313,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	330,10	85,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			140 361,93
1412	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,07 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 033,57
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		<i>Total</i>	Lei			7 456,40
1413	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,37 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 143,36	161,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	820,15	6,48
		<i>Total</i>	Lei			268 961,39
1414	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 148,82 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 033,32
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		<i>Total</i>	Lei			3 732,16
1415	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,62 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 243,53	116,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	820,15	4,35
		<i>Total</i>	Lei			194 621,53
		67.2. Acostamente (fara rigole)				
1416	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,51 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,51
		<i>Total</i>	Lei			243,71

1	2	3	4	5	6	7
1417	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			1 659,56
1418	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,19 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,59
		Total	Lei			572,71
1419	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,26
		Total	Lei			247,85
1420	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	259,10	32,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	293,00	3,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	330,10	0,15
		Total	Lei			12 092,11
		68. s. Budai, Drum in localitate L-935m				
		68.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
1421	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,50 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,50
		Total	Lei			255,96
1422	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			11,32 0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	0,00	0,00
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	900,42	6,39
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	300,00	2,13
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	284,75	2,02
		Total	Lei			38 623,25
1423	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		Total	Lei			53,56
1424	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			5 359,03
1425	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			194,24 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	251,20	1,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	431,20	172,48
		<i>Total</i>	Lei			331,37
1426	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			6,38 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		<i>Total</i>	Lei			21 783,58
1427	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,35 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 033,85
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		<i>Total</i>	Lei			8 344,93
1428	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			159,97 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 4	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SMBg-II	t	0,1180	1 243,53	146,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	330,10	2,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	330,10	2,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	820,15	5,41
		<i>Total</i>	Lei			545 925,58
		68.2. Acostamente (fara rigole)				
1429	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	259,10	32,65
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	293,00	3,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	330,10	0,15
		<i>Total</i>	Lei			37 069,26
		69. s. Chistelnita, str.Alexei Mateevici L-406m				
		69.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1430	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,21 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,21
		<i>Total</i>	Lei			87,25
1431	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			946,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,03
		<i>Total</i>	Lei			69,06
1432	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			594,79 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,79
		<i>Total</i>	Lei			42,23
1433	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			172,12
1434	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		<i>Total</i>	Lei			1 036,99
1435	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			511,34 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	272,50	55,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	257,34	313,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	330,10	85,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			168 066,16
1436	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,64 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,14
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		<i>Total</i>	Lei			8 932,01
1437	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,37 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 143,36	161,21
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	820,15	6,48
		<i>Total</i>	Lei			322 224,56
1438	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 148,92 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 033,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,49
		<i>Total</i>	Lei			4 465,61
1439	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,62 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 243,53	116,89
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	820,15	4,35
		<i>Total</i>	Lei			233 162,97

1	2	3	4	5	6	7
		69.2. Acostamente (fara rigole)				
1440	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,48
		<i>Total</i>	Lei			551,93
1441	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			2 209,08
1442	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,23 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,62
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		<i>Total</i>	Lei			762,60
1443	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			329,94
1444	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	259,10	32,65
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	293,00	3,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	330,10	0,15
		<i>Total</i>	Lei			16 096,40
		70. s. Cisla, Drum in localitate L-305m				
		70.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1445	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,57 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,57
		<i>Total</i>	Lei			72,93
1446	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			946,07 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,07
		<i>Total</i>	Lei			57,71
1447	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			595,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	595,25
		<i>Total</i>	Lei			36,31
1448	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			143,66
1449	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		<i>Total</i>	Lei			865,59
1450	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			511,34 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	272,50	55,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	257,34	313,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	330,10	85,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			140 361,93
1451	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,07 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 033,57
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		<i>Total</i>	Lei			7 456,40
1452	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,37 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 143,36	161,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	820,15	6,48
		<i>Total</i>	Lei			268 961,39
1453	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 148,82 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 033,32
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		<i>Total</i>	Lei			3 732,16
1454	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,62 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 243,53	116,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	820,15	4,35
		<i>Total</i>	Lei			194 621,53
		70.2. Acostamente (fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
1455	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,47 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,47
		Total	Lei			414,63
1456	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			1 659,56
1457	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,19 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,59
		Total	Lei			572,71
1458	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,26
		Total	Lei			247,85
1459	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	259,10	32,65
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	293,00	3,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	330,10	0,15
		Total	Lei			12 092,11
		71. s. Ciulucani, str.Fintinilor L-725m				
		71.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura),				
1460	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,50 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,50
		Total	Lei			244,74
1461	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		Total	Lei			76,85
1462	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			30,19 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	284,75	30,19
		Total	Lei			29,59
1463	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			235,77 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 248,45	143,57
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 800,00	4,68
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	350,00	21,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	220,14	11,01
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	210,00	1,68
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	285,16	17,11
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,50
		Total	Lei			76 918,49
1464	DI155C	Taierea cu freza a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm	m2			12,39 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,00	0,00
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	350,00	4,45
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	300,00	3,81
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	284,75	3,62
		Total	Lei			4 042,34
1465	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către beneficiar cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			717,30
1466	TsC51B	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria II	100 m3			194,22 20,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,74
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	251,20	1,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	431,20	172,48
		Total	Lei			44,67
1467	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			6,38 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		Total	Lei			18 742,09
1468	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 149,50 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		Total	Lei			7 986,51
1469	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 351,37 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 248,45	1 260,93
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	293,00	11,69
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,90
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	820,15	26,74
		Total	Lei			109 488,10
1470	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			127,62 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 243,53	116,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	820,15	4,35

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			416 362,39
		71.2. Acostamente (fara rigole)				
1471	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,65
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	259,10	32,65
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	293,00	3,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	330,10	0,15
		<i>Total</i>	Lei			28 743,53
		72. s. Codrul Nou				
		72.1. 1.Sect.str.Cirlig T.-str.Gorbuzov L-450m				
		72.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
1472	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,69
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,69
		<i>Total</i>	Lei			86,09
1473	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			945,97
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	945,97
		<i>Total</i>	Lei			68,11
1474	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			595,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	595,00
		<i>Total</i>	Lei			42,84
1475	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			169,58
1476	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		<i>Total</i>	Lei			1 021,68
1477	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		<i>Total</i>	Lei			130 223,76
		72.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1478	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,46 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,46
		<i>Total</i>	Lei			1 019,40
1479	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			4 080,81
1480	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,21 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		<i>Total</i>	Lei			1 408,33
1481	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			731,43
		72.2. Sect.str. Secareanu. - str.Bulgariu L-760m				
		72.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1482	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 552,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,00	1 552,30
		<i>Total</i>	Lei			15 572,66
1483	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 376,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	430,00	1 376,00
		<i>Total</i>	Lei			13 804,03
1484	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,95 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,95
		<i>Total</i>	Lei			5 676,97
1485	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			26 220,40

1	2	3	4	5	6	7
1486	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			160,10 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	251,20	0,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	431,20	142,30
		Total	Lei			1 527,67
1487	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,21 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		Total	Lei			3 488,49
1488	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		Total	Lei			2 717,69
1489	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			356,85 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	234,06	257,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	330,10	50,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
		Total	Lei			119 329,14
1490	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		Total	Lei			241 637,40
1491	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 582,56 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	1,2600	251,20	1 582,56
		Total	Lei			52 857,50
		72.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1492	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,17 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,58
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,59
		Total	Lei			634,25
1493	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si	100m2			81,27 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			1 235,30
		73. s. Coropcenii				
		73.1. Drum in localitate NR.1 L-187m				
		73.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1494	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,33 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,33
		<i>Total</i>	Lei			35,86
1495	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			946,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,00
		<i>Total</i>	Lei			28,38
1496	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			595,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	595,00
		<i>Total</i>	Lei			17,85
1497	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			70,48
1498	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		<i>Total</i>	Lei			424,58
1499	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			511,34 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	272,50	55,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	257,34	313,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	330,10	85,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			68 846,40
1500	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 150,02 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,52
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 659,36
1501	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,37 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 143,36	161,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	820,15	6,48
		<i>Total</i>	Lei			131 923,36
1502	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 148,79 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 033,30
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,49
		<i>Total</i>	Lei			1 825,33
1503	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,62 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 243,53	116,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	820,15	4,35
		<i>Total</i>	Lei			95 460,26
		73.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1504	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,49 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,49
		<i>Total</i>	Lei			254,00
1505	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			1 017,50
1506	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,18 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,58
		<i>Total</i>	Lei			351,55
1507	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,26
		<i>Total</i>	Lei			151,96
1508	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	259,10	32,65
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,0070	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	293,00	3,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	330,10	0,15
		<i>Total</i>	Lei			7 413,87
		73.2. Drum in localitate NR2 L-1605m				
		73.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
1509	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,34
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,34
		<i>Total</i>	Lei			230,70
1510	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			946,01
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,01
		<i>Total</i>	Lei			182,58
1511	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			595,03
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	595,03
		<i>Total</i>	Lei			114,84
1512	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			453,66
1513	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		<i>Total</i>	Lei			2 732,99
1514	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		<i>Total</i>	Lei			348 348,56
		73.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1515	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,47
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,47
		<i>Total</i>	Lei			3 636,24
1516	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			14 554,92
1517	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,20
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,60
		<i>Total</i>	Lei			5 023,03
1518	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			2 608,77
		74. s. Crasnaseni				
		74.1. Drum in localitate NR.1. L-1100m				
		74.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
1519	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,53
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,53
		<i>Total</i>	Lei			157,81
1520	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			945,98
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	945,98
		<i>Total</i>	Lei			124,87
1521	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,92
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,92
		<i>Total</i>	Lei			78,53
1522	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			310,90
1523	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			56,76
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		<i>Total</i>	Lei			1 873,08
1524	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		<i>Total</i>	Lei			238 743,56
		74.1.2. Acostamente (fără rigole)				
1525	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			686,47 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,47
		<i>Total</i>	Lei			2 491,90
1526	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			9 975,34
1527	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 043,21 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		<i>Total</i>	Lei			3 442,59
1528	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			1 787,94
		74.2. Drum în localitate NR.1. L-1100m				
		74.2.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
1529	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. II	100 m3			1 552,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	430,00	1 552,30
		<i>Total</i>	Lei			13 719,24
1530	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21B1 teren cat. II k=2	100 m3			1 376,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,6000	430,00	1 376,00
		<i>Total</i>	Lei			12 161,09
1531	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			594,95 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,95

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			5 001,11
1532	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			23 099,69
1533	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			160,10
						17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	251,20	0,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	431,20	142,30
		<i>Total</i>	Lei			1 345,78
1534	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,20
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,60
		<i>Total</i>	Lei			3 073,26
1535	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			2 394,20
1536	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			356,85
						21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	234,06	257,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	330,10	50,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
		<i>Total</i>	Lei			105 126,68
1537	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		<i>Total</i>	Lei			213 132,88
1538	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 582,56
						0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	1,2600	251,20	1 582,56
		<i>Total</i>	Lei			46 622,22
		74.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1539	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,18
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,59
		<i>Total</i>	Lei			819,94
1540	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			1 596,16
		75. s. Hiriseni, str.Dm.Popovici L-551m				
		75.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1541	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,45 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,45
		<i>Total</i>	Lei			78,90
1542	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			946,06 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,06
		<i>Total</i>	Lei			62,44
1543	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			595,23 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	595,23
		<i>Total</i>	Lei			38,69
1544	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			155,76
1545	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		<i>Total</i>	Lei			938,26
1546	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			511,34 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	272,50	55,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	257,34	313,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumsuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	330,10	85,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			152 143,14
1547	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			8 149,82

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,31
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		<i>Total</i>	Lei			8 084,62
1548	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,37 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 143,36	161,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	820,15	6,48
		<i>Total</i>	Lei			291 536,52
1549	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,82 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,31
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		<i>Total</i>	Lei			4 042,31
1550	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,62 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 243,53	116,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	820,15	4,35
		<i>Total</i>	Lei			210 956,97
		75.2. Acostamente (fara rigole)				
1551	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,49 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,49
		<i>Total</i>	Lei			748,96
1552	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			2 998,04
1553	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,23 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,61
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		<i>Total</i>	Lei			1 034,88
1554	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			447,80
1555	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,65

1	2	3	4	5	6	7
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	259,10	32,65
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	293,00	3,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	330,10	0,15
		Total	Lei			21 845,11
		76. s. Inesti				
		76.1. str. Asachi, str.A.Andoni str.Bordoceni. L-1475m				
		76.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
1556	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 195,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,46
		Total	Lei			247,46
1557	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			945,99 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	945,99
		Total	Lei			195,82
1558	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			594,95 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,95
		Total	Lei			118,99
1559	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			486,38
1560	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		Total	Lei			2 930,24
1561	DI134	Amenajarea mecanizată a imbracamintei rutiere din piatra spartă GOST25607-2009, prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra spartă 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra spartă 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra spartă 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Săvura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		Total	Lei			373 488,95
		76.1.2. Acostamente (fără rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
1562	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,47 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,47
		Total	Lei			3 341,76
1563	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			13 376,00
1564	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,21 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		Total	Lei			4 616,22
1565	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		Total	Lei			2 397,47
		76.2. str. Eugen Doga L-560m				
		76.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1566	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 552,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,00	1 552,30
		Total	Lei			9 127,52
1567	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 376,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	430,00	1 376,00
		Total	Lei			8 090,88
1568	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,95 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,95
		Total	Lei			3 327,54
1569	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			15 368,40
1570	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			160,10 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	251,20	0,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	431,20	142,30
		Total	Lei			895,43
1571	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu	100 m3			1 043,20

1	2	3	4	5	6	7
		compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma				0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		<i>Total</i>	Lei			2 044,68
1572	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			1 592,89
1573	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			356,85 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	234,06	257,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	330,10	50,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
		<i>Total</i>	Lei			69 941,72
1574	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 234,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	18,9000	251,20	4 747,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 M400	m3	1,5000	257,34	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm M400	m3	1,0000	266,78	266,78
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,45	110,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	431,20	111,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,20	44,22
		<i>Total</i>	Lei			141 799,21
1575	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 582,56 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm M400	m3	1,2600	251,20	1 582,56
		<i>Total</i>	Lei			31 018,18
		76.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1576	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,17 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,59
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,58
		<i>Total</i>	Lei			467,34
1577	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			910,22
		77. s. Leuseni, str.Catrinescu L-550m				
		77.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1578	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,45 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,45
		Total	Lei			78,90
1579	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			946,06 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,06
		Total	Lei			62,44
1580	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			595,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	595,00
		Total	Lei			39,27
1581	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			155,47
1582	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		Total	Lei			936,54
1583	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			511,34 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	272,50	55,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	257,34	313,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	330,10	85,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		Total	Lei			151 867,02
1584	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,49 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,49
		Total	Lei			8 068,00
1585	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,37 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 143,36	161,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0079	820,15	6,48

1	2	3	4	5	6	7
		term. 92 cp				
		<i>Total</i>	Lei			291 007,40
1586	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 148,71 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 033,21
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,49
		<i>Total</i>	Lei			4 033,61
1587	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,62 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 243,53	116,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	820,15	4,35
		<i>Total</i>	Lei			210 574,10
		77.2. Acostamente (fara rigole)				
1588	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,46 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,46
		<i>Total</i>	Lei			747,56
1589	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			2 992,59
1590	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,21 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,61
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		<i>Total</i>	Lei			1 032,78
1591	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			446,98
1592	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	259,10	32,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	293,00	3,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	330,10	0,15
		<i>Total</i>	Lei			21 805,45
		78. s. Nucareni, Drum in localitate L-338m				
		78.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea				

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1593	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,57 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,57
		Total	Lei			72,93
1594	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			946,07 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,07
		Total	Lei			57,71
1595	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			595,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	595,25
		Total	Lei			36,31
1596	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			143,30
1597	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		Total	Lei			863,31
1598	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			511,34 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	272,50	55,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	257,34	313,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	330,10	85,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		Total	Lei			139 993,76
1599	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,58 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,09
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		Total	Lei			7 440,57
1600	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,37 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 143,36	161,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	820,15	6,48

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			268 255,92
1601	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,85
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,34
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		<i>Total</i>	Lei			3 716,33
1602	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 243,53	116,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	820,15	4,35
		<i>Total</i>	Lei			194 111,06
		78.2. Acostamente (fara rigole)				
1603	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,46
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,46
		<i>Total</i>	Lei			459,24
1604	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			1 839,10
1605	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,17
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,58
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,59
		<i>Total</i>	Lei			634,25
1606	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			274,68
1607	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	259,10	32,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	293,00	3,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	330,10	0,15
		<i>Total</i>	Lei			13 400,45
		79. s. Ordasei, Drum in localitate L-305m				
		79.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra				

1	2	3	4	5	6	7
		sparta in beton asfaltic				
1608	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,57 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,57
		<i>Total</i>	Lei			72,93
1609	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			946,07 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,07
		<i>Total</i>	Lei			57,71
1610	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			595,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	595,25
		<i>Total</i>	Lei			36,31
1611	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			143,66
1612	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		<i>Total</i>	Lei			865,59
1613	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			511,34 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	272,50	55,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	257,34	313,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	330,10	85,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			140 361,93
1614	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,07 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 033,57
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		<i>Total</i>	Lei			7 456,40
1615	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,37 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 143,36	161,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	820,15	6,48
		<i>Total</i>	Lei			268 961,39

1	2	3	4	5	6	7
1616	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 148,82 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 033,32
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		Total	Lei			3 732,16
1617	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,62 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 243,53	116,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	820,15	4,35
		Total	Lei			194 621,53
		79.2. Acostamente (fara rigole)				
1618	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,47 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,47
		Total	Lei			414,63
1619	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			1 659,56
1620	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,19 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,59
		Total	Lei			572,71
1621	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,26
		Total	Lei			247,85
1622	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	259,10	32,65
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	293,00	3,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	330,10	0,15
		Total	Lei			12 092,11
		80. s. Scorteni, str.V.Rusu - Badarau L-655m				
		80.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura),				

1	2	3	4	5	6	7
1623	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,50 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,50
		Total	Lei			245,64
1624	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		Total	Lei			76,85
1625	Ts150A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			30,19 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	284,75	30,19
		Total	Lei			29,59
1626	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			235,76 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	0,1150	1 248,45	143,57
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 800,00	4,68
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	350,00	21,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	220,14	11,01
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	210,00	1,68
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	285,16	17,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,50
		Total	Lei			77 212,75
1627	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			12,39 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,00	0,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	350,00	4,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	300,00	3,81
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	284,75	3,62
		Total	Lei			4 057,76
1628	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			720,00
1629	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			194,22 20,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,74
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	251,20	1,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	431,20	172,48
		Total	Lei			44,67
1630	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			6,38 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		Total	Lei			18 813,89
1631	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,50 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		Total	Lei			7 986,51

1	2	3	4	5	6	7
1632	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 351,37 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 248,45	1 260,93
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	293,00	11,69
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,90
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	820,15	26,74
		Total	Lei			109 907,02
1633	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,62 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 243,53	116,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	820,15	4,35
		Total	Lei			417 957,70
		80.2. Acostamente (fara rigole)				
1634	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	259,10	32,65
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	293,00	3,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	330,10	0,15
		Total	Lei			25 968,27
		81. s.Tintareni				
		81.1. Drum in localitate NR.1. L-346m (fara acostamente)				
		81.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura),				
1635	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,50 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,50
		Total	Lei			103,80
1636	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,43 78,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,43
		Total	Lei			32,94
1637	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			30,17 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	284,75	30,17
		Total	Lei			12,67
1638	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			235,76 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 248,45	143,57
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 800,00	4,68
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	350,00	21,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	220,14	11,01
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	210,00	1,68
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	285,16	17,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			32 629,44
1639	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			12,39 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,00	0,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	350,00	4,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	300,00	3,81
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	284,75	3,62
		<i>Total</i>	Lei			1 714,84
1640	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			304,34
1641	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			194,30 20,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	251,20	1,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	431,20	172,50
		<i>Total</i>	Lei			19,43
1642	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			6,38 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		<i>Total</i>	Lei			7 950,66
1643	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,50 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		<i>Total</i>	Lei			3 422,79
1644	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 351,37 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 248,45	1 260,93
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	293,00	11,69
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,90
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	820,15	26,74
		<i>Total</i>	Lei			46 446,65
1645	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,62 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 243,53	116,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	820,15	4,35
		<i>Total</i>	Lei			176 627,01

1	2	3	4	5	6	7
		81.2. Drum in localitate NR.2. L-328m				
		81.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1646	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,13 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,13
		Total	Lei			46,61
1647	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			945,90 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	945,90
		Total	Lei			36,89
1648	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,62 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,62
		Total	Lei			23,19
1649	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			92,70
1650	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		Total	Lei			558,53
1651	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			511,34 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	272,50	55,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	257,34	313,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	330,10	85,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		Total	Lei			90 567,98
1652	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,49 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,49
		Total	Lei			4 808,20
1653	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,37 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 143,36	161,21

1	2	3	4	5	6	7
		SKPg-II				
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	820,15	6,48
		<i>Total</i>	Lei			173 546,25
1654	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 148,17 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 032,68
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,49
		<i>Total</i>	Lei			2 403,71
1655	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,62 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 243,53	116,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	820,15	4,35
		<i>Total</i>	Lei			125 578,75
		81.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1656	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,46 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,46
		<i>Total</i>	Lei			445,51
1657	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			1 784,69
1658	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,22 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,61
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,61
		<i>Total</i>	Lei			615,50
1659	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		<i>Total</i>	Lei			266,56
1660	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	259,10	32,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	293,00	3,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	330,10	0,15
		<i>Total</i>	Lei			13 003,99
		82. s. Vasieni, Biserica Adormirea				

1	2	3	4	5	6	7
		Maicii Domnului - Cimitir. L-498m				
		82.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1661	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,33 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,33
		Total	Lei			71,72
1662	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			946,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,00
		Total	Lei			56,76
1663	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			595,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	595,00
		Total	Lei			35,70
1664	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			140,75
1665	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		Total	Lei			848,00
1666	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			511,34 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	272,50	55,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	257,34	313,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	330,10	85,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		Total	Lei			137 508,70
1667	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,68 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,17
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		Total	Lei			7 302,11
1668	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,37 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 143,36	161,21

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	820,15	6,48
		<i>Total</i>	Lei			263 493,98
1669	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 148,79
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 033,30
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,49
		<i>Total</i>	Lei			3 650,66
1670	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,62
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 243,53	116,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	820,15	4,35
		<i>Total</i>	Lei			190 665,29
		82.2. Constructia rigolei cu sectiune patrata 400x400mm , L= 200 m				
1671	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			594,95
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	594,95
		<i>Total</i>	Lei			571,15
1672	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			2 713,46
1673	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=10 cm	m3			450,96
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	251,20	288,88
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			2 345,01
1674	DI124	Montareaelementelor din beton armat la rigole IL-30 pentru edificii artificiale la drumuri	m3			2 874,51
						334,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,8000	57,66	334,43
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1200	900,05	111,25
	2666122800563	Rigola IL 30	m3	1,0000	2 113,75	2 177,16
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7400	340,10	251,67
		<i>Total</i>	Lei			80 486,29
		83. s. Verejeni, str.Val.Popa - str.Strarescu L-425m				
		83.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
1675	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,67
		Total	Lei			80,11
1676	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			945,97 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	945,97
		Total	Lei			63,38
1677	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			595,22 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	305,10	595,22
		Total	Lei			39,88
1678	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		Total	Lei			156,95
1679	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
		Total	Lei			945,61
1680	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3			511,34 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	272,50	55,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	257,34	313,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	330,10	85,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		Total	Lei			153 339,66
1681	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,50 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		Total	Lei			8 149,50
1682	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,37 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 143,36	161,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	330,10	2,61
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	820,15	6,48
		Total	Lei			293 829,29
1683	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 149,50

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	385,00	115,50
		<i>Total</i>	Lei			4 074,75
1684	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,62 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 243,53	116,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	330,10	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	820,15	4,35
		<i>Total</i>	Lei			212 616,05
		83.2. Acostamente (fara rigole)				
1685	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,47 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	305,10	686,47
		<i>Total</i>	Lei			578,01
1686	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	410,00	15,70
		<i>Total</i>	Lei			2 312,48
1687	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,24 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,61
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	431,20	685,63
		<i>Total</i>	Lei			798,08
1688	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,28 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,28
		<i>Total</i>	Lei			345,42
1689	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	259,10	32,65
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	293,00	3,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	330,10	0,15
		<i>Total</i>	Lei			16 849,65

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

