

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1695911104792 din 28 septembrie 2023
Obiectul achiziției: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesitatilor IMSP beneficiare (lista suplimentara nr.30)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 30 Histoprosesor cu accesorii și consumabile (sistem automatizat pentru procesarea țesuturilor biologice de tip închis)	Histo-Pro 200 Vacuum Tissue Processor	Italia	Histoline	Histoprosesor cu accesorii și consumabile (sistem automatizat pentru procesarea țesuturilor biologice de tip închis) Cod Descriere Dispozitiv utilizat în laboratorul de histopatologie pentru deshidratarea probelor de țesut biologic și pregătirea lor pentru secționarea lor la microtom Parametrul Specificația Caracteristici generale, Dimensiuni maxime Capacitatea de procesare 200 de casete Managementul reactivelor Rezervoare pentru reagenți de procesare minim 11 Containere pentru parafină 4 bucăți	Histo-Pro 200 este un procesator automat de tesut utilizat in laboratorul de histopatologie pentru: fixarea, deshidratarea probelor si infiltrarea cu parafina a tesutului biologic. S1. Da, histoprosesorul Histo-Pro 200 are capacitatea de procesare concomitenta a 200 de casete (conform extras brosură pag.11) S2. Echivalent, histoprosesorul Histo-Pro 200 dispune de 10 rezervoare pentru reagentii de procesare, volumul containerului fiind de 4 litri, ceea ce asigura un volum total mai mare (conform extras brosură pag.11) S3. Echivalent, histoprosesorul Histo-Pro 200 dispune de 3 containere pentru parafina, volumul containerului fiind de 4 litri, ceea ce asigura un	ISO, CE

				Volumul containerelor cu reagenți de procesare și parafină 3,2 – 3,5 l Managementul proceselor Ecran Touchscreen Diagonală ecran Minim 10 inch Număr de protocoale memorate Minim 10 Etape de prelucrare Minim 14 Metode de manipulare a reagenților în cameră Prin vacuum și presiune Presiunea Maxim 35 kPa Vacuum Minim -70 kPa Posibilitate de utilizare a protocoalelor de rutină pe timp de noapte Da	volum total mai mare (conform extras broșura pag.11) S4. Superior, histoprocessorul Histo-Pro 200 dispune de un volum al containerelor cu reagenți de procesare și parafină de 4 litri (conform extras broșura pag.11) S5. Da, histoprocessorul Histo-Pro 200 dispune de un ecran color mare, cu Touch-screen (conform extras broșura pag.10) S6. Superior, histoprocessorul Histo-Pro 200 dispune de un ecran cu diagonală de 14 inch (conform extras manual tehnic pag.6) S7. Superior, histoprocessorul Histo-Pro 200 dispune de 20 protocoale memorate (conform extras broșura pag.11 și manual tehnic pag.4) S8. Da, histoprocessorul Histo-Pro 200 dispune de 14 etape de prelucrare (conform declarație atașată) S9. Da, histoprocessorul Histo-Pro 200 asigură manipularea reagenților prin vacuum și presiune (conform extras broșura pag.11) S10. Da, histoprocessorul Histo-Pro 200 asigură o presiune maximă de 35kPa (conform extras broșura pag.11) S11. Da, histoprocessorul Histo-Pro 200 asigură un vacuum minim de -70 kPa (conform extras broșura pag.11) S12. Da, histoprocessorul Histo-Pro 22 dispune de un program automat (AUTORUN) care oferă posibilitatea de setare a timpului și perioadei de lucru, inclusiv pe durata nopții (conform extras manual de utilizare pag.22)	
--	--	--	--	--	--	--

				Posibilitate de conectare la un sistem electronic licențiat de comandă Da Posibilitate de ajustare a proceselor la distanță Da Sistem de evacuare a vaporilor chimici Sistem protecție împotriva vaporilor toxici la deschiderea camerei de procesare Da Sistem de filtrare a vaporilor Filtru de cărbune active Posibilitate de conectare la sistem de evacuare a aerului extern	S13. Da, histoprocessorul Histo-Pro 200 ofera posibilitatea de conectarea la un sistem electronic licențiat de comanda (conform declaratiei atasate) S14. Da, histoprocessorul Histo-Pro 22 dispune de un program automat (AUTORUN) care ofera posibilitatea de a seta din timp, pe o perioada zilnica sau saptamanala, a proceselor dorite (conform extras manual de utilizare pag.22) S15. Superior, histoprocessorul Histo-Pro 200 asigura o siguranta sporita a utilizatorului printr-un sistem de fum complet inchis. Astfel, se previne riscul de contact si transfer de reactivi la evacuarea vaporilor chimici (conform extras brosură pag.10) S16. Da, histoprocessorul Histo-Pro 200 dispune de un sistem de protectie impotriva vaporilor toxici la deschiderea camerei de procesare (conform extras brosură pag.10 si manual tehnic pag.4) S17. Superior, histoprocessorul Histo-Pro 200 asigura o siguranta sporita a utilizatorului printr-un sistem de fum complet inchis. Astfel, se previne riscul de contact si transfer de reactivi la evacuarea vaporilor chimici. (conform extras brosură pag.10) S18. Da, histoprocessorul Histo-Pro 200 dispune de filtru cu carbune activ (conform extras brosură pag.11) S19. Superior, histoprocessorul Histo-Pro 200 ofera posibilitatea de conectare la un sistem automat de umplere/evacuare a reactivilor pentru a preveni contactul operatorului cu reactivii (conform extras brosură pag.10)	
--	--	--	--	--	---	--

				Consumabile: Filtru de carbon 6 bucăți Parafină histologică 50 kg Înlocuitor de xilen 50 litri Cerințe față de producător și furnizor Certificate CE, ISO Training pentru personal medical Da Inginer local, certificat Da Timp de reacție la defecțiuni Minim 24 ore Garanție 3 ani	S20. Da, împreună cu histoprocessorul Histo-Pro 200 se vor livra și următoarele consumabile (conform declarație atasată): - filtru de carbon 6 bucăți - parafină histologică 50 kg - înlocuitor de xilen 50 litri S21. Da, certificatele sunt atasate la pachetul de documente S22. Da, oferta de preț include și training-ul pentru personalul medical (conform declarație atasată) S23. Da, firma X-Lab Solutions SRL dispune de inginer local (conform declarație atasată) S23. Da, firma X-Lab Solutions SRL asigură intervenția, în cazul apariției unei defecțiuni, în maxim 24 ore (conform declarație atasată) S25. Da, firma X-Lab Solutions SRL asigură o perioadă de garanție pentru histoprocessorul Histo-Pro 200 de 3 ani (conform declarație atasată)	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____
Numele, Prenumele: Grecu Mihnea Ioan
În calitate de: Administrator
Ofertantul: X-Lab Solutions SRL
Adresa: str.Negreșteni 9 ap.(of.) 11