

### Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1697446481167 din 16.10.2023

Obiectul achiziției: **Materiale de construcții și articole conexe**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lot 1</b>						Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a mărfii
1. Sîrmă arsă	Sîrmă arsă	R. Moldova	Metalon	Diametru(mm) -1,0.	Diametru(mm) -1,2.	
2. Surub cu cap inecat	Surub cu cap inecat	Polonia	Polonia	Diametru(mm) -3.5 Lungimea(mm) -35 Material -oțel Tip -universal	Diametru(mm) -3.5 Lungimea(mm) -35 Material -oțel Tip -universal	
3. Surub cu cap inecat	Surub cu cap inecat	Polonia	Polonia	Diametru(mm) -3.5 Lungimea(mm) -45 Material -oțel Tip -universal	Diametru(mm) -3.5 Lungimea(mm) -45 Material -oțel Tip -universal	
4. Clei teracotă	Clei teracotă	R. Moldova	Bicomplex Construct	Ambalaj saci de hîrtie a câte 25 kg, Pentru gresie si faianta ceramică. Domeniul de utilizare exterior si interior. Termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min. 12 luni.	Ambalaj saci de hîrtie a câte 25 kg, Pentru gresie si faianta ceramică. Domeniul de utilizare exterior si interior. Termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min. 12 luni.	

5. Ciment	Ciment	R. Moldova	Lafarge	Ambalaj saci de hîrtie/polietilenă a câte 40 kg; Culoare Gri; Marca: 400 Termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min 6 luni. GOST 10178-85	Ambalaj saci de hîrtie/polietilenă a câte 40 kg; Culoare Gri; Marca: 400 Termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min 6 luni. GOST 10178-85
6. Amestic uscat	Amestic uscat	R. Moldova	Bicar Bimpex	Baza -ipsos Consum normat 8-10 kg/m2 (grosimea stratului 10 mm) Domeniu utilizare - interior Termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min 6 luni. SM 262:2005	Baza -ipsos Consum normat 8-10 kg/m2 (grosimea stratului 10 mm) Domeniu utilizare - interior Termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min 6 luni. SM 262:2005
7. Plasă sudata zincata	Plasă sudata zincata	R. Moldova	Rultehcom	Diametru(mm): 1,5; Dimensiunea ochiului(mm): 25x50; Lățimea(mm): 1000; Tip: plasă sudată	Diametru(mm): 1,5; Dimensiunea ochiului(mm): 25x50; Lățimea(mm): 1000; Tip: plasă sudată
8. Plasă	Plasă	R. Moldova	Rultehcom	Diametru(mm) -5.0; Dimensiunea ochiului(mm): 100x100; Lățimea(mm) - 1000; Lungimea(mm): 2000; Materia: sîrmă VR	Diametru(mm) -5.0; Dimensiunea ochiului(mm): 100x100; Lățimea(mm) - 1000; Lungimea(mm): 2000; Materia: sîrmă VR
9. Tablă zincată	Tablă zincată	China	China	Culoare: argintiu; Grosimea(mm): 0.4; Lățimea(mm):1000; Lungimea(mm): 2000;	Culoare: argintiu; Grosimea(mm): 0.4; Lățimea(mm):1000; Lungimea(mm): 2000;
10. Email alchidic	Email alchidic	R. Moldova	Cheton Grup	Baza -alchidica Culoarea -alb Destinatie - lemn,beton,metal Timpul uscarii(ore) - 20 Tip acoperire -lucoasă	Baza -alchidica Culoarea -alb Destinatie - lemn,beton,metal Timpul uscarii(ore) - 20 Tip acoperire -lucoasă
11. Email alchidic	Email alchidic	R. Moldova	Cheton Grup	Baza -alchidica Culoarea -galben Destinatie - lemn,beton,metal	Baza -alchidica Culoarea -galben Destinatie - lemn,beton,metal

				Timpul uscarii(ore) - 20 Tip acoperire -lucoasă	Timpul uscarii(ore) - 20 Tip acoperire -lucoasă
12. Email alchidic	Email alchidic	R. Moldova	Cheton Grup	Baza -alchidica Culoarea -argintiu Destinatie - lemn,beton,metal Timpul uscarii(ore) - 20 Tip acoperire -lucoasă	Baza -alchidica Culoarea -argintiu Destinatie - lemn,beton,metal Timpul uscarii(ore) - 20 Tip acoperire -lucoasă
13. Email alchidic	Email alchidic	R. Moldova	Cheton Grup	Baza -alchidica Culoarea -rosu Destinatie - lemn,beton,metal Timpul uscarii(ore) - 20 Tip acoperire -lucoasă	Baza -alchidica Culoarea -rosu Destinatie - lemn,beton,metal Timpul uscarii(ore) - 20 Tip acoperire -lucoasă
14. Email alchidic	Email alchidic	R. Moldova	Cheton Grup	Baza -alchidica Culoarea -albastru Destinatie - lemn,beton,metal Timpul uscarii(ore) - 20 Tip acoperire -lucoasă	Baza -alchidica Culoarea -albastru Destinatie - lemn,beton,metal Timpul uscarii(ore) - 20 Tip acoperire -lucoasă
15. Vopsea lavabila interior	Vopsea lavabila interior	R. Moldova	Supraten	Baza -acrilica Culoare -alb Destinatie -pentru suprafete de origine minerală Domeniu utilizare - lucrari la interior Greutatea(kg) -14 Timpul uscarii(ore) - 4 Termen valabilitate(luni) -12	Baza -acrilica Culoare -alb Destinatie -pentru suprafete de origine minerală Domeniu utilizare - lucrari la interior Greutatea(kg) -14 Timpul uscarii(ore) - 4 Termen valabilitate(luni) -12
16. Glet pe baza de ipsos	Glet pe baza de ipsos	R. Moldova	Supraten	Ambalaj saci de hîrtie/polietilenă a câte 18 kg, Pentru gletuire continua, culoare alb; Termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min. 6 luni.	Ambalaj saci de hîrtie/polietilenă a câte 18 kg, Pentru gletuire continua, culoare alb; Termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min. 6 luni.
17. Amorsă-grund	Amorsă-grund	Ucraina	Dufa	Baza -acrilat Destinatie -pentru suprafete slab absorbante Greutatea(kg) -13,5	Baza -acrilat Destinatie -pentru suprafete slab absorbante Greutatea(kg) -10

				Domeniu utilizare - lucrari la interior și exterior Termen valabilitate(luni) -18	Domeniu utilizare - lucrari la interior și exterior Termen valabilitate(luni) -18
18. Grund	Grund	Ucraina	Modem	Baza -acrilica Destinatie -pentru suprafete absorbante Domeniu utilizare - lucrari la interior Termen valabilitate(luni) -18 Timpul uscarii(ore) - 4	Baza -acrilica Destinatie -pentru suprafete absorbante Domeniu utilizare - lucrari la interior Termen valabilitate(luni) -18 Timpul uscarii(ore) - 4
19. Spuma de montaj	Spuma de montaj	China	China	Domeniu utilizare - lucrari la interior și exterior Mod de aplicare – pistol Temperatura de uscare(C) -20 Termen valabilitate(luni) -12 Timp de întărire(ore) – 5-24 Volum(ml) - 750	Domeniu utilizare - lucrari la interior și exterior Mod de aplicare – pistol Temperatura de uscare(C) -20 Termen valabilitate(luni) -12 Timp de întărire(ore) – 5-24 Volum(ml) - 750
20. Diblu universal pentru montare rapidă	Diblu universal pentru montare rapidă	Polonia	Polonia	Dimensiuni(mm)- 6x60	Dimensiuni(mm)- 6x60
21. Diblu universal pentru montare rapidă	Diblu universal pentru montare rapidă	Polonia	Polonia	Dimensiuni(mm)- 8x80	Dimensiuni(mm)- 8x80
22. Diblu universal pentru montare rapidă	Diblu universal pentru montare rapidă	Polonia	Polonia	Dimensiuni(mm)- 10x100	Dimensiuni(mm)- 10x100
23. Burghiu beton	Burghiu beton	Polonia	Polonia	SDS-Plus 6x210	SDS-Plus 6x210
24. Burghiu beton	Burghiu beton	Polonia	Polonia	SDS-Plus 8x210	SDS-Plus 8x210
25. Burghiu beton	Burghiu beton	Polonia	Polonia	SDS-Plus 10x210	SDS-Plus 10x210
26. Bloc Fortan	Bloc Fortan	R. Moldova	R. Moldova	Dimensiuni(mm)- 395x195x120	Dimensiuni(mm)- 395x195x120
<b>TOTAL</b>					

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: *Tintiuc Sergiu*

În calitate de: *director*

Ofertantul: *"Tincomerț-Grup" SRL*

Adresa: *or.Ocnița, str. 50 Ani ai Biruinței, 79/B*