



## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1614073909445 din 23 februarie 2021

Denumirea procedurii de achiziție: Materiale tehnico-sanitare

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
1. Lavoar din inox 500x600.	Chiuveta inox 5060	China	Haiba	<b>1. Lavoar din inox pentru bucatărie cu orificiu p/u baterie 500x600.</b>	Lavoar din inox pentru bucatărie cu orificiu p/u baterie 500x600	
2. Lavoar din metal emaliat 500x600	Chiuveta 500x600mm	Belarusia	Santăx	<b>2. Lavoar din metal emaliat 500x600</b>	Lavoar din metal emaliat 500x600	
3. Baterii amestecătoare p/u lavoar (forma brăduleț)	Baterie p/u lavoar (brăduleț) 274 Nut	China	Haiba/Cron/DEEA	<b>3. Baterii amestecătoare p/u lavoar (forma brăduleț) din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cap de ventil ceramică, montare cu un singur orificiu, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, greutatea de la-1500 gr.</b>	Baterii amestecătoare p/u lavoar (forma brăduleț) din bronz turnat, cromat	
4. Baterie amestecătoare p/u baie	Baterie p/u baie 770 Euro	China	Haiba/Cron/DEEA	<b>4. Baterie amestecătoare p/u baie, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul lung, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun și telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm, comutator automat cadă/duș, greutatea de la-2000gr.</b>	Baterie amestecătoare p/u baie, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul lung, cromat , cu furtun și telefon	
5. Baterii amestecătoare p/u lavoar din bronz turnat,cu nasul mobil integru cu corpul bateriei	Baterie p/u lavoar (15 cm) 708S	China	Haiba/Cron/DEEA	<b>5. Baterii amestecătoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un</b>	Baterii amestecătoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat	

				singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la- 1200 gr	
6. Baterii amestecătoare p/u lavoar din bronz turnat, cu nasul integrat cu corpul bateriei	Baterie p/u lavoar 701	China	Haiba/Cron/DEEA	6. Baterii amestecătoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la- 1200 gr	Baterii amestecătoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat, nasul integrat cu corpul bateriei
7. Baterii amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cu nasul înalt și mobil integrat cu corpul bateriei	Baterie p/u bucătărie 790	China	Haiba/Cron/DEEA	7. Baterii amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la- 1200 gr	Baterii amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cromat cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integrat cu corpul bateriei
8. Set de accesorii cu vacuum pentru Vas de WC compact	Armatura WC A-353 Compl.p-u rez.de apa(faianta)	Federatie Rusa	Vimpel-M	8. Set de accesorii cu vacuum pentru Vas de WC compact care se acționează prin apăsare, buton alb și robinet cu plută verticală cu conectare laterală 1/2.	Set de accesorii cu vacuum pentru Vas de WC compact care se acționează prin apăsare buton și robinet cu conectare laterală 1/2.
9. Sifon „Gofră”	Sifon gofrat A3013	Federatie Rusa	Santehproduct	9. Sifon „Gofră” cu ventil chiuvetă complet cu grilă de inox L-50-80cm.	
10. Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complet cu grilă de inox ø115 cu furtun gofrat și supraplin .	Sifon p/u Chiuveta Grand inox	Federatie Rusa	Santehproduct	10. Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complet cu grilă de inox ø115 cu furtun gofrat și supraplin .	Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complet cu grilă de inox ø115 cu furtun gofrat și supraplin .
11. Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complet cu grilă de inox și furtun gofrat.	Sifon p/u lavoar A40029	Federatie Rusa	Santehproduct	11. Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complet cu grilă de inox și furtun gofrat.	Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complet cu grilă de inox și furtun gofrat.
14. Țeavă multistrat ø-16	Teava metaloplast 16	China	Valpex/Henco	14. Țeavă multistrat ø-16, diametru exterior-16mm, grosimea țevii -2mm, temperatura maximă lucru-95°C, presiunea maximă de lucru la 95°C -10 bari, Coeficient de dilatare termică 0,026mm/mK, conductibilitatea termică internă 0,43Wt/mK, Rogozitatea internă-0,007mm, raza curbei fara dispozitiv de îndoire -80mm, raza curbei cu dispozitiv de îndoire-50mm, (МЕТАЛЛОПЛАСТ).	Țeavă multistrat ø-16 metaloplast

15. Țeavă multistrat ø-20	Teava metaloplast 16	China	Valpex/Henco	<b>15. Țeavă multistrat ø-20, diametru exterior-20mm, grosimea țevii -2,5mm, temperatura maximă lucru-95°C, presiunea maximă de lucru la 95°C -10 bari, coeficient de delatare termică 0,026mm/mK, conductibilitatea termică internă 0,43Wt/mK, Rogozitatea intrnă-0,007mm, raza curbei fara dispozitiv de îndoire -80mm, raza curbei cu dispozitiv de îndoire-80mm, (МЕТАЛЛОПЛАСТ).</b>	Țeavă multistrat ø-20 metaloplast	
16. Furtun pentru duș extensibil cu dublă agrafare și rezistență la tracțiune 30kg	Set p/u dus TM-2162+310	China	Haiba/Cron/DEEA/Ningbo	<b>16. Furtun pentru duș extensibil cu dublă agrafare și rezistență la tracțiune 30kg, L-(1,5-2)m. cu telefon în set care are 2-3 poziții de funcționare.</b>	Furtun pentru duș extensibil L-(1,5-2)m. cu stropitoare în set care are 2-3 poziții de funcționare.	
17. Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu fluturi, masculin/feminin.	Robinet bila 1/2MF	Ucraina	Uniarm	<b>17. Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu fluturi, masculin/feminin.</b>	Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu fluturi, masculin/feminin	
18. Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu fluturi, masculin/masculin	Robinet bila 1/2MM	Ucraina	Uniarm	<b>18. Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu fluturi, masculin/masculin</b>	Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu fluturi, masculin/masculin	
19. Robinet cu bilă ø 15 masculin de serviciu, PN25, cu manetă lungă,(pentru scurgere).	Robinet dublu serviciu 1/2	Ucraina	Uniarm	<b>19. Robinet cu bilă ø 15 masculin de serviciu, PN25, cu manetă lungă,(pentru scurgere).</b>	Robinet cu bilă ø 15 masculin de serviciu, PN25, cu manetă lungă,(pentru scurgere).	
20. Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 1/2	Robinet colțar(sub lavoar) 1/2x1/2 MM	Ucraina	Uniarm	<b>20. Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 1/2</b>	Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 1/2	
21. Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 3/8	Robinet colțar(sub lavoar) 1/2x3/8 MM	Ucraina	Uniarm	<b>21. Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 3/8</b>	Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 3/8	
22. Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø3/8	Robinet WC 3/8 ZND/112	Polonia/Federatia Rusa	KK-pol/Vimpel- M	<b>22. Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø3/8</b>	Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø3/8	
23. Robinet cu plută vertical cu conectare laterală ø1/2	Robinet WC pentru rezervuare 1/2 AH-2	Federatia Rusa	Vimpel-M	<b>23. Robinet cu plută vertical cu conectare laterală ø1/2</b>	Robinet cu plută vertical cu conectare laterală ø1/2	
24. Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø1/2	Robinet WC pentru rezervuare 1/2 AH-5	Federatia Rusa	Vimpel-M	<b>24. Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø1/2</b>	Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø1/2	
25. Țeava PP p/u canalizare ø 50 L-2 m	Teava d50L=2000	Moldova	Uniplast	<b>25. Țeava PP p/u canalizare ø 50 L-2 m</b>	Țeava PP p/u canalizare ø 50 L-2 m	
26. Țeava PP p/u canalizare ø 50 L-1 m	Teava PP d50L=1m	Moldova	Uniplast	<b>26. Țeava PP p/u canalizare ø 50 L-1 m</b>	Țeava PP p/u canalizare ø 50 L-1 m	

27. Teu PP p/u canalizare ø 50x90°	Teu PP 50 /90	Moldova	Uniplast	27. Teu PP p/u canalizare ø 50x90°	Teu PP p/u canalizare ø 50x90°
28. Teu PP p/u canalizare ø 50x45°	Teu PP 50 /45	Moldova	Uniplast	28. Teu PP p/u canalizare ø 50x45°	Teu PP p/u canalizare ø 50x45°
29. Cot PP p/u canalizare ø 50x90°	Cot PP 50 90	Moldova	Uniplast	29. Cot PP p/u canalizare ø 50x90°	Cot PP p/u canalizare ø 50x90°
30. Cot PP p/u canalizare ø 50x45°	Cot 50 45*PP	Moldova	Uniplast	30. Cot PP p/u canalizare ø 50x45°	Cot PP p/u canalizare ø 50x45°
31. Cap de ventil ceramică (obertaim ceramic 180°) cu levă sterling (маховик) p/u baterii.	Cap ventil 1170	China	Haiba/Cron	31. Cap de ventil ceramică (obertaim ceramic 180°) cu levă sterling (маховик) p/u baterii.	Cap de ventil ceramică (obertaim ceramic 180°) cu levă sterling (маховик) p/u baterii.
32. Furtun (grif) F 1/2x M10 cu țesătură de oțel inox	Racord flexibil p/u baterie L-60cm F1/2*M10	Federatia Rusa	Monoflex	32. Furtun (grif) F 1/2x M10 cu țesătură de oțel inox si protective din PVC, ø interior - 7,5mm, ø exterior-12mm, presiunea de lucru -10 bari, temperatura lucru-90°C, lungimea-60 cm.	
33. Furtun F 1/2x M1/2	Racord flexibil p/u baterie L-60cm FM 1/2	Federatia Rusa	Monoflex	33. Furtun F 1/2x M1/2 cu țesătură de oțel inox , ø interior -7,5mm, ø exterior-12mm, presiunea de lucru -10 bari , temperatura lucru-90°C, lungimea-60 cm.	
34. Lavuar cu pedestal din porțelan	Lavoar cu postament	China	Huida	34. Lavuar cu pedestal din porțelan cu fixare de perete,dimensiunile 600x530x800.	Lavuar cu pedestal din porțelan cu fixare de perete,dimensiunile 550*465*860
35. Niplu din bronz ø 20	Niplu bronz 3/4	Ucraina	Uniarm	35. Niplu din bronz ø 20	Niplu din bronz 3/4
38. Garnitură din cauciuc 11/4mm	Garnitura cauciuc 11/4	Ucraina	Uniarm	38. Garnitură din cauciuc 11/4mm, grosimea 3.00 mm	Garnitură din cauciuc 11/4mm
39. Vas de WC compact	Vas WC 45	China	Huida	39. Vas de WC compact, ceramică, rezervuar cu conectare lateral 1/2 și accesorii care se acționează prin apăsare în complet, ieșire la 45°,cu capac și set de fixare în complet.	Vas de WC compact, ceramică, rezervuar cu conectare de jos 1/2 și accesorii care se acționează prin apăsare în complet, ieșire la 45°,cu capac și set de fixare în complet.
43. Radiatoare secții din fontă TERMO	Radiator fonta Termo	Cehia	Viadrus	43. Radiatoare secții din fontă TERMO, Înălțimea totală-575mm, Distanța între axe-500mm, Lățimea-60mm, Adâncimea - 134mm, Puterea termică nominal la 60°C - 121Wt, Suprafața exterioară -0,24m²/el., Volumul interior -0,80l/el., Record - 1 țoli , Masa-6,2kg/el.	Radiatoare secții din fontă TERMO, Înălțimea totală-575mm, Distanța între axe-500mm, Lățimea-60mm, Adâncimea - 134mm

---

Semnat: 03 martie 2021

Numele, Prenumele: Igor Simov

În calitate de: ing.sef

Ofertantul: SANTARM SRL

Adresa: MD-2023, Chisinau, str.Uzinelor 78

## Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1614073909445 din 23 februarie 2021

Denumirea procedurii de achiziție: Materiale tehnico-sanitare

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44410000-7	1. Lavoar din inox 500x600.	buc	10	350	420	3500	4200		
	2. Lavoar din metal emaliat 500x600	buc	20	180	216	3600	4320		
	3. Baterii amestecătoare p/u lavoar (forma brăduț)	buc	30	265	318	7950	9540		
	4. Baterie amestecătoare p/u baie	buc	20	700	840	14000	16800		
	5. Baterii amestecătoare p/u lavoar din bronz turnat,cu nasul mobil integru cu corpul bateriei	buc	36	265	318	9540	11448		
	6. Baterii amestecătoare p/u lavoar din bronz turnat, cu nasul integru cu corpul bateriei	buc	24	445	534	10680	12816		
	7. Baterii amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cu nasul înalt și mobil integru cu corpul bateriei	buc	20	390	468	7800	9360		
	8. Set de accesorii cu vacum pentru Vas de WC compact	buc	50	78	93,60	3900	4680		
	9. Sifon „Gofră”	buc	100	34	40,8	3400	4080		

10. Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complet cu grilă de inox ø115 cu furtun gofrat și supraplin.	buc	50	90	108	4500	5400		
11. Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complet cu grilă de inox și furtun gofrat.	buc	60	42	50,4	2520	3024		
14. Țeavă multistrat ø-16	m	300	10	12	3000	3600		
15. Țeavă multistrat ø-20	m	100	13	15,60	1300	1560		
16. Furtun pentru duș extensibil cu dublă agrafare și rezistență la tracțiune 30kg	buc	200	106	127,20	21200	25440		
17. Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu fluture, masculin/feminin.	buc	40	22,50	27	900	1080		
18. Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu fluture, masculin/masculin	buc	40	31,50	37,80	1260	1512		
19. Robinet cu bilă ø 15 masculin de serviciu, PN25, cu manetă lungă,(pentru scurgere).	buc	30	32,50	39	975	1170		
20. Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 1/2	buc	50	39	46,80	1950	2340		
21. Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 3/8	buc	50	36	43,20	1800	2160		
22. Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø3/8	buc	20	38	45,60	760	912		
23. Robinet cu plută vertical cu conectare laterală ø1/2	buc	100	30	36	3000	3600		
24. Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø1/2	buc	50	30	36	1500	1800		
25. Țeava PP p/u canalizare ø 50 L-2 m	buc	50	46	55,20	2300	2760		
26. Țeava PP p/u canalizare ø 50 L-1 m	buc	50	13	15,60	650	780		
27. Teu PP p/u canalizare ø 50x90°	buc	100	9	10,80	900	1080		
28. Teu PP p/u canalizare ø 50x45°	buc	50	9	10,80	450	540		
29. Cot PP p/u canalizare ø 50x90°	buc	40	4	4,80	160	192		
30. Cot PP p/u canalizare ø 50x45°	buc	60	4	4,80	240	288		



31. Cap de ventil ceramică (obertaim ceramic 180°) cu levă sterling (маховик) p/u baterii.	buc	400	20	24	8000	9600		
32. Furtun (grif) F 1/2x M10 cu țesătură de oțel inox	buc	150	30	36	4500	5400		
33. Furtun F 1/2x M1/2	buc	50	32,50	39	1625	1950		
34. Lavuar cu pedestal din porțelan	buc	10	386	463,20	3860	4632		
35. Niplu din bronz ø 20	buc	20	13	15,60	260	312		
38. Garnitură din cauciuc 11/4mm	buc	500	2	2,40	1000	1200		
39. Vas de WC compact	buc	10	850	1020	8500	10200		
43. Radiatoare secții din fontă TERMO	secții	100	280	336	28000	33600		

Semnat: 03 martie 2021

Numele, Prenumele: Igor Simov

În calitate de: ing.sef

Ofertantul: SANTARM SRL

Adresa: MD-2023, Chisinau, str.Uzinelor 78

