

Specificații tehnice (anexa nr.22)				
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5]				
Numărul procedurii de achiziție: Nr. _ocds-b3wdp1-MD-1768563694208/ 21550820 conform SIA RSAP M-Tender				
Denumirea procedurii de achiziție: «Materiale electrice - 2026»				
Cod CPV 31600000-2	Denumirea bunurilor/serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5
31681410-0	1.1.Banda izolanta neagra	1.1.Banda izolanta din PVC/Culoare- neagră/Materialul izolației/PVC/Lățime-17-20mm/Lungime, m-20/Grosimea, mm-0,12-0,15/Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Baza adeziva-cauciuc/Tensiune maxima-4000 V	Banda de izol. neagra 0.13mm*0.19mm*20m, PVC, Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Tensiune maxima-4000V, ENTAC, China	Conform standartelor producatorului
	1.2.Banda izolanta albastra	1.2.Banda izolanta din PVC/Culoare- albastră/Materialul izolației/PVC/Lățime-17-20mm/Lungime, m-20/Grosimea, mm-0,12-0,15/Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Baza adeziva-cauciuc/Tensiune maxima-4000 V	Banda de izol. albastra 0.13mm*0.19mm*20m PVC, Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Tensiune maxima-4000V, ENTAC, China	
	1.3.Banda izolanta verde	1.3.Banda izolanta din PVC/Culoare- verde/Materialul izolației/PVC/Lățime-17-20mm/Lungime, m-20/Grosimea, mm-0,12-0,20/Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Baza adeziva-cauciuc/Tensiune maxima-4000 V	Banda de izol. alba 0.13mm*0.19mm*20m PVC, Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Tensiune maxima-4000V, ENTAC, China	
	1.4.Banda izolanta albă	1.4.Banda izolanta din PVC/Culoare- albă/Materialul izolației/PVC/Lățime-17-20mm/Lungime, m-20/Grosimea, mm-0,12-0,15/Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Baza adeziva-cauciuc/Tensiune maxima-4000 V	Banda izolanta 0.13x19x20m verde ,PVC, Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Tensiune maxima-4000V, Högert China	
	2.1.Bloc priza 2L-Zk	2.1.Bloc priza 2L-Zk , 2 prize cu impamantare 16A/ 3,5kw/Grad de protectie-IP20/ tensiune-220V/ material-plastic	Kolodka STEA 2 locuri euro, 16A, IP20, 220V, plastic, Turcia, DE-PA	Conform standartelor producatorului
	2.2.Bloc priza 3L-Zk	2.2.Bloc priza 3L-Zk , 3 prize cu impamantare 16A/ 3,5kw/Grad de protectie-IP20/ tensiune-220V/ material-plastic	Kolodka STEA 3 locuri euro, 16A, IP20, 220V, plastic, Turcia, DE-PA	
	2.3.Bloc priza 4L-Zk	2.3.Bloc priza 4L-Zk, 4 prize cu impamantare 16A/ 3,5kw/Grad de protectie-IP20/ tensiune-220V/ material-plastic	Kolodka STEA 4 locuri euro,16A, IP20, 220V, plastic, Turcia, DE-PA	
	11.1.Canal plastic 16x16	11.1.Canal plastic adeziv/Dimensiuni (L x W x H x O), 2000 x 16 x 16 mm/Tip material-PVC	Canal p/u cablu 16x16x2000mm, PVC DE-PA, Turcia	Conform standartelor producatorului
	11.2.Canal plastic 12x12	11.2.Canal plastic adeziv/Dimensiuni (L x W x H x O), 2000 x 12 x 12 mm/Tip material-PVC	Canal p/u cablu 12x12x2000mm, PVC DE-PA, Turcia	
	11.3.Canal plastic 25x25	11.3.Canal plastic /Dimensiuni (L x W x H x O), 2000 x 25 x 25 mm/Tip material-PVC	Canal p/u cablu 25x25x2000mm, PVC DE-PA, Turcia	

	16.Corp de iluminat perete	16.Corp de iluminat - 2x9 W p/u led / 220/240 V. Grad de protecție (IP) - IP20/Lungime -60cm /Soclu-T8-G13/ Număr de socluri- 2/ Culoare Albă	Corp de ilum LED ZEFIR 2x18w 60sm. MAT IP40, p/u LED, Soclu T8-G13, numar de soclu - 2, GTV, China	Conform standartelor producatorului
	19.Corp de iluminat stradal Led	19.Proiector LED/ Temperatura culoare (K)-6500 K/ Puterea (W)-30 W/ Tensiune (V)- 220 - 240 V/ Flux luminos (lm)-2400 lm/ Dimensiuni (L x W x H x O)-12 x 18 cm/ Gradul de protecție (IP)- IP65 /Unghi (grade)-120°/Culoare- Negru	Projector LED 30W 6400K, 220-240V, 2400lm, 148x125mm,Unghi (grade)-120°, negru IP65 GTV, China	Conform standartelor producatorului
	20.Plafon cu sensor de miscare	20.Corp de iluminat cu senzor de miscare / Tensiune (V)-220 - 240 V/Număr de socluri-2/Soclu-E27/Puterea (W)-26 W/Dimensiuni (L x W x H x O)-300 x 80 mm	Corp de ilum alb cu sensor 2xE27, 220-240V, 2socluri, DE-PA, Turcia	Conform standartelor producatorului
	22.1.Curea de strinjerea(cablu)	22.1.Curea de strinjerea(cablu)-3,6-250 mm(hamut) 100 buc.	Homut 3.6x200mm negru ENTAC, China	Conform standartelor producatorului
	22.2.Curea de strinjerea(cablu)	22.2.Curea de strinjerea(cablu)-3,6-300 mm(hamut) 100 buc.	Homut 3.6x300 alb DE-PA, Turcia	
	30.Fisa Zk	30.Fișă cu împământare 250V / 16A/ Nr. Poli- 2P+N	Vilka euro cu Inel, 16A, 250V Alb DE-PA, Turcia	Conform standartelor producatorului
	35.Intrerupator 1 ki inchis	35.Intrerupator 1 ki inchis/ 16A	Alb Intrerupator 1kl, 16A, SELENE, Nilson, Turcia	Conform standartelor producatorului
	36.Intrerupator 1 kl extern	36.Intrerupator 1 kl extern/16A	Alb intrerupator 1 loc, 16A UNIQUE Nilson, Turcia	Conform standartelor producatorului
	37.Intrerupator 2 ki inchis	37.Intrerupator 2 ki inchis/16A	Alb intrerupator 2cl., 16A MODA, Nilson, Turcia	Conform standartelor producatorului
	38.Intrerupator 2 ki extern	38.Intrerupator 2 ki extern/16A	Alb intrerupator 2 loc 16A UNIQUE, Nilson, Turcia	Conform standartelor producatorului
	50.Lampa LED -27-12vt	50.Bec led – 10-12 W /E27 /3000 K/ 1055 lm / 220 – 240 V/Dimensiuni (L x W x H x O)- 110 x 60 mm	Bec LED 12W E27 3000K A60, 1160 lm, 220-240V, 108*60mm G-TECH, China	Conform standartelor producatorului
	51.Lampa LED E-27 9vt	51.Bec led -9 W /E27 // 220 – 240 V/Dimensiuni (L x W x H x O)- 45 x 80 mm	Bec LED OLL-G45-10W-230-6500K E27 mat shar, 1000lm, 45*82mm ОНЛАЙТ, China	Conform standartelor producatorului
	52.Lampa LED-27-15vt	52.Bec led -1 5 W /E27 / 220 – 240 V/Dimensiuni (L x W x H x O)- 110 x 60 mm	Bec LED A60 15W E27 6400K CW, 220-240V, 127*65mm, 1360 lm, AVIDE, China	Conform standartelor producatorului
	53.Led Panel 48w	53.Led panel puterea 48 W, temperatura culoare 4000 K, tensiune 240 V, dimensiunile (L x W x H x O) 60 x 60 mm gradul de protecție IP20.	Corp de iluminat LED 60*60 48W 4000K IP20, 220-240V, China, LGM	Conform standartelor producatorului
	55.Panou plastic 6 aut.	55.Panou plastic 6 aut.	Box automate 6 aparent DE-PA, Turcia	Conform standartelor producatorului
	56.Panou plastic 10 aut.	56.Panou plastic 10 aut.	Box automate 12 aparent DE-PA, Turcia	Conform standartelor producatorului

	57.Panou plastic 4 aut.	57.Panou plastic 4 aut.	Box automate 3-4 aparent DE-PA, Turcia	Conform standartelor producatorului
	59.Priza Zk- deschisa	59.Priză cu împământare /16 A/ 220 – 240 V Destinație – interior. Tip material – Plastic. Tensiune (V) – 220 – 240 V. Curent (A) – 16A. Gradul de protecție (IP) – IP20. Număr de poli – 2P + 1.	Alb priza euro, 16A, 220-240V, IP20, interior SELENE, Nilson, Turcia	Conform standartelor producatorului
	60.Priza Zk- inchisa	Priză cu împământare /16 A/ 220 – 240 V 60.Destinație – Exterior. Tip material – Plastic. Tensiune (V) – 220 – 240 V. Curent (A) – 16A. Gradul de protecție (IP) – IP20. Număr de poli – 2P + 1.	Priza euro alb 16A, 220-240V, exterior, plastic, IP20, UNIQUE, Nilson, Turcia	Conform standartelor producatorului
	61.Tub LED 18W-120 cm	61.Tub LED 18W-120 cm/Soclu G13/Tip formă-T8/Tensiune (V)-220 – 240 V	Bec Tub LED OLL-G-T8-18W-230-6500K 120cm, G13, 220-240V ОНЛАЙТ, China	Conform standartelor producatorului
	62.Tub LED 9 W-60 cm	62.Tub LED 9 W-60 cm/ Soclu G13/Tip formă-T8/Tensiune (V)-220 – 240 V	Bec Tub LED OLL-G-T8-9W-230-6500K G13 , 60cm, 220-240V, ОНЛАЙТ, China	Conform standartelor producatorului
	65.Releu de timp digital / 16 A 230 – 240 V	65.Releu de timp digital / 16 A 230 – 240 V	Taimer mehanic 24 zile 24 program 16A, 230-240 V, ENTAC, China	Conform standartelor producatorului
	67.Led panel 48W	67.Led panel puterea 48 W, temperatura culoare 6500 K, tensiune 240 V, dimensiunile (L x W x H x O) 60 x 60 mm gradul de protecție IP20. Tavan Armstrong	Corp de iluminat LED 60*60 48W 6500K LGM, China	Conform standartelor producatorului
	68. Led panel 48W	68. Led panel puterea 48 W, temperatura culoare 6500 K, tensiune 240 V, dimensiunile (L x W x H x O) 60 x 60 mm gradul de protecție IP20. Prindere de tavan.	Corp de iluminat LED 60*60 48W 6500K LGM, China	Conform standartelor producatorului

Semnat:_____

Numele, Prenumele:_____Cuzmina Olga_____

În calitate de: ____Director____

Ofertantul: ____SRL Lilitec-Prim_____

Adresa: ____Chisinau, str.Gh.Madan 87/7____

Specificații de preț (anexa nr.23)

Numărul procedurii de achiziție: **Nr.** ocds-b3wdp1-MD-1768563694208/ 21550820, conform SIA RSAP M-Tender

Denumirea procedurii de achiziție: « **Materiale electrice - 2026** »

Cod CPV	Denumirea bunurilor	U/M	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de PRESTARE	Producator, Denumirea, Tara de origine
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31681410-0	1.1.Banda izolanta neagra	buc	25	10.00	12.00	250.00	300.00	Conform anunțului de participare	Entac, China
	1.2.Banda izolanta albastra	buc	25	10.00	12.00	250.00	300.00		Entac, China
	1.3.Banda izolanta verde	buc	25	10.00	12.00	250.00	300.00		Entac, China
	1.4.Banda izolanta albă	buc	25	10.00	12.00	250.00	300.00		Högert,China
	2.1.Bloc priza 2L-Zk	buc	30	20.00	24.00	600.00	720.00		DE-PA, Turcia
	2.2.Bloc priza 3L-Zk	buc	30	27.50	33.00	825.00	990.00		DE-PA, Turcia
	2.3.Bloc priza 4L-Zk	buc	28	32.50	39.00	910.00	1092.00		DE-PA, Turcia
	11.1.Canal plastic 16x16	buc	60	6.00	7.20	360.00	432.00		DE-PA, Turcia
	11.2.Canal plastic 12x12	buc	50	3.50	4.20	175.00	210.00		DE-PA, Turcia
	11.3.Canal plastic 25x25	buc	35	8.00	9.60	280.00	336.00		DE-PA, Turcia
	16.Corp de iluminat perete	buc	29	137.50	165.00	3987.50	4785.00		China, GTV
	19.Corp de iluminat stradal Led	buc	15	100.00	120.00	1500.00	1800.00		China, G-Tech
	20.Plafon cu sensor de miscare	buc	15	116,67	140.00	1750.00	2100.00		Turcia, DE-PA
	22.1.Curea de strinjerea(cablu)	set	3	30.00	36.00	90.00	108.00		China, ENTAC
	22.2.Curea de strinjerea(cablu)	set	3	30.00	36.00	90.00	108.00		Turcia, DE-PA
	30.Fisa Zk	buc	80	10.00	12.00	800.00	960.00		Turcia, DE-PA
	35.Intrerupator 1 ki inchis	buc	35	14.17	17.00	495.83	595.00		Turcia, Nilson
	36.Intrerupator 1 kl extern	buc	25	15.83	19.00	395.83	475.00		Turcia, Nilson
	37.Intrerupator 2 ki inchis	buc	30	15.00	18.00	450.00	540.00		Turcia, Nilson
	38.Intrerupator 2 ki extern	buc	25	19.17	23.00	479.17	575.00		Turcia, Nilson
	50.Lampa LED -27-12vt	buc	350	16.75	20.10	5862.50	7035.00		China, G-TECH
	51.Lampa LED E-27 9vt	buc	50	15.00	18.00	750.00	900.00		China, ОНЛАЙТ
	52.Lampa LED-27-15vt	buc	100	17.50	21.00	1750.00	2100.00		China, AVIDE
	53.Led Panel 48w	buc	70	225.00	270.00	15750.00	18900.00		China, LGM
	55.Panou plastic 6 aut.	Buc	10	50.00	60.00	500.00	600.00		Turcia, DE-PA
	56.Panou plastic 10 aut.	Buc	4	65.83	79.00	263.33	316.00		Turcia, DE-PA

	57.Panou plastic 4 aut.	Buc	10	9.17	11.00	91.67	110.00		Turcia, DE-PA
31681410-0	59.Priza Zk- deschisa	buc	70	15.83	19.00	1108.33	1330.00		Turcia, Nilson
	60.Priza Zk- inchisa	buc	25	17.50	21.00	437.50	525.00		Turcia, Nilson
	61.Tub LED 18W-120 cm	buc	700	17.50	21.00	12250.00	14700.00		China, ОНЛАЙТ
	62.Tub LED 9 W-60 cm	buc	1350	15.00	18.00	20250.00	24300.00		China, ОНЛАЙТ
	65.Releu de timp digital / 16 A 230 – 240 V	buc	5	80.00	96.00	400.00	480.00		China, ENTAC
	67.Led panel 48W	buc	50	195.83	235.00	9791.67	11750.00		China, LGM
	68. Led panel 48W	buc	25	266.67	320.00	6666.67	8000.00		China, LGM
TOTAL OFERTA:						90060.00	108072.00		

Semnat:_____

Numele, Prenumele:___Cuzmina Olga_

În calitate de: ___Director___

Ofertantul: _____SRL Lilitec-Prim___

Adresa: ___Chisinau, str,Gh.Madan 87/7___