

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 1-1-0
Cerințe de mediu și securitate în muncă

No crt.	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	3	4	5
1	Elaborarea Planului de Management Social și de Mediu Planul va fi întocmit în conformitate cu cerințele și politicile UNICEF, adaptate la specificul local, și va respecta cu strictețe legislația națională în vigoare în domeniul protecției mediului, sănătății, securității în muncă și responsabilității sociale.	buc	1,0
2	Asigurarea măsurilor de organizare a șantierului și respectarea cerințelor speciale de mediu și sociale. Antreprenorul are obligația de a asigura, pe întreaga durată a lucrărilor, toate măsurile necesare pentru organizarea corespunzătoare a șantierului, precum și pentru respectarea cerințelor speciale privind protecția mediului, sănătatea și securitatea în muncă , precum și responsabilitatea socială. Aceste măsuri vor fi implementate în conformitate cu legislația națională în vigoare și cu prevederile Planului de Management Social și de Mediu , care va fi elaborat de antreprenor și aprobat înainte de începerea lucrărilor.	set	1,0

Ofertantul va indica, în dreptul fiecărei poziții din Devizul 1-1-0, valoarea estimată a lucrărilor aferente, reprezentând costurile pe care le va suporta pentru realizarea acțiunilor respective. Aceste costuri trebuie să reflecte integral cerințele specifice de mediu, sănătate, securitate în muncă și responsabilitate socială prevăzute în Planul de Management Social și de Mediu.

**Reabilitarea grupurilor sanitare din incinta
Institutiei Publice Scoala Primara „Alexei
Mateevici" din mun. Cahul, str. Alexei
Mateevici, nr. 72, nr. cadastral
1701113.291.01. Nr. 25/23.08.2024 - 9.**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Lista cu cantitațiile de lucrări Nr. 2-1-1
Solutii arhitectural constructive (SAC). Bloc A si Bloc B.**
(denumirea lucrări)

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Demolari		
		1.1. Bloc A. Cota 0.000.		
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	7,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	3,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,5000
	4100126202818	Apa	m3	0,8400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5600
2	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,2000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6780
	4100126202818	Apa	m3	0,0240
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0160
3	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi/ferestre	m2	8,5000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7850
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,7850
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti	m2	80,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	9,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,0000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,0000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,8000
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	38,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	14,8200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,8200
	4100126202818	Apa	m3	1,9000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,9000
6	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2	38,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,7000

1	2	3	4	5
	4100126202818	Apa	m3	1,9000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,5200
7	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	16,7000
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	15,0300
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1169
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,5010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3340
8	RpIB12B	Demontari calorifere	buc	2,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2400
9	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000
10	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000
11	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3200
Total				
Total Bloc A. Cota 0.000.				
		1.2. Bloc A. Cota 3.500.		
12	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	7,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	3,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,5000
	4100126202818	Apa	m3	0,8400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5600
13	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi/ferestre	m2	8,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,6800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6800
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti	m2	80,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	9,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,0000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,0000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,8000
15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	38,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	14,8200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,8200
	4100126202818	Apa	m3	1,9000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,9000

1	2	3	4	5
16	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2	38,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,7000
	4100126202818	Apa	m3	1,9000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,5200
17	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	16,7000
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	15,0300
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1169
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,5010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3340
18	RpIB12B	Demontari calorifere	buc	2,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2400
19	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000
20	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000
21	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	6,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3200
Total				
Total Bloc A. Cota 3.500.				
		1.3. Bloc B. Cota 0.000.		
22	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,5000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,1250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,7500
	4100126202818	Apa	m3	0,3000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000
23	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi/ferestre	m2	5,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500
24	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti	m2	54,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	6,4800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,1000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,7000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5400
25	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	40,0000

1	2	3	4	5
	7132040012700	Parchetar	h-om	15,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,6000
	4100126202818	Apa	m3	2,0000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,0000
26	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2	40,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	6,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0000
	4100126202818	Apa	m3	2,0000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,6000
27	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	8,4000
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	7,5600
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0588
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,2520
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1680
28	RpIB12B	Demontari calorifere	buc	2,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2400
29	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000
30	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000
31	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	4,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8800
Total				
Total Bloc B. Cota 0.000.				
		1.4. Bloc B. Cota 3.300.		
32	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,5000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,1250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,7500
	4100126202818	Apa	m3	0,3000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000
33	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi/ferestre	m2	5,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti	m2	54,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	6,4800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,1000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,7000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5400

1	2	3	4	5
35	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	40,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	15,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,6000
	4100126202818	Apa	m3	2,0000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,0000
36	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2	40,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	6,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0000
	4100126202818	Apa	m3	2,0000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,6000
37	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	8,4000
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	7,5600
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0588
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,2520
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1680
38	RpIB12B	Demontari calorifere	buc	2,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2400
39	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000
40	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000
41	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8800
Total				
Total Bloc B. Cota 3.300.				
Total				
Total Demolari				
		2. Evacuare gunoi		
42	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	72,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	213,1200
43	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	72,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,4000
44	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (evacuarea	t	72,0000

1	2	3	4	5
		gunoiului)		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,6320
Total				
Total Evacuare gunoi				
		3. Finisari. Bloc A. Cota 0.000.		
		3.1. Pereti W-1		
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	40,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2000
	1241658610530 3	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	10,8000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,0000
46	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg	60,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
	2873122004100 22	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	60,6000
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,3000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,6000
	2010237318750	Distantieri	buc	18,0000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0360
47	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	40,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	56,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	420,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,2000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2800
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,9600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3200
48	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	40,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	8,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000
	2664102100000	Mortar	m3	0,4800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0800
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	40,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2000
	1241658610530 3	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	10,8000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,0000
50	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare	m2	40,0000

1	2	3	4	5
		si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor		
	7132010010900	Faiantar	h-om	90,0000
	2670112203000	Placi portelonat	m2	42,0000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	160,0000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	800,0000
	2430226100000 1	Fuga	kg	13,2000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4800
Total				
Total Pereti W-1				
		3.2. Pereti W-2		
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	100,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,0000
	1241658610530 3	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	27,0000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,0000
52	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg	150,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500
	2873122004100 22	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	151,5000
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,7500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,5000
	2010237318750	Distantieri	buc	45,0000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0900
53	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	100,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	140,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 050,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,0000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,4000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,8000
54	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	100,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	20,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0000
	2664102100000	Mortar	m3	1,2000

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2000
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	100,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,0000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	15,0000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,0000
56	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	100,0000
	7132010010900	Faiantar	h-om	225,0000
	2670112203000	Placi portelonat	m2	105,0000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	400,0000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 000,0000
	2430226100000 1	Fuga	kg	33,0000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,2000
Total				
Total Pereti W-2				
		3.3. Pereti W-3		
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2	m2	90,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7000
	1241658610530 3	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	24,3000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,5000
58	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg	135,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6750
	2873122004100 22	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	136,3500
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,6750
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,3500
	2010237318750	Distantieri	buc	40,5000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0810
59	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	90,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	126,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	945,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,7000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6300
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,1600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3600

1	2	3	4	5
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,7200
60	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	90,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	18,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,4000
	2664102100000	Mortar	m3	1,0800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1800
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	90,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,5000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,5000
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	90,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	18,0000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	99,0000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	13,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0270
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	90,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	109,8000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	642,6000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3600
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,4400
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	90,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,5000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,5000
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	90,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	40,5000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	94,9410
	4100126202818	Apa	m3	0,0900
66	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	90,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	18,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,0000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	44,3700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0900
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	90,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,5000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,5000
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	90,0000

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	49,5000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	36,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,4000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	45,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1800
Total				
Total Pereti W-3				
		3.4. Tavane		
69	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi din aluminiu simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2	45,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	85,9500
	2662102701000 1	Placi ghips-carton rezistent la umezeala	m2	47,4862
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	41,5618
	2710703520285	Profil de suport din aluminiu	m	99,4950
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	106,2787
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	34,2579
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	12,2560
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,9572
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	74,6212
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	732,1927
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2070
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,1375
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	45,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,7500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,2500
71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (K=2 doar la materiale)	m2	45,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	20,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	94,9410
	4100126202818	Apa	m3	0,0900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450
72	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	9,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	22,1850
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450

1	2	3	4	5
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	45,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,7500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,2500
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,7500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	18,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,7000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	22,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0900
Total				
Total Tavane				
		3.5. Pardosea P-1		
75	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 12 cm	m2	45,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,6500
	2521302633033	Cimentoplast grosime 12 cm	m2	46,8000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1350
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	45,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	27,0000
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	1,4850
77	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2	45,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	27,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,4000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	580,5000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,8900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,4050
78	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	45,0000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,3000
	4451243022610 1010	Grund cu cuart "Ghidroizol"	kg	18,6750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,2500
79	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscata), dimensiuni placi: 400*400 mm	m2	45,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	49,5000
	1126601412662	Placi de portelonat 400*400	m2	46,8135

1	2	3	4	5
	22			
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	290,8800
	2430226100000 1	Fuga	kg	18,6345
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	909,0000
	4100126202818	Apa	m3	0,1363
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0810
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,7560
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,8350
Total				
Total Pardosea P-1				
Total				
Total Finisari. Bloc A. Cota 0.000.				
		4. Pereti. Bloc A. Cota 0.000.		
80	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala, b=12.5 mm)	m2	10,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	17,8700
	2662102701000 1	Placi ghips-carton rezistent la umezeala	m2	10,5525
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	7,3867
	271070358475	Profil de suport	m	22,1100
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	23,6175
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	7,6129
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,7235
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,8794
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	15,0750
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	129,7455
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0640
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4220
81	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,6700
	7122050013400	Zidar	h-om	94,6308
	9310060019930	Muncitor	h-om	19,3831
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3 376,8000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,5410
	2710602000080	Armatura A1	kg	60,3000
	2873122000751	Piese forjate	kg	1,5410
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0107
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2010
	2922140007000	Macara	h-ut	2,7537
Total				
Total Pereti. Bloc A. Cota 0.000.				
		5. Finisari. Bloc A. Cota 3.500.		
		5.1. Pereti W-1		

1	2	3	4	5
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2	m2	40,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2000
	1241658610530 3	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	10,8000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,0000
83	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg	60,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
	2873122004100 22	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	60,6000
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,3000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,6000
	2010237318750	Distantieri	buc	18,0000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0360
84	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	40,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	56,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	420,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,2000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2800
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,9600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3200
85	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	40,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	8,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000
	2664102100000	Mortar	m3	0,4800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0800
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2	m2	40,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2000
	1241658610530 3	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	10,8000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,0000
87	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	40,0000
	7132010010900	Faiantar	h-om	90,0000
	2670112203000	Placi portelonat	m2	42,0000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	160,0000

1	2	3	4	5
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	800,0000
	2430226100000 1	Fuga	kg	13,2000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4800
Total				
Total Pereti W-1				
		5.2. Pereti W-2		
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2	m2	100,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,0000
	1241658610530 3	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	27,0000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,0000
89	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg	150,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500
	2873122004100 22	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	151,5000
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,7500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,5000
	2010237318750	Distantieri	buc	45,0000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0900
90	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	100,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	140,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 050,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,0000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,4000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,8000
91	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	100,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	20,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0000
	2664102100000	Mortar	m3	1,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2000
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	100,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,0000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	15,0000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,0000
93	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la	m2	100,0000

1	2	3	4	5
		pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor		
	7132010010900	Faiantar	h-om	225,0000
	2670112203000	Placi portelonat	m2	105,0000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	400,0000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 000,0000
	2430226100000 1	Fuga	kg	33,0000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,2000
Total				
Total Pereti W-2				
		5.3. Pereti W-3		
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	90,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7000
	1241658610530 3	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	24,3000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,5000
95	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg	135,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6750
	2873122004100 22	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	136,3500
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,6750
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,3500
	2010237318750	Distantieri	buc	40,5000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0810
96	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	90,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	126,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	945,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,7000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6300
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,1600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,7200
97	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	90,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	18,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,4000
	2664102100000	Mortar	m3	1,0800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1800
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	90,0000

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,5000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,5000
99	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	90,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	18,0000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	99,0000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	13,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0270
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	90,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	109,8000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	642,6000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3600
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,4400
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	90,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,5000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,5000
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	90,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	40,5000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	94,9410
	4100126202818	Apa	m3	0,0900
103	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	90,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	18,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,0000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	44,3700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0900
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	90,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,5000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,5000
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	90,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	49,5000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	36,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,4000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	45,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1800

1	2	3	4	5
Total				
Total Pereti W-3				
		5.4. Tavane		
106	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi din aluminiu simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2	45,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	85,9500
	2662102701000 1	Placi ghips-carton rezistent la umezeala	m2	47,4862
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	41,5618
	2710703520285	Profil de suport din aluminiu	m	99,4950
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	106,2787
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	34,2579
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	12,2560
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,9572
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	74,6212
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	732,1927
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2070
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,1375
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	45,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,7500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,2500
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (K=2 doar la materiale)	m2	45,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	20,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	94,9410
	4100126202818	Apa	m3	0,0900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450
109	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	9,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	22,1850
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	45,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,7500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,2500
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,0000

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,7500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	18,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,7000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	22,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0900
Total				
Total Tavane				
		5.5. Pardosea P-1		
112	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 12 cm	m2	45,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,6500
	2521302633033	Cimentoplast grosime 12 cm	m2	46,8000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1350
113	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	45,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	27,0000
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	1,4850
114	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2	45,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	27,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,4000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	580,5000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,8900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,4050
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	45,0000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,3000
	4451243022610 1010	Grund cu cuart "Ghidroizol"	kg	18,6750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,2500
116	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm	m2	45,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	49,5000
	1126601412662 22	Placi de portelonat 400*400	m2	46,8135
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	290,8800
	2430226100000 1	Fuga	kg	18,6345
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	909,0000
	4100126202818	Apa	m3	0,1363
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0810
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,7560
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,8350

1	2	3	4	5
Total				
Total Pardosea P-1				
Total				
Total Finisari. Bloc A. Cota 3.500.				
		6. Pereti. Bloc A. Cota 3.500.		
117	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gips carton rezistent la umezeala, b=12.5 mm)	m2	10,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	17,8700
	2662102701000 1	Placi ghips-carton rezistent la umezeala	m2	10,5525
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	7,3867
	271070358475	Profil de suport	m	22,1100
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	23,6175
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	7,6129
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,7235
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,8794
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	15,0750
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	129,7455
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0640
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4220
118	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,6700
	7122050013400	Zidar	h-om	94,6308
	9310060019930	Muncitor	h-om	19,3831
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3 376,8000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,5410
	2710602000080	Armatura A I	kg	60,3000
	2873122000751	Piese forjate	kg	1,5410
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0107
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2010
	2922140007000	Macara	h-ut	2,7537
Total				
Total Pereti. Bloc A. Cota 3.500.				
		7. Finisari. Bloc B. Cota 0.000.		
		7.1. Pereti W-1		
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2	m2	70,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,1000
	1241658610530 3	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	18,9000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,5000
120	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu	kg	105,0000

1	2	3	4	5
		greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5250
	2873122004100 22	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	106,0500
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,5250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,0500
	2010237318750	Distantieri	buc	31,5000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0630
121	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	70,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	98,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	735,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,1000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4900
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,6800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2800
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,5600
122	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	70,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	14,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2000
	2664102100000	Mortar	m3	0,8400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1400
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	70,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,1000
	1241658610530 3	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	18,9000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,5000
124	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	70,0000
	7132010010900	Faiantar	h-om	157,5000
	2670112203000	Placi portelonat	m2	73,5000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	280,0000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 400,0000
	2430226100000 1	Fuga	kg	23,1000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5600
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,8400
Total				
Total Pereti W-1				
		7.2. Pereti W-2		

1	2	3	4	5
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2	m2	60,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8000
	1241658610530 3	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	16,2000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,0000
126	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg	90,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500
	2873122004100 22	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	90,9000
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,4500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,9000
	2010237318750	Distantieri	buc	27,0000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0540
127	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	60,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	84,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	630,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,8000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,4400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2400
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,4800
128	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	60,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	12,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,6000
	2664102100000	Mortar	m3	0,7200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1200
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,0000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,0000
130	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	60,0000
	7132010010900	Faiantar	h-om	135,0000
	2670112203000	Placi portelonat	m2	63,0000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	240,0000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 200,0000

1	2	3	4	5
	2430226100000 1	Fuga	kg	19,8000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4800
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,7200
Total				
Total Pereti W-2				
		7.3. Pereti W-3		
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2	m2	35,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0500
	1241658610530 3	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	9,4500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,7500
132	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg	52,5000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2625
	2873122004100 22	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	53,0250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,2625
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,5250
	2010237318750	Distantieri	buc	15,7500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0315
133	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	35,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	49,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,5000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	367,5000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2450
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,8400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1400
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2800
134	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	35,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	7,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1000
	2664102100000	Mortar	m3	0,4200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0700
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,2500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,7500
136	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,0000

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	7,0000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	38,5000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0105
137	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	42,7000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	249,9000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,5600
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,2500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,7500
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	15,7500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	36,9215
	4100126202818	Apa	m3	0,0350
140	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	17,2550
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0350
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,2500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,7500
142	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,2500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,1000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	17,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,7500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0700
Total				
Total Pereti W-3				
		7.4. Tavane		
143	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi din aluminiu simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara	m2	35,0000

1	2	3	4	5
		izolatie (antiumezeala)		
	9310060019930	Muncitor	h-om	66,8500
	2662102701000 1	Placi ghips-carton rezistent la umezeala	m2	36,9337
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	32,3258
	2710703520285	Profil de suport din aluminiu	m	77,3850
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	82,6612
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	26,6451
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	9,5324
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,0778
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	58,0387
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	569,4832
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1610
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,6625
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	35,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,2500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,7500
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (K=2 doar la materiale)	m2	35,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	15,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	73,8430
	4100126202818	Apa	m3	0,0700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0350
146	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	17,2550
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0350
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	35,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,2500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,7500
148	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,2500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,1000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	17,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,7500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0700
Total				

1	2	3	4	5
Total Tavane				
		7.5. Pardosea P-1		
149	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 12 cm	m2	35,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,9500
	2521302633033	Cimentoplast grosime 12 cm	m2	36,4000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1050
150	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	35,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	21,0000
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	1,1550
151	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2	35,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	21,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	451,5000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,4700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3150
152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	35,0000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,9000
	4451243022610 1010	Grund cu cuart "Ghidroizol"	kg	14,5250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,7500
153	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm	m2	35,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	38,5000
	1126601412662 22	Placi de portelonat 400*400	m2	36,4105
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	226,2400
	2430226100000 1	Fuga	kg	14,4935
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	707,0000
	4100126202818	Apa	m3	0,1061
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0630
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,5880
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,2050
Total				
Total Pardosea P-1				
Total				
Total Finisari. Bloc B. Cota 0.000.				
		8. Pereti. Bloc B. Cota 0.000.		

1	2	3	4	5
154	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gips carton rezistent la umezeala, b=12.5 mm)	m2	10,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	17,8700
	2662102701000 1	Placi ghips-carton rezistent la umezeala	m2	10,5525
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	7,3867
	271070358475	Profil de suport	m	22,1100
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	23,6175
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	7,6129
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,7235
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,8794
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	15,0750
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	129,7455
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0640
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4220
155	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu grosime 25 mm la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	10,0000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	9,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000
	2030112951000 2	Glasvanduri din profiluri din aluminiu grosime 25 mm	m2	10,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	40,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,6000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,5600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,0000
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2000
156	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,3800
	7122050013400	Zidar	h-om	53,6712
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,9934
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 915,2000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,8740
	2710602000080	Armatura A1	kg	34,2000
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,8740
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0061
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1140
	2922140007000	Macara	h-ut	1,5618
Total				
Total Pereti. Bloc B. Cota 0.000.				
		9. Finisari. Bloc B. Cota 3.500.		
		9.1. Pereti W-1		
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	70,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,1000

1	2	3	4	5
	1241658610530 3	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	18,9000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,5000
158	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg	105,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5250
	2873122004100 22	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	106,0500
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,5250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,0500
	2010237318750	Distantieri	buc	31,5000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0630
159	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	70,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	98,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	735,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,1000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4900
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,6800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2800
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,5600
160	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	70,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	14,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2000
	2664102100000	Mortar	m3	0,8400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1400
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	70,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,1000
	1241658610530 3	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	18,9000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,5000
162	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	70,0000
	7132010010900	Faiantar	h-om	157,5000
	2670112203000	Placi portelonat	m2	73,5000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	280,0000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 400,0000
	2430226100000 1	Fuga	kg	23,1000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5600
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,8400

1	2	3	4	5
Total				
Total Pereti W-1				
		9.2. Pereti W-2		
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	60,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8000
	1241658610530 3	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	16,2000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,0000
164	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg	90,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500
	2873122004100 22	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	90,9000
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,4500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,9000
	2010237318750	Distantieri	buc	27,0000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0540
165	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	60,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	84,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	630,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,8000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,4400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2400
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,4800
166	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	60,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	12,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,6000
	2664102100000	Mortar	m3	0,7200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1200
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,0000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,0000
168	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	60,0000

1	2	3	4	5
	7132010010900	Faiantar	h-om	135,0000
	2670112203000	Placi portelonat	m2	63,0000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	240,0000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 200,0000
	2430226100000 1	Fuga	kg	19,8000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4800
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,7200
Total				
Total Pereti W-2				
		9.3. Pereti W-3		
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2	m2	35,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0500
	1241658610530 3	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	9,4500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,7500
170	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg	52,5000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2625
	2873122004100 22	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	53,0250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,2625
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,5250
	2010237318750	Distantieri	buc	15,7500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0315
171	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	35,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	49,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,5000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	367,5000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2450
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,8400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1400
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2800
172	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	35,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	7,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1000
	2664102100000	Mortar	m3	0,4200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0700
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,2500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,7500
174	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2	35,0000

1	2	3	4	5
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
	7122050013400	Zidar	h-om	7,0000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	38,5000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0105
175	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	42,7000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	249,9000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,5600
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,2500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,7500
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	15,7500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	36,9215
	4100126202818	Apa	m3	0,0350
178	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	17,2550
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0350
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,2500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,7500
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,2500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,1000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	17,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,7500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0700
Total				
Total Pereti W-3				
		9.4. Tavane		

1	2	3	4	5
181	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi din aluminiu simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2	35,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	66,8500
	2662102701000 1	Placi ghips-carton rezistent la umezeala	m2	36,9337
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	32,3258
	2710703520285	Profil de suport din aluminiu	m	77,3850
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	82,6612
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	26,6451
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	9,5324
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,0778
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	58,0387
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	569,4832
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1610
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,6625
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	35,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,2500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,7500
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (K=2 doar la materiale)	m2	35,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	15,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	73,8430
	4100126202818	Apa	m3	0,0700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0350
184	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	17,2550
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0350
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	35,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,2500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,7500
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,2500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,1000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	17,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,7500

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0700
Total				
Total Tavane				
		9.5. Pardosea P-1		
187	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 12 cm	m2	35,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,9500
	2521302633033	Cimentoplast grosime 12 cm	m2	36,4000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1050
188	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	35,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	21,0000
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	1,1550
189	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2	35,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	21,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	451,5000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,4700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3150
190	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	35,0000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,9000
	4451243022610 1010	Grund cu cuart "Ghidroizol"	kg	14,5250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,7500
191	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm	m2	35,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	38,5000
	1126601412662 22	Placi de portelonat 400*400	m2	36,4105
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	226,2400
	2430226100000 1	Fuga	kg	14,4935
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	707,0000
	4100126202818	Apa	m3	0,1061
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0630
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,5880
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,2050
Total				
Total Pardosea P-1				
Total				

1	2	3	4	5
Total Finisari. Bloc B. Cota 3.500.				
		10. Pereti. Bloc B. Cota 3.500.		
192	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gips carton rezistent la umezeala, b=12.5 mm)	m2	10,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	17,8700
	2662102701000 1	Placi ghips-carton rezistent la umezeala	m2	10,5525
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	7,3867
	271070358475	Profil de suport	m	22,1100
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	23,6175
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	7,6129
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,7235
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,8794
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	15,0750
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	129,7455
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0640
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4220
193	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu grosime 25 mm la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	10,0000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	9,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000
	2030112951000 2	Glasvanduri din profiluri din aluminiu grosime 25 mm	m2	10,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	40,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,6000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,5600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,0000
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2000
194	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,3800
	7122050013400	Zidar	h-om	53,6712
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,9934
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 915,2000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,8740
	2710602000080	Armatura A1	kg	34,2000
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,8740
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0061
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1140
	2922140007000	Macara	h-ut	1,5618
Total				
Total Pereti. Bloc B. Cota 3.500.				
		11. Tamplarie - usi		
195	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2	50,8200

1	2	3	4	5
		inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (27 buc.)		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	43,1970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0820
	2812106306050 12233	Usi din profiluri din aluminiu	m2	50,8200
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	203,2800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	25,4100
	2430226101600	Chit siliconic	kg	8,8935
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	30,4920
	4011106202741	Energie electrica	kw	50,8200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0164
196	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,3 m, grosimea 2 cm, culoare alba)	m	12,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,9600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200
	25211067253	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi l=0,3 m	m	12,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	72,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1200
Total				
Total Tamplarie - usi				
		12. Consolidare pereti despartitori		
197	CL18A	Confectii metalice diverse	kg	163,0000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	30,9700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6300
	7212030022700	Sudor	h-om	1,6300
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,6300
	2775276361134 3	Confectii metalice M16	kg	163,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,8150
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,3040
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,4450
198	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	208,2600
	7123020011140	Fierar beton	h-om	19,7847
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8330
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	213,4665
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,0826
	2010237318750	Distantieri	buc	58,3128
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2083
199	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	169,4000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	11,0110
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8470

1	2	3	4	5
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	173,6350
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,6940
	2010237318750	Distantieri	buc	47,4320
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1694
200	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,9500
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
201	CA04F	Beton turnat clasa C16/20	m3	1,5000
	7123010010200	Betonist	h-om	7,2750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6750
	2663103210033 000132	Beton C16/20	m3	1,5836
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2317
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,9000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4200
Total				
Total Consolidare pereti despartitori				
		13. Consolidare Cg-1		
202	CL18A	Confectii metalice diverse	kg	174,8700
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	33,2253
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7487
	7212030022700	Sudor	h-om	1,7487
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,7487
	2775276361134 3	Confectii metalice M16	kg	174,8700
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,8744
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,3990
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,6231
203	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,1800
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2970
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,6084
	2320166200676	White spirit	kg	0,0432
204	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,1800
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,6876
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,9360

1	2	3	4	5
	2320166200676	White spirit	kg	0,0648
205	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	20,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	2,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,0000
206	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,9500
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
207	CA04F	Beton turnat clasa C20/25	m3	0,2000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900
	2663100330001 32	Beton C20/25	m3	0,2112
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0309
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1200
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0560
Total				
Total Consolidare Cg-1				

Total
CAS
Transportarea materialelor
Cheltuieli de depozitare
Cheltuieli de regie
Beneficiu de deviz
Total

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Reabilitarea grupurilor sanitare din incinta
Institutiiei Publice Scoala Primara „Alexei
Mateevici" din mun. Cahul, str. Alexei
Mateevici, nr. 72, nr. cadastral
1701113.291.01. Nr. 25/23.08.2024 - 9.**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Lista cu cantitațiile de lucrări Nr. 2-1-2

Utilaj tehnologic. Bloc A si Bloc B.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	SE59A	Uscator de maini Ferro, 1,5kw, 250V (doar manopera)	buc	4,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,4000
	2051142950700	Dibluri	buc	8,1600
2	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600x1000 mm	buc	8,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,0000
	261213233506710	Oglinda din semicristal cu dimensiunile 600x1000	buc	8,2416
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	32,6400
3	SC14A1	Dozator sapun	buc	8,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3200
	287511420112022	Dozator sapun	buc	8,4840
Total				
CAS				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				
		2. Utilaj		
4	pret de piata	Uscator de maini Ferro, 1,5kw, 250V	buc	4,0000
	54666	Uscator de maini Ferro, 1,5kw, 250V	buc	4,0000
5	pret de piata	Bara suport orizontala pentru persoane cu dizabilitati	buc	6,0000
	54666332	Bara suport orizontala pentru persoane cu dizabilitati	buc	6,0000
6	pret de piata	Bara suport verticala pentru persoane cu dizabilitati	buc	6,0000

1	2	3	4	5
	546663323	Bara suport verticala pentru persoane cu dizabilitati	buc	6,0000
7	pret de piata	Suport pentru hirtie de WC	buc	8,0000
	5466633	Suport pentru hirtie de WC	buc	8,0000
8	pret de piata	Perie WC dotata cu suport	buc	8,0000
	5466634	Perie WC dotata cu suport	buc	8,0000
9	pret de piata	Urna pentru gunoi	buc	10,0000
	546663322	Urna pentru gunoi	buc	10,0000
Total				
Cheltuieli de achizitionare-depozitare				
Total Utilaj				

Total

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Reabilitarea grupurilor sanitare din incinta
Institutiiei Publice Scoala Primara „Alexei
Mateevici” din mun. Cahul, str. Alexei
Mateevici, nr. 72, nr. cadastral
1701113.291.01. Nr. 25/23.08.2024 - 9.**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Lista cu cantitațiile de lucrări Nr. 2-1-3
Rețele interioare de apa si canalizare.**

(denumirea lucrări)

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Rețele interioare alimentare cu apa calda si rece		
		1.1. Obiecte sanitare		
1	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S. (Vas de closet suspendat cu rezervor incastat cu sistem de economisire a apei, dotat cu gofra de evacuare, robinet, buton de actionare dublu pentru volumul de apa)	buc	8,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	33,6000
	2622102442760	Vas de closet suspendat dotat cu gofra de evacuare, robinet, buton de actionare dublu pentru volumul de apa	buc	8,3224
	2622102452900	Rezervor de apa incastat cu accesoriile sale	buc	8,2400
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	8,2400
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	8,2400
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	8,2400
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	8,2400
2	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal. (Lavoar suspendat din ceramica sau compozit mineral, dotat cu sifon 90 grade cromat, 2 robineti)	buc	8,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	15,2000
	2622102111000	Lavoar suspendat din ceramica sau compozit mineral, dotat cu sifon 90 grade cromat, 2 robineti	buc	8,2416
	2875114202800	Sifon 90 grade cromat	buc	8,1600
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	8,1600
	2521216717050	Teava din material plastic	m	2,4480
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	8,2416
3	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Set dus igienic (robinet, stropitoare,	buc	4,0000

1	2	3	4	5
		furtun))		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,6000
	2913124201350	Set dus igienic (robinet, stropitoare, furtun)	buc	4,0200
4	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	16,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,8000
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	16,2400
5	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". (Baterii monocomanda cu cartus ceramic, cu sistem pentru economisirea apei)	buc	8,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	13,2000
	2913124201370	Baterii monocomanda cu cartus ceramic, cu sistem pentru economisirea apei	buc	8,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	16,0000
Total				
Total Obiecte sanitare				
		1.2. Conducte		
6	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Conducta PP-R, D=25 mm). (Exclus toate fittingurile din norma)	m	96,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	60,4800
	252121671112	Conducta PP-R, D=25 mm	m	97,9200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,9200
	3220137315778	Decapant	kg	0,5760
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,1920
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	4,0224
7	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Conducta PP-R, D=20 mm). (Exclus toate fittingurile din norma)	m	45,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	28,3500
	252121671113	Conducta PP-R, D=20 mm	m	45,9000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,9000
	3220137315778	Decapant	kg	0,2700
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0900
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,8855
8	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	141,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	22,5600

1	2	3	4	5
9	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	14,1000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5510
10	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	141,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,0500
11	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm. (Izolare pentru conducte din PPR, D=28 x 9 mm)	m	96,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	33,6000
	1111000101112	Izolare pentru conducte din PPR, D=28 x 9 mm	m	103,8240
12	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm. (Izolare pentru conducte din PPR, D=22 x 9 mm)	m	45,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	15,7500
	1111000101113	Izolare pentru conducte din PPR, D=22 x 9 mm	m	48,6675
Total				
Total Conducte				
		1.3. Accesorii pentru instalatii		
13	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2". (Robinet cotit tip FE cu portfurtun, D=1/2")	buc	4,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200
	2913124202100	Robinet cotit tip FE cu portfurtun, D=1/2"	buc	4,0200
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	4,0200
14	Pret de piata	Reductor de presiune cu manometru, D=1/2"	buc	4,0000
	101	Reductor de presiune cu manometru, D=1/2"	buc	4,0000
15	Pret de piata	Supapa de siguranta, D=1/2"	buc	4,0000
	102	Supapa de siguranta, D=1/2"	buc	4,0000
16	Pret de piata	Racord PP-R cu olandez FI, D=25 mm x 1"	buc	8,0000
	252315671	Racord PP-R cu olandez FI, D=25 mm x 1"	buc	8,2400
17	Pret de piata	Stut filetat, FE, D=25 mm x 1"	buc	2,0000
	252315664	Stut filetat, FE, D=25 mm x 1"	buc	2,0600
18	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe,	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. (Racord compresiune PE, FE, D=25 mm x 1")		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7000
	2523156755811	Racord compresiune PE, FE, D=25 mm x 1"	buc	2,0600
19	Pret de piata	Racord PP-R, FI, D=25 mm x 1"	buc	2,0000
	25231477881	Racord PP-R, FI, D=25 mm x 1"	buc	2,0600
20	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Robinet cu sfera PP-R, D=25 mm)	buc	20,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,6000
	291312450457	Robinet cu sfera PP-R, D=25 mm	buc	20,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,4000
	3220137315778	Decapant	kg	0,1400
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,3600
21	Pret de piata	Cruce egal PP-R, D=25 mm	buc	2,0000
	252315674	Cruce egal PP-R, D=25 mm	buc	2,0600
22	Pret de piata	Teu egal PP-R, D=25 mm	buc	10,0000
	252315678	Teu egal PP-R, D=25 mm	buc	10,3000
23	Pret de piata	Teu egal PP-R, D=20 mm	buc	8,0000
	2523156145	Teu egal PP-R, D=20 mm	buc	8,2400
24	Pret de piata	Teu redus PP-R, D=25 mm x 20 mm	buc	12,0000
	252315679	Teu redus PP-R, D=25 mm x 20 mm	buc	12,3600
25	Pret de piata	Reductie PP-R, D=25 mm x 20 mm	buc	18,0000
	252315671008	Reductie PP-R, D=25 mm x 20 mm	buc	18,5400
26	Pret de piata	Cot PP-R, D=25 mm	buc	28,0000
	252315671005	Cot PP-R, D=25 mm	buc	28,8400
27	Pret de piata	Cot PP-R, D=20 mm	buc	32,0000
	252315671006	Cot PP-R, D=20 mm	buc	32,9600
28	Pret de piata	Cot PP-R FE, prindere perete, D=20 mm x 1/2"	buc	38,0000
	252315671895	Cot PP-R FE, prindere perete, D=20 mm x 1/2"	buc	39,1400
29	Pret de piata	Mufa PP-R, D=25 mm	buc	32,0000
	252315695	Mufa PP-R, D=25	buc	32,9600

1	2	3	4	5
30	Pret de piata	Mufa PP-R, D=20 mm	buc	15,0000
	252315696	Mufa PP-R, D=20	buc	15,4500
31	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. (Bratara fixare PP-R, D=25 mm)	buc	68,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	20,4000
	2875274204991	Bratara fixare PP-R, D=25 mm	buc	68,0000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	68,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	6,8000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	10,2000
32	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. (Bratara fixare PP-R, D=20 mm)	buc	45,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	13,5000
	2875274204992	Bratara fixare PP-R, D=20 mm	buc	45,0000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	45,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	4,5000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,7500
33	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4400
34	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare la plafonul planseului cu dibluri. (Mufa antiincendiu, D=25 mm)	buc	4,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000
	2875277331202	Mufa antiincendiu, D=25 mm	buc	4,0000
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	12,0000
	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,1200
	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,0400
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,0400
Total				
Total Accesorii pentru instalatii				
Total				
Total Retele interioare alimentare cu apa calda si rece				
		2. Retele interioare de canalizare		
		2.1. Conducte		
35	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata	m	45,0000

1	2	3	4	5
		aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (Conducta din PVC cu mufa, D=110 mm)		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	14,4000
	2521216720111	Conducta din PVC cu mufa, D=110 mm	m	46,3500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,6750
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,6750
36	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (Conducta din PVC cu mufa, D=50 mm)	m	30,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,5000
	2521216720112	Conducta din PVC cu mufa, D=50 mm	m	30,9000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,3600
37	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	7,5000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000
38	SA38I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4". (Brida fixare cu diblu, garnitura antizgomot, D=110 mm)	buc	16,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2800
	287527420110	Brida fixare cu diblu, garnitura antizgomot, D=110 mm	buc	16,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0960
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	16,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	16,0000
39	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1600
Total				
Total Conducte				
		2.2. Accesorii		
40	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	4,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3200
	2875114202905	Sifon pardoseala, D=50 mm	buc	4,2000
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,4620
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,1680
41	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru	buc	8,0000

1	2	3	4	5
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie egala PVC, D=110 mm)		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2400
	2523156712112	Ramificatie egala PVC, D=110 mm	buc	8,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,2800
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200
42	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Ramificatie egala PVC, D=50 mm)	buc	10,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000
	2523156712113	Ramificatie egala PVC, D=50 mm	buc	10,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200
43	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie egala PVC, 45 grade, D=110 mm)	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600
	2523156712522	Ramificatie egala PVC, 45 grade, D=110 mm	buc	2,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
44	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie de colt PVC, D=110 mm)	buc	4,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1200
	252315871089	Ramificatie de colt PVC, D=110 mm	buc	4,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1400
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0600
45	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm)	buc	4,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1200
	2523156712997	Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm	buc	4,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1400
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0600
46	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Conector dilatatie PVC, L=205 mm, D=110 mm)	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600
	2523188712997	Conector dilatatie PVC, L=205 mm, D=110 mm	buc	2,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
47	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Dop PVC, D=110 mm)	buc	5,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,4000
	2523156142997	Dop PVC, D=110 mm	buc	5,0000

1	2	3	4	5
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1750
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0750
48	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cot PVC, D=110 mm, 90 grade)	buc	10,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,8000
	2523156712115	Cot PVC, D=110 mm, 90 grade	buc	10,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,3500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1500
49	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Cot PVC, D=50 mm, 90 grade)	buc	14,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,0800
	252315671998	Cot PVC, D=50 mm, 90 grade	buc	14,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1400
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1680
50	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cot PVC, D=110 mm, 45 grade)	buc	18,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,0400
	2523156712199	Cot PVC, D=110 mm, 45 grade	buc	18,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,6300
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2700
51	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Piesa curatire cu dop filetat PVC, D=110 mm)	buc	4,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1200
	2523156712996	Piesa curatire cu dop filetat PVC, D=110 mm	buc	4,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1400
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0600
52	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Piesa de capat pentru coloana ventilare, D=110 mm)	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600
	2523156711108	Piesa de capat pentru coloana ventilare, D=110 mm	buc	2,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
53	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Clapeta de aerisire cu perete dublu de izolatatie, D=50 mm)	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400
	2523156717	Clapeta de aerisire cu perete dublu de izolatatie, D=50 mm	buc	2,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240
54	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,	buc	15,0000

1	2	3	4	5
		avind diametrul de 110 mm. (Manson PVC, D=110 mm)		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000
	2523156712995	Manson PVC, D=110 mm	buc	15,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,5250
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2250
55	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Manson PVC, D=50 mm)	buc	10,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000
	252315671995	Manson PVC, D=50 mm	buc	10,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200
56	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Mufa antiincendiu, D=110 mm)	buc	6,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6800
	25231567128	Mufa antiincendiu, D=110 mm	buc	6,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,2100
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0900
Total				
Total Accesorii				
Total				
Total Retele interioare de canalizare				

Total
CAS
Cheltuieli de transportare
Cheltuieli de depozitare
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Beneficiu de deviz

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Reabilitarea grupurilor sanitare din incinta
Institutiei Publice Scoala Primara #Alexei
Mateevici# din mun. Cahul, str. Alexei
Mateevici, nr. 72, nr. cadastral
1701113.291.01. Nr. 25/23.08.2024 - 9.**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări Nr. 2-1-4

Incalzire. Ventilare (IV).

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Utilaj		
1	pret de piata	Boiler electric 100L, 2,2kw, 250V	buc	6,0000
	5466632	Boiler electric 100L, 2,2kw, 250V	buc	6,0000
2	pret de piata	Ventilator TD Silent 350/125 Silent	buc	6,0000
	3000431453094	Ventilator TD Silent 350/125 Silent	buc	6,0000
Total				
Cheltuieli de achizitionare-depozitare				
Total Utilaj				
		2. Lucrari de montare		
3	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	6,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	19,2000
4	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	6,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	69,3000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,9000
Total				
CAS				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				
		3. Lucrari sanitare		
		3.1. Incalzire. Bloc A. Cota 0.000.		
5	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si	m2	4,3500

1	2	3	4	5
		sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica. (Radiator MC-140 2 buc/15 sectii)		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,7400
	2822115700001 157	Radiator MC-140	m2	4,3935
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0013
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2001
6	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	4,3500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,7845
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,7830
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,4350
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,4350
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,4350
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0435
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1305
7	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6000
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	8,0000
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	16,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,2000
8	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator D 15 mm	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000
	2913134500000 22	Dezaerator D 15 mm	buc	2,0000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,2000
9	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1". (Robinet cu bila D15 mm)	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000
	2875274205100	Robinet cu bila D15 mm	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0640
10	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2". (Fiting sudabil cu filet d15 mm)	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3200
	2523156713800	Fiting sudabil cu filet d15 mm	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480
11	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4".	m	4,0000

1	2	3	4	5
		(Teava D=20x1,8 mm (k=1,4, la fittinguri))		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6000
	2521216701000	Teava D=20x1,8 mm	m	5,6840
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3584
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0952
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0168
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1680
12	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	4,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4400
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,2000
13	IzJ07C	Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumb ГФ-021 si 2 strat de email alchidal БТ-177	m2	0,2500
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,0400
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1075
	2430226100837	Grund ГФ-,021	kg	0,0375
	2430116104161	Email alchidal БТ-177	kg	0,0375
Total				
Total Incalzire. Bloc A. Cota 0.000.				
		3.2. Ventilare. Bloc A. Cota 0.000.		
14	GD08D	Umbrela 3K.00.000 (c.5.904-51) D125	buc	1,0000
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,0000
	2710425898124	Umbrela 3K.00.000 (c.5.904-51) D125	buc	1,0000
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1600
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,7500
15	CL20A	Difuzor ДПУ-М D125 mm	buc	3,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900
	11121211232	Difuzor ДПУ-М D125 mm	buc	3,0000
16	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 100 mm	m2	4,4000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	16,6320
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,5552
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0444
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0533
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0444
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0755
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	5,5550
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1333
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	26,6640

1	2	3	4	5
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1333
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	17,5538
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	26,6640
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	26,6640
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2200
17	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 125 mm	m2	6,2800
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	23,7384
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	5,0742
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0634
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0761
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0634
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1078
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	7,9285
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1903
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	38,0568
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1903
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	25,0541
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	38,0568
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	38,0568
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3140
18	IC42B	Metal pentru elemente de sustinere	kg	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,4200
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	2,0000
19	CL20A	Grile de ventilatie GTAC 200x100	buc	1,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	1112331322	Grile de ventilatie GTAC 200x100	buc	1,0000
20	CL20A	Grile de ventilatie GTAC 400x100	buc	1,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	1112331322555 9	Grile de ventilatie GTAC 400x100	buc	1,0000
21	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, gata confectionate, avind grosimea de 50 mm Isover Alu Rio	m2	4,3200
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,8080
	2682162611305 223	Saltele vata de sticla pt. izolare t.50mm Isover Alu Rio	m2	4,4496
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0778
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1944
22	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante (tabla zincata gr. 0,5 mm , norma de consum 3,95 kg/m2)	m2	4,3200
	7213050013100	Tinichiu	h-om	1,3478
	2710403601300	Tabla zincata 0,5 mm	kg	17,0640
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2117

1	2	3	4	5
Total				
Total Ventilare. Bloc A. Cota 0.000.				
		3.3. Incalzire. Bloc A. Cota 3.500.		
23	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica. (Radiator MC-140 2 buc/17 sectii)	m2	4,9300
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,9720
	2822115700001157	Radiator MC-140	m2	4,9793
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0015
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1134
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2268
24	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	4,9300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,2891
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,8874
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,4930
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,4930
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,4930
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0493
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1479
25	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6000
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	8,0000
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	16,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,2000
26	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator D 15 mm	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000
	291313450000022	Dezaerator D 15 mm	buc	2,0000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,2000
27	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1". (Robinet cu bila D15 mm)	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000
	2875274205100	Robinet cu bila D15 mm	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0640
28	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2". (Fiting sudabil cu filet d15 mm)	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3200
	2523156713800	Fiting sudabil cu filet d15 mm	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240

1	2	3	4	5
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480
29	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4". (Teava D=20x1,8 mm (k=1,4, la fittinguri))	m	4,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6000
	2521216701000	Teava D=20x1,8 mm	m	5,6840
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3584
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0952
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0168
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1680
30	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	4,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4400
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,2000
31	IzJ07C	Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumb ГФ-021 si 2 strat de email alchidal БТ-177	m2	0,2500
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,0400
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1075
	2430226100837	Grund ГФ-,021	kg	0,0375
	2430116104161	Email alchidal БТ-177	kg	0,0375
Total				
Total Incalzire. Bloc A. Cota 3.500.				
		3.4. Ventilare. Bloc A. Cota 3.500.		
32	GD08D	Umbrela 3K.00.000 (c.5.904-51) D125	buc	1,0000
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,0000
	2710425898124	Umbrela 3K.00.000 (c.5.904-51) D125	buc	1,0000
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1600
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,7500
33	CL20A	Difuzor ДИУ-М D125 mm	buc	3,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900
	11121211232	Difuzor ДИУ-М D125 mm	buc	3,0000
34	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 100 mm	m2	4,4000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	16,6320
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,5552
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0444

1	2	3	4	5
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0533
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0444
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0755
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	5,5550
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1333
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	26,6640
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1333
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	17,5538
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	26,6640
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	26,6640
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2200
35	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 125 mm	m2	4,7100
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	17,8038
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,8057
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0476
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0571
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0476
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0809
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	5,9464
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1427
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,5426
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1427
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	18,7905
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	28,5426
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	28,5426
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2355
36	IC42B	Metal pentru elemente de sustinere	kg	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,4200
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	2,0000
37	CL20A	Grile de ventilatie GTAC 200x100	buc	1,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	1112331322	Grile de ventilatie GTAC 200x100	buc	1,0000
38	CL20A	Grile de ventilatie GTAC 400x100	buc	1,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	1112331322555 9	Grile de ventilatie GTAC 400x100	buc	1,0000
39	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, gata confectionate, avind grosimea de 50 mm Isover Alu Rio	m2	2,7400
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,7810
	2682162611305 223	Saltele vata de sticla pt. izolare t.50mm Isover Alu Rio	m2	2,8222
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0493
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1233
40	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante (tabla zincata gr. 0,5 mm , norma de consum 3,95	m2	2,7400

1	2	3	4	5
		kg/m2)		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8549
	2710403601300	Tabla zincata 0,5 mm	kg	10,8230
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1343
Total				
Total Ventilare. Bloc A. Cota 3.500.				
		3.5. Incalzire. Bloc B. Cota 0.000.		
41	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica. (Radiator MC-140 2 buc/13 sectii)	m2	3,7700
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,5080
	2822115700001157	Radiator MC-140	m2	3,8077
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0011
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0867
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1734
42	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	3,7700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,2799
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,6786
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,3770
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,3770
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3770
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0377
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1131
43	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6000
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	8,0000
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	16,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,2000
44	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator D 15 mm	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000
	291313450000022	Dezaerator D 15 mm	buc	2,0000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,2000
45	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - 1". (Robinet cu bila D15 mm)	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000
	2875274205100	Robinet cu bila D15 mm	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0640
46	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		de otel, avind diametrul de 1/2". (Fiting sudabil cu filet d15 mm)		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3200
	2523156713800	Fiting sudabil cu filet d15 mm	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480
47	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4". (Teava D=20x1,8 mm (k=1,4, la fittinguri))	m	4,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6000
	2521216701000	Teava D=20x1,8 mm	m	5,6840
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3584
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0952
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0168
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1680
48	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	4,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4400
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,2000
49	IzJ07C	Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumb ГФ-021 si 2 strat de email alchidal БТ-177	m2	0,2500
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,0400
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1075
	2430226100837	Grund ГФ-,021	kg	0,0375
	2430116104161	Email alchidal БТ-177	kg	0,0375
Total				
Total Incalzire. Bloc B.				
Cota 0.000.				
		3.6. Ventilare. Bloc B. Cota 0.000.		
50	GD08D	Umbrela 3K.00.000 (c.5.904-51) D125	buc	2,0000
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	4,0000
	2710425898124	Umbrela 3K.00.000 (c.5.904-51) D125	buc	2,0000
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6000
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,4400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3200
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,5000
51	CL20A	Difuzor ДИУ-М D125 mm	buc	6,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	2,8200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800
	11121211232	Difuzor ДИУ-М D125 mm	buc	6,0000
52	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau	m2	8,8000

1	2	3	4	5
		aluminii de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 100 mm		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	33,2640
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	7,1104
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0889
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1067
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0889
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1511
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	11,1100
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2666
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	53,3280
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2666
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	35,1076
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	53,3280
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	53,3280
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4400
53	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminii de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 125 mm	m2	12,5600
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	47,4768
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	10,1485
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1269
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1522
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1269
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2157
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	15,8570
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3806
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	76,1136
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3806
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	50,1081
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	76,1136
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	76,1136
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,6280
54	IC42B	Metal pentru elemente de sustinere	kg	4,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,8400
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	4,0000
55	CL20A	Grile de ventilatie GTAC 400x100	buc	2,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600
	1112331322555 9	Grile de ventilatie GTAC 400x100	buc	2,0000
56	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, gata confectionate, avind grosimea de 50 mm Isover Alu Rio	m2	8,6400
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,6160
	2682162611305 223	Saltele vata de sticla pt. izolare t.50MM Isover Alu Rio	m2	8,8992
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,1555
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,3888
57	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante (tabla	m2	8,6400

1	2	3	4	5
		zincata gr. 0,5 mm , norma de consum 3,95 kg/m2)		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,6957
	2710403601300	Tabla zincata 0,5 mm	kg	34,1280
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4234
Total				
Total Ventilare. Bloc B. Cota 0.000.				
		3.7. Incalzire. Bloc B. Cota 3.500.		
58	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica. (Radiator MC-140 2 buc/15 sectii)	m2	4,3500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,7400
	2822115700001157	Radiator MC-140	m2	4,3935
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0013
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2001
59	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	4,3500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,7845
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,7830
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,4350
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,4350
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,4350
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0435
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1305
60	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6000
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	8,0000
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	16,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,2000
61	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator D 15 mm	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000
	291313450000022	Dezaerator D 15 mm	buc	2,0000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,2000
62	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1". (Robinet cu bila D15 mm)	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000
	2875274205100	Robinet cu bila D15 mm	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0640
63	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2". (Fiting sudabil cu filet d15 mm)		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3200
	2523156713800	Fiting sudabil cu filet d15 mm	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480
64	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4". (Teava D=20x1,8 mm (k=1,4, la fittinguri))	m	4,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6000
	2521216701000	Teava D=20x1,8 mm	m	5,6840
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3584
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0952
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0168
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1680
65	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	4,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4400
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,2000
66	IzJ07C	Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumb ГФ-021 si 2 strat de email alchidal БТ-177	m2	0,2500
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,0400
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1075
	2430226100837	Grund ГФ-,021	kg	0,0375
	2430116104161	Email alchidal БТ-177	kg	0,0375
Total				
Total Incalzire. Bloc B. Cota 3.500.				
		3.8. Ventilare. Bloc B. Cota 3.500.		
67	GD08D	Umbrela 3K.00.000 (c.5.904-51) D125	buc	2,0000
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	4,0000
	2710425898124	Umbrela 3K.00.000 (c.5.904-51) D125	buc	2,0000
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6000
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,4400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3200
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,5000
68	CL20A	Difuzor ДИУ-М D125 mm	buc	6,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	2,8200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800
	11121211232	Difuzor ДИУ-М D125 mm	buc	6,0000
69	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de	m2	8,8000

1	2	3	4	5
		ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 100 mm		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	33,2640
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	7,1104
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0889
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1067
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0889
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1511
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	11,1100
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2666
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	53,3280
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2666
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	35,1076
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	53,3280
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	53,3280
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4400
70	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 125 mm	m2	9,4200
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	35,6076
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	7,6114
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0951
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1142
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0951
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1617
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	11,8927
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2854
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	57,0852
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2854
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	37,5811
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	57,0852
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	57,0852
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4710
71	IC42B	Metal pentru elemente de sustinere	kg	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,4200
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	2,0000
72	CL20A	Grile de ventilatie GTAC 400x100	buc	2,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600
	1112331322555 9	Grile de ventilatie GTAC 400x100	buc	2,0000
73	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, gata confectionate, avind grosimea de 50 mm Isover Alu Rio	m2	5,5000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,5750
	2682162611305 223	Saltele vata de sticla pt. izolare t.50mm Isover Alu Rio	m2	5,6650
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0990
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,2475
74	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi	m2	5,5000

1	2	3	4	5
		cu cap crestat semirotund, autofiletante (tabla zincata gr. 0,5 mm , norma de consum 3,95 kg/m2)		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,7160
	2710403601300	Tabla zincata 0,5 mm	kg	21,7250
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2695
Total				
Total Ventilare. Bloc B. Cota 3.500.				
Total				
CAS				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari sanitare				
Total				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**Reabilitarea grupurilor sanitare din incinta
Institutiei Publice Scoala Primara „Alexei
Mateevici" din mun. Cahul, str. Alexei
Mateevici, nr. 72, nr. cadastral
1701113.291.01. Nr. 25/23.08.2024 - 9.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări NR. 2-1-5
Mun. Cahul. IP Scoala Primara "Alexei Mateevici". Grup sanitar. Iluminat
electric interior/Echipament electric de forta (marca IEI/EEF)**
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
		1.1. Panouri, dulapuri		
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou 12 module IP31 - PD-1)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,320
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,150
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170
	1019852	Vopsea	kg	0,030
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,770
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,100
		<i>Total</i>		
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит PD-1)	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	2,240
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,040
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,004
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,004
		<i>Total</i>		
3	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou 24 module IP31 - PD-2)	buc	1,000

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	2,320
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,150
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170
	1019852	Vopsea	kg	0,030
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,770
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,100
		<i>Total</i>		
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит PD-2)	buc	11,000
	1	Muncitor	h-om	12,320
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,220
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,022
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,022
		<i>Total</i>		
5	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou 24 module IP31 - PD-3)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,320
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,150
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170
	1019852	Vopsea	kg	0,030
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,770
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,100
		<i>Total</i>		
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит PD-3)	buc	10,000
	1	Muncitor	h-om	11,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,020
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,020

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
7	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou 12 module IP31 - PD-4)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,320
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,150
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170
	1019852	Vopsea	kg	0,030
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,770
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,100
		<i>Total</i>		
8	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит PD-4)	buc	3,000
	1	Muncitor	h-om	3,360
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,060
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,006
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,006
		<i>Total</i>		
9	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou 24 module IP31 - PD-5)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,320
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,150
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170
	1019852	Vopsea	kg	0,030
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,770
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,100
		<i>Total</i>		
10	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит PD-5)	buc	9,000

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	10,080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,180
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,018
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,018
		<i>Total</i>		
11	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou 18 module IP31 - PD-6)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,320
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,150
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170
	1019852	Vopsea	kg	0,030
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,770
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,100
		<i>Total</i>		
12	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит PD-6)	buc	6,000
	1	Muncitor	h-om	6,720
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,120
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,012
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,012
		<i>Total</i>		
13	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou 12 module IP31 - PD-7)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,320
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,150
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170
	1019852	Vopsea	kg	0,030
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,770

1	2	3	4	5
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,100
		<i>Total</i>		
14	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит PD-7)	buc	3,000
	1	Muncitor	h-om	3,360
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,060
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,006
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,006
		<i>Total</i>		
15	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou 24 module IP31 - PD-8)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,320
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,150
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170
	1019852	Vopsea	kg	0,030
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,770
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,100
		<i>Total</i>		
16	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит PD-8)	buc	9,000
	1	Muncitor	h-om	10,080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,180
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,018
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,018
		<i>Total</i>		
17	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou 18 module IP31 - PD-9)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,320
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,150
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170
	1019852	Vopsea	kg	0,030
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje	t	0,015

1	2	3	4	5
		sudate, masa pina la 0,1 t		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,770
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,100
		<i>Total</i>		
18	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит PD-9)	buc	6,000
	1	Muncitor	h-om	6,720
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,120
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,012
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,012
		<i>Total</i>		
Total				
Total Panouri, dulapuri				
		1.2. Cabluri si conductori		
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубах, каналах)	100 m	6,100
	1	Muncitor	h-om	75,640
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,005
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,051
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,025
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,059
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	3,050
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	2,379
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	18,300
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	18,300
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	2,379
		<i>Total</i>		
20	Pret de piata	Cablu BBΓHΓ-LSLTx 3x1,5mm2	m	300,000

1	2	3	4	5
	8873262	Кабель ВВГнг-LSLTx 3x1,5	m	300,000
		<i>Total</i>		
21	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LSLTx 3x2,5мм2	m	150,000
	8873263	Кабель ВВГнг-LSLTx 3x2,5	m	150,000
		<i>Total</i>		
22	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LSLTx 3x6,0мм2	m	30,000
	8873266	Cablu ВВГнг-LSLTx 3x6,0мм2	m	30,000
		<i>Total</i>		
23	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LSLTx 5x6,0мм2	m	60,000
	8873264	Cablu ВВГнг-LSLTx 5x6,0мм2	m	60,000
		<i>Total</i>		
24	Pret de piata	Cablu KBBГнг(A)-LSTx 4x1,0 мм2	m	70,000
	88888525	Cablu KBBГнг(A)-LSTx 4x1,0 мм2	m	70,000
		<i>Total</i>		
25	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,050
	1	Muncitor	h-om	7,077
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001
	1019852	Vopsea	kg	0,021
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,326
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,840
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,810
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,053
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,021
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,168
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,021
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,021
		<i>Total</i>		
26	Pret de piata	Conducator ПыВ 1x6мм2	m	105,000
	88888526	Conducator ПыВ 1x6мм2	m	105,000
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
Total				
Total Cabluri si conductori				
		1.3. Echipament de iluminat		
27	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (LED)	100 buc	0,240
	1	Muncitor	h-om	65,040
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,134
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,504
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,496
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,672
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,672
	1019852	Vopsea	kg	0,720
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,001
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	28,800
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,013
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,024
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,001
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,101
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,290
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	14,232
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,427
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	0,262
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,290
		<i>Total</i>		
28	Цена поставщика	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-44, 1900Lm, 18W, 390x144mm	buc	14,000
	77777121	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-44, 1900Lm, 18W, 390x144mm	buc	14,000
		<i>Total</i>		
29	Цена поставщика	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-44, 1900Lm, 18W, 390x144mm (dotat cu sensor de miscare	buc	8,000

1	2	3	4	5
		si de prezenta)		
	77777121-3	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-44, 1900Lm, 18W, 390x144mm (dotat cu sensor de miscare si de prezenta)	buc	8,000
		<i>Total</i>		
30	Цена поставщика	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-44, 1200Lm, 12W, 390x144mm	buc	2,000
	777771221	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-44, 1200Lm, 12W, 390x144mm	buc	2,000
		<i>Total</i>		
Total				
Total Echipament de iluminat				
		1.4. Articole electrice de instalare		
31	08-03-591-1	Intrerupator monopolar, incadrabil, 10A/230V, IP20	100 buc	0,200
	1	Muncitor	h-om	7,900
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000
	50922221	Intrerupator monopolar, incadrabil, 10A/230V, IP20	buc	20,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,204
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,206
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,022
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,006
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	1,280
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,006
		<i>Total</i>		
32	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 2P+PE, 16A IP44 incadrabila	100 buc	0,060
	1	Muncitor	h-om	2,592
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000
	66641	Priza 2P+PE, 16A IP44 incadrabila	buc	6,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,061
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,062
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30	kg	0,007

1	2	3	4	5
		mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,002
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,384
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,002
		<i>Total</i>		
33	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (Пост с кнопкой управления)	buc	6,000
	1	Muncitor	h-om	10,800
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,360
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,006
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,300
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	7,320
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,084
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,320
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,036
	1019852	Vopsea	kg	0,210
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,012
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	6,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,060
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,366
	5009619	Ate de cusut	kg	0,006
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,036
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,072
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,006
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,780
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,240
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,006
		<i>Total</i>		
34	Цена поставщика	Cutie de distributie cu cleme	buc	25,000
	50097f52	Cutie de distributie cu cleme	buc	25,000
		<i>Total</i>		
Total				
Total Articole electrice de instalare				

1	2	3	4	5
		1.5. Tevi		
35	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	5,650
	1	Muncitor	h-om	134,470
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,012
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	5,424
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	75,710
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	75,710
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	1,130
	5009030	Flanse	10 buc	5,650
	5009031	Scoabe	10 buc	37,855
	5009061	Fisa de izolatie	buc	101,700
	5009070	Racordari	10 buc	10,170
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,622
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	89,270
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,255
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	27,346
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,622
		<i>Total</i>		
36	Pret de piata	Teava flexibila spirala U-PVC д=16мм	m	105,000
	888831	Teava flexibila spirala U-PVC д=16мм	m	105,000
		<i>Total</i>		
37	Pret de piata	Teava flexibila spirala U-PVC д=20мм	m	340,000
	888832	Teava flexibila spirala U-PVC д=20мм	m	340,000
		<i>Total</i>		
38	Pret de piata	Teava flexibila spirala U-PVC д=25мм	m	120,000
	888833	Teava flexibila spirala U-PVC д=25мм	m	120,000
		<i>Total</i>		
39	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,100
	1	Muncitor	h-om	3,440
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,096

1	2	3	4	5
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,340
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,340
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,040
	5009030	Flanse	10 buc	0,100
	5009031	Scoabe	10 buc	0,670
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,800
	5009070	Racordari	10 buc	0,180
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,033
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,350
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,270
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,696
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,033
		<i>Total</i>		
40	Pret de piata	Teava flexibila spirala U-PVC д=32мм	m	10,000
	888834	Teava flexibila spirala U-PVC д=32мм	m	10,000
		<i>Total</i>		
Total				
Total Tevi				
		1.6. Cablu canal din plastic		
41	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Пластиковый кабель канал 25x16)	100 m	0,600
	1	Muncitor	h-om	9,774
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,600
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	120,000
	110-0333-1	Canale din masa plastica 25x16 mm	m	60,000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	3,648
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,648
		<i>Total</i>		
42	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm.(Пластиковый кабель канал 60x40)	100 m	0,800
	1	Muncitor	h-om	14,712
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,800
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	240,000
	110-03332	Canale din masa plastica 60x40 mm	m	80,000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	5,504
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	5,504
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
Total				
Total Cablu canal din plastic				
Total				
Asigurare sociala				
Total				
Cheltueli de transport				
Total				
Cheltueli de semifabricat si depozitie				
Total				
Cheltuele de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				
2. Valoare utilajului				
43	Pret de piata	Panou 12 module IP31	buc	3,000
	5565-1	Panou 12 module IP31	buc	3,000
		<i>Total</i>		
44	Pret de piata	Panou 24 module IP31	buc	4,000
	5565-2	Panou 24 module IP31	buc	4,000
		<i>Total</i>		
45	Pret de piata	Panou 18 module IP31	buc	2,000
	5565-4	Panou 18 module IP31	buc	2,000
		<i>Total</i>		
46	Pretul firmei	Separator de sarcina, 3-poli, BH32/3P/25A	buc	4,000
	5564533	Separator de sarcina, 3-poli, BH32/3P/25A	buc	4,000
		<i>Total</i>		
47	Pret de piata	Intrerupator automat 3-polar, B25A/3P/4,5kA (anologic BA47-29/3P/B25A)	buc	1,000
	556453441-1	Intrerupator automat 3-polar, B25A/3P/4,5kA (anologic BA47-29/3P/B25A)	buc	1,000
		<i>Total</i>		
48	Pret de piata	Separator de sarcina 2-poli, BH-32 2P 16A	buc	2,000

1	2	3	4	5
	55666200	Separator de sarcina 2-poli, BH-32 2P 16A	buc	2,000
		<i>Total</i>		
49	Pret de piata	Intrerupator automat monopolar, 1P/B6A/4,5kA (anologic BA47-29)	buc	6,000
	556451192	Intrerupator automat monopolar, 1P/B6A/4,5kA (anologic BA47-29)	buc	6,000
		<i>Total</i>		
50	Pret de piata	Automat diferential 2-poli 2P/B16A/10mA/4,5kA (anologic ABДТ)	buc	6,000
	55644595	Automat diferential 2-poli 2P/B16A/10mA/4,5kA (anologic ABДТ)	buc	6,000
		<i>Total</i>		
51	Pret de piata	Automat diferential 2-poli 2P/B10A/10mA/4,5kA (anologic ABДТ)	buc	4,000
	5564451195	Automat diferential 2-poli 2P/B10A/10mA/4,5kA (anologic ABДТ)	buc	4,000
		<i>Total</i>		
52	Pret de piata	Intrerupator automat 1-polar, 1P/C2A/4,5kA (anologic BA47-29)	buc	6,000
	55644451	Intrerupator automat 1-polar, 1P/C2A/4,5kA (anologic BA47-29)	buc	6,000
		<i>Total</i>		
53	Pret de piata	Contactator KM40-11MP	buc	6,000
	5564451	Contactator KM40-11MP	buc	6,000
		<i>Total</i>		
54	Pret de piata	Contactator 4-poli, 4P/0,4-0,63 A (analog ППК32)	buc	6,000
	55644522	Contactator 4-poli, 4P/0,4-0,63 A (analog ППК32)	buc	6,000
		<i>Total</i>		
55	Pret de piata	Grup decontacte adaugatoare 1NO-1NC (anologic ДПК32-11)	buc	6,000
	55644523	Grup decontacte adaugatoare 1NO-1NC (anologic ДПК32-11)	buc	6,000
		<i>Total</i>		
56	Pret de piata	Intrerupator automat 3-polar, B20A/3P/4,5kA (anologic BA47-29/3P/B20A)	buc	3,000
	556453441	Intrerupator automat 3-polar, B20A/3P/4,5kA (anologic BA47-	buc	3,000

1	2	3	4	5
		29/3P/B20A)		
		<i>Total</i>		
57	Pretul firmei	Separator de sarcina, 3-poli, BH32/3P/20A	buc	3,000
	556453-3	Separator de sarcina, 3-poli, BH32/3P/20A	buc	3,000
		<i>Total</i>		
58	Pret de piata	Intrerupator automat monopolar, 1P/B20A/4,5kA (anologic BA47-29)	buc	2,000
	556451192-2	Intrerupator automat monopolar, 1P/B20A/4,5kA (anologic BA47-29)	buc	2,000
		<i>Total</i>		
59	Pret de piata	Separator de sarcina monopolar BH-32 1P 16A	buc	2,000
	55666262	Separator de sarcina monopolar BH-32 1P 16A	buc	2,000
		<i>Total</i>		
60	Pret de piata	Separator de sarcina monopolar BH-32 1P 20A	buc	2,000
	55666262-3	Separator de sarcina monopolar BH-32 1P 20A	buc	2,000
		<i>Total</i>		
61	Pret de piata	Post cu doua butoane de comanda, pornire-oprire, IP-54	buc	4,000
	5564225115	Post cu doua butoane de comanda, pornire-oprire, IP-54	buc	4,000
		<i>Total</i>		
Total				
Cheltuii de semifabricat si depozitie				
Total Valoare utilajului				
Total				
Lucrari de montaji				
Valoare utilajului				

Total deviz:
Inclusiv salariu