

FORMULARUL F 3.1

OFERTĂ

Institutia Publica Liceul Teoretic,, Alexandr Puskin,,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Examined documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului „Vega Total „SRL, administrator Șumutovschi Veaceslav, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: **“Lucrări de reparație categorie generală a fatadelor blocului B, fatada blocului C(partea din spate) la IPLT „ Alexandr Pușkin,, din str.Petru Movilă ,20 mun.Chisinau”**

pentru suma fără TVA:

320 180, 00 lei (trei sute douazeci mii una suta optzeci lei , 00 bani)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum :

64 036, 00 lei (saizeci si patru mii treizeci si sase lei , 00 bani).

Suma totală cu TVA:

384 216,00 lei(trei sute optzeci si patru mii doua sute saizeceze lei, 00 bani)

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare.

Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 zile (treizeci zile), respectiv pînă la data de 10.10.2019 și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

1. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
2. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
3. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data : 03 / septembrie / 2019

Șumutovschi Veaceslav ., în calitate de administrator, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele „Vega Total ” S.R.L.



Obiectivul: Liceul Teoretic Alexandr Puşkin

Obiectul: Lucrari de reparatie a fasadei blocului B, blocului C din str Petru Movila , 20 mun Chisinau

Devizul: Lucrari de reparatie a fasadei blocului C din str Petru Movila , 20 mun Chisinau

Deviz local Nr. 1.1.2

Valoarea de deviz 384 216 (Lei)

Intocmit in preturi curente 2019-09-10

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Partea din spate a blocului				
1	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, : fatade simple, de vopsea de var.	m2	157,5000	7,1116	1 120
					7,1116	1 120
2	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m	95,6000	23,8303	2 278
					20,4072	1 951
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	181,4000	14,6004	2 649
					3,7104	673
4	IzF55C	Termoizolarea exterioră a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci din vată minerală 135 kg/m3, gr. 50mm (Norma cornier aluminiu 0.65m/m2)	m2	157,5000	205,9127	32 431
					71,4252	11 249
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	23,9000	45,7334	1 093
					37,7224	902
6	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	23,9000	13,9397	333
					6,1840	148
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment "Fasad" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, si tavanelor.	m2	181,4000	20,1947	3 663
					17,0060	3 085
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	181,4000	14,6004	2 649
					3,7104	673
9	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta".	m2	181,4000	66,9256	12 140
					21,0256	3 814
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre).	m2	1,8000	12,9864	23
					12,9864	23
11	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv .	m2	1,8000	1 275,8916	2 297
					22,5716	41
12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.	m	36,5000	66,4180	2 424
					12,3680	451
13	RpCJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip.	m2	99,5000	27,8924	2 775
					19,4796	1 938
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la soclu	m2	21,5000	9,3484	201
					8,3484	179
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	21,5000	14,6004	314
					3,7104	80
16	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. (1.91 kg/m2)	kg	41,0700	17,3414	712
					1,3914	57
17	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2	21,5000	56,1295	1 207
					37,1040	798

18	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime. (K=6, gr. 3cm)	m2	21,5000	96,3822	2 072
					66,7872	1 436
19	CI06C	Placaj din placi tip "cosauti", executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. (soclu)	m2	21,5000	214,1960	4 605
					75,7540	1 629
20	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul. (usa)	m2	3,8000	54,1160	206
					34,0120	129
		TOTAL Capitolul 1.1. Partea din spate a blocului				75 193
		Inclusiv salariul				30 377
		Capitolul 1.2. Partea din fata blocului				
21	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea de var.	m2	247,1000	7,1116	1 757
					7,1116	1 757
22	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m	72,8000	23,8303	1 735
					20,4072	1 486
23	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	307,1000	14,6004	4 484
					3,7104	1 139
24	IzF55C	Termoizolarea exterioara a peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placi din vata minerala 135 kg/m3, gr. 50mm (Norma cornier aluminiu 0.3m/m2)	m2	292,6000	204,8522	59 940
					71,4252	20 899
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	14,5000	45,5734	661
					37,7224	547
26	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	14,5000	13,9397	202
					6,1840	90
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment "Fasad" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, si glafurilor.	m2	307,1000	20,1947	6 202
					17,0060	5 223
28	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	307,1000	14,6004	4 484
					3,7104	1 139
29	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta".	m2	307,1000	66,9256	20 553
					21,0256	6 457
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la soclu	m2	39,6500	9,3484	371
					8,3484	331
31	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	39,6500	14,6004	579
					3,7104	147
32	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. (1.91 kg/m2)	kg	75,7300	17,3414	1 313
					1,3914	105
33	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2	39,6500	56,1295	2 226
					37,1040	1 471
34	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime. (K=6, gr.3cm)	m2	39,6500	96,3822	3 822
					66,7872	2 648
35	CI06C	Placaj din placi tip "Cosauti" executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. (soclu)	m2	39,6500	214,0760	8 488
					75,7540	3 004
36	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul. (usi)	m2	8,5000	54,1160	460
					34,0120	289
37	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul. (scari)	m2	19,5000	54,1160	1 055
					34,0120	663
38	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,).	m2	2,1000	12,9864	27
					12,9864	27
39	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri	m2	2,1000	2 173,0470	4 563

		din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.			136,0480	286
40	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle.	buc	1,0000	233,3000	233
					77,3000	77
41	RpCP45D	Demontarea grilelor metalice etc.	kg	1 285,0000	1,5048	1 934
					1,2368	1 589
42	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul.	m2	128,5000	44,1500	5 673
					30,9200	3 973
43	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: pentru ferestre (fara costul gratiilor). K=0.6	m2	128,5000	34,5450	4 439
					30,1470	3 874
44	RpCI42A	Demontarea elementelor - glafuri exterioare la ferestre	m	66,5000	4,3788	291
					4,3288	288
45	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.	m	66,5000	66,4180	4 417
					12,3680	822
46	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	9,5000	130,4920	1 240
					10,8220	103
		TOTAL Capitolul 1.2. Partea din fata blocului				141 148
		Inclusiv salariul				58 436
		Capitolul 1.3. Lucrari diverse				
47	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	712,0000	43,9658	31 304
					23,1900	16 511
48	CK26B	Glafuri montate la soclu din tabla protejata anticoroziv	m	30,0000	66,4180	1 993
					12,3680	371
49	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare.	t	6,5000	39,8740	259
					29,3740	191
50	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, .	t	6,5000	42,0512	273
					42,0512	273
51	TsI50C5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 25 km.	t	6,5000	93,7500	609
					0,0000	0
		TOTAL Capitolul 1.3. Lucrari diverse				34 438
		Inclusiv salariul				17 347

3 433,3365

Total manopera (ore)

0,0000

Total greutate materiale (tone)

Total		250 779
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	23 886
Total		274 665
Cheltuieli de transport	4,0000%	5 213
Total		279 878
Cheltuieli de regie	10,0000%	27 988
Total		307 865
Beneficiu de de viz	4,0000%	12 315

Total General fara TVA

320 180

TVA (20%)

64 036

TOTAL GENERAL

384 216

Inclusiv salariul

106 159

Cursul de referinta: 20.1804 Lei/Euro, din data de 2019-07-08

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrari de reparatie a fasadei blocului C din str Petru Movila , 20 mun Chisinau

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.2


Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Partea din spate a blocului				7
1	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, : fatade simple, de vopsea de var.	m2			7
1.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2300	30,9200	7
						24
2	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m			20
2.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,5000	1
2.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0010	580,0000	1
2.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,0000	0
2.4	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	208,0000	1
2.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	19,0000	0
2.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	30,9200	14
2.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	30,9200	7
2.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,0000	0
2.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,0000	0
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			15
3.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betonogrunt"	kg	0,4150	26,0000	11
3.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,0000	0
3.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	30,9200	4
4	IzF55C	Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci din vată minerală 135 kg/m3, gr. 50mm (Norma cornier aluminiu 0.65m/m2)	m2			206
4.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	3,0000	12
4.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	3,0000	15
4.3	2682162611370	Plăci din vată minerală termoizolantului*	m2	1,0700	80,0000	86
4.4	2614122601913	Împăslitură din fibra de sticla-160gr/m2	m2	1,1000	5,0000	6
4.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,6500	3,0000	2
4.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,5000	12
4.7	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,0000	0,0000	0
4.8	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	1,8920	30,9200	59
4.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	30,9200	13
4.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,0000	0
4.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,0000	0
4.12	2940420007679	Fereastră mecanic	h-ut	0,0300	15,0000	0
4.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,0000	1
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			46
5.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,0000	7
5.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000	0
5.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,9200	38
5.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,0000	0
5.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,0000	0
6	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			14
6.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,0000	6
6.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,0000	2
6.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,0000	0
6.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,9200	6
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment"Fasad" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, si tavanelor.	m2			20
7.1	2653102100833	Chit pe baza de ciment "Fasad"	kg	1,0549	3,0000	3



7.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0
7.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,9200	14
7.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,9200	3
7.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			15
						4
8.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	26,0000	11
8.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,0000	0
8.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	30,9200	4
9	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta".	m2			67
						21
9.1	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	40,0000	44
9.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,0000	1
9.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	1
9.4	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	30,9200	21
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre).	m2			13
						13
10.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	30,9200	6
10.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,9200	6
11	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv .	m2			1 276
						23
11.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 200,0000	1 200
11.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,0000	4
11.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	95,0000	45
11.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	18,0000	3
11.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,0000	1
11.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,0000	1
11.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	30,9200	20
11.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	30,9200	2
11.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,0000	0
12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.	m			66
						12
12.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	50,0000	50
12.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,0000	4
12.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	30,9200	10
12.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,9200	2
12.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,0000	0
13	RpCJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip.	m2			28
						19
13.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	1,5000	5
13.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0008	580,0000	0
13.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	208,0000	2
13.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0037	19,0000	0
13.5	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,0000	0
13.6	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,0000	0
13.7	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3800	30,9200	12
13.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,9200	8
13.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0025	50,0000	0
13.10	2922140006702	Macara fereastră	h-ut	0,0015	5,0000	0
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la soclu	m2			9
						8
14.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,0000	1
14.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,9200	4
14.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,9200	5
14.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,0000	0
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			15
						4
15.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betonogrunt"	kg	0,4150	26,0000	11
15.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,0000	0
15.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	30,9200	4
16	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. (1.91 kg/m2)	kg			17
						1
16.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,0000	15
16.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,0000	0
16.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,0000	0
16.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,0000	0
16.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	30,9200	1
16.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,9200	0

16.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,0000	0
17	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2			56 37
17.1	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,0000	0
17.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,5000	12
17.3	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,0000	2
17.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	208,0000	5
17.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0065	19,0000	0
17.6	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	30,9200	31
17.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,9200	6
17.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,0000	0
17.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,0000	0
18	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime. (K=6, gr. 3cm)	m2			96 67
18.1	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0330	0,0000	0
18.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,4200	1,5000	19
18.3	2652102100737	Var hidratat	kg	0,9300	3,0000	3
18.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	208,0000	7
18.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0120	19,0000	0
18.6	7122050013400	Zidar	h-om	1,7400	30,9200	54
18.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	30,9200	13
18.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	5,0000	0
18.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	50,0000	0
19	CI06C	Placaj din placi tip "cosauti", executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. (soclu)	m2			214 76
19.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	100,0000	105
19.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,5000	1
19.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,0000	20
19.4	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	13,0000	4
19.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	19,0000	0
19.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,0000	8
19.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	30,9200	70
19.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,9200	6
19.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,0000	0
19.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,0000	0
20	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul. (usa)	m2			54 34
20.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	51,0000	5
20.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	15,0000	2
20.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	15,0000	1
20.4	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	50,0000	9
20.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,0000	0
20.6	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,0000	1
20.7	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	30,0000	3
20.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	30,9200	34
		TOTAL Capitolul 1.1. Partea din spate a blocului				0
		Capitolul 1.2. Partea din fata blocului				7
21	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea de var.	m2			7 7
21.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2300	30,9200	7
22	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m			24 20
22.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,5000	1
22.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0010	580,0000	1
22.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,0000	0
22.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	208,0000	1
22.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	19,0000	0
22.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	30,9200	14
22.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	30,9200	7
22.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,0000	0
22.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,0000	0
23	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			15 4
23.1	2430226101010	Grund cu quart "Betonogrunt"	kg	0,4150	26,0000	11

23.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,0000	0
23.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	30,9200	4
24	IzF55C	Termoizolarea exterioră a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci din vată minerală 135 kg/m3, gr. 50mm (Norma cornier aluminiu 0.3m/m2)	m2			205 71
24.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	3,0000	12
24.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	3,0000	15
24.3	2682162611370	Plăci din vată minerală termoizolantului*	m2	1,0700	80,0000	86
24.4	2614122601913	Împălatură din fibra de sticla-160gr/m2	m2	1,1000	5,0000	6
24.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3000	3,0000	1
24.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,5000	12
24.7	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,0000	0,0000	0
24.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	30,9200	59
24.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	30,9200	13
24.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,0000	0
24.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,0000	0
24.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0300	15,0000	0
24.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,0000	1
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			46 38
25.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,0000	7
25.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000	0
25.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,9200	38
25.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,0000	0
25.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,0000	0
26	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			14 6
26.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,0000	6
26.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,0000	2
26.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,0000	0
26.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,9200	6
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment "Fasad" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, si glafurilor.	m2			20 17
27.1	2653102100833	Chit pe baza de ciment "Fasad"	kg	1,0549	3,0000	3
27.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0
27.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,9200	14
27.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,9200	3
27.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0
28	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			15 4
28.1	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	26,0000	11
28.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,0000	0
28.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	30,9200	4
29	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta".	m2			67 21
29.1	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	40,0000	44
29.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,0000	1
29.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	1
29.4	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	30,9200	21
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la soclu	m2			9 8
30.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,0000	1
30.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,9200	4
30.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,9200	5
30.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,0000	0
31	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			15 4
31.1	2430226101010	Grund cu quart "Betonogrunt"	kg	0,4150	26,0000	11
31.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,0000	0
31.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	30,9200	4
32	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. (1.91 kg/m2)	kg			17 1
32.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,0000	15
32.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,0000	0
32.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,0000	0
32.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,0000	0
32.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	30,9200	1
32.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,9200	0
32.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,0000	0



33	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2			56
						37
33.1	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,0000	0
33.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,5000	12
33.3	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,0000	2
33.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	208,0000	5
33.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0065	19,0000	0
33.6	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	30,9200	31
33.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,9200	6
33.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,0000	0
33.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,0000	0
34	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime. (K=6, gr.3cm)	m2			96
						67
34.1	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0330	0,0000	0
34.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,4200	1,5000	19
34.3	2652102100737	Var hidratat	kg	0,9300	3,0000	3
34.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	208,0000	7
34.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0120	19,0000	0
34.6	7122050013400	Zidar	h-om	1,7400	30,9200	54
34.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	30,9200	13
34.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	5,0000	0
34.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	50,0000	0
35	CI06C	Placaj din placi tip "Cosauti" executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor. (soclu)	m2			214
						76
35.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	100,0000	105
35.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,5000	1
35.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,0000	20
35.4	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	13,0000	4
35.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	19,0000	0
35.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,0000	8
35.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	30,9200	70
35.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,9200	6
35.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,0000	0
35.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,0000	0
36	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul. (usi)	m2			54
						34
36.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	51,0000	5
36.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	15,0000	2
36.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	15,0000	1
36.4	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	50,0000	9
36.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,0000	0
36.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	1
36.7	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	30,0000	3
36.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	30,9200	34
37	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul. (scari)	m2			54
						34
37.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	51,0000	5
37.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	15,0000	2
37.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	15,0000	1
37.4	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	50,0000	9
37.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,0000	0
37.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	1
37.7	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	30,0000	3
37.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	30,9200	34
38	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.).	m2			13
						13
38.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	30,9200	6
38.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,9200	6
39	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2			2 173
						136
39.1	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2,000,0000	2 000
39.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	1,0000	0
39.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	36,0000	5
39.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,5000	2



39.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	212,0000	1
39.6	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1
39.7	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	25,0000	18
39.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	19,0000	0
39.9	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	30,9200	109
39.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	30,9200	12
39.11	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	30,9200	6
39.12	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	30,9200	8
39.13	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,0000	10
40	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle.	buc			233
						77
40.1	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	150,0000	150
40.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,0000	6
40.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,9200	2
40.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	30,9200	75
41	RpCP45D	Demontarea grilelor metalice etc.	kg			2
						1
41.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0008	35,0000	0
41.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	100,0000	0
41.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	30,9200	1
41.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	30,9200	1
41.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,0000	0
41.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	25,0000	0
42	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul.	m2			44
						31
42.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,0800	51,0000	4
42.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	15,0000	2
42.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0300	15,0000	0
42.4	2430116104160	Email alchidic	kg	0,0700	50,0000	4
42.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	2,0000	0
42.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	1
42.7	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	30,0000	3
42.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	30,9200	31
43	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: pentru ferestre (fara costul gratiilor). K=0.6	m2			35
						30
43.1	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0300	36,0000	1
43.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0480	1,0000	0
43.3	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0420	35,0000	1
43.4	1010126200341	Carbuni de forja (huilla)	kg	0,6000	3,0000	2
43.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	30,9200	28
43.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	30,9200	2
43.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0150	30,9200	0
44	RpCI42A	Demontarea elementelor - glafuri exterioare la ferestre	m			4
						4
44.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	30,9200	3
44.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,9200	2
44.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,0000	0
45	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.	m			66
						12
45.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	50,0000	50
45.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,0000	4
45.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	30,9200	10
45.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,9200	2
45.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,0000	0
46	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m			130
						11
46.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	60,0000	63
46.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	35,0000	18
46.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	35,0000	9
46.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	1,0000	1
46.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	50,0000	13
46.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	35,0000	9
46.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	25,0000	6
46.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,0000	0
46.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	30,9200	11
46.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,0000	0
		TOTAL Capitolul 1.2. Partea din fata blocului				0
		Capitolul 1.3. Lucrari diverse				44
47	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2			23
						1
47.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 270,0000	0
47.2	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0001	3 277,0000	0

47.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 277,0000	1
47.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	4 300,0000	0
47.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	18,0000	0
47.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	30,9200	23
47.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	4,0000	18
48	CK26B	Glafuri montate la soclu din tabla protejata anticoroziv	m			66
						12
48.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	50,0000	50
48.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,0000	4
48.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	30,9200	10
48.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,9200	2
48.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,0000	0
49	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare.	t			40
						29
49.1	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	3 500,0000	11
49.2	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	0,0000	0
49.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	30,9200	9
49.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	30,9200	21
50	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, .	t			42
						42
50.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	30,9200	42
51	TsI50C5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 25 km.	t			94
						0
51.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	250,0000	94
		TOTAL Capitolul 1.3. Lucrari diverse				0

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Obiectivul: Liceul Teoretic Alexandr Puşkin

Obiectul: Lucrari de reparatie a fasadei blocului B, blocului C din str Petru Movila , 20 mun Chisinau

Devizul: Lucrari de reparatie a fasadei blocului C din str Petru Movila , 20 mun Chisinau

Devizul local de resurse Nr. 1.1.2

Intocmit in preturi curente 2019-09-10

Valoarea de deviz 384 216 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	182,5690	30,9200	5 645
2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	219,8250	30,9200	6 797
3	7122050013442	Tencuitor	h-om	158,7540	30,9200	4 909
4	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,6720	30,9200	144
5	7124010010700	Dulgher	h-om	536,3870	30,9200	16 585
6	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,1880	30,9200	37
7	7132010010900	Faiantar	h-om	137,5875	30,9200	4 254
8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	851,5892	30,9200	26 331
9	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	495,6600	30,9200	15 326
10	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	124,5780	30,9200	3 852
11	7212030022700	Sudor	h-om	2,3265	30,9200	72
12	7213050013100	Tinichigiu	h-om	9,3100	30,9200	288
13	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,4340	30,9200	230
14	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	25,7000	30,9200	795
15	7214240021810	Lacatus CM	h-om	115,6500	30,9200	3 576
16	7422010060100	Timplar	h-om	45,7990	30,9200	1 416
17	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8400	30,9200	273
18	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	193,3935	30,9200	5 980
19	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	219,0158	30,9200	6 772
20	9310060019930	Muncitor	h-om	93,0580	30,9200	2 877
Total manopera						106 159
Materiale						
1	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 600,8000	1,5000	5 401
2	03720107306661	Bumbac de şters	kg	32,4400	10,0000	324
3	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	77,1000	3,0000	231
4	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0105	212,0000	2
5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,9071	208,0000	1 229
6	2010102903495	Scinduri de răşinoase	m3	0,0712	3 277,0000	233
7	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0195	3 500,0000	68
8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2136	3 270,0000	698
9	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,2136	3 277,0000	700
10	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 223,0000	1,0000	1 223
11	2010237318750	Distantieri	buc	35,0400	1,0000	35
12	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0712	4 300,0000	306
13	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,8000	1 200,0000	2 160
14	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,0000	22
15	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	2,0000	0,0000	591
16	2320166200676	White spirit	kg	16,0300	30,0000	481
17	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	kg	1,2850	100,0000	129
18	2413217300010	Cleme	buc	4,7500	1,0000	5
19	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,0280	35,0000	36
20	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,8460	95,0000	80
21	2430116104160	Email alchidic	kg	14,4010	50,0000	720

22	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	542,2350	40,0000	21 689
23	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,3970	35,0000	189
24	24302261000001	Fuga	kg	20,1795	13,0000	262
25	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,4700	25,0000	37
26	2430226100700	Grund alchidic	kg	13,5872	51,0000	693
27	2430226101010	Grund cu quart "Betonogrunt"	kg	228,1048	26,0000	5 931
28	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	202,7275	26,0000	5 271
29	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2970	18,0000	5
30	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	5,4450	15,0000	82
31	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	16,3480	15,0000	245
32	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,7600	15,0000	86
33	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	244,6000	2,0000	489
34	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	1 800,4000	3,0000	5 401
35	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	2 250,5000	3,0000	6 752
36	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	42,2400	5,0000	211
37	2614122601913	Împăslitură din fibra de sticla-160gr/m2	m2	495,1100	5,0000	2 476
38	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 783,2500	1,5000	2 675
39	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,2480	580,0000	144
40	2652102100737	Var hidratat	kg	93,5595	3,0000	281
41	2653102100831	Amestec uscat	kg	274,1760	1,0000	274
42	2653102100833	Chit pe baza de ciment "Fasad"	kg	515,3187	3,0000	1 546
43	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,4390	0,0000	0
44	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,5970	0,0000	0
45	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	3,3021	0,0000	0
46	2670112203000	Placi tip faianta	m2	64,2075	100,0000	6 421
47	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	20,9800	2,0000	42
48	2682162611370	Plăci din vată minerală termoizolantului*	m2	481,6070	80,0000	38 529
49	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	9,9750	60,0000	599
50	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,5840	12,0000	7
51	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	190,1550	3,0000	570
52	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,1680	14,0000	16
53	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	133,0000	50,0000	6 650
54	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,1625	0,0000	0
55	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	2,1000	2 000,0000	4 200
56	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	150,0000	150
57	2873122004100	Plase sudate	kg	117,9680	15,0000	1 770
58	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	2,1360	18,0000	38
59	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,2940	36,0000	11
60	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,8550	36,0000	139
61	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	545,2000	1,0000	545
62	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	2,3750	50,0000	119
63	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,3750	25,0000	59
64	2875274000502	Cot burlan	buc	4,7500	35,0000	166
65	2875274000503	Cot de capat	buc	2,3750	35,0000	83
66	2875274110001	Piesa de legatura	buc	2,3750	35,0000	83
67	4011106202741	Energie electrica	kw	8,1960	1,0000	8
68	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	5,4659	19,0000	104
69	4100126202818	Apă	m3	0,4885	19,0000	9
70	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	296,1575	2,0000	592
Total materiale						130 325

Utilaje

1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0420	500,0000	21
2	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	3 204,0000	4,0000	12 816
3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	15,4252	5,0000	77
4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,2765	5,0000	6
5	2922140007000	Macara	h-ut	0,0701	500,0000	35
6	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	13,5030	15,0000	203
7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,0163	5,0000	40
8	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,7078	15,0000	11
9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	10,0925	25,0000	252

10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,2733	50,0000	64
11	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,4250	25,0000	161
12	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,4375	250,0000	609
						14 295
Total utilaje						
						250 779
Total						23 886
Asigurari sociale si medicale						274 665
Total						5 213
Cheltuieli de transport						279 878
Total						27 988
Cheltuieli de regie						307 865
Total						12 315
Beneficiu de deviz						
						320 180
TOTAL Deviz fara TVA						
						320 180
Total						64 036
TVA						384 216
TOTAL Deviz						

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

