

**Reparatii capitale complexe cu constructia
a doua anexe de tip D+P+E+M la sediul
Procuraturii raionului Edinet, amplasat pe
terenul cu nr. Cadastral 4101215.021**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1
Solutii Arhitecturale SA

Valoarea de deviz 9 585 621,51 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructii				
		1.1. Capitolul 1.1. Demolari, desfaceri cota -5.600				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (Chituire, vopsea)	m2	83,1300	21,60 20,25	1 795,60 1 683,38
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,6800	60,25 58,50	944,72 917,28
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	76,0000	24,15 22,50	1 835,40 1 710,00
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	355,0000	21,60 20,25	7 668,00 7 188,75
5	RpCO56A	Demontari: timplarie - Usi	m2	2,1000	31,50 31,50	66,16 66,16
		<i>Total</i>	lei			12 309,88
		Total Capitolul 1.1. Demolari, desfaceri cota -5.600 Inclusiv salariu				12 309,88 11 565,57
		1.2. Capitolul 1.2. Demolari, desfaceri cota -2.800				
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (Chituire, vopsea)	m2	111,2100	21,60 20,25	2 402,13 2 252,00
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra,	m2	29,0000	60,25 58,50	1 747,25 1 696,50

1	2	3	4	5	6	7
		gresie, placi ceramice, etc				
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	69,0000	24,15 22,50	1 666,35 1 552,50
9	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	26,3500	35,85 34,50	944,64 909,08
10	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	26,3500	17,55 16,50	462,44 434,78
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	385,0100	21,60 20,25	8 316,21 7 796,45
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	10,5000	21,60 20,25	226,79 212,62
13	RpCO56A	Demontari: timplarie - Usi	m2	17,8500	31,50 31,50	562,28 562,28
14	RpCP45A	Demontarea:porti metalice (2.4x2.3m)	kg	220,8000	4,64 4,50	1 024,73 993,60
15	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Balustrada metalica de evacuare cu inaltimea de 1.2m zincata prevopsita - 15.26m)	kg	381,5000	3,14 3,00	1 198,28 1 144,50
16	RpCO56A	Demontari: timplarie - Ferestre	m2	3,8400	31,50 31,50	120,96 120,96
17	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, Perete din caramida gros.120mm cu finisarea	m3	1,6300	300,05 296,25	489,08 482,89
18	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice Perete din blocuri mici de calcar taiat gros 200,400 mm	m3	5,6200	177,10 160,50	995,32 902,02
19	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,0900	428,00 412,50	466,52 449,62
20	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat scara	m3	15,0000	428,00 412,50	6 420,00 6 187,50
		<i>Total</i>	lei			27 042,98
		Total Capitolul 1.2. Demolari, desfaceri cota -2.800 Inklusiv salariu				27 042,98 25 697,30

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Capitolul 1.3. Demolari, desfaceri cota 0.000				
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (Chituire, vopsea)	m2	110,5700	21,60 20,25	2 388,31 2 239,04
22	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	16,0000	60,25 58,50	964,00 936,00
23	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,0000	24,15 22,50	386,40 360,00
24	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	87,0000	35,85 34,50	3 118,95 3 001,50
25	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	87,0000	17,55 16,50	1 526,85 1 435,50
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	362,2100	21,60 20,25	7 823,73 7 334,75
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	12,0000	21,60 20,25	259,20 243,00
28	RpCO56A	Demontari: timplarie - Usi	m2	4,2000	31,50 31,50	132,30 132,30
29	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Balustrada metalica de evacuare cu inaltimea de 1.2m zincata prevopsita - 15.26m)	kg	377,0000	3,14 3,00	1 184,16 1 131,00
30	RpCO56A	Demontari: timplarie - Ferestre	m2	11,9000	31,50 31,50	374,84 374,84
31	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, Perete din caramida gros.120mm cu finisarea	m3	2,6700	300,05 296,25	801,14 790,99
32	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice Perete din blocuri mici de calcar taiat gros 200,400 mm	m3	1,6200	177,11 160,51	286,92 260,02
33	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat scara	m3	8,4400	428,00 412,50	3 612,32 3 481,50
		<i>Total</i>	lei			22 859,12

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.3. Demolari, desfaceri cota 0.000 Inclusiv salariu				22 859,12 21 720,44
		1.4. Capitolul 1.4. Demolari, desfaceri cota 3.200				
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (Chituire, vopsea)	m2	110,4700	21,60 20,25	2 386,16 2 237,02
35	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	29,0000	60,25 58,50	1 747,25 1 696,50
36	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	29,0000	24,15 22,50	700,35 652,50
37	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	73,5000	35,85 34,50	2 634,98 2 535,76
38	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2	73,5000	17,55 16,50	1 289,93 1 212,76
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	960,3200	21,60 20,25	20 742,91 19 446,48
40	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	9,5000	21,60 20,25	205,21 192,38
41	RpCO56A	Demontari: timplarie - Usi	m2	12,8100	31,50 31,50	403,52 403,52
42	RpCO56A	Demontari: timplarie - Ferestre	m2	7,7600	31,50 31,50	244,44 244,44
43	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, Perete din caramida gros.120mm cu finisarea	m3	1,2300	300,04 296,24	369,05 364,38
44	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice Perete din blocuri mici de calcar taiat gros 200,400 mm	m3	0,8300	177,08 160,49	146,98 133,21
		<i>Total</i>	lei			30 870,78
		Total Capitolul 1.4. Demolari, desfaceri cota 3.200 Inclusiv salariu				30 870,78 29 118,95
		1.5. Capitolul 1.5. Demolari, desfaceri cota 6.200				
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	116,1000	21,60 20,25	2 507,76 2 351,03

1	2	3	4	5	6	7
		(Chituire, vopsea)				
46	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	106,0000	24,15 22,50	2 559,90 2 385,00
47	RpIzC41B	Desfacerea izolatiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pardoseli	m2	106,0000	14,80 12,00	1 568,80 1 272,00
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	185,2200	21,60 20,25	4 000,75 3 750,71
49	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	2,0000	21,60 20,25	43,20 40,50
50	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice Perete din blocuri mici de calcar taiat gros 200,400 mm	m3	3,6200	177,10 160,50	641,12 581,02
		<i>Total</i>	lei			11 321,53
		Total Capitolul 1.5. Demolari, desfaceri cota 6.200 Inklusiv salariu				11 321,53 10 380,26
		1.6. Capitolul 1.6. Demolare acoperis				
51	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	168,6300	54,20 54,00	9 139,75 9 106,02
52	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	168,6300	13,80 13,50	2 327,09 2 276,50
53	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	28,4500	22,65 22,50	644,39 640,12
54	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	148,4400	29,95 29,25	4 445,78 4 341,87
55	RpCO56A	Demontari: timplarie - Ferestre	m2	6,0800	31,50 31,50	191,52 191,52

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			16 748,53
		Total Capitolul 1.6. Demolare acoperis Inclusiv salariu				16 748,53 16 556,03
		1.7. Capitolul 1.7. Evacuare deseuri				
56	TrB01A2-3	Transporturi materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	325,0000	84,75 84,75	27 543,75 27 543,75
57	TrB22C1A 2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t	125,0000	162,50 37,50	20 312,50 4 687,50
58	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	350,0000	33,75 33,75	11 812,50 11 812,50
59	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	325,0000	28,55 0,00	9 278,75 0,00
		<i>Total</i>	lei			68 947,50
		Total Capitolul 1.7. Evacuare deseuri Inclusiv salariu				68 947,50 44 043,75
		1.8. Capitolul 1.8. Forari strapungeri				
60	DC04B aplicativ	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	45,0000	35,66 21,75	1 604,92 978,75
61	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,0000	428,00 412,50	428,00 412,50
		<i>Total</i>	lei			2 032,92
		Total Capitolul 1.8. Forari strapungeri Inclusiv salariu				2 032,92 1 391,25
		1.9. Capitolul 1.9. Zidarie 1.9.1. Capitolul 1.9.1. Pereti dispartitori - fundatii				
62	RpCA02B	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii grele de munca pinla la 1,5 m	m3	13,2000	635,34 600,00	8 386,53 7 920,00

1	2	3	4	5	6	7
		adincime				
63	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	23,1000	93,75 93,75	2 165,62 2 165,62
64	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	23,1000	83,25 83,25	1 923,08 1 923,08
65	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	23,1000	28,55 0,00	659,50 0,00
66	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0900	168,78 27,00	15,19 2,43
67	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,1800	2 616,78 510,78	471,02 91,94
68	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	29,3900	143,43 85,50	4 215,49 2 512,85
69	RpCD02A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere d12	kg	59,0000	24,17 2,63	1 426,18 154,88
70	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere d6	kg	10,0000	23,98 3,22	239,75 32,25
71	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	19,6200	122,30 28,50	2 399,50 559,17
72	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu	m2	32,6800	102,43 6,00	3 347,40 196,08

1	2	3	4	5	6	7
		mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				
73	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii C20	m3	5,0000	2 001,86 348,75	10 009,29 1 743,75
74	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii C20	m3	4,8200	2 001,85 348,75	9 648,90 1 680,97
75	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udada si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	2,2000	67,00 64,50	147,40 141,90
		<i>Total</i>	lei			45 054,85
		Total Capitolul 1.9.1. Pereti dispartitori - fundatii Inklusiv salariu				45 054,85 19 124,92
		1.9.2. Capitolul 1.9.2. Cota 0.000				
76	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m Zidaria din blocuri ceramica M75 gros.85mm	m3	0,6300	3 553,24 341,40	2 238,54 215,08
77	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,7080	51 073,56 12 762,74	36 160,08 9 036,02
78	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m Zidaria din blocuri ceramica m75	m3	4,1300	3 553,24 341,40	14 674,89 1 409,98

1	2	3	4	5	6	7
79	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	2,6100	409,82 183,02	1 069,63 477,69
		<i>Total</i>	lei			54 143,14
		Total Capitolul 1.9.2. Cota 0.000 Inklusiv salariu				54 143,14 11 138,77
		1.9.3. Capitolul 1.9.3. Cota 6.200				
80	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3	2,2300	3 262,91 363,75	7 276,29 811,16
81	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m Zidaria din blocuri ceramica M75 gros.85mm	m3	0,5000	3 552,66 341,40	1 776,33 170,70
82	CD70E	Zidarie ingrijita din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	1,0500	2 329,97 519,60	2 446,47 545,58
83	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Rezistent la foc	m2	120,6200	454,94 183,02	54 875,11 22 076,18
84	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Rezistent la umezeala	m2	21,7200	413,91 183,02	8 990,21 3 975,25
		<i>Total</i>	lei			75 364,41
		Total Capitolul 1.9.3. Cota 6.200 Inklusiv salariu				75 364,41 27 578,87
		<i>Total</i>	lei			174 562,40
		Total Capitolul 1.9. Zidarie Inklusiv salariu				174 562,40 57 842,56

1	2	3	4	5	6	7
		1.10. Capitolul 1.10. Usi				
85	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m MDF	m2	86,6500	3 648,22 135,00	316 118,69 11 697,75
86	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m MDF cu strat laminat spatii umede	m2	4,2000	4 148,23 135,00	17 422,55 567,00
87	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre	m	225,0000	191,87 6,00	43 171,87 1 350,00
88	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle - set	buc	46,0000	498,00 187,50	22 908,00 8 625,00
89	CK33B	Miner - set de coordonat cu beneficiarul	buc	46,0000	1 072,90 72,00	49 353,40 3 312,00
		<i>Total</i>	lei			448 974,51
		Total Capitolul 1.10. Usi Inclusiv salariu				448 974,51 25 551,75
		1.11. Capitolul 1.11. Ferestre				
90	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastră din profil din aluminiu cu geamuri termopane cu UV de protectie, cu coeficientul nu mai mare de k=0.6)	m2	50,2100	4 202,10 82,50	210 987,69 4 142,33
91	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Fereastră din profil din aluminiu cu geamuri termopane cu UV de protectie, cu coeficientul nu mai mare de k=0.6)	m2	125,4000	4 144,13 63,75	519 673,28 7 994,25
92	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00	m2	62,0200	4 091,65 48,75	253 763,83 3 023,47

1	2	3	4	5	6	7
		mp inclusiv (Fereastra din profil din aluminiu cu geamuri termopane cu UV de protectie, cu coeficientul nu mai mare de k=0.6)				
93	CK22D	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din foi de usa profil (Vitrallu cu usi intrare din Profile din aluminiu cu geamuri termopane cu UV de protectie, cu coeficientul nu mai mare de k=0.6)	m2	32,7200	4 163,88 118,50	136 242,15 3 877,32
94	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	3,0000	2 898,35 147,00	8 695,05 441,00
95	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	64,0000	267,35 6,75	17 110,40 432,00
96	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	54,8500	187,10 30,00	10 262,43 1 645,50
		<i>Total</i>	lei			1 156 734,83
		Total Capitolul 1.11. Ferestre Inklusiv salariu				1 156 734,83 21 555,87
		1.12. Capitolul 1.12. Glafuri				
97	CK26D	Corniere la ferestre sau usi din aluminiu (se exclud suruburi)	m	800,0000	12,60 7,50	10 080,00 6 000,00
98	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	790,0000	79,87 63,00	63 097,69 49 770,00
99	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	197,7500	180,84 111,45	35 760,77 22 039,24
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton Extra sau analog	m2	197,7500	7,10 2,25	1 404,03 444,94
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	197,7500	49,49 41,25	9 787,07 8 157,18

1	2	3	4	5	6	7
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton Extra sau analog	m2	197,7500	7,10 2,25	1 404,03 444,94
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsire cu emulsie acrilica in 2 straturi	m2	197,7500	76,85 41,25	15 197,09 8 157,19
		<i>Total</i>	lei			136 730,68
		Total Capitolul 1.12. Glafuri Inklusiv salariu				136 730,68 95 013,49
		1.13. Capitolul 1.13. Tavane				
		1.13.1. Capitolul 1.13.1. Tip 1				
104	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - Tavan suspendat "Armstrong" cu celule 600x600 mm cu plitele pentru incaperi umede	m2	20,6500	439,65 165,00	9 078,78 3 407,25
105	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - Tavan suspendat "Armstrong" cu celule 600x600 mm cu plitele pentru incaperi uscate	m2	598,5500	387,15 165,00	231 728,63 98 760,75
		<i>Total</i>	lei			240 807,41
		Total Capitolul 1.13.1. Tip 1 Inklusiv salariu				240 807,41 102 168,00
		1.13.2. Capitolul 1.13.2. Tip 2				
106	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie ГKJIO -(12.5mm) Antifoc	m2	223,6100	277,43 143,25	62 036,59 32 032,13
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	223,6100	7,10 2,25	1 587,62 503,12
108	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	223,6100	144,51 114,75	32 314,26 25 659,25
109	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	223,6100	27,13	6 067,10

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			15,00	3 354,15
110	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-223,6100	58,32 46,50	-13 039,99 -10 397,86
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	223,6100	7,10 2,25	1 587,62 503,12
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	223,6100	49,49 41,25	11 066,94 9 223,92
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	223,6100	7,10 2,25	1 587,62 503,12
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	223,6100	76,85 41,25	17 184,42 9 223,91
		<i>Total</i>	lei			120 392,18
		Total Capitolul 1.13.2. Tip 2 Inklusiv salariu				120 392,18 70 604,86
		1.13.3. Capitolul 1.13.3. Tip 3				
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 0.3 kg/m2	m2	60,0000	20,43 10,50	1 225,56 630,00
116	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	60,0000	144,51 114,75	8 670,70 6 885,00
117	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,0000	27,13 15,00	1 627,95 900,00
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,0000	7,10	426,00

1	2	3	4	5	6	7
					2,25	135,00
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,0000	49,49 41,25	2 969,53 2 475,00
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,0000	7,10 2,25	426,00 135,00
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,0000	76,85 41,25	4 611,00 2 475,00
		<i>Total</i>	lei			19 956,74
		Total Capitolul 1.13.3. Tip 3 Inclusiv salariu				19 956,74 13 635,00
		<i>Total</i>	lei			381 156,33
		Total Capitolul 1.13. Tavane Inclusiv salariu				381 156,33 186 407,86
		1.14. Capitolul 1.14. Pereti				
		1.14.1. Capitolul 1.14.1. Tip 1				
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 0.3 kg/m2	m2	1 268,0000	20,43 10,50	25 900,17 13 314,00
123	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1 268,0000	162,94 127,50	206 601,58 161 670,00
124	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr4 100x100	kg	2 510,6400	25,35 3,38	63 644,73 8 473,41
125	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	1 268,0000	37,52 19,50	47 575,36 24 726,00
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2	1 268,0000	7,10 2,25	9 002,80 2 853,00
127	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	1 268,0000	121,24	153 737,65

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			91,50	116 022,00
128	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 268,0000	27,13 15,00	34 404,01 19 020,00
129	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	- 1 268,0000	47,93 36,00	-60 769,91 -45 648,00
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2	1 268,0000	7,10 2,25	9 002,80 2 853,00
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 268,0000	49,49 41,25	62 756,01 52 305,00
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2	1 268,0000	7,10 2,25	9 002,80 2 853,00
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu adaos de colorant	m2	1 268,0000	68,85 41,25	87 301,80 52 305,00
		<i>Total</i>	lei			648 159,80
		Total Capitolul 1.14.1. Tip 1 Inklusiv salariu				648 159,80
		1.14.2. Capitolul 1.14.2. Tip 2				
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 0.3 kg/m2	m2	43,1400	20,43 10,50	881,18 452,97
135	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete	m2	43,1400	162,94 127,50	7 029,02 5 500,35

1	2	3	4	5	6	7
		plane				
136	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr4 100x100	kg	87,0000	25,35 3,37	2 205,45 293,62
137	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	43,1400	37,52 19,50	1 618,64 841,23
138	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25, 40x25 (se va coordona marimile si coloristica)	m2	43,1600	422,79 134,25	18 247,78 5 794,23
		<i>Total</i>	lei			29 982,07
		Total Capitolul 1.14.2. Tip 2 Inclusiv salariu				29 982,07 12 882,40
		1.14.3. Capitolul 1.14.3. Tip 3				
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 0.3 kg/m2	m2	777,8500	20,43 10,50	15 888,35 8 167,42
140	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	777,8500	162,93 127,50	126 738,98 99 175,87
141	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr4 100x100	kg	1 540,1400	25,35 3,37	39 042,56 5 197,97
142	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	777,8500	37,52 19,50	29 184,93 15 168,07
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2	777,8500	7,10 2,25	5 522,73 1 750,16
144	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	777,8500	121,24 91,50	94 309,81 71 173,28

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
145	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	777,8500	27,13 15,00	21 105,02 11 667,75
146	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-777,8500	47,93 36,00	-37 279,08 -28 002,60
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2	777,8500	7,10 2,25	5 522,73 1 750,16
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	777,8500	49,49 41,25	38 497,45 32 086,32
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2	777,8500	7,10 2,25	5 522,73 1 750,16
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu adaos de colorant	m2	777,8500	68,85 41,25	53 554,97 32 086,31
		<i>Total</i>	lei			397 611,18
		Total Capitolul 1.14.3. Tip 3 Inclusiv salariu				397 611,18 251 970,87
		1.14.4. Capitolul 1.14.4. Tip 4				
151	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 0.3 kg/m2	m2	32,3800	20,43 10,50	661,39 339,99
152	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	32,3800	162,94 127,50	5 275,84 4 128,45
153	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi	kg	64,1100	25,35	1 625,20

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr4 100x100			3,37	216,37
154	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	32,3800	37,52 19,50	1 214,96 631,41
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2	32,3800	7,10 2,25	229,90 72,86
156	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,3800	121,24 91,50	3 925,89 2 962,77
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,3800	27,13 15,00	878,55 485,70
158	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-32,3800	47,93 36,00	-1 551,84 -1 165,68
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2	32,3800	7,10 2,25	229,90 72,86
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,3800	49,49 41,25	1 899,50 1 583,17
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2	32,3800	7,10 2,25	229,90 72,86
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu adaos de colorant	m2	32,3800	68,85 41,25	2 229,37 1 335,68
		<i>Total</i>	lei			16 848,56

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.14.4. Tip 4 Inclusiv salariu				16 848,56 10 736,44
		1.14.5. Capitolul 1.14.5. Tip 5				
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 0.3 kg/m2	m2	229,0000	20,43 10,50	4 677,55 2 404,50
164	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	229,0000	162,94 127,50	37 312,12 29 197,50
165	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr4 100x100	kg	453,5000	25,35 3,37	11 496,23 1 530,56
166	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	229,0000	37,52 19,50	8 592,08 4 465,50
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2	229,0000	7,10 2,25	1 625,90 515,25
168	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	229,0000	121,24 91,50	27 764,92 20 953,50
169	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	229,0000	27,13 15,00	6 213,34 3 435,00
170	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-229,0000	47,93 36,00	-10 975,01 -8 244,00
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2	229,0000	7,10 2,25	1 625,90 515,25

1	2	3	4	5	6	7
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	229,0000	49,49 41,25	11 333,69 9 446,25
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2	229,0000	7,10 2,25	1 625,90 515,25
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu adaos de colorant	m2	229,0000	68,85 41,25	15 766,65 9 446,25
		<i>Total</i>	lei			117 059,27
		Total Capitolul 1.14.5. Tip 5 Inclusiv salariu				117 059,27 74 180,81
		1.14.6. Capitolul 1.14.6. Tip 6				
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2	18,0000	7,10 2,25	127,80 40,50
176	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25, 40x25 (se va coordona marimile si coloristica)	m2	18,0000	422,79 134,25	7 610,30 2 416,50
		<i>Total</i>	lei			7 738,10
		Total Capitolul 1.14.6. Tip 6 Inclusiv salariu				7 738,10 2 457,00
		1.14.7. Capitolul 1.14.7. Tip 7				
177	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie FKJIB - (12.5mm)	m2	266,0000	271,81 137,62	72 300,70 36 608,25
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2	266,0000	7,10 2,25	1 888,60 598,50
179	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	266,0000	121,24 91,50	32 250,96 24 339,00

1	2	3	4	5	6	7
180	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	266,0000	27,13 15,00	7 217,25 3 990,00
181	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-266,0000	47,93 36,00	-12 748,26 -9 576,00
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2	266,0000	7,10 2,25	1 888,60 598,50
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	266,0000	49,49 41,25	13 164,90 10 972,50
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2	266,0000	7,10 2,25	1 888,60 598,50
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu adaos de colorant	m2	266,0000	68,85 41,25	18 314,10 10 972,50
		<i>Total</i>	lei			136 165,45
		Total Capitolul 1.14.7. Tip 7 Inclusiv salariu				136 165,45 79 101,75
		<i>Total</i>	lei			1 353 564,43
		Total Capitolul 1.14. Pereti Inclusiv salariu				1 353 564,43 842 075,68
		1.15. Capitolul 1.15. Glafuri interioare				
		Total Capitolul 1.15. Glafuri interioare Inclusiv salariu				0,00
		1.16. Capitolul 1.16. Pardoseli				
		1.16.1. Capitolul 1.16.1. Tip 1				

1	2	3	4	5	6	7
186	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	81,9600	190,22 9,00	15 590,23 737,64
187	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu folie hidroizolanta, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (bariera vaporii)	m2	81,9600	17,70 1,50	1 451,10 122,94
188	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	81,9600	98,63 52,50	8 083,71 4 302,90
189	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	81,9600	66,53 36,00	5 452,81 2 950,56
190	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile cm gr 9mm (Gresie ceramica cu suprafata antiderapanta cu clase de trafic intens (gros.9mm) pe clei hidrofoab (gros.9mm) - 18mm)	m2	81,9600	478,95 143,17	39 254,54 11 734,62
		<i>Total</i>	lei			69 832,39
		Total Capitolul 1.16.1. Tip 1 Inklusiv salariu				69 832,39 19 848,66
		1.16.2. Capitolul 1.16.2. Tip 2				
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2	142,8100	7,10 2,25	1 013,94 321,32
192	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	142,8100	268,48 35,10	38 340,94 5 012,63
193	CG56B1 k=5	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime:	m2	-142,8100	66,39 8,62	-9 481,02 -1 231,73
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2	142,8100	7,10 2,25	1 013,94 321,32
195	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile cm gr 9mm (Gresie ceramica cu suprafata antiderapanta cu clase	m2	142,8100	478,95 143,17	68 398,50 20 446,82

1	2	3	4	5	6	7
		de trafic intens (gros.9mm) pe clei hidrofoab (gros.9mm) - 18mm)				
		<i>Total</i>	lei			99 286,30
		Total Capitolul 1.16.2. Tip 2 Inclusiv salariu				99 286,30 24 870,36
		1.16.3. Capitolul 1.16.3. Tip 3				
196	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu folie hidroizolanta, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (bariera vapori)	m2	18,0400	17,71 1,50	319,40 27,06
197	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,0400	98,63 52,50	1 779,29 947,10
198	CG01A1 k=10	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	18,0400	166,32 90,00	3 000,50 1 623,60
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2	18,0400	7,10 2,25	128,08 40,59
200	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile cm gr 9mm (Gresie ceramica cu suprafata antiderapanta cu clase de trafic intens (gros.9mm) pe clei hidrofoab (gros.9mm) - 18mm)	m2	18,0400	478,95 143,18	8 640,21 2 582,88
		<i>Total</i>	lei			13 867,48
		Total Capitolul 1.16.3. Tip 3 Inclusiv salariu				13 867,48 5 221,23
		1.16.4. Capitolul 1.16.4. Tip 4				
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2	19,8600	7,10 2,25	141,00 44,68
202	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	19,8600	268,48 35,10	5 331,92 697,09
203	CG56B1 k=5	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime:	m2	-19,8600	66,39 8,62	-1 318,49 -171,29
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	19,8600	7,10	141,00

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor patrundere adinca			2,25	44,68
205	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile cm gr 9mm (Gresie ceramica cu suprafata antiderapanta cu clase de trafic intens (gros.9mm) pe clei hidrofob (gros.9mm) - 18mm)	m2	19,8600	478,95 143,17	9 511,89 2 843,45
		<i>Total</i>	lei			13 807,32
		Total Capitolul 1.16.4. Tip 4 Inclusiv salariu				13 807,32 3 458,61
		1.16.5. Capitolul 1.16.5. Tip 5				
206	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu folie hidroizolanta, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (bariera vapori)	m2	97,5000	17,71 1,50	1 726,24 146,25
207	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	97,5000	98,63 52,50	9 616,43 5 118,75
208	CG01A1 k=10	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	97,5000	166,33 90,00	16 216,69 8 775,00
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2	97,5000	7,10 2,25	692,25 219,38
210	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile cm gr 9mm (Gresie ceramica cu suprafata antiderapanta cu clase de trafic intens (gros.9mm) pe clei hidrofob (gros.9mm) - 18mm)	m2	97,5000	478,95 143,17	46 697,38 13 959,56
		<i>Total</i>	lei			74 948,99
		Total Capitolul 1.16.5. Tip 5 Inclusiv salariu				74 948,99 28 218,94
		1.16.6. Capitolul 1.16.6. Tip 6				
211	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren	m2	13,1500	190,22 9,00	2 501,37 118,35

1	2	3	4	5	6	7
		inspumat, grosime 40 mm, intr-un strat				
212	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu folie hidroizolanta, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (bariera vaporii)	m2	13,1500	17,70 1,50	232,82 19,72
213	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,1500	98,63 52,50	1 296,99 690,38
214	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	13,1500	33,27 18,00	437,44 236,70
215	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr4 100x100	kg	26,3700	25,35 3,37	668,46 88,99
216	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile cm gr 9mm (Gresie ceramica cu suprafata antiderapanta cu clase de trafic intens (gros.9mm) pe clei hidrofoab (gros.9mm) - 18mm)	m2	13,1500	478,95 143,17	6 298,15 1 882,75
		<i>Total</i>	lei			11 435,23
		Total Capitolul 1.16.6. Tip 6 Inclusiv salariu				11 435,23 3 036,89
		1.16.7. Capitolul 1.16.7. Tip 7				
217	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 40 mm, intr-un strat	m2	23,0800	190,22 9,00	4 390,21 207,72
218	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu folie hidroizolanta, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (bariera vaporii)	m2	23,0800	17,71 1,50	408,64 34,62
219	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	23,0800	98,63 52,50	2 276,40 1 211,70
220	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli	m2	23,0800	33,26	767,75

1	2	3	4	5	6	7
	k=2	executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga			18,00	415,44
221	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr4 100x100	kg	45,5000	25,35 3,37	1 153,43 153,56
222	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude impislitura, lemne de foc,)-hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2	23,0800	39,43 12,00	910,03 276,96
223	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile cm gr 9mm (Gresie ceramica cu suprafata antiderapanta cu clase de trafic intens (gros.9mm) pe clei hidrofof (gros.9mm) - 18mm)	m2	23,0800	478,95 143,18	11 054,10 3 304,48
		<i>Total</i>	lei			20 960,56
		Total Capitolul 1.16.7. Tip 7 Inclusiv salariu				20 960,56 5 604,48
		1.16.8. Capitolul 1.16.8. Tip 8				
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2	108,5800	7,10 2,25	770,91 244,30
225	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	108,5800	268,48 35,10	29 151,04 3 811,16
226	CG56B1 k=5	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime:	m2	-108,5800	66,39 8,62	-7 208,54 -936,50
227	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF h=8cm l si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	108,5800	417,84 97,50	45 369,47 10 586,55

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			68 082,88
		Total Capitolul 1.16.8. Tip 8 Inclusiv salariu				68 082,88 13 705,51
		1.16.9. Capitolul 1.16.9. Tip 9				
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2	101,4100	7,10 2,25	720,00 228,17
229	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	101,4100	268,48 35,10	27 226,06 3 559,49
230	CG56B1 k=5	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime:	m2	-101,4100	66,39 8,62	-6 732,52 -874,66
231	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr 10 mm C34 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF h=8cm l si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	101,4100	417,84 97,50	42 373,53 9 887,47
		<i>Total</i>	lei			63 587,07
		Total Capitolul 1.16.9. Tip 9 Inclusiv salariu				63 587,07 12 800,47
		1.16.10. Capitolul 1.16.10. Tip 10				
232	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	95,9400	190,22 9,00	18 249,47 863,46
233	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu folie hidroizolanta, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (bariera vaporii)	m2	95,9400	17,71 1,50	1 698,62 143,91
234	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	95,9400	98,63 52,50	9 462,56 5 036,85
235	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	95,9400	66,53 36,00	6 382,87 3 453,84
236	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr 10 mm C34 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport	m2	95,9400	417,84 97,50	40 087,93 9 354,14

1	2	3	4	5	6	7
		existent, inclusiv plintele de MDF h=8cm l si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp				
		<i>Total</i>	lei			75 881,45
		Total Capitolul 1.16.10. Tip 10 Inklusiv salariu				75 881,45 18 852,20
		1.16.11. Capitolul 1.16.11. Tip 11				
237	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu folie hidroizolanta, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (bariera vapori)	m2	212,8200	17,70 1,50	3 767,97 319,23
238	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	212,8200	98,63 52,50	20 990,42 11 173,05
239	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	212,8200	66,53 36,00	14 158,92 7 661,52
240	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr 10 mm C34 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF h=8cm l si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	212,8200	417,84 97,50	88 925,51 20 749,95
		<i>Total</i>	lei			127 842,82
		Total Capitolul 1.16.11. Tip 11 Inklusiv salariu				127 842,82 39 903,75
		1.16.12. Capitolul 1.16.12. Tip 12				
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2	8,5800	7,10 2,25	60,91 19,30
242	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	8,5800	268,48 35,10	2 303,52 301,16
243	CG56B1 k=5	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime:	m2	-8,5800	66,39 8,62	-569,62 -74,00
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2	8,5800	7,10 2,25	60,91 19,30
245	CG50B	Executarea pardoselilor din granit	m2	8,5800	478,95	4 109,37

1	2	3	4	5	6	7
		ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile cm gr 9mm (Gresie ceramica cu suprafata antiderapanta cu clase de trafic intens (gros.9mm) pe clei hidrofob (gros.9mm) - 18mm)			143,17	1 228,44
		<i>Total</i>	lei			5 965,09
		Total Capitolul 1.16.12. Tip 12 Inclusiv salariu				5 965,09 1 494,20
		1.16.13. Capitolul 1.16.13. Scara				
246	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare 0.3 kg/m2	m2	94,0000	20,43 10,50	1 920,04 987,00
247	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	94,0000	135,45 17,55	12 731,93 1 649,70
248	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Gresie ceramica cu suprafata antiderapanta cu clase de trafic intens (gros.9mm) pe clei hidrofob (gros.9mm) - 18mm)	m2	94,0000	591,37 289,12	55 589,15 27 177,75
		<i>Total</i>	lei			70 241,12
		Total Capitolul 1.16.13. Scara Inclusiv salariu				70 241,12 29 814,45
		1.16.14. Capitolul 1.16.14. Placaje exterioare				
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare 0.3 kg/m2	m2	106,0000	20,43 10,50	2 165,16 1 113,00
250	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Gresie ceramica cu suprafata antiderapanta cu clase de trafic intens (gros.9mm) pe clei hidrofob (gros.9mm) - 18mm)	m2	106,0000	591,37 289,12	62 685,65 30 647,25
		<i>Total</i>	lei			64 850,81
		Total Capitolul 1.16.14. Placaje exterioare Inclusiv salariu				64 850,81 31 760,25

1	2	3	4	5	6	7
		1.16.15. Capitolul 16.15. Plinte				
251	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	405,0000	65,30 37,50	26 445,79 15 187,50
		<i>Total</i>	lei			26 445,79
		Total Capitolul 16.15. Plinte Inclusiv salariu				26 445,79 15 187,50
		<i>Total</i>	lei			807 035,30
		Total Capitolul 1.16. Pardoseli Inclusiv salariu				807 035,30 253 777,50
		1.17. Capitolul 1.17. Acoperis				
252	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	8,2600	7 920,55 1 687,50	65 423,75 13 938,75
253	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.(Scindura volum 10.22m3)	m2	510,2300	139,90 35,25	71 383,64 17 985,60
254	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	18,4800	416,78 63,75	7 702,03 1 178,10
255	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	10,2200	94,42 12,75	965,00 130,30
256	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Anticondens)	m2	510,2300	36,74 18,75	18 746,40 9 566,81
257	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % VM gr 150 dens 40-60 kg	m2	510,2300	136,54 9,00	69 666,80 4 592,07
258	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate	m2	510,2300	36,74 18,75	18 746,40 9 566,81

1	2	3	4	5	6	7
		sau amprentate (Antivapori)				
259	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d110	m	30,1300	319,08 22,50	9 613,97 677,92
260	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d80	m	112,9800	333,67 26,25	37 698,60 2 965,72
261	CK26B aplicativ	Parapeti din doua tevi pe fixatoare atasate de catre sipca si foaia de acoperis din metal zincat prevopsit cu vopsea praf	m	22,9400	387,10 30,00	8 880,07 688,20
262	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Foaia din tabla de acoperis din metal zincat cu prevopsirea cu vopsea praf. inclusiv toate elementele din tabla (vezi proiect)	m2	510,2300	424,08 60,00	216 379,61 30 613,80
263	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru Streasna tip LK 20 inclusiv cornierele 50x50 (se exclud tabla. profil de etansare, coama)	m2	90,0000	302,87 86,25	27 258,39 7 762,50
		<i>Total</i>	lei			552 464,66
		Total Capitolul 1.17. Acoperis Inclusiv salariu				552 464,66 99 666,58
		1.18. Capitolul 1.18. Canale ventilare				
264	CA04G	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,0000	1 402,14 82,50	1 402,14 82,50
265	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (placaj n=1.01m2)	m2	5,0000	501,00 71,25	2 505,00 356,25
266	CL17B	Confectii metalice diverse,	kg	218,0000	62,40	13 603,42

1	2	3	4	5	6	7
		montate aparent:Carcasa metal din teava profilata			15,75	3 433,50
267	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,2100	391,43 123,76	82,20 25,99
268	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,2100	697,71 286,48	146,52 60,16
269	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum	t	0,1000	54 185,00 5 250,00	5 418,50 525,00
270	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,1000	7 920,80 1 687,60	792,08 168,76
271	IzF10A	Strat termoizolator gr 50mm Dens 40-60kg/m3	m2	30,0000	194,78 12,75	5 843,40 382,50
272	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum	t	0,1000	64 685,00 5 250,00	6 468,50 525,00
273	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	10,0000	338,83 86,25	3 388,33 862,50
274	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc	2,0000	111,20 97,50	222,40 195,00
		<i>Total</i>	lei			39 872,49
		Total Capitolul 1.18. Canale ventilare Inclusiv salariu				39 872,49 6 617,16
		1.19. Capitolul 1.19. Fatada 1.19.1. Capitolul 1.19.1. Pereti				
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betonogruud	m2	495,5000	19,92 2,25	9 868,38 1 114,88

1	2	3	4	5	6	7
276	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr 10cm densitatea 135 kg m3 cornier cu plasa n=0.8	m2	265,5000	531,20 173,25	141 032,97 45 997,87
277	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr 15cm densitatea 135 kg m3 cornier cu plasa n=0.8	m2	230,0000	690,53 173,25	158 820,80 39 847,50
278	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr 3cm densitatea 135 kg m3	m2	150,3000	395,92 219,22	59 507,48 32 949,51
279	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	645,8000	25,19 9,00	16 265,76 5 812,20
280	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	645,8000	165,13 91,50	106 640,31 59 090,70
281	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.(RAL conform proiect)	kg	18,6500	260,25 5,25	4 853,66 97,91
282	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	80,0000	255,01 90,75	20 400,43 7 260,00
283	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	560,0000	67,51 56,25	37 802,80 31 500,00
		Total	lei			555 192,59

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.19.1. Pereti Inclusiv salariu				555 192,59 223 670,57
		1.19.2. Capitolul 1.19.2. Tavan				
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betonogruud	m2	44,0000	19,92 2,25	876,30 99,00
285	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr 10cm densitatea 135 kg m3 cornier cu plasa n=0.8	m2	44,0000	555,44 173,25	24 439,26 7 623,00
286	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	44,0000	25,19 9,00	1 108,23 396,00
287	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	44,0000	165,13 91,50	7 265,68 4 026,00
		<i>Total</i>	lei			33 689,47
		Total Capitolul 1.19.2. Tavan Inclusiv salariu				33 689,47 12 144,00
		1.19.3. Capitolul 1.19.3. Toclu				
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betonogruud	m2	140,0000	19,92 2,25	2 788,24 315,00
289	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	140,0000	24,78 3,00	3 468,78 420,00
290	IzF02B	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie	m2	140,0000	33,96 6,00	4 755,10 840,00
291	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),	m2	160,0000	489,65 128,85	78 343,43 20 616,00

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr 10cm XPS cornier n=0.1				
292	CK26B	Glafuri latimea 10 cm din tabla plana vopsita (tinc teracota)	m	80,0000	187,10 30,00	14 968,00 2 400,00
293	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 100x100 gr 3	kg	80,0000	25,35 3,38	2 028,00 270,00
294	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. APLICATIV	m2	50,0000	128,17 91,50	6 408,50 4 575,00
295	CF51B K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) APLICATIV	m2	-50,0000	76,05 54,00	-3 802,50 -2 700,00
296	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), vezi proiect emitatie piatra naturala	m2	47,8000	545,38 123,75	26 069,19 5 915,25
		<i>Total</i>	lei			135 026,74
		Total Capitolul 1.19.3. Toclu Inklusiv salariu				135 026,74 32 651,25
		1.19.4. Capitolul 1.19.4. Briu beton existent				
297	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	109,5000	120,22 120,00	13 164,63 13 140,00
298	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	109,5000	162,93 127,50	17 841,38 13 961,25
		<i>Total</i>	lei			31 006,01

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.19.4. Briu beton existent Inclusiv salariu				31 006,01 27 101,25
		<i>Total</i>	lei			754 914,81
		Total Capitolul 1.19. Fatada Inclusiv salariu				754 914,81 295 567,07
		1.20. Capitolul 1.20. Balustrade, scari				
		1.20.1. Capitolul 1.20.1. Tip 1				
299	CH06A aplicativ	Balustrada din sticla securizata h 900 mm si mina curenta inox (complet cu toate accesorii de fixare) (Vezi proiect)	m	22,1600	4 580,21 67,50	101 497,56 1 495,80
300	CK26B aplicat	Lacrimar din tabla prevopsit L=10 cm	m	23,0000	212,10 30,00	4 878,30 690,00
		<i>Total</i>	lei			106 375,86
		Total Capitolul 1.20.1. Tip 1 Inclusiv salariu				106 375,86 2 185,80
		1.20.2. Capitolul 1.20.2. Tip 2				
301	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	1 740,0000	38,65 12,00	67 252,74 20 880,00
302	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Bulon decorativ 3x50	buc	256,0000	22,50 15,00	5 760,00 3 840,00
303	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	120,0000	99,70 75,00	11 964,00 9 000,00
		<i>Total</i>	lei			84 976,74
		Total Capitolul 1.20.2. Tip 2 Inclusiv salariu				84 976,74 33 720,00
		1.20.3. Capitolul 1.20.3. Tip 3				
304	CH06A aplicativ	Balustrada cu mina curenta metalica din INOX stilp d=50 h=950 mm mina curenta d=40 strune d=16 (3 bare)(compect flanse, elemente de fixare dibluri s.a) Bls interioara	m	41,0500	1 580,22 67,50	64 867,83 2 770,88

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			64 867,83
		Total Capitolul 1.20.3. Tip 3 Inclusiv salariu				64 867,83 2 770,88
		<i>Total</i>	lei			256 220,43
		Total Capitolul 1.20. Balustrade, scari Inclusiv salariu				256 220,43 38 676,68
		<i>Total</i>	lei			6 254 364,11
		Total Capitolul 1. Lucrari de constructii Inclusiv salariu				6 254 364,11 2 083 225,75

		Total	lei	6 254 364,11
		CASM	24 %	499 974,18
		Transportarea materialelor	5 %	206 265,80
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	1,2 %	49 503,79
		Total		7 010 107,88
		Cheltuieli de regie	7,5 %	525 758,08
		Total		7 535 865,96
		Beneficiu	6 %	452 151,96
		Total		7 988 017,92
		TVA	20 %	1 597 603,59
		Total deviz:		9 585 621,51
		Inclusiv salariu		2 083 225,75

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatii capitale complexe cu
constructia a doua anexe de tip
D+P+E+M la sediul Procuraturii
raionului Edinet, amplasat pe terenul
cu nr. Cadastral 4101215.021**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1
Solutii Arhitecturale SA

Valoarea de deviz 9 585 621,51 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1:				

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	25,5115	75,00	1 913,36
2.	7122050013400	Zidar	h-om	4 989,7667	75,00	374 232,50
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 377,2655	75,00	103 294,91
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 468,9313	75,00	260 169,86
5.	7123010010200	Betonist	h-om	148,5760	75,00	11 143,20
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	194,7854	75,00	14 608,91
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	527,5332	75,00	39 564,99
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	169,0486	75,00	12 678,64
9.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	169,2900	75,00	12 696,76
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	249,6000	75,00	18 720,00
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	761,1417	75,00	57 085,65
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	739,4667	75,00	55 460,01
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 886,6173	75,00	141 496,29
14.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	5,3000	75,00	397,50
15.	7134050013250	Izolator	h-om	14,9891	75,00	1 124,18
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2 108,1710	75,00	158 112,81
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	448,2278	75,00	33 617,08
18.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1487	75,00	86,15
19.	7212030022700	Sudor	h-om	30,0800	75,00	2 256,00
20.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	637,3613	75,00	47 802,09
21.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	47,5600	75,00	3 567,00
22.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	231,4582	75,00	17 359,36
23.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	21,7940	75,00	1 634,55
24.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	344,7090	75,00	25 853,18
25.	7422010060100	Timplar	h-om	1 732,3757	75,00	129 928,18
26.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	639,6607	75,00	47 974,56
27.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3 000,5129	75,00	225 038,45
28.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	429,7292	75,00	32 229,69
29.	9310060019930	Muncitor	h-om	3 349,3320	75,00	251 199,89
30.	9312040019600	Sapator	h-om	26,4000	75,00	1 980,00
		Total manopera				2 083 225,75

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	51,8020	25,00	1 295,05
2.	102670112202052	Placi sau piscoturi de gresie - Gresie	m2	204,0000	250,00	51 000,00

		ceramica cu suprafata antiderapanta cu clase de trafic intens (gros.9mm) pe clei hidrofoab (gros.9mm) - 18 mm				
3.	102670112204051	Placi din laminat gr.10mm	m2	324,4388	225,00	72 998,73
4.	102743123549026	Glafuri latimea 10 cm tin tabla plana vopsita	m	80,0000	150,00	12 000,00
5.	1102710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass D110	m	32,5856	125,00	4 073,20
6.	1111000100048	Strat sintetic	m2	550,1344	12,50	6 876,69
7.	1212121212121	apa	m3	4,2504	25,00	106,26
8.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	1,0290	1 500,00	1 543,50
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,9184	400,00	367,36
10.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,3016	400,00	120,64
11.	1421102200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 mm	m3	0,2080	400,00	83,20
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	123,9763	400,00	49 590,52
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,8736	400,00	349,44
14.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,1428	400,00	57,12
15.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	19,0230	250,00	4 755,75
16.	152030112938100	Ferestre din aluminiu (Fereastră din profil din aluminiu cu geamuri termopane cu UV protectie, cu coeficientul nu mai mare de k=0.6)	m2	237,6300	4 000,00	950 520,00
17.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	158,7295	5,00	793,65
18.	182874136313400	Diblu din material plastic 10x180mm	buc	2 145,2400	3,33	7 143,65
19.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0075	5 000,00	37,50
20.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0711	5 000,00	355,50
21.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	10,2814	5 000,00	51 407,00
22.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0298	5 000,00	149,00
23.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{\delta}$ = 44mm calit II	m3	1,0032	5 000,00	5 016,00
24.	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0298	5 000,00	149,00
25.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1730	5 000,00	865,00
26.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0039	5 000,00	19,50
27.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0620	5 000,00	310,00
28.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0836	5 000,00	418,00
29.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{\delta}$ =100,125 mm, calit, a II a	m3	7,7748	5 000,00	38 874,00
30.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0123	5 000,00	61,50
31.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,1680	5 000,00	840,00
32.	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	236,2500	175,00	41 343,75
33.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 752,4920	0,01	47,54
34.	2010237318750	Distantieri	buc	1 442,1780	3,75	5 408,18
35.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0672	7 500,00	504,00
36.	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	3,2814	300,00	984,42
37.	202682132601626	Folie hidroizolanta	m2	585,8892	15,00	8 788,34
38.	20301129300000	Usi interioare si exterioare din lemn MDF	m2	86,6500	3 500,00	303 275,00
39.	203011293000086	Usi MDF cu strat laminat spatii umede	m2	4,2000	4 000,00	16 800,00

40.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	32,7200	4 000,00	130 880,00
41.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	5,0500	375,00	1 893,75
42.	203012294676627	Plinte din MDF h=8cm	m	471,5438	75,00	35 365,78
43.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	218,5121	1,50	327,76
44.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	811,8958	1,50	1 217,84
45.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	134,0568	1,00	134,06
46.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0700	1 000,00	70,00
47.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	31,4160	55,00	1 727,88
48.	2320146200700	Petrol lampant	l	12,7200	10,00	127,20
49.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	42,0000	59,00	2 478,00
50.	2320166200676	White spirit	kg	12,1260	59,00	715,43
51.	2320166200729	Parchetin	l	5,6055	10,00	56,05
52.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	18,4800	10,00	184,80
53.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	3,5797	15,00	53,70
54.	2320187315789	Decofrol	kg	0,6000	15,00	9,00
55.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	202,1120	25,00	5 052,80
56.	23203226000361	Gudron	kg	21,5688	25,00	539,22
57.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,2393	20,00	44,79
58.	2413217300010	Cleme	buc	57,6198	35,00	2 016,69
59.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,6234	20,00	32,46
60.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	25,1636	55,00	1 384,00
61.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	112,2585	100,00	11 225,85
62.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1 379,4825	29,00	40 004,95
63.	241658610530375	Amorsa-grund - betonoground	kg	101,9250	114,44	11 664,29
64.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,0920	75,00	81,90
65.	2430116103800	Vopsire cu emulsie acrilica	kg	79,1000	75,00	5 932,50
66.	2430116104160	Email alchidic	kg	8,4000	120,00	1 008,00
67.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,2218	75,00	16,64
68.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	21,8700	75,00	1 640,25
69.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	123,8160	35,00	4 333,56
70.	24302261000001	Fuga	kg	177,6611	30,00	5 329,83
71.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,0100	45,00	45,45
72.	2430226100700	Grund alchidic	kg	9,6000	45,00	432,00
73.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	286,2670	37,80	10 820,89
74.	24302261010100	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	783,1110	31,42	24 605,34
75.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	111,5678	29,00	3 235,47
76.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	59,3250	29,00	1 720,42
77.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	42,5250	10,00	425,25
78.	2430226101600	Chit siliconic	kg	43,4044	115,00	4 991,52
79.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	3,6000	35,00	126,00
80.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	212,3034	6,03	1 280,18
81.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	12,0000	45,00	540,00
82.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	428,5260	7,50	3 213,94
83.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	148,8375	5,47	814,14
84.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3 433,1920	4,97	17 062,96
85.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4 129,8900	4,97	20 525,55
86.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	2 901,4140	5,47	15 870,73
87.	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	50,1750	4,97	249,37
88.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	13,7970	60,00	827,82
89.	2466477302420	Sticla solubila	kg	9,8100	75,00	735,75
90.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	220,6972	5,00	1 103,48

91.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	372,7340	5,00	1 863,67
92.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,5250	35,00	18,37
93.	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	2,4530	50,00	122,65
94.	252130260290123	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat gr 50mm Dens 40-60kg/m3	m2	31,2000	175,00	5 460,00
95.	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	520,4346	125,00	65 054,32
96.	252130260290791	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr 10cm XPS	m2	172,9120	250,00	43 228,00
97.	252130260290978	Placi ignifudate din vata minerala gr 3cm densitatea 135 kg m3	m2	162,4292	95,00	15 430,77
98.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1 334,0596	5,00	6 670,29
99.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	4 112,4583	10,00	41 124,58
100.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,6284	1 750,00	2 849,70
101.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,6082	1 750,00	1 064,35
102.	262874136313400	Diblu din material plastic 10x260mm	buc	1 858,4000	6,33	11 763,67
103.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3 568,3200	6,00	21 409,92
104.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	1,0500	150,00	157,50
105.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	338,0000	2,20	743,60
106.	2651122100401	Ciment M300(saci S1500)	kg	182,4168	2,20	401,32
107.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	40 166,6430	2,20	88 366,61
108.	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,0105	2,20	46,22
109.	2652102100713	Var pasta	m3	1,1310	7 500,00	8 482,50
110.	2652102100737	Var hidratat	kg	6,8460	7,50	51,34
111.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	8 801,9548	7,47	65 750,60
112.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 445,3910	7,47	10 797,07
113.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	183,2754	5,00	916,37
114.	2653102100831	Amestec uscat	kg	12 398,8752	4,03	49 967,48
115.	26531021008311	Tink	kg	1 586,5400	31,93	50 658,23
116.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3 228,6165	7,78	25 118,63
117.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	2 889,1275	4,03	11 643,18
118.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	30,0000	30,00	900,00
119.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	40,8384	5,00	204,19
120.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	63,0070	250,00	15 751,75
	266111280070096	Placi sau piscoturi de gresie emitatie piatra	m2	49,2436	375,00	18 466,35

121.		naturala				
122.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	5,5084	46,67	257,08
123.	266210270100083	Placi ghips-carton / Rezistent la foc	m2	254,5685	68,05	17 323,39
124.	266210270100084	Placi ghips-carton Rezistent la umezeala	m2	45,8401	48,61	2 228,29
125.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0660	0,00	0,00
126.	2663102110000	Beton procurat din statii	m3	10,2165	1 500,00	15 324,75
127.	2664102100000	Mortar	m3	28,2045	1 500,00	42 306,75
128.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,4992	0,00	0,00
129.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	5,5300	0,00	0,00
130.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	92,2881	0,00	0,00
131.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	333,0576	5,47	1 821,83
132.	2664102102020	Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie)	m3	0,5366	0,00	0,00
133.	2666122800555	Element de inchidere	buc	6,2068	45,00	279,31
134.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	184,1799	175,00	32 231,48
135.	267011220400211	Placi extrudate de polistiren, grosime 40 mm	m2	37,5089	175,00	6 564,06
136.	267011220405131	Placi din laminat gr 10mm C34	m2	225,6956	225,00	50 781,51
137.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,1575	750,00	118,12
138.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 694,4990	10,00	16 944,99
139.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	2,3309	10,00	23,31
140.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	12,1220	15,00	181,84
141.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	604,3674	15,00	9 065,51
142.	26821326004652	Folie suplimentara polimerica Antivapori	m2	604,3674	15,00	9 065,51
143.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	40,8825	15,00	613,24
144.	2682132601626	Carton bitumat	m2	41,6000	15,00	624,00
145.	2682132601860	Impislitura fibre sticla bitum.IB 600 1200 cm x 10 m S 7916	m2	154,0000	12,50	1 925,00
146.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	19,9870	15,00	299,80
147.	26821626113707877	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr 15cm densitatea 135 kg m3	m2	248,5610	375,00	93 210,38
148.	268216261137076	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr 10cm densitatea 135 kg m3	m2	334,4766	250,00	83 619,15
149.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,2500	35,00	183,75
150.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	154,7028	35,00	5 414,60
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	120,7500	158,33	19 118,34

151.						
152.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	12,4800	25,00	312,00
153.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	4,2000	200,00	840,00
154.	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,5900	25,00	14,75
155.	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	10,2500	20,00	205,00
156.	2710602000080	Armatura A1	kg	63,7200	20,00	1 274,40
157.	2710602000081	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm	kg	60,4750	20,00	1 209,50
158.	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	3,2000	20,00	64,00
159.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	24,0363	20,00	480,72
160.	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	3,6000	20,00	72,00
161.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	202,0000	5,00	1 010,00
162.	27107035010571	Cornier cu plasa	m	250,0760	5,00	1 250,38
163.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	452,2014	18,00	8 139,62
164.	2710703520285	Profil de suport	m	1 082,5277	18,00	19 485,50
165.	2733103610000	Tabla groasa	kg	105,0000	45,00	4 725,00
166.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	48,0726	25,00	1 201,83
167.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	54,8500	150,00	8 227,50
168.	27431235490260	Lacrimar din tabla prevopsit L=10 cm	m	23,0000	175,00	4 025,00
169.	27431235490271	Corniere la ferestre sau usi din aluminiu	m	800,0000	5,00	4 000,00
170.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	4,1600	15,00	62,40
171.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,1000	25,00	2,50
172.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1 740,0000	25,00	43 500,00
173.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	2,7785	55,00	152,82
174.	28121063057144	Balustrada cu mina curenta metalica din INOX stilp d=50 h=950 mm mina curenta d=40 strune d=16 (3 bare)	m	41,0500	1 500,00	61 575,00
175.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	46,0000	300,00	13 800,00
176.	2873122000751	Piese forjate	kg	1,6284	45,00	73,28
177.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	28,4240	35,00	994,84
178.	2873122004100	Plase sudate	kg	4 855,3326	20,00	97 106,65
179.	2873122004203	Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"	m2	25,9318	75,00	1 944,88

180.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	74,1548	35,00	2 595,42
181.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	16,0722	55,00	883,97
182.	2873147300863	Agrafe	kg	133,9354	45,00	6 027,09
183.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	3,7926	65,00	246,52
184.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	11,9900	65,00	779,35
185.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,5000	60,00	90,00
186.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	62,7000	45,00	2 821,50
187.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2 470,2400	1,75	4 322,92
188.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	28,8099	175,00	5 041,73
189.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	7 966,4198	0,35	2 788,25
190.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	4 287,2079	0,35	1 500,53
191.	2874115837745	Suruburi	buc	310,3390	1,00	310,34
192.	2874115840603	Piulita	buc	499,2000	0,50	249,60
193.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,5000	1,50	2,25
194.	2874115893300	Bolt	buc	499,2000	10,00	4 992,00
195.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	433,7550	20,00	8 675,10
196.	2874117308500	Cartus	buc	499,2000	1,35	673,92
197.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0250	50,00	1,25
198.	2874136313300	Diblu din metal	buc	2 476,8000	3,00	7 430,40
199.	28741363133002	Bulon decorativ 3x50	buc	256,0000	7,50	1 920,00
200.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 325,1200	6,33	8 388,01
201.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	25,0800	35,00	877,80
202.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	31,9133	45,00	1 436,10
203.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	6,2068	175,00	1 086,19
204.	2875274000502	Cot burlan	buc	57,6198	110,00	6 338,18
205.	2875274000503	Cot de capat	buc	28,8099	110,00	3 169,09
206.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	28,8099	60,00	1 728,59
207.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	6,2068	175,00	1 086,19
208.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	43,4475	45,00	1 955,14
209.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1500	65,00	9,75

210.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	945,0000	1,75	1 653,76
211.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12 612,885 6	0,01	126,12
212.	2881116002700	Disc abraziv	buc	12,0996	50,00	604,98
213.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	3,0000	2 750,00	8 250,00
214.	30286314631090 0	Miner - set de coordonat cu beneficiarul	buc	46,0000	1 000,00	46 000,00
215.	32416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra sau analog	kg	59,3250	29,00	1 720,42
216.	32710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm (Foaia din tabla de acoperis din metal zincat cu prevopsirea cu vopsea praf.)	kg	2 384,0497	75,00	178 803,73
217.	32733103610000	Tabla plana colorata 0,45 mm	kg	105,0000	55,00	5 775,00
218.	32811236309800	Confectii metalice diverse scara de acces acoperis	kg	218,0000	45,00	9 810,00
219.	32874136313400	Diblu din material plastic 10x70mm	buc	1 214,4240	1,75	2 125,24
220.	35252110671839 3	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre 350	m	64,0000	250,00	16 000,00
221.	4011106202741	Energie electrica	kw	236,2890	4,00	945,16
222.	40243011610380 0	Vopsea pe baza de acril cu adaos de colorant	kg	1 029,2920	55,00	56 611,06
223.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,8000	25,00	45,00
224.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	192,9039	25,00	4 822,60
225.	4100126202818	Apa	m3	45,4012	25,00	1 135,02
226.	62141112220105 3	Perete din blocuri BCA D600 grosimea 200 mm	m3	2,2345	2 500,00	5 586,25
227.	62320322600036	Gudron	kg	23,0800	25,00	577,00
228.	62653102100831	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	142,5000	5,00	712,50
229.	62662102701000	Placi ghips-carton ГКЛЮ (12.5 mm)	m2	516,6610	46,67	24 112,57
230.	69274312354902 6	Parazapezii din doua tevi pe fixatoare atasate de catre sipca si foaia de acoperis din metal zincat prevopsit cu vopsea praf	m	22,9400	350,00	8 029,00
231.	72430116103800	Vopsea pe baza de acril	kg	113,4440	75,00	8 508,30
232.	72812106305714	Balustrada sticla securizata tip 2	m	22,1600	4 500,00	99 720,00
233.	75266311280005 0	Blocul ceramic M75 gros. 85mm	m3	5,2706	2 500,00	13 176,50
234.	75271070352028 4	Profil de ghidaj UW75	m	166,7975	32,50	5 420,92
235.	75271070352028 5	Profil de suport CW75	m	320,4844	25,00	8 012,11
236.	80271040631172 6	Burlan rotund prefabricat tip brass D80	m	121,0016	125,00	15 125,20
237.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	678,5860	10,00	6 785,82

238.	92670112202052	Placi de granit ceramic gr 9 mm	m2	411,0547	300,00	123 316,41
239.	92732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila prefabricate(aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor - Tavan suspendat "Armstrong" cu celule 600x600 mm cu plitele pentru incaperi uscate	m2	628,4775	200,00	125 695,50
240.	92732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila prefabricate(aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor - Tavan suspendat "Armstrong" cu celule 600x600 mm cu plitele pentru incaperi umede	m2	21,6825	250,00	5 420,63
		Total materiale de construcții				4 125 316,00

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1026	175,00	17,95
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,2540	750,00	940,50
3.	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1000	35,00	3,50
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 520,0000	1,50	3 780,00
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	12,6763	25,00	316,91
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	72,2810	10,00	722,82
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	52,2462	10,00	522,46
8.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	1,0600	10,00	10,60
9.	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	31,2500	500,00	15 625,00
10.	2922140007000	Macara	h-ut	7,1640	500,00	3 582,00
11.	2922140007008	Macara 8tn	h-ut	2,3144	500,00	1 157,20
12.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,2065	25,00	5,16
13.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	66,1306	5,00	330,65
14.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,9228	10,00	19,23
15.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	298,8874	10,00	2 988,87
16.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	70,5752	5,00	352,86
17.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	350,00	6,30
18.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0360	350,00	12,60
19.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	3,7408	15,00	56,12
20.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,1088	25,00	27,72
21.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	15,00	3,00
22.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	20,2500	35,00	708,75
23.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	87,0669	10,00	870,67
24.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	8,9355	10,00	89,36
25.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	15,00	0,86
26.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,2104	25,00	5,26
27.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	5,8920	25,00	147,30
28.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	31,5598	15,00	473,40
29.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,9673	25,00	24,18
30.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	121,5000	5,00	607,50
31.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,3852	25,00	9,63
32.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,7343	175,00	303,50
33.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam	h-ut	0,1652	75,00	12,39

		pina la 40 mm				
34.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	13,2300	35,00	463,05
35.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	7,7252	15,00	115,87
36.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	5,8534	25,00	146,34
37.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	33,5859	10,00	335,87
38.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	2,7588	15,00	41,39
39.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,2640	10,00	2,64
40.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,8965	15,00	73,45
41.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,5320	500,00	766,00
42.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	500,00	50,00
43.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,3105	500,00	155,25
44.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	19,8765	500,00	9 938,25
		Total utilaje de constructii				45 822,36

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Reparatii capitale complexe cu constructia a doua anexe de tip D+P+E+M la sediul Procuraturii raionului Edinet, amplasat pe terenul cu nr. Cadastral 4101215.021

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructii				
		1.1. Capitolul 1.1. Demolari, desfaceri cota -5.600				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (Chituire, vopsea)	m2			21,60 20,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 795,60
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			60,25 58,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	75,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	75,00	29,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			944,72
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			24,15 22,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	75,00	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 835,40
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			21,60 20,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 668,00
5	RpCO56A	Demontari: timplarie - Usi	m2			31,50 31,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	75,00	15,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	75,00	15,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			66,16
		1.2. Capitolul 1.2. Demolari, desfaceri cota -2.800				
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (Chituire, vopsea)	m2			21,60 20,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 402,13
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			60,25
						58,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	75,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	75,00	29,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 747,25
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			24,15
						22,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	75,00	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 666,35
9	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			35,85
						34,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	75,00	17,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	75,00	17,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	10,00	0,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			944,64
10	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			17,55
						16,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	75,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	75,00	8,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			462,44
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			21,60
						20,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 316,21
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			21,60
						20,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			226,79
13	RpCO56A	Demontari: timplarie - Usi	m2			31,50
						31,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	75,00	15,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	75,00	15,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			562,28
14	RpCP45A	Demontarea:porti metalice (2.4x2.3m)	kg			4,64
						4,50
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	75,00	2,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	20,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	15,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 024,73
15	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Balustrada metalica de evacuare cu inaltimea	kg			3,14
						3,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 1.2m zincata prevopsita - 15.26m)				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	75,00	1,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	75,00	1,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	20,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	15,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 198,28
16	RpCO56A	Demontari: timplarie - Ferestre	m2			31,50
						31,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	75,00	15,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	75,00	15,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			120,96
17	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, Perete din caramida gros.120mm cu finisarea	m3			300,05
						296,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	75,00	262,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			489,08
18	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice Perete din blocuri mici de calcar taiat gros 200,400 mm	m3			177,10
						160,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	75,00	126,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	25,00	8,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	15,00	4,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			995,32
19	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			428,00
						412,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	75,00	300,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	75,00	112,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	10,00	3,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	10,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			466,52
20	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat scara	m3			428,00
						412,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	75,00	300,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	75,00	112,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	10,00	3,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	10,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 420,00
		1.3. Capitolul 1.3. Demolari, desfaceri cota 0.000				
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (Chituire, vopsea)	m2			21,60
						20,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 388,31
22	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			60,25
						58,50

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	75,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	75,00	29,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			964,00
23	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			24,15
						22,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	75,00	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			386,40
24	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			35,85
						34,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	75,00	17,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	75,00	17,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	10,00	0,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 118,95
25	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			17,55
						16,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	75,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	75,00	8,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 526,85
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			21,60
						20,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 823,73
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			21,60
						20,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			259,20
28	RpCO56A	Demontari: timplarie - Usi	m2			31,50
						31,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	75,00	15,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	75,00	15,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			132,30
29	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Balustrada metalica de evacuare cu inaltimea de 1.2m zincata prevopsita - 15.26m)	kg			3,14
						3,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	75,00	1,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	75,00	1,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0008	20,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	15,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 184,16
30	RpCO56A	Demontari: timplarie - Ferestre	m2			31,50
						31,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	75,00	15,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	75,00	15,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			374,84
31	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3			300,05

1	2	3	4	5	6	7
		plina, Perete din caramida gros.120mm cu finisarea				296,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	75,00	262,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			801,14
32	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice Perete din blocuri mici de calcar taiat gros 200,400 mm	m3			177,11 160,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	75,00	126,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	25,00	8,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	15,00	4,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			286,92
33	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat scara	m3			428,00 412,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	75,00	300,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	75,00	112,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	10,00	3,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	10,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 612,32
		1.4. Capitolul 1.4. Demolari, desfaceri cota 3.200				
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (Chituire, vopsea)	m2			21,60 20,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 386,16
35	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			60,25 58,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	75,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	75,00	29,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 747,25
36	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			24,15 22,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	75,00	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			700,35
37	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			35,85 34,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	75,00	17,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	75,00	17,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	10,00	0,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 634,98
38	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2			17,55 16,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	75,00	8,25

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	75,00	8,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 289,93
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			21,60 20,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 742,91
40	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			21,60 20,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			205,21
41	RpCO56A	Demontari: timplarie - Usi	m2			31,50 31,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	75,00	15,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	75,00	15,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			403,52
42	RpCO56A	Demontari: timplarie - Ferestre	m2			31,50 31,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	75,00	15,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	75,00	15,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			244,44
43	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, Perete din caramida gros.120mm cu finisarea	m3			300,04 296,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	75,00	262,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			369,05
44	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice Perete din blocuri mici de calcar taiat gros 200,400 mm	m3			177,08 160,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	75,00	126,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	25,00	8,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	15,00	4,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			146,98
		1.5. Capitolul 1.5. Demolari, desfaceri cota 6.200				
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (Chituire, vopsea)	m2			21,60 20,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 507,76
46	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			24,15 22,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	75,00	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 559,90
47	RpIzC41B	Desfacerea izolațiilor termice executate în 1-3 straturi, executate la pardoseli	m2			14,80
						12,00
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0500	75,00	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	75,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	25,00	1,50
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,1000	10,00	1,20
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 568,80
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți	m2			21,60
						20,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 000,75
49	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			21,60
						20,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			43,20
50	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri în zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice Perete din blocuri mici de calcar taiat gros 200,400 mm	m3			177,10
						160,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	75,00	126,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	25,00	8,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	15,00	4,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			641,12
		1.6. Capitolul 1.6. Demolare acoperis				
51	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - învelitori din tablă, asbociment, PVC, carton, pinză, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			54,20
						54,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	75,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	75,00	27,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 139,75
52	RpCH32C	Desfacerea planșelor din lemn și a elementelor de acoperis - astereala învelitorilor cu sau fără recuperarea materialelor	m2			13,80
						13,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	75,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	75,00	6,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 327,09
53	RpCH32D	Desfacerea planșelor din lemn și a elementelor de acoperis - streșinile înfundate sau aparente	m2			22,65
						22,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500	75,00	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			644,39
54	RpCH32B	Desfacerea planșelor din lemn și a elementelor de acoperis - șarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea	m2			29,95
						29,25

1	2	3	4	5	6	7
		materialelor rezultate				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	75,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	75,00	8,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	10,00	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 445,78
55	RpCO56A	Demontari: timplarie - Ferestre	m2			31,50
						31,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	75,00	15,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	75,00	15,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			191,52
		1.7. Capitolul 1.7. Evacuare deseuri				
56	TrB01A2-3	Transporturi materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t			84,75
						84,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1300	75,00	84,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27 543,75
57	TrB22C1A2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t			162,50
						37,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	75,00	37,50
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,2500	500,00	125,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 312,50
58	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			33,75
						33,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	75,00	33,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 812,50
59	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			28,55
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	500,00	28,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 278,75
		1.8. Capitolul 1.8. Forari strapungeri				
60	DC04B aplicativ	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			35,66
						21,75
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	75,00	21,75
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	750,00	2,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	25,00	1,00
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	35,00	10,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 604,92
61	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			428,00
						412,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	75,00	300,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	75,00	112,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	10,00	3,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	10,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			428,00
		1.9. Capitolul 1.9. Zidarie				
		1.9.1. Capitolul 1.9.1. Pereti dispartitori - fundatii				
62	RpCA02B	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii grele de munca pinla la 1,5 m adincime	m3			635,34
						600,00
	9312040019600	Sapator	h-om	2,0000	75,00	150,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4000	75,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6000	75,00	420,00

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0047	5 000,00	23,48
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0020	5 000,00	10,00
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0297	55,00	1,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,03
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			8 386,53
63	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			93,75 93,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	75,00	18,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	75,00	75,00
		Cheltuieli directe	lei			2 165,62
64	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			83,25 83,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	75,00	83,25
		Cheltuieli directe	lei			1 923,08
65	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			28,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	500,00	28,55
		Cheltuieli directe	lei			659,50
66	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			168,78 27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	27,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	1,78
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
		Cheltuieli directe	lei			15,19
67	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 616,78 510,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	75,00	510,78
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	400,00	2 040,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	25,00	12,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	25,00	53,50
		Cheltuieli directe	lei			471,02
68	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2			143,43 85,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0200	75,00	76,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	75,00	9,00
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	300,00	33,50
	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0010	5 000,00	5,07
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	5 000,00	5,07
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	15,00	1,83
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0015	5 000,00	7,60
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800	55,00	4,47
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	5,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			4 215,49
69	RpCD02A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere d12	kg			24,17 2,63
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0350	75,00	2,63
	2710602000081	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	75,00	0,21
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	25,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 426,18
70	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere d6	kg			23,98 3,22
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	75,00	3,22
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			239,75
71	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			122,30 28,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	75,00	28,50
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	1 750,00	54,25
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	75,00	37,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	500,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 399,50
72	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			102,43 6,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	75,00	6,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	25,00	85,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	5,00	3,40
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	1,20
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	175,00	4,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 347,40
73	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii C20	m3			2 001,86 348,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,3000	75,00	247,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3500	75,00	101,25
	2663102110000	Beton procurat din statii	m3	1,0250	1 500,00	1 560,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,54
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 009,29
74	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii C20	m3			2 001,85 348,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,3000	75,00	247,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3500	75,00	101,25
	2663102110000	Beton procurat din statii	m3	1,0250	1 500,00	1 560,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,54
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 648,90
75	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udă si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3			67,00 64,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8600	75,00	64,50

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			147,40
		1.9.2. Capitolul 1.9.2. Cota 0.000				
76	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m Zidaria din blocuri ceramica M75 gros.85mm	m3			3 553,24 341,40
	7122050013400	Zidar	h-om	3,7600	75,00	282,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7920	75,00	59,40
	752663112800050	Blocul ceramic M75 gros. 85mm	m3	1,0020	2 500,00	2 505,16
	2664102102020	Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie)	m3	0,1020	0,00	0,00
	2651122100401	Ciment M300(saci S1500)	kg	34,6800	2,20	76,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0920	400,00	36,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0170	25,00	0,43
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0005	5 000,00	2,38
	2873122004203	Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"	m2	4,9300	75,00	369,75
	2922140007008	Macara 8tn	h-ut	0,4400	500,00	220,00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 238,54
77	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			51 073,56 12 762,74
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	75,00	10 592,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	75,00	2 169,75
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	6,00	30 240,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 750,00	4 025,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	20,00	1 800,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	45,00	103,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 000,00	79,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	25,00	7,50
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	500,00	2 055,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36 160,08
78	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m Zidaria din blocuri ceramica m75	m3			3 553,24 341,40
	7122050013400	Zidar	h-om	3,7600	75,00	282,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7920	75,00	59,40
	752663112800050	Blocul ceramic M75 gros. 85mm	m3	1,0020	2 500,00	2 505,02
	2664102102020	Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie)	m3	0,1020	0,00	0,00
	2651122100401	Ciment M300(saci S1500)	kg	34,6800	2,20	76,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0920	400,00	36,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0170	25,00	0,43
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0005	5 000,00	2,54
	2873122004203	Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"	m2	4,9300	75,00	369,75
	2922140007008	Macara 8tn	h-ut	0,4400	500,00	220,00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 674,89
79	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			409,82 183,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4403	75,00	183,02
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	46,67	98,50
	752710703520284	Profil de ghidaj UW75	m	1,1450	32,50	37,40
	752710703520285	Profil de suport CW75	m	2,2000	25,00	55,28
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	5,00	6,13
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	5,00	7,61

1	2	3	4	5	6	7
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	6,03	3,28
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	29,00	5,10
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,50	2,26
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,35	10,35
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	10,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	10,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	10,00	0,65
		Cheltuieli directe	lei			1 069,63
		1.9.3. Capitolul 1.9.3. Cota 6.200				
80	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3			3 262,91 363,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,8500	75,00	363,75
	621411122201053	Perete din blocuri BCA D600 grosimea 200 mm	m3	1,0020	2 500,00	2 505,04
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	4,97	111,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	25,00	0,17
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	5 000,00	2,91
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,1000	50,00	55,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4400	500,00	220,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	10,00	4,20
		Cheltuieli directe	lei			7 276,29
81	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m Zidaria din blocuri ceramica M75 gros.85mm	m3			3 552,66 341,40
	7122050013400	Zidar	h-om	3,7600	75,00	282,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7920	75,00	59,40
	752663112800050	Blocul ceramic M75 gros. 85mm	m3	1,0020	2 500,00	2 505,00
	2664102102020	Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie)	m3	0,1020	0,00	0,00
	2651122100401	Ciment M300(saci S1500)	kg	34,6800	2,20	76,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0920	400,00	36,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0170	25,00	0,42
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0005	5 000,00	2,00
	2873122004203	Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"	m2	4,9300	75,00	369,74
	2922140007008	Macara 8tn	h-ut	0,4400	500,00	220,00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			1 776,33
82	CD70E	Zidarie ingrijita din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			2 329,97 519,60
	7122050013400	Zidar	h-om	5,7980	75,00	434,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1300	75,00	84,75
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9800	1 500,00	1 470,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	5 000,00	4,76
	26511221004022	Ciment M-400	kg	20,0100	2,20	44,02
	2652102100737	Var hidratat	kg	6,5200	7,50	48,90
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,1360	400,00	54,40
	4100126202818	Apa	m3	0,1320	25,00	3,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	500,00	185,00
		Cheltuieli directe	lei			2 446,47
83	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Rezistent la foc	m2			454,94 183,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4403	75,00	183,02
	266210270100083	Placi ghips-carton / Rezistent la foc	m2	2,1000	68,05	143,62
	752710703520284	Profil de ghidaj UW75	m	1,1450	32,50	37,40
	752710703520285	Profil de suport CW75	m	2,2000	25,00	55,27
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	5,00	6,13
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	5,00	7,61

1	2	3	4	5	6	7
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	6,03	3,28
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	29,00	5,10
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,50	2,26
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,35	10,35
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	10,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	10,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	10,00	0,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			54 875,11
84	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Rezistent la umezeala	m2			413,91 183,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4403	75,00	183,02
	266210270100084	Placi ghips-carton Rezistent la umezeala	m2	2,1000	48,61	102,59
	752710703520284	Profil de ghidaj UW75	m	1,1450	32,50	37,40
	752710703520285	Profil de suport CW75	m	2,2000	25,00	55,27
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	5,00	6,13
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	5,00	7,61
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	6,03	3,28
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	29,00	5,10
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,50	2,26
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,35	10,35
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	10,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	10,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	10,00	0,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 990,21
		1.10. Capitolul 1.10. Usi				
85	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m MDF	m2			3 648,22 135,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	75,00	110,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	75,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,75
	203011293000000	Usi interioare si exterioare din lemn MDF	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	35,00	2,97
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	15,00	6,75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	15,00	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			316 118,69
86	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m MDF cu strat laminat spatii umede	m2			4 148,23 135,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	75,00	110,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	75,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,75
	203011293000086	Usi MDF cu strat laminat spatii umede	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	35,00	2,98
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	15,00	6,75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	15,00	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 422,55
87	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre	m			191,87 6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	75,00	6,00
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,0500	175,00	183,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	35,00	0,52
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	10,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			43 171,87
88	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle - set	buc			498,00 187,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	75,00	181,50

1	2	3	4	5	6	7
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	300,00	300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,75	10,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 908,00
89	CK33B	Miner - set de coordonat cu beneficiarul	buc			1 072,90
						72,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	75,00	68,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	302863146310900	Miner - set de coordonat cu beneficiarul	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	45,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			49 353,40
		1.11. Capitolul 1.11. Ferestre				
90	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra din profil din aluminiu cu geamuri termopane cu UV de protectie, cu coeficientul nu mai mare de k=0.6)	m2			4 202,10
						82,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	75,00	75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	152030112938100	Ferestre din aluminiu (Fereastra din profil din aluminiu cu geamuri termopane cu UV protectie, cu coeficientul nu mai mare de k=0.6)	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	100,00	70,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	115,00	28,41
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,75	10,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			210 987,69
91	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Fereastra din profil din aluminiu cu geamuri termopane cu UV de protectie, cu coeficientul nu mai mare de k=0.6)	m2			4 144,13
						63,75
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	75,00	57,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,00
	152030112938100	Ferestre din aluminiu (Fereastra din profil din aluminiu cu geamuri termopane cu UV protectie, cu coeficientul nu mai mare de k=0.6)	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	100,00	47,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	115,00	18,98
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,75	7,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	10,00	4,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,00	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			519 673,28
92	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (Fereastra din profil din aluminiu cu geamuri termopane cu UV de protectie, cu coeficientul nu mai mare de k=0.6)	m2			4 091,65
						48,75
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,5900	75,00	44,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	75,00	4,50
	152030112938100	Ferestre din aluminiu (Fereastra din profil din aluminiu cu geamuri termopane cu UV protectie, cu coeficientul nu mai mare de k=0.6)	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	100,00	16,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	115,00	14,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,75	5,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	10,00	4,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	4,00	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			253 763,83
93	CK22D	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din foi de usa profil (Vitriliicu usi intrare din Profile din aluminiu cu geamuri termopane cu UV de protectie, cu coeficientul nu mai mare de	m2			4 163,88
						118,50

1	2	3	4	5	6	7
		k=0.6)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,4700	75,00	110,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	75,00	8,25
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,75	5,25
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2350	100,00	23,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0820	115,00	9,43
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5000	4,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			136 242,15
94	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			2 898,35
						147,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	75,00	142,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	75,00	4,50
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	2 750,00	2 750,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	45,00	1,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 695,05
95	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			267,35
						6,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	75,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	352521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre 350	m	1,0000	250,00	250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,75	10,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 110,40
96	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			187,10
						30,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	75,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,00
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	150,00	150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,75	7,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 262,43
		1.12. Capitolul 1.12. Glafuri				
97	CK26D	Corniere la ferestre sau usi din aluminiu (se exclud suruburi)	m			12,60
						7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	75,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	27431235490271	Corniere la ferestre sau usi din aluminiu	m	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 080,00
98	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			79,87
						63,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	75,00	38,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	75,00	24,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,20	2,84
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	7 500,00	10,50
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	400,00	3,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	25,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			63 097,69
99	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			180,84
						111,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	75,00	111,45
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	29,00	8,70
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,03	58,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35 760,77
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton Extra sau analog	m2			7,10 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	32416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra sau analog	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 404,03
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,49 41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 787,07
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton Extra sau analog	m2			7,10 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	32416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra sau analog	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 404,03
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsire cu emulsie acrilica in 2 straturi	m2			76,85 41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	2430116103800	Vopsire cu emulsie acrilica	kg	0,4000	75,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 197,09
		1.13. Capitolul 1.13. Tavane				
		1.13.1. Capitolul 1.13.1. Tip 1				
104	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - Tavan suspendat "Armstrong" cu celule 600x600 mm cu plitele pentru incaperi umede	m2			439,65 165,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	75,00	153,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	3,00	12,00
	972732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila prefabricate(aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor - Tavan suspendat "Armstrong" cu celule 600x600 mm cu plitele pentru incaperi umede	m2	1,0500	250,00	262,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 078,78
105	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - Tavan suspendat "Armstrong" cu celule 600x600 mm cu plitele pentru incaperi uscate	m2			387,15 165,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	75,00	153,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	3,00	12,00
	92732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila prefabricate(aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor - Tavan suspendat "Armstrong" cu celule 600x600 mm cu plitele pentru incaperi uscate	m2	1,0500	200,00	210,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			231 728,63
		1.13.2. Capitolul 1.13.2. Tip 2				

1	2	3	4	5	6	7
106	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie ΓKJIO -(12.5mm) Antifoc	m2			277,43 143,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	75,00	143,25
	62662102701000	Placi ghips-carton ΓKJIO (12.5 mm)	m2	1,0500	46,67	49,25
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	18,00	16,62
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,80
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	5,00	11,81
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,00	3,81
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,03	1,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	29,00	2,55
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,35	5,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,48
		Cheltuieli directe	lei			62 036,59
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,10 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			1 587,62
108	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			144,51 114,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	75,00	114,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,03	28,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			32 314,26
109	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,13 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,50	1,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			6 067,10
110	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			58,32 46,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	75,00	46,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,03	11,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			-13 039,99
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,10 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			1 587,62
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,49 41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			11 066,94

1	2	3	4	5	6	7
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,10 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			1 587,62
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			76,85 41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	72430116103800	Vopsea pe baza de acril	kg	0,4000	75,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			17 184,42
		1.13.3. Capitolul 1.13.3. Tip 3				
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 0.3 kg/m2	m2			20,43 10,50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,50
	24302261010100	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,3000	31,42	9,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			1 225,56
116	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			144,51 114,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	75,00	114,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,03	28,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			8 670,70
117	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,13 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,50	1,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 627,95
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,10 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			426,00
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,49 41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			2 969,53
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,10 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			426,00
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			76,85

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	72430116103800	Vopsea pe baza de acril	kg	0,4000	75,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			4 611,00
		1.14. Capitolul 1.14. Pereti				
		1.14.1. Capitolul 1.14.1. Tip 1				
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 0.3 kg/m2	m2			20,43
						10,50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,50
	24302261010100	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,3000	31,42	9,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			25 900,17
123	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			162,94
						127,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	105,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	22,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,20	23,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,18
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			206 601,58
124	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr4 100x100	kg			25,35
						3,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,75	1,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			63 644,73
125	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			37,52
						19,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	75,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	75,00	4,50
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 500,00	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			47 575,36
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2			7,10
						2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			9 002,80
127	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			121,24
						91,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,03	28,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			153 737,65

1	2	3	4	5	6	7
128	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,13 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,50	1,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			34 404,01
129	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			47,93 36,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	75,00	36,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,03	11,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,03
		Cheltuieli directe	lei			-60 769,91
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2			7,10 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			9 002,80
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,49 41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			62 756,01
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2			7,10 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			9 002,80
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu adaos de colorant	m2			68,85 41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	402430116103800	Vopsea pe baza de acril cu adaos de colorant	kg	0,4000	55,00	22,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			87 301,80
		1.14.2. Capitolul 1.14.2. Tip 2				
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 0.3 kg/m2	m2			20,43 10,50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,50
	24302261010100	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,3000	31,42	9,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			881,18
135	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			162,94 127,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	105,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	22,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,20	23,10

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,18
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 029,02
136	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr4 100x100	kg			25,35 3,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,37
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,75	1,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 205,45
137	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			37,52 19,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	75,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	75,00	4,50
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 500,00	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 618,64
138	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25, 40x25 (se va coordona marimile si coloristica)	m2			422,79 134,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	75,00	134,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	250,00	257,55
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	5,47	13,81
	24302261000001	Fuga	kg	0,5500	30,00	16,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	10,00	0,09
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 247,78
		1.14.3. Capitolul 1.14.3. Tip 3				
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 0.3 kg/m2	m2			20,43 10,50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,50
	24302261010100	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,3000	31,42	9,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 888,35
140	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			162,93 127,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	105,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	22,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,20	23,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,17
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			126 738,98
141	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr4 100x100	kg			25,35 3,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,37
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,75	1,13

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			39 042,56
142	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			37,52
						19,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	75,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	75,00	4,50
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 500,00	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29 184,93
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2			7,10
						2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 522,73
144	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			121,24
						91,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,03	28,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			94 309,81
145	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,13
						15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,50	1,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 105,02
146	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			47,93
						36,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	75,00	36,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,03	11,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-37 279,08
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2			7,10
						2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 522,73
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,49
						41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38 497,45
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2			7,10
						2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 522,73
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu adaos de colorant	m2			68,85 41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	402430116103800	Vopsea pe baza de acril cu adaos de colorant	kg	0,4000	55,00	22,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			53 554,97
		1.14.4. Capitolul 1.14.4. Tip 4				
151	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 0.3 kg/m2	m2			20,43 10,50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,50
	24302261010100	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,3000	31,42	9,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			661,39
152	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			162,94 127,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	105,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	22,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,20	23,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,18
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 275,84
153	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr4 100x100	kg			25,35 3,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,37
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,75	1,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 625,20
154	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			37,52 19,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	75,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	75,00	4,50
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 500,00	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 214,96
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2			7,10 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			229,90
156	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			121,24 91,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,03	28,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 925,89
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,13 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,50	1,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			878,55
158	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			47,93 36,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	75,00	36,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,03	11,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-1 551,84
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2			7,10 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			229,90
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,49 41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 899,50
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2			7,10 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			229,90
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu adaos de colorant	m2			68,85 41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	402430116103800	Vopsea pe baza de acril cu adaos de colorant	kg	0,4000	55,00	22,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 229,37
		1.14.5. Capitolul 1.14.5. Tip 5				
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 0.3 kg/m2	m2			20,43 10,50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,50
	24302261010100	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,3000	31,42	9,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 677,55
164	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			162,94 127,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	105,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	22,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,20	23,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,18
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			37 312,12
165	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr4 100x100	kg			25,35 3,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,37
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,75	1,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			11 496,23
166	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			37,52 19,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	75,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	75,00	4,50
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 500,00	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			8 592,08
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2			7,10 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			1 625,90
168	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			121,24 91,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,03	28,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			27 764,92
169	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,13 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,50	1,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			6 213,34
170	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			47,93 36,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	75,00	36,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,03	11,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,03
		Cheltuieli directe	lei			-10 975,01
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2			7,10 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 625,90
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,49 41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 333,69
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2			7,10 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 625,90
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu adaos de colorant	m2			68,85 41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	402430116103800	Vopsea pe baza de acril cu adaos de colorant	kg	0,4000	55,00	22,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 766,65
		1.14.6. Capitolul 1.14.6. Tip 6				
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2			7,10 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			127,80
176	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25, 40x25 (se va coordona marimile si coloristica)	m2			422,79 134,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	75,00	134,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	250,00	257,55
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	5,47	13,81
	24302261000001	Fuga	kg	0,5500	30,00	16,67
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	10,00	0,09
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 610,30
		1.14.7. Capitolul 1.14.7. Tip 7				
177	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie ΓKJIB -(12.5mm)	m2			271,81 137,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	75,00	137,62
	62662102701000	Placi ghips-carton ΓKJIO (12.5 mm)	m2	1,0500	46,67	49,25
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	18,00	16,62
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,80
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	5,00	11,81
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,00	3,81
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,03	1,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	29,00	2,55
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,35	5,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			72 300,70

1	2	3	4	5	6	7
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2			7,10 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			1 888,60
179	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			121,24 91,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,03	28,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			32 250,96
180	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,13 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,50	1,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			7 217,25
181	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			47,93 36,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	75,00	36,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,03	11,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,03
		Cheltuieli directe	lei			-12 748,26
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2			7,10 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			1 888,60
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,49 41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			13 164,90
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2			7,10 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			1 888,60
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu adaos de colorant	m2			68,85 41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	402430116103800	Vopsea pe baza de acril cu adaos de colorant	kg	0,4000	55,00	22,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 314,10
		1.15. Capitolul 1.15. Glafuri interioare				
		1.16. Capitolul 1.16. Pardoseli				
		1.16.1. Capitolul 1.16.1. Tip 1				
186	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			190,22 9,00
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	75,00	5,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	175,00	181,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	10,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 590,23
187	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu folie hidroizolanta, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (bariera vaporii)	m2			17,70 1,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	75,00	1,50
	202682132601626	Folie hidroizolanta	m2	1,0800	15,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 451,10
188	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			98,63 52,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 083,71
189	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2			66,53 36,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	75,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,20	18,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	11,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 452,81
190	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile cm gr 9mm (Gresie ceramica cu suprafata antiderapanta cu clase de trafic intens (gros.9mm) pe clei hidrofoab (gros.9mm) - 18mm)	m2			478,95 143,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	75,00	143,17
	92670112202052	Placi de granit ceramic gr 9 mm	m2	1,0150	300,00	304,50
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	5,47	23,52
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	30,00	6,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	50,00	1,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	10,00	0,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	10,00	0,12
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	15,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			39 254,54
		1.16.2. Capitolul 1.16.2. Tip 2				
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2			7,10 2,25

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 013,94
192	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			268,48 35,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	75,00	35,10
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,47	229,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	29,00	2,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	25,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	5,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38 340,94
193	CG56B1 k=5	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime:	m2			66,39 8,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	75,00	8,62
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	1,5300	7,47	57,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	5,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-9 481,02
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2			7,10 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 013,94
195	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile cm gr 9mm (Gresie ceramica cu suprafata antiderapanta cu clase de trafic intens (gros.9mm) pe clei hidrofoab (gros.9mm) - 18mm)	m2			478,95 143,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	75,00	143,17
	92670112202052	Placi de granit ceramic gr 9 mm	m2	1,0150	300,00	304,50
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	5,47	23,52
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	30,00	6,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	50,00	1,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	10,00	0,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	10,00	0,12
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	15,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			68 398,50
		1.16.3. Capitolul 1.16.3. Tip 3				
196	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu folie hidroizolanta, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (bariera vaporii)	m2			17,71 1,50
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0200	75,00	1,50
	202682132601626	Folie hidroizolanta	m2	1,0800	15,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			319,40
197	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			98,63 52,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 779,29
198	CG01A1 k=10	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2			166,32 90,00

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	75,00	75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	15,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,20	47,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	28,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 000,50
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2			7,10 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			128,08
200	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile cm gr 9mm (Gresie ceramica cu suprafata antiderapanta cu clase de trafic intens (gros.9mm) pe clei hidrofoab (gros.9mm) - 18mm)	m2			478,95 143,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	75,00	143,18
	92670112202052	Placi de granit ceramic gr 9 mm	m2	1,0150	300,00	304,50
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	5,47	23,52
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	30,00	6,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	50,00	1,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	10,00	0,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	10,00	0,12
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	15,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 640,21
		1.16.4. Capitolul 1.16.4. Tip 4				
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2			7,10 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			141,00
202	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			268,48 35,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	75,00	35,10
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,47	229,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	29,00	2,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	25,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	5,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 331,92
203	CG56B1 k=5	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime:	m2			66,39 8,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	75,00	8,62
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	1,5300	7,47	57,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	5,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-1 318,49
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2			7,10 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			141,00
205	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile cm gr 9mm (Gresie ceramica cu suprafata antiderapanta cu clase de trafic intens (gros.9mm) pe clei hidrofoab	m2			478,95 143,17

1	2	3	4	5	6	7
		(gros.9mm) - 18mm)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	75,00	143,17
	92670112202052	Placi de granit ceramic gr 9 mm	m2	1,0150	300,00	304,50
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	5,47	23,52
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	30,00	6,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	50,00	1,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	10,00	0,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	10,00	0,12
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	15,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			9 511,89
		1.16.5. Capitolul 1.16.5. Tip 5				
206	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu folie hidroizolanta, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (bariera vaporii)	m2			17,71
						1,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	75,00	1,50
	202682132601626	Folie hidroizolanta	m2	1,0800	15,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 726,24
207	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			98,63
						52,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		Cheltuieli directe	lei			9 616,43
208	CG01A1 k=10	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2			166,33
						90,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	75,00	75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	15,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,20	47,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	28,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,23
		Cheltuieli directe	lei			16 216,69
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2			7,10
						2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			692,25
210	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile cm gr 9mm (Gresie ceramica cu suprafata antiderapanta cu clase de trafic intens (gros.9mm) pe clei hidrofob (gros.9mm) - 18mm)	m2			478,95
						143,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	75,00	143,17
	92670112202052	Placi de granit ceramic gr 9 mm	m2	1,0150	300,00	304,50
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	5,47	23,52
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	30,00	6,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	50,00	1,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	10,00	0,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	10,00	0,12
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	15,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			46 697,38
		1.16.6. Capitolul 1.16.6. Tip 6				
211	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu	m2			190,22

1	2	3	4	5	6	7
		strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 40 mm, intr-un strat				9,00
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	75,00	5,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	75,00	3,75
	267011220400211	Placi extrudate de polistiren, grosime 40 mm	m2	1,0200	175,00	181,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	10,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 501,37
212	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu folie hidroizolanta, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (bariera vaporii)	m2			17,70
						1,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	75,00	1,50
	202682132601626	Folie hidroizolanta	m2	1,0800	15,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			232,82
213	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			98,63
						52,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 296,99
214	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2			33,27
						18,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	75,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	3,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,20	9,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	5,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			437,44
215	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr4 100x100	kg			25,35
						3,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,37
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,75	1,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			668,46
216	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile cm gr 9mm (Gresie ceramica cu suprafata antiderapanta cu clase de trafic intens (gros.9mm) pe clei hidrofoab (gros.9mm) - 18mm)	m2			478,95
						143,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	75,00	143,17
	92670112202052	Placi de granit ceramic gr 9 mm	m2	1,0150	300,00	304,50
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	5,47	23,52
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	30,00	6,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	50,00	1,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	10,00	0,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	10,00	0,12
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	15,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 298,15
		1.16.7. Capitolul 1.16.7. Tip 7				
217	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu	m2			190,22

1	2	3	4	5	6	7
		strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 40 mm, intr-un strat				9,00
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	75,00	5,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	75,00	3,75
	267011220400211	Placi extrudate de polistiren, grosime 40 mm	m2	1,0200	175,00	181,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	10,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 390,21
218	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu folie hidroizolanta, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (bariera vaporii)	m2			17,71
						1,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	75,00	1,50
	202682132601626	Folie hidroizolanta	m2	1,0800	15,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			408,64
219	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			98,63
						52,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 276,40
220	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2			33,26
						18,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	75,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	3,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,20	9,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	5,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			767,75
221	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr4 100x100	kg			25,35
						3,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,37
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,75	1,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 153,43
222	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude impaslitura, lemne de foc,-)hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2			39,43
						12,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	75,00	12,00
	62320322600036	Gudron	kg	0,5000	25,00	25,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	5,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	10,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	175,00	1,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			910,03
223	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile cm gr 9mm (Gresie ceramica cu suprafata antiderapanta cu clase de trafic	m2			478,95
						143,18

1	2	3	4	5	6	7
		intens (gros.9mm) pe clei hidrofoab (gros.9mm) - 18mm)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	75,00	143,18
	92670112202052	Placi de granit ceramic gr 9 mm	m2	1,0150	300,00	304,50
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	5,47	23,52
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	30,00	6,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	50,00	1,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	10,00	0,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	10,00	0,12
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	15,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			11 054,10
		1.16.8. Capitolul 1.16.8. Tip 8				
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2			7,10 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			770,91
225	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			268,48 35,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	75,00	35,10
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,47	229,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	29,00	2,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	25,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	5,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			29 151,04
226	CG56B1 k=5	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime:	m2			66,39 8,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	75,00	8,62
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	1,5300	7,47	57,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	5,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			-7 208,54
227	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF h=8cm l si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			417,84 97,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	75,00	86,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	102670112204051	Placi din laminat gr.10mm	m2	1,0500	225,00	238,61
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,50	13,26
	203012294676627	Plinte din MDF h=8cm	m	0,9000	75,00	68,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			45 369,47
		1.16.9. Capitolul 1.16.9. Tip 9				
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2			7,10 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			720,00
229	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			268,48 35,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	75,00	35,10
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,47	229,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	29,00	2,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	25,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	5,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			27 226,06
230	CG56B1 k=5	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime:	m2			66,39

1	2	3	4	5	6	7
						8,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	75,00	8,62
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	1,5300	7,47	57,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	5,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-6 732,52
231	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr 10 mm C34 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF h=8cm l si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			417,84 97,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	75,00	86,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	102670112204051	Placi din laminat gr.10mm	m2	1,0500	225,00	238,61
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,50	13,26
	203012294676627	Plinte din MDF h=8cm	m	0,9000	75,00	68,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42 373,53
		1.16.10. Capitolul 1.16.10. Tip 10				
232	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			190,22 9,00
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	75,00	5,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	175,00	181,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	10,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 249,47
233	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu folie hidroizolanta, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (bariera vaporii)	m2			17,71 1,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	75,00	1,50
	202682132601626	Folie hidroizolanta	m2	1,0800	15,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 698,62
234	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			98,63 52,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 462,56
235	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2			66,53 36,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	75,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,20	18,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	11,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 382,87
236	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr 10 mm C34 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF h=8cm l si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			417,84 97,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	75,00	86,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	102670112204051	Placi din laminat gr.10mm	m2	1,0500	225,00	238,61
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,50	13,26

1	2	3	4	5	6	7
	203012294676627	Plinte din MDF h=8cm	m	0,9000	75,00	68,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40 087,93
		1.16.11. Capitolul 1.16.11. Tip 11				
237	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu folie hidroizolanta, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (bariera vaporii)	m2			17,70
						1,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	75,00	1,50
	202682132601626	Folie hidroizolanta	m2	1,0800	15,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 767,97
238	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			98,63
						52,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 990,42
239	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2			66,53
						36,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	75,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,20	18,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	11,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 158,92
240	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr 10 mm C34 montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF h=8cm l si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp	m2			417,84
						97,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	75,00	86,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	267011220405131	Placi din laminat gr 10mm C34	m2	1,0500	225,00	238,61
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,50	13,26
	203012294676627	Plinte din MDF h=8cm	m	0,9000	75,00	68,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			88 925,51
		1.16.12. Capitolul 1.16.12. Tip 12				
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2			7,10
						2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			60,91
242	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			268,48
						35,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	75,00	35,10
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,47	229,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	29,00	2,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	25,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	5,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 303,52
243	CG56B1 k=5	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime:	m2			66,39

1	2	3	4	5	6	7
						8,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	75,00	8,62
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	1,5300	7,47	57,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	5,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-569,62
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2			7,10
						2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			60,91
245	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile cm gr 9mm (Gresie ceramica cu suprafata antiderapanta cu clase de trafic intens (gros.9mm) pe clei hidrofof (gros.9mm) - 18mm)	m2			478,95
						143,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	75,00	143,17
	92670112202052	Placi de granit ceramic gr 9 mm	m2	1,0150	300,00	304,50
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	5,47	23,52
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	30,00	6,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	50,00	1,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	10,00	0,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	10,00	0,12
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	15,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 109,37
		1.16.13. Capitolul 1.16.13. Scara				
246	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli interioare 0.3 kg/m2	m2			20,43
						10,50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,50
	24302261010100	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,3000	31,42	9,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 920,04
247	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			135,45
						17,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	75,00	17,55
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,47	114,86
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	29,00	2,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 731,93
248	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Gresie ceramica cu suprafata antiderapanta cu clase de trafic intens (gros.9mm) pe clei hidrofof (gros.9mm) - 18mm)	m2			591,37
						289,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	75,00	289,12
	102670112202052	Placi sau piscoturi de gresie - Gresie ceramica cu suprafata antiderapanta cu clase de trafic intens (gros.9mm) pe clei hidrofof (gros.9mm) - 18 mm	m2	1,0200	250,00	255,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	5,47	31,73
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	30,00	4,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	30,00	6,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	50,00	1,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	25,00	0,12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	10,00	3,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	10,00	0,36
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			55 589,15
		1.16.14. Capitolul 1.16.14. Placaje exterioare				

1	2	3	4	5	6	7
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli interioare 0.3 kg/m2	m2			20,43 10,50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,50
	24302261010100	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,3000	31,42	9,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			2 165,16
250	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (Gresie ceramica cu suprafata antiderapanta cu clase de trafic intens (gros.9mm) pe clei hidrofoab (gros.9mm) - 18mm)	m2			591,37 289,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	75,00	289,12
	102670112202052	Placi sau piscoturi de gresie - Gresie ceramica cu suprafata antiderapanta cu clase de trafic intens (gros.9mm) pe clei hidrofoab (gros.9mm) - 18 mm	m2	1,0200	250,00	255,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	5,47	31,73
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	30,00	4,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	30,00	6,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	50,00	1,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	25,00	0,12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	10,00	3,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	10,00	0,36
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,11
		Cheltuieli directe	lei			62 685,65
		1.16.15. Capitolul 16.15. Plinte				
251	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			65,30 37,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	75,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	20,00	21,42
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,47	2,01
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	10,00	1,05
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			26 445,79
		1.17. Capitolul 1.17. Acoperis				
252	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			7 920,55 1 687,50
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	75,00	1 518,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	75,00	168,75
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	45,00	337,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 000,00	50,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 000,00	4 650,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	5 000,00	600,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	35,00	119,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	55,00	165,55
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	25,00	64,50
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	35,00	105,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	15,00	21,75
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	750,00	112,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	4,95
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	10,00	2,30
		Cheltuieli directe	lei			65 423,75
253	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.(Scindura volum 10.22m3)	m2			139,90 35,25
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	75,00	3,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3200	75,00	24,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,020031	5 000,00	100,15
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	35,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			71 383,64
254	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			416,78 63,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	75,00	63,75
	1212121212121	apa	m3	0,2300	25,00	5,75
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	55,00	93,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	35,00	234,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	75,00	0,90
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	10,00	10,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	175,00	0,87
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	500,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 702,03
255	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			94,42 12,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	75,00	12,75
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	60,00	81,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	175,00	0,17
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	500,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			965,00
256	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Anticondens)	m2			36,74 18,75
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	75,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	15,00	17,77
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 746,40
257	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % VM gr 150 dens 40-60 kg	m2			136,54 9,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	75,00	5,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	125,00	127,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	10,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			69 666,80
258	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Antivapori)	m2			36,74 18,75
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	75,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	26821326004652	Folie suplimentara polimerica Antivapori	m2	1,1500	15,00	17,77
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 746,40
259	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d110	m			319,08 22,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	75,00	22,50
	1102710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass D110	m	1,0500	125,00	135,19
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	45,00	64,89
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	45,00	9,27
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	45,00	4,63
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	175,00	36,05
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	175,00	36,05
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 613,97
260	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d80	m			333,67

1	2	3	4	5	6	7
						26,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	75,00	26,25
	802710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass D80	m	1,0500	125,00	133,88
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	110,00	56,10
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	60,00	15,30
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	35,00	17,85
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	175,00	44,62
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	110,00	28,05
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	45,00	11,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37 698,60
261	CK26B aplicativ	Parapeti din doua tevi pe fixatoare atasate de catre sipca si foaia de acoperis din metal zincat prevopsit cu vopsea praf	m			387,10
						30,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	75,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,00
	692743123549026	Parazapezii din doua tevi pe fixatoare atasate de catre sipca si foaia de acoperis din metal zincat prevopsit cu vopsea praf	m	1,0000	350,00	350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,75	7,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 880,07
262	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Foaia din tabla de acoperis din metal zincat cu prevopsirea cu vopsea praf. inclusiv toate elementele din tabla (vezi proiect)	m2			424,08
						60,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	75,00	56,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	32710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm (Foaia din tabla de acoperis din metal zincat cu prevopsirea cu vopsea praf.)	kg	4,4500	75,00	350,44
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	55,00	1,73
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	45,00	11,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			216 379,61
263	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru Streasna tip LK 20 inclusiv cornierele 50x50 (se exclud tabla. profil de etansare, coama)	m2			302,87
						86,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	75,00	67,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,75
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	158,33	191,18
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,75	16,54
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	200,00	8,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27 258,39
		1.18. Capitolul 1.18. Canale ventilare				
264	CA04G	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 402,14
						82,50
	7123010010200	Betonist	h-om	1,0000	75,00	75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	325,0000	2,20	743,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,8400	400,00	349,44
	1421102200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 mm	m3	0,2000	400,00	83,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,2900	400,00	120,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	25,00	9,10
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	15,00	0,86
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	350,00	6,30
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1000	35,00	3,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	15,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 402,14
265	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (placaj n=1.01m2)	m2			501,00 71,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	75,00	60,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	60,00	18,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	65,00	1,95
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,0100	375,00	378,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 000,00	7,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 505,00
266	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent:Carcasa metal din teava profilata	kg			62,40 15,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	32811236309800	Confectii metalice diverse scara de acces acoperis	kg	1,0000	45,00	45,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	75,00	0,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,20	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	25,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 603,42
267	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			391,43 123,76
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	75,00	123,76
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	75,00	253,52
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	59,00	14,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			82,20
268	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			697,71 286,48
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	75,00	286,48
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	75,00	390,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	59,00	21,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			146,52
269	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum	t			54 185,00 5 250,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,0000	75,00	1 050,00
	7212030022700	Sudor	h-om	52,5000	75,00	3 937,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	75,00	262,50
	2733103610000	Tabla groasa	kg	1 050,0000	45,00	47 250,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	11,0000	65,00	715,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,2000	20,00	84,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,3000	20,00	126,00
	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	16,0000	20,00	320,00
	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	18,0000	20,00	360,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	20,0000	4,00	80,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 418,50
270	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			7 920,80 1 687,60
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	75,00	1 518,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	75,00	168,80
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	45,00	337,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 000,00	50,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 000,00	4 650,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	5 000,00	600,00

1	2	3	4	5	6	7
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	35,00	119,00
	24142161094821	Pasta antisepctica	kg	3,0100	55,00	165,60
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	25,00	64,50
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	35,00	105,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	15,00	21,80
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	750,00	112,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	5,00
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	10,00	2,30
		Cheltuieli directe	lei			792,08
271	IzF10A	Strat termoizolator gr 50mm Dens 40-60kg/m3	m2			194,78
						12,75
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	75,00	12,75
	252130260290123	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat gr 50mm Dens 40-60kg/m3	m2	1,0400	175,00	182,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,00	0,03
		Cheltuieli directe	lei			5 843,40
272	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum	t			64 685,00
						5 250,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,0000	75,00	1 050,00
	7212030022700	Sudor	h-om	52,5000	75,00	3 937,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	75,00	262,50
	32733103610000	Tabla plana colorata 0,45 mm	kg	1 050,0000	55,00	57 750,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	11,0000	65,00	715,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,2000	20,00	84,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,3000	20,00	126,00
	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	16,0000	20,00	320,00
	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	18,0000	20,00	360,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	20,0000	4,00	80,00
		Cheltuieli directe	lei			6 468,50
273	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			338,83
						86,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	75,00	67,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,75
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	158,33	191,18
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	35,00	18,38
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,75	16,54
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	150,00	15,75
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	200,00	8,40
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	35,00	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			3 388,33
274	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc			111,20
						97,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,3000	75,00	97,50
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3800	35,00	13,70
		Cheltuieli directe	lei			222,40
		1.19. Capitolul 1.19. Fatada				
		1.19.1. Capitolul 1.19.1. Pereti				
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betonogrunder	m2			19,92
						2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	241658610530375	Amorsa-grund - betonogrunder	kg	0,1500	114,44	17,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			9 868,38
276	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr 10cm densitatea 135 kg m3 cornier cu plasa n=0.8	m2			531,20
						173,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	75,00	141,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	75,00	31,35

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,97	20,08
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,97	25,10
	268216261137076	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr 10cm densitatea 135 kg m3	m2	1,0700	250,00	270,17
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,11
	27107035010571	Cornier cu plasa	m	0,8000	5,00	4,04
	182874136313400	Diblu din material plastic 10x180mm	buc	8,0000	3,33	26,91
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			141 032,97
277	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr 15cm densitatea 135 kg m3 cornier cu plasa n=0.8	m2			690,53 173,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	75,00	141,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	75,00	31,35
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,97	20,08
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,97	25,10
	26821626113707877	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr 15cm densitatea 135 kg m3	m2	1,0700	375,00	405,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,8000	5,00	4,04
	262874136313400	Diblu din material plastic 10x260mm	buc	8,0000	6,33	51,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			158 820,80
278	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr 3cm densitatea 135 kg m3	m2			395,92 219,22
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	75,00	179,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	75,00	39,67
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,97	20,08
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,97	25,10
	252130260290978	Placi ignifugate din vata minerala gr 3cm densitatea 135 kg m3	m2	1,0700	95,00	102,67
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	10,00	12,83
	32874136313400	Diblu din material plastic 10x70mm	buc	8,0000	1,75	14,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			59 507,48
279	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			25,19 9,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	75,00	9,00
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	37,80	15,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 265,76
280	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			165,13 91,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	31,93	73,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			106 640,31
281	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.(RAL conform proiect)	kg			260,25 5,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	75,00	5,25
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	255,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 853,66
282	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5	m			255,01

1	2	3	4	5	6	7
		mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm				90,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6600	75,00	49,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	75,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	35,00	67,34
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	25,00	3,90
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	15,00	7,80
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	15,00	0,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2000	2,20	5,03
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	2,91
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	7 500,00	2,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
	2874115893300	Bolt	buc	6,0000	10,00	62,40
	2874117308500	Cartus	buc	6,0000	1,35	8,42
	2874115840603	Piulita	buc	6,0000	0,50	3,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 400,43
283	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			67,51 56,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	75,00	56,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 000,00	1,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 000,00	0,50
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 000,00	1,50
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	7 500,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	35,00	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,50	6,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37 802,80
		1.19.2. Capitolul 1.19.2. Tavan				
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betonogrund	m2			19,92 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	241658610530375	Amorsa-grund - betonogrund	kg	0,1500	114,44	17,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			876,30
285	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr 10cm densitatea 135 kg m3 cornier cu plasa n=0.8	m2			555,44 173,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	75,00	141,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	75,00	31,35
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,97	20,08
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,97	25,10
	268216261137076	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr 10cm densitatea 135 kg m3	m2	1,0700	250,00	270,17
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,11
	27107035010571	Cornier cu plasa	m	0,8000	5,00	4,04
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	6,33	51,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24 439,26
286	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			25,19 9,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	75,00	9,00
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	37,80	15,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 108,23
287	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la	m2			165,13

1	2	3	4	5	6	7
		pereti				91,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	31,93	73,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 265,68
		1.19.3. Capitolul 1.19.3. Toclu				
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betonoground	m2			19,92
						2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	241658610530375	Amorsa-grund - betonoground	kg	0,1500	114,44	17,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 788,24
289	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2			24,78
						3,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	75,00	3,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	25,00	3,75
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	1 000,00	0,05
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	1,00	0,10
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	59,00	17,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	10,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	175,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 468,78
290	IzF02B	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie	m2			33,96
						6,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	75,00	6,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,5000	25,00	12,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	5,00	0,50
	2682132601860	Impislitura fibre sticla bitum.IB 600 1200 cm x 10 m S 7916	m2	1,1000	12,50	13,75
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00017	1 000,00	0,17
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,3300	1,00	0,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	10,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	175,00	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 755,10
291	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr 10cm XPS cornier n=0,1	m2			489,65
						128,85
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	75,00	106,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	75,00	22,35
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,97	20,08
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,97	20,08
	252130260290791	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr 10cm XPS	m2	1,0700	250,00	270,17
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,1000	5,00	0,50
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	6,33	38,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	5,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	5,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			78 343,43
292	CK26B	Glafuri latimea 10 cm din tabla plana vopsita (tinc teracota)	m			187,10
						30,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	75,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	102743123549026	Glafuri latimea 10 cm tin tabla plana vopsita	m	1,0000	150,00	150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,75	7,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 968,00
293	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 100x100 gr 3	kg			25,35 3,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,75	1,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 028,00
294	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. APLICATIV	m2			128,17 91,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50
	62653102100831	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 408,50
295	CF51B K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) APLICATIV	m2			76,05 54,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	75,00	54,00
	62653102100831	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	1,4300	5,00	21,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-3 802,50
296	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), vezi proiect emitatie piatra naturala	m2			545,38 123,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	75,00	123,75
	266111280070096	Placi sau piseturi de gresie emitatie piatra naturala	m2	1,0200	375,00	386,33
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,47	20,44
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	30,00	14,24
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 069,19
		1.19.4. Capitolul 1.19.4. Briu beton existent				
297	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			120,22 120,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	75,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	75,00	60,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	25,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 164,63
298	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			162,93 127,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	105,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	22,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,20	23,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,17

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 841,38
		1.20. Capitolul 1.20. Balustrade, scari				
		1.20.1. Capitolul 1.20.1. Tip 1				
299	CH06A aplicativ	Balustrada din sticla securizata h 900 mm si mina curenta inox (complect cu toate accesorii de fixare) (Vezi proiect)	m			4 580,21 67,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	75,00	67,50
	72812106305714	Balustrada sticla securizata tip 2	m	1,0000	4 500,00	4 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,00	0,40
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	65,00	3,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,20	1,54
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	75,00	1,87
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	25,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			101 497,56
300	CK26B aplicat	Lacrimar din tabla prevopsit L=10 cm	m			212,10 30,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	75,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,00
	274312354902600	Lacrimar din tabla prevopsit L=10 cm	m	1,0000	175,00	175,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,75	7,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 878,30
		1.20.2. Capitolul 1.20.2. Tip 2				
301	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			38,65 12,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	75,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	75,00	0,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,20	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	25,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			67 252,74
302	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Bulon decorativ 3x50	buc			22,50 15,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	28741363133002	Bulon decorativ 3x50	buc	1,0000	7,50	7,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 760,00
303	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2			99,70 75,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	75,00	75,00
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,0800	45,00	3,60
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	45,00	4,50
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0300	35,00	1,05
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,0700	120,00	8,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	10,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	59,00	5,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 964,00
		1.20.3. Capitolul 1.20.3. Tip 3				
304	CH06A aplicativ	Balustrada cu mina curenta metalica din INOX stilp d=50 h=950 mm mina curenta d=40 strune d=16 (3 bare)(compect flanse, elemente de fixare dibluri s.a) Bls interioara	m			1 580,22 67,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	75,00	67,50
	28121063057144	Balustrada cu mina curenta metalica din INOX stilp d=50 h=950 mm mina curenta d=40 strune d=16 (3 bare)	m	1,0000	1 500,00	1 500,00

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,00	0,40
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	65,00	3,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,20	1,54
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	75,00	1,87
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	25,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			64 867,83

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.