



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **001025**

Data emiterii: 07 august 2017 Valabil pînă la: 07 august 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE AS TFEEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

**Piatră spartă de calcar, fracțiuni 5-20 mm, 20-40 mm, 40-70 mm,
fabricată conform GOST 8267-93**

Produs fabricat în serie

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului
Nr.226 din 29.02.2008;

GOST 8267-93 pet. 4.2.2 tab.1, 4.3.2, 4.4.2, 4.4.3, 4.5, 4.6, 4.7.1, 4.7.2 ; RNI 06-5.3.352001 p.2.2

PRODUCĂTOR

S.A. "FABRICA DE MATERIALE DE CONSTRUCȚIE REZINA", MD-5401, or. Rezina
str. 27 August, 60; Baza de producere - Cariera Trifăști

SOLICITANT

Producătorul

Codul țării

MD

Codul IDNO

1003605005667

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.134-1 din 27 iulie 2017, eliberat de CÎ al ICȘP

"INMACOMPROIECT" SRL. MD-2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15,

certificat de acreditare Nr.LÎ- 095, valabil pînă la 15.10.2020; Nr.3543-C din 03 iulie 2017,

eliberat de LÎPA al "CMAC" Î.S. MD 2064, mun. Chișinău, str. E. Coca 28, certificat de acreditare

Nr. LÎ-086 valabil pînă la 03 septembrie 2020.

Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.78 din 02 august 2017, eliberat de
OC "CVALIMETRITOT" SRL.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate se va efectua de către O.C. "CVALIMETRITOT"
una dată la șase luni.

Sistemul de certificare 2+



Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marea națională de conformitate SM pe produsele și serviciile în prezentul
certificat



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU

În baza prezentei documentații se eliberează următorul

certificat de conformitate în baza sistemului de certificare 2+.



ISO 9001 - MONITORIZAREA ȘI MĂSURAREA PRODUSULUI

LAFARGE

CERTIFICAT DE CALITATE

Nr. 164812 Data 18 Iulie 2018

COD: CDC - 824 - 58
 EDIȚIA: 3
 DATA: 16.03.2017

Sistemul de Management al Calității este certificat conform standardului internațional ISO 9001:2008 de către SGS Systems & Services Certification și de către Organismul de Certificare a Sistemelor de Management din UCRAINA "Винницястандартизація"

CIMENT Portland puzzolanic marca 500 - ППЦ 500

(CEM IV/A(P) 42,5N - LH/SR)

rezistent la sulfați cu căldură de hidratare redusă

Cod NM MD 2523

LOT nr. 166 SILOZ nr. 6 VRAC

la care se referă acest Certificat de Calitate este fabricat și verificat în conformitate cu GOST 22266-94 * Цементы сульфатостойкие

Caracteristici produs	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Rezultate obținute
Marca (clasa) garantată	GOST 22266-94		500(42,5N)
Finetea de macinare (rest pe sita 008)*	GOST 310.2-76	≤15 %	
Rezistența mecanică la compresiune la 7 zile*	GOST 310.4-81	nu se reglementează	0.2
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile*	GOST 310.4-81	≥ 49,0 MPa	46.0
Rezistența mecanică la compresiune la 2 zile**	SM SR EN 196-1:2011	≥ 10,0 MPa	57.3
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile*	SM SR EN 196-1:2011	> 42,5 - ≤ 62,5 MPa	23.5
Consistența normală a pastei de ciment**	SM SR EN 196 - 3+A: 2011	fără limită %	57.2
Timp inițial / final de priză**	SM SR EN 196 - 3+A: 2011	≥ 45 min / ≤ 10 h	29.47
Stabilitate**	SM SR EN 196 - 3+A: 2011	≤ 10 mm	188
Conținut de sulfați (sub formă de SO ₃)**	Metodă internă	≤ 3,5 %	0.63
Conținut de cloruri Cl ⁻ **	Metodă internă	≤ 0,1 %	2.08
Adaos: (puzzolana) *	Metodă internă	20 - 40 %	0.031
			22.2

*conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de pe flux

**conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de autocontrol

- Date evidenciate cu text de culoarea albastră sunt prezentate cu scop de informare.

Pentru **CIMENT Portland puzzolanic marca 500** LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A. - își declară conformitatea produsului prin Certificatul de Conformitate OCPr-044 11 A 000 171-15 emis de OC "CONTROLCONSTRUCT" S.R.L. (organismul de certificare).

Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile.

Termenul de valabilitate este de 60 zile de la data livrării în condițiile respectării instrucțiunilor de manipulare, transport și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare



Laboratorul de încercări LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A. este acreditat în conformitate cu SM SR EN ISO/CEI 17025: 2006. Certificat de acreditare Nr. L1-085



Numărul vagonului / autocamionului: CPD 880

**ȘEF LABORATOR
MANAGER ARIE RAMPA EXPEDITII**

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.
 Strada Viitorului 1 - MD 5400 - Rezina - Republica Moldova
 Tel. (+373) (254) 55 500, Fax: (+373) (254) 55 549
 Numar de identificare de stat 1003606006217
 Capital social 445005270 lei



**Evgheni Ignatenco
Alexei ALBU**

Pentru orice detalii și asistență tehnică apelați serviciul
 Call-Center la tel: 0254 55 403, 0254 55 404
 E-mail: callcenter@md.lafarge.com

LafargeHolcim
A member of

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCpr - 049 11 A007102-17**

Data emiterii: 02 martie 2017

Valabil pînă la: 02 martie 2019

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chişinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Nisip pentru lucrări de construcţii, clasa II, granulaţie mijlocie. Mgr.=2,18;
fabricat conform cerinţelor GOST 8736-93.

Codul NM.MD
2505

SÎNT CONFORME CU CERINŢELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcţii";
GOST 8736-93 pct. 4.3, 4.4.1, 4.4.6; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"ARCONICS-COM" SRL,

str. Uzinelor, 130, mun. Chişinău, Republica Moldova.

Producere: cariera "Puhăceni", s. Puhăceni, r-ul Anenii Noi, Republica Moldova.

Codul ţării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1004600040856

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0046 din 02.02.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chişinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil pînă la 07.05.2018, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 80 din 10.02.2017, eliberat de către Centrul de Încercări ICŞC "Incercom" ÎS, mun. Chişinău, str. Independenţei, 6/1, certificat de acreditare Nr. LI-021 din 06.02.2014 valabil pînă la 22.02.2018, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 0149/9 din 07.02.2017, eliberat de LI din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chişinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LI - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAŢIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (şase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către "ARCONICS-COM" S.R.L., şi asigurării cu certificat de calitate a fiecărui lot de produse.

Contract de prestări servicii Nr. 743 din 06.02.2017.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca naţională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria A Nr. 0059



Conducătorul OC

Puha I.

În atenţia antreprenorilor şi organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC „CERTMATCON”, informaţii pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepseşte conform legislaţiei



FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT" S.R.L.

OC "Cvalimetric" SRL Nr. OCpr-GOST 66
Certificat de conformitate Nr. 001157
Valabil pînă la 4 ianuarie 2020
Conform 6665-91



GOST 6665-91 tel/fax. 41-06-27, tel. 41-03-47

MD2023, mun. Chisinau, str. Uzinelor 186/6
www.iacobas.srl@gmail.com, www.iacobas.md

CERTIFICAT DE CALITATE nr.7 063

Pavaj presat CARAMIDA 20x10x4 cm NEGRU 11.52m

SM 270:2008

Tipul, culoarea, dimensiunea:
Rezistența la compresiune GOST/Real {MPa}:
Rezistența la uzură GOST/Real {g/cm²):
Rezistența la incovoiere Gost/Real {MPa}:
Rezistența la îngheț-dezghet GOST/Real {cicluri}:
Pierderea rezistenței GOST/Real{%}:
Absorbția de apă GOST/Real {%}:
Activitate specifică a radionuclizilor naturali:RNI/R:
Termen de garanție:
Masa Netto: 1 152 Kg.
Masa Brutto: 1 182 Kg.
Cantitatea pe palet: 11.52 m²
Data fabricării(in serie) 23 august 2018
Data încărcării: 23 august 2018
Cantitatea încărcării: 253.44 m²
Numarul facturii: IM0761585
Beneficiar: NIVERANT SRL

Pavaj presat CARAMIDA 20x10x4 cm NEG
Min. 39.29 / 41.2
Max. 0.7 / 0.47
Min. 5.24 / 5.32
F 150 / F 200
Max. 5.0 / 1.95
Max. 6.0 / 1.65
Max. 30.0 / 43.6
2 ani

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SM 270:2008

Nota: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Sef de sectie Neculai_S



Data eliberării 23.08.2018



FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT" S.R.L.

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-GOST 66
Certificat de conformitate Nr.001157
Valabil pînă la 4 ianuarie 2020
Conform 6665-91



GOST 6665-91 tel/fax.41-06-27, tel. 41-03-47

MD2023, mun. Chisinau, str. Uzinelor 186/6
www.iacobas.srl@gmail.com, www.iacobas.md

CERTIFICAT DE CALITATE nr.9 949

Pavaj presat CARAMIDA 20x10x4 cm ROSU 11.52m

SM 270:2008

Tipul, culoarea, dimensiunea:
Rezistența la compresiune GOST/Real {MPa}:
Rezistența la uzură GOST/Real {g/cm²):
Rezistența la incovoiere Gost/Real {MPa}:
Rezistența la îngheț-dezghet GOST/Real {cicluri}:
Pierdere rezistenței GOST/Real {%}:
Absorbția de apă GOST/Real {%}:
Activitate specifică a radionuclizilor naturali:RNI/Ri
Termen de garanție:
Masa Netto: 1 152 Kg.
Masa Brutto: 1 182 Kg.
Cantitatea pe palet: 11.52 m²
Data fabricării(in serie) 22 octombrie 2018
Data încărcării: 27 octombrie 2018
Cantitatea încărcării: 149.76 m²
Numarul facturii: IM0763951
Beneficiar: NIVERANT SRL

Pavaj presat CARAMIDA 20x10x4 cm ROSU
Min. 39.29 / 41.2
Max. 0.7 / 0.47
Min.5.24 / 5.32
F 150 / F 200
Max. 5.0 / 1.95
Max. 6.0 / 1.65
Max. 30.0 / 43.6
2 ani

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SM 270:2008

Nota: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Sef de sectie

Neculai S



Data eliberării 27.10.2018



FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT" S.R.L.

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-GOST 66
Certificat de conformitate Nr.001157
Valabil pina la 4 ianuarie 2020
Conform 6665-91



MD2023, mun. Chisinau, str. Uzinelor 186/6
www.iacobas.srl@gmail.com, www.iacobas.md

GOST 6665-91 tel/fax. 41-06-27, tel. 41-03-47

CERTIFICAT DE CALITATE nr.694

Pavaj presat CARAMIDA 20x10x 6cm GRI 9.6 m

SM 270:2008

Tipul, culoarea, dimensiunea:	Pavaj presat CARAMIDA 20x10x 6cm GRI
Rezistenta la compresiune GOST/Real {MPa}:	<u>Min. 39.29 / 41.2</u>
Uzura prin frecare GOST/Real {%}:	<u>Max. 0.7 / 0.47</u>
Rezistenta la incovoire Gost/Real {MPa}:	<u>Min. 5.24 / 5.32</u>
Rezistenta la inghet-dezghet GOST/Real {cicluri}:	<u>F 150 / F 200</u>
Pierderea rezistentei GOST/Real{%}:	<u>Max. 5.0 / 1.95</u>
Absorbție de apa GOST/Real {%}:	<u>Max. 6.0 / 1.65</u>
Activitate specifica a radionuclizilor naturali:RNI/R:	<u>Max. 30.0 / 43.6</u>
Termen de garantie:	<u>2 ani</u>
Masa Netto:	<u>1 200 Kg.</u>
Masa Brutto:	<u>1 230 Kg.</u>
Cantitatea pe palet:	<u>9,6 m2</u>
Data fabricarii(in serie)	<u>15 octombrie 2018</u>
Data incarcarii:	<u>27 octombrie 2018</u>
Cantitatea incarcarii:	<u>153,6 m2</u>
Numarul facturii:	<u>LB1042441</u>
Beneficiar:	<u>NIVERANT SRL</u>

Intreprinderea producatoare garanteaza corespunderea articolelor fabricate cu cerintele prezentului standard in cazul respectarii de catre consumator a conditiilor de utilizare prevazute de SM 270:2008

Nota: aparitia petelor, inclusive si petele albe, care apar in urma conditiilor climaterice, nu sunt defecte de productie si nu se primesc reclamatii

Sef de sectie



Data eliberarii 27 octombrie 2018



FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT" S.R.L.

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-GOST 66
Certificat de conformitate Nr. 001157
Valabil pina la 4 ianuarie 2020
Conform 6665-91



MD2023, mun. Chisinau, str. Uzinelor 186/6
www.iacobas.sr@gmail.com, www.iacobas.md
GOST 6665-91 tel/fax. 41-06-27, tel. 41-03-47

CERTIFICAT DE CALITATE nr.9 950

Bordur presat mic NEGRU 1x0.25x0.08m

6665-91

Tipul, culoarea, dimensiunea:
Rezistența la compresiune GOST/Real {MPa}:
Absorbția de apă GOST/Real {%}:
Rezistența la încovoire GOST/Real {MPa}:
Rezistența la îngheț-dezghet GOST/Real {cicluri}:
Pierdere rezistenței GOST/Real {%}:
Activitate specifică a radionuclizilor naturali: RNI/R:
Termen de garanție:
Masa Netto: 1 584 Kg.
Masa Brutto: 1 614 Kg.
Cantitatea pe palet: 36 buc
Data fabricării (in serie): 15 octombrie 2018
Data încărcării: 27 octombrie 2018
Cantitatea încărcării: 72 buc
Numarul facturii: IM0763950
Beneficiar: NIVERANT SRL

Bordur presat mic NEGRU 1x0.25x0.08m

Min 28.9 / 36.7

Max 5.0 / 2.0

Min 4.1 / 4.7

F 150 / F 150

Max 5 / 1.6

Max 300 / 32.2


2 ani

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de 6665-91.

Nota: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Sef de secție

Neculai_S



Data eliberării 27.10.2018



FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT" S.R.L.

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-GOST 66
Certificat de conformitate Nr.001157
Valabil pina la 4 ianuarie 2020
Conform 6665-91



GOST 6665-91

MD2023, mun. Chisinau, str. Uzinelor 186/6
www.iacobas.srl@gmail.com, www.iacobas.md

tel/fax. 41-06-27, tel. 41-03-47

CERTIFICAT DE CALITATE nr.8 815

Pavaj presat CARAMIDA 20x10x4cm GRI 11.52m

SM 270:2008

Tipul, culoarea, dimensiunea:	Pavaj presat CARAMIDA 20x10x4cm GRI
Rezistența la compresiune GOST/Real {MPa}:	<u>Min. 39.29 / 41.2</u>
Rezistența la uzură GOST/Real {g/cm2}:	<u>Max. 0.7 / 0.47</u>
Rezistența la incovoiere Gost/Real {MPa}:	<u>Min.5.24 / 5.32</u>
Rezistența la îngheț-dezgheț GOST/Real {cicluri}:	<u>F 150 / F 200</u>
Pierdere rezistenței GOST/Real{ %}:	<u>Max. 5.0 / 1.95</u>
Absorbția de apă GOST/Real { %}:	<u>Max. 6.0 / 1.65</u>
Activitate specifică a radionuclizilor naturali:RNI/R:	<u>Max. 30.0 / 43.6</u>
Termen de garanție:	<u>2 ani</u>
Masa Netto:	<u>1 152 Kg.</u>
Masa Brutto:	<u>1 182 Kg.</u>
Cantitatea pe palet:	<u>11,52 m2</u>
Data fabricării(in serie)	<u>2 octombrie 2018</u>
Data incarcării:	<u>3 octombrie 2018</u>
Cantitatea incarcării:	<u>253,44 m2</u>
Numarul facturii:	<u>IM0762932</u>
Beneficiar:	<u>NIVERANT SRL</u>

Intreprinderea producatoare garanteaza corespunderea articolelor fabricate cu cerintele prezentului standartin cazul respectarii de catre consumator a conditiilor de utilizare de SM 270:2008

Nota: aparitia petelor, inclusive si petele albe, care apar in urma conditiilor climaterice, nu sunt defecte de productie si nu se primesc reclamatii

Sef de sectie

Neculai_S



Data eliberării 03.10.2018

