

Specificații de preț

Numărul	ocds-b3wdp1-MD-1735287369911 din 27 ianuarie 2025
Denumirea	procedurii de achiziție: Consumabile medicale pentru anul 2025

Cod CPV	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lot 3. Clipatoare și clipse LT -100								
	Lot 3.1 Clipatoare pentru clipse LT-100	buc	5	1850,00	2220,00	9250,00	11100,00	30 de zile din data solicitării	
	Lot 3.2 Clipse LT-100	buc	30000	4,26	5,11	127800,00	153360,00	30 de zile din data solicitării	
	Total lot 3					137050,00	164460,00		
	Lot 4. Clipatoare și clipse LT - 200								
	Lot 4.1 Clipatoare pentru clipse LT-200	buc	8	1850,00	2220,00	14800,00	17760,00	30 de zile din data solicitării	
	Lot 4.2 Clipatoare pentru clipse LT-200	buc	2	1850,00	2220,00	3700,00	4440,00	30 de zile din data solicitării	
	Lot 4.3 Clipse LT-200	buc	31000	4,26	5,11	132060,00	158472,00	30 de zile din data solicitării	
	Total lot					150560,00	180672,00		
	Lot 5. Clipatoare și clipse LT - 300								
	Lot 5.1 Clipatoare pentru clipse LT-300	buc	2	2200,00	2640,00	4400,00	5280,00	30 de zile din data solicitării	
	Lot 5.2 Clipse LT-300	buc	600	8,50	10,20	5100,00	6120,00	30 de zile din data solicitării	
	Total lot 5					9500,00	11400,00		
12	Lot 8. Electrode pasiv	buc	150	32,00	38,40	4800,00	5760,00	30 de zile din data solicitării	

21	Lot 17. Hârtie termo compatibila cu dispozitivul Siemens Arcadis	buc	5	320,00	384,00	1600,00	1920,00	30 de zile din data solicitării	
26	Lot 22. Pastă pentru protejarea pielii	buc	5	1890,00	2268,00	9450,00	11340,00	30 de zile din data solicitării	
27	Lot 23. Pastă protectoare pentru stomă	buc	10	1890,00	2268,00	18900,00	22680,00	30 de zile din data solicitării	
31	Lot 27. Pudră adezivă	buc	5	270,00	324,00	1350,00	1620,00	30 de zile din data solicitării	
32	Lot 28. Pungi sterilizare cu plasmă a articolelor medicale. Mărimea 250mm x 70mm Temperatutra 54 C, (250mm-70mm)	buc	130	908,00	1089,60	118040,00	141648,00	30 de zile din data solicitării	
34	Lot 30. Saltea pentru încălzire pacientului	buc	300	179,00	214,80	53700,00	64440,00	30 de zile din data solicitării	
35	Lot 31. Saltea pentru încălzire pacientului	buc	300	230,00	276,00	69000,00	82800,00	30 de zile din data solicitării	
42	Lot 38. Set pentru cateterizarea vaselor centrale trilumenal 12 Fr (pentru hemodializa)	buc	1300	387,00	417,96	503100,00	543348,00	30 de zile din data solicitării	
43	Lot 39. Spray pentru îndepărtarea adezivului	buc	5	387,00	464,40	1935,00	2322,00	30 de zile din data solicitării	
45	Lot 41. Spray pentru protejarea pielii	buc	10	2057,00	2468,40	20570,00	24684,00	30 de zile din data solicitării	
	TOTAL					1099555,00	1259094,00		

Numele, Prenumele: Irina Neruşceac

În calitate de: manager de vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,

mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia

Specificații tehnice

Numărul ocde-b3wdp1-MD-1735287369911 din 27 ianuarie 2025

Denumirea procedurii de achiziție: Consumabile medicale pentru anul 2025

	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
	Lot 3. Clipatoare și clipse LT -100						
	Lot 3.1 Clipatoare pentru clipse LT-100	TALT100-20	China	QINGDAO DMD MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD	Pentru clipse LT-100 Mîner, lungimea 200mm.	Pentru clipse LT-100 Mîner, lungimea 200mm.	DM000390878
	Lot 3.2 Clipse LT-100	TCLT100 + TALT100-20	China	QINGDAO DMD MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD	LT-100 în bloc cîte 6 clipse, un aplicator cu titlu gratuit.	LT-100 în bloc cîte 6 clipse, un aplicator cu titlu gratuit.	DM000376533
	Lot 4. Clipatoare și clipse LT - 200						
	Lot 4.1 Clipatoare pentru clipse LT-200	TALT200-20	China	QINGDAO DMD MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD	Pentru clipse LT-200 Mîner, lungimea 200mm.	Pentru clipse LT-200 Mîner, lungimea 200mm.	DM000390881
	Lot 4.2 Clipatoare pentru clipse LT-200	TALT200-28	China	QINGDAO DMD MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD	Clipator pentru clipse LT-200 lungimea 260mm	Clipator pentru clipse LT-200 lungimea 260mm	DM000390882
	Lot 4.3 Clipse LT-200	TCLT200 + TALT200-20 sau TALT200-28	China	QINGDAO DMD MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD	LT-200 În bloc cîte 6 clipse, un aplicator cu titlu gratuit.	LT-200 În bloc cîte 6 clipse, un aplicator cu titlu gratuit. Aplicator la alegerea beneficiarului.	DM000376532

	Lot 5. Clipatoare și clipse LT - 300						
	Lot 5.1 Clipatoare pentru clipse LT-300	TALT300-28	China	QINGDA O DMD MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD	Clipator pentru clipse LT-300 lungimea 275mm,îndoirea piesei de lucru – 15°	Clipator pentru clipse LT-300 lungimea 275mm,îndoirea piesei de lucru – 15°	DM000390885
	Lot 5.2 Clipse LT-300	TCLT300+TALT300-28	China	QINGDA O DMD MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD	LT-300 in bloc câte 6 clipse, un aplicator cu titlu gratuit	LT-300 in bloc câte 6 clipse, un aplicator cu titlu gratuit	DM000376534
12	Lot 8. Electrode pasiv	F7820W/V	Italia	FIAB SPA	Electrod pasiv de o singura folosinta, placa cu lipici, pentru coagulatorul "Lamiday Noury" de care dispune sectia	Electrod pasiv de o singura folosinta, placa cu lipici, pentru coagulatorul "Lamiday Noury" de care dispune sectia	DM000657803
21	Lot 17. Hârtie termo compatibila cu dispozitivul Siemens Arcadis	32952	Italia	Gima/LU MED S.r.l.	Hârtie termo compatibilă cu dispozitivul Siemens Arcadis, 210 mm x 25 m (tip SONV sau echivalentul).	Hârtie termo compatibilă cu dispozitivul Siemens Arcadis, 210 mm x 25 m (tip SONV sau echivalentul).	CE/ISO
26	Lot 22. Pastă pentru protejarea pielii	Stomahesive® 183910	USA	ConvaTec Inc	Pe bază de hidrocoloid stomahesiv,barieră protectoare a pielii cu un efect crescut in umplerea pliurilor din jurul stomei	Pe bază de hidrocoloid stomahesiv,barieră protectoare a pielii cu un efect crescut in umplerea pliurilor din jurul stomei	CE/ISO
27	Lot 23. Pastă protectoare pentru stomă	SP60	Ungaria	Mediszintech	Catifelată,ca o a lifie care aderă la suprafețe umede	Catifelată,ca o a lifie care aderă la suprafețe umede	CE/ISO
31	Lot 27. Pudră adezivă	D9730	USA	ConvaTec Inc	Ajută la vindecarea iritațiilor umede, crează o barieră protectoare pe piele iritată sau leziuni.	Ajută la vindecarea iritațiilor umede, crează o barieră protectoare pe piele iritată sau leziuni.	CE/ISO
32	Lot 28. Pungi sterilizare cu plasmă a articolelor medicale. Mărimea 250mm x 70mm Temperatură 54 C, (250mm-70mm)	TYSR2570	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR. SANTIC. LTD.STI.	Rolă din hârtie mărimea 250 mm x 70 mm poentru sterilizarea cu plasmă la temperatura de 54 grade C. E formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Partea din hârtie să fie hidrofilă, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul. Termenul de valabilitate al materialului de împachetare trebuie să fie nu mai mic de 12 luni. Bucată = 1 rolă.	Rolă din hârtie mărimea 250 mm x 70 mm poentru sterilizarea cu plasmă la temperatura de 54 grade C. E formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Partea din hârtie să fie hidrofilă, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul. Termenul de valabilitate al materialului de împachetare trebuie să fie nu mai mic de 12 luni. Bucată = 1 rolă.	DM000362942

34	Lot 30. Saltea pentru încălzire pacientului	85100 - full body 85110 - multi acces	Portugalia	Sterisets Medical products	Saltea pentru încălzire, amplasată sub pacient prin flux de aer cald, de unică folosință, cu dimensiunile (190-200 cm X 100-110cm), să distribuie fluxul de aer uniform pe toată suprafața, gaura de conexiune compatibilă cu dispozitivul aflat în dotare WarmAir® Convective Warming.	Saltea pentru încălzire, amplasată sub pacient prin flux de aer cald, de unică folosință, cu dimensiunile (195 cm X 100-100cm), să distribuie fluxul de aer uniform pe toată suprafața, gaura de conexiune compatibilă cu dispozitivul aflat în dotare WarmAir® Convective Warming.	CE/ISO
35	Lot 31. Saltea pentru încălzire pacientului	85150	Portugalia	Sterisets Medical products	Saltea pentru încălzire, amplasată deasupra pacientului prin flux de aer cald, de unică folosință, cu dimensiunile (220-240cm X 110-130cm), să distribuie fluxul de aer uniform pe toată suprafața, gaura de conexiune compatibilă cu dispozitivul aflat în dotare WarmAir® Convective Warming.	Saltea pentru încălzire, amplasată deasupra pacientului prin flux de aer cald, de unică folosință, cu dimensiunile (217 cm X 91 cm), să distribuie fluxul de aer uniform pe toată suprafața, gaura de conexiune compatibilă cu dispozitivul aflat în dotare WarmAir® Convective Warming.	CE/ISO
42	Lot 38. Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 12 Fr (pentru hemodializa)	FR-3216ECG	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	Componenta: 1. Ac de puncționare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mănuierea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50-60 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 11-12F echivalent la 10-12G pentru 2 lumene cu flux mare și 16-18G pentru lumen cu flux mediu/mic (lungime- 15-25 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); - Vârful cateterului atraumatic (soft type); - Radioopac, detectabil la raze X; - Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulare, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Debit (flow rate) pentru 2 lumene cu flux mare 200-260ml/min iar pentru un	Componenta: 1. Ac de puncționare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mănuierea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50-60 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 11-12F echivalent la 10-12G pentru 2 lumene cu flux mare și 16-18G pentru lumen cu flux mediu/mic (lungime- 15-25 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); - Vârful cateterului atraumatic (soft type); - Radioopac, detectabil la raze X; - Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulare, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Debit (flow rate) pentru 2 lumene cu flux mare 200-260ml/min iar pentru un lumen mic 60-80 ml/min 5. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii;	DM0005 66040

					lumen mic 60-80 ml/min 5. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 6. Dilatator - cu 1-2F mai mare decât cateterul; 7. Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set.	6. Dilatator - cu 1-2F mai mare decât cateterul; 7. Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set.	
43	Lot 39. Spray pentru îndepărtarea adezivului	ESENTA Adhesive Remover Spray Sting Free 423289	USA	ConvaTec Inc	Conține silicon 100% în amestec cu un agent de propulsie.	Conține silicon 100% în amestec cu un agent de propulsie.	CE/ISO
45	Lot 41. Spray pentru protejarea pielii	ESENTA SKIN BARRIER SPRAY 423288	USA	ConvaTec Inc	Hipoalergenic, cu timp de uscare scurt, ambalat într-un recipient cu pulverizator, cu protecție continuă a pielii până la 72 ore.	Hipoalergenic, cu timp de uscare scurt, ambalat într-un recipient cu pulverizator, cu protecție continuă a pielii până la 72 ore.	CE/ISO

Numele, Prenumele: Irina Nerușceac

În calitate de: manager de vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,
mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia