

Reparatia strazilor locale din satul Cobani, raionul Glodeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Lista cu cantitati de lucrari №

Reparatia strazilor locale in baza cerintelor Programului Guvernului EUROPA ESTE APROAPE, editia 2025

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Strada Stefan cel Mare si Sfint, L=591m, b=5.5m (S=3490.0 m2)		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, b=6m	100m2	38,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,0160
		<i>Total</i>		
2	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	3,8000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7980
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	1,1400
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,4080
		<i>Total</i>		
3	DE10C	Bordura vibropresata B2 / 100x30x15cm din beton, pentru drumuri, pe fundatie de beton 30x15 cm (Beton cl. M200 SM EN 206+A1:2017)	m	1 220,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	183,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	634,4000
	2663102100001-11	Beton cl. M200 SM EN 206+A1:2017	m3	54,9000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,3200
	26661228002861	Bordura vibropresata B2 / 100x30x15cm din beton, pentru drumuri,	m	1 226,1000
		<i>Total</i>		
4	DZ01B	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din materiale granulare fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30 stabilizate cu 5% ciment CEM I 42,5R conform SM SR	m3	349,0000

1	2	3	4	5
		EN 197-1:2014, in statie		
	7123010010200	Betonist	h-om	132,6200
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	39 088,0000
	1421402200393-1	Pietris concasat, GA85 LA30	m3	450,2100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	54,0950
	2952270003302	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	26,8730
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	8,0270
	2952270003005	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	26,8730
	2922170001122	Transportor cu banda mobila 15 m lungime	h-ut	53,7460
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	26,8730
		<i>Total</i>		
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	628,0000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	19,2796
		<i>Total</i>		
6	DA10B	Strat de baza din materiale granulare fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30 stabilizate cu ciment CEM I 42,5R conform SM SR EN 197-1:2014, in statie, H=10 cm., (fara nisip)	m3	349,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	251,2800
	7129020012800	Pavator	h-om	55,8400
	1421302200464	Material granular stabilizat cu ciment sau var si zgura ...(pt.informatie)	m3	350,0470
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	251,2800
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	26,8730
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	25,1280
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,3960
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	26,8730
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	26,8730
		<i>Total</i>		
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	2,0940
	23203226000401	Bitum	t	2,1568
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,6282
		<i>Total</i>		
8	DB19G	Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=6 cm, cu asternere mecanica. SE	m2	3 490,0000

1	2	3	4	5
		EXCLUDE: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	209,4000
	111100010001310-1	Mixtura asfaltica BAD 22,4 leg	t	492,0900
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	27,5710
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	27,5710
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	27,5710
		<i>Total</i>		
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	1,0470
	23203226000401	Bitum	t	1,0784
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3141
		<i>Total</i>		
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (Conform SM EN 13108-1), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. SE EXCLUDE: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	m2	3 490,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	174,5000
	111100010001311-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 (Conform SM EN 13108-1)	t	328,0600
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	18,4970
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	18,4970
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	18,4970
		<i>Total</i>		
11	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Pamint pentru completare)	100 m3	1,8300
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	8,7291
		<i>Total</i>		
12	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	293,0000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	7,9110
		<i>Total</i>		
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,	m3	183,0000

1	2	3	4	5
		inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	56,7300
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Strada Stefan cel Mare si Sfint, L=591m, b=5.5m (S=3490.0 m2)		
		2. Strada Tricolorului, L=270m, b=5.5m (S=1521.0 m2)		
14	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, b=6m	100m2	16,6000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1912
		<i>Total</i>		
15	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	1,6600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3486
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,4980
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,9256
		<i>Total</i>		
16	DE10C	Bordura vibropresata B2 / 100x30x15cm din beton, pentru drumuri, pe fundatie de beton 30x15 cm (Beton cl. M200 SM EN 206+A1:2017)	m	560,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	84,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	291,2000
	2663102100001-11	Beton cl. M200 SM EN 206+A1:2017	m3	25,2000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,3600
	26661228002861	Bordura vibropresata B2 / 100x30x15cm din beton, pentru drumuri,	m	562,8000
		<i>Total</i>		
17	DZ01B	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din materiale granulare fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30 stabilizate cu 5% ciment CEM I 42,5R conform SM SR EN 197-1:2014, in statie	m3	152,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	57,7600
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	17 024,0000

1	2	3	4	5
	1421402200393-1	Pietris concasat, GA85 LA30	m3	196,0800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	23,5600
	2952270003302	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	11,7040
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,4960
	2952270003005	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	11,7040
	2922170001122	Transportor cu banda mobila 15 m lungime	h-ut	23,4080
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	11,7040
		<i>Total</i>		
18	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	274,0000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	8,4118
		<i>Total</i>		
19	DA10B	Strat de baza din materiale granulare fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30 stabilizate cu ciment CEM I 42,5R conform SM SR EN 197-1:2014, in statie, H=10 cm., (fara nisip)	m3	152,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	109,4400
	7129020012800	Pavator	h-om	24,3200
	1421302200464	Material granular stabilizat cu ciment sau var si zgura ...(pt.informatie)	m3	152,4560
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	109,4400
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	11,7040
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,9440
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6080
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	11,7040
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	11,7040
		<i>Total</i>		
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,9120
	23203226000401	Bitum	t	0,9394
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2736
		<i>Total</i>		
21	DB19G	Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=6 cm, cu asternere mecanica. SE EXCLUDE: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	m2	1 521,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	91,2600
	111100010001310-1	Mixtura asfaltica BAD 22,4 leg	t	214,4610

1	2	3	4	5
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	12,0159
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	12,0159
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	12,0159
		<i>Total</i>		
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,4560
	23203226000401	Bitum	t	0,4697
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1368
		<i>Total</i>		
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (Conform SM EN 13108-1), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. SE EXCLUDE: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	m2	1 521,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	76,0500
	111100010001311-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 (Conform SM EN 13108-1)	t	142,9740
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	8,0613
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	8,0613
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	8,0613
		<i>Total</i>		
24	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Pamint pentru completare)	100 m3	0,8400
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,0068
		<i>Total</i>		
25	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	134,0000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,6180
		<i>Total</i>		
26	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,8400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2604
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
		Total		
		Total Strada Tricolorului, L=270m, b=5.5m (S=1521.0 m2)		

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

