

OFERTA SRL Sovereang

Nr. d/o	Denumire: Bunuri solicitate	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
1	Lopată	MD	Alexgrup	Lopată 39X122 cm cu mîner, din plastic, p/u curățit zăpada	Lopată 39X122 cm cu mîner, din plastic, p/u curățit zăpada
2	Clei PVA	MD	Cheton	Gama Color Clei PVA, 0,9 kg	Gama Color Clei PVA, 0,9 kg
4	Perie fleiț	UA	MPN	Perie fleiț lățimea 20 mm	Perie fleiț lățimea 20 mm
4	Perie fleiț	UA	MPN	Perie fleiț lățimea 40 mm	Perie fleiț lățimea 40 mm
4	Perie fleiț	UA	MPN	Perie fleiț lățimea 60 mm	Perie fleiț lățimea 60 mm
5	Material textil	TR		Cit 100 %, densitatea 100 gr/m2, lățimea 90 cm, pentru curățirea geamurilor și mobilei	Cit 100 %, densitatea 100 gr/m2, lățimea 90 cm, pentru curățirea geamurilor și mobilei
7	Saci din țesătură	MD	ABC	Saci din țesătură 50x90cm [din pînză]	Saci din țesătură 50x90cm [din pînză]
8	Cuțit pentru mochete	MD	Supraten	Cuțit pentru mochete Interlock cu 5 lame rezervă	Cuțit pentru mochete Interlock cu 5 lame rezervă
9	Mănuși de protecție din cauciuc	PL	York	Mănuși de protecție din cauciuc, cu interior fin din bumbac, portocalii, mărimea XL	Mănuși de protecție din cauciuc, cu interior fin din bumbac, portocalii, mărimea XL
9	Mănuși de protecție din bumbac	MD	Supraten	Mănuși de protecție din bumbac tricotate cu poliester, bordo	Mănuși de protecție din bumbac tricotate cu poliester, bordo
12	Ferestrău pentru lemn	PL	Vorel	Ferestrău p/u lemn L450 mm echivalentul Topex	Ferestrău p/u lemn L450 mm
13	Pânză pentru ferestrău de tăiat metal	PL	Vorel	Pânză p/u ferestrău de mîna de tăiat metal, lungimea 300 mm	Pânză p/u ferestrău de mîna de tăiat metal, lungimea 300 mm
16	Trusă medicală	MD	Volta		
17	Cărucior		Stanley	Cărucior cu platformă, capacitatea de încărcare 300 kg, dimensiunile platformei 91*61cm, material - oțel	Cărucior cu platformă, capacitatea de încărcare 300 kg, dimensiunile platformei 91*61cm, material - oțel
18	Scară	TR	Saraly	Scară dublă, din aluminiu, înălțimea de lucru 3,5m cu 7 trepte profilate, lățimea treptelor 80mm	Scară dublă, din aluminiu, înălțimea de lucru 3,5m cu 7 trepte profilate, lățimea treptelor 80mm
19	Scară p/u bibliotecă	TR	Saraly	Scară dublă model JHR 405, înălțimea de lucru 995 mm cu 5 trepte, din aluminiu	Scară dublă model JHR 405, înălțimea de lucru 995 mm cu 5 trepte, din aluminiu
22	Dispenser pentru hârtie WC	CH	Vially	Dispenser din masă plastică pentru hîrtie WC, diametrul extern 230 - 240 mm, diametrul suportului 40 mm, alb	Dispenser pentru prosoape în rulou, fabricat din ABC-plastic. Începe rulou cu diametru 16cm, lățime 10-12cm. Culoare albă. Mărimea 21,5*15*24cm
23	Dispenser pentru prosop-hârtie	CH	Vially	Dispenser pentru prosop-hîrtie din masă plastică, alb	Dispenser pentru prosoape C-V, fabricat din ABC-plastic. Începe 400 prosoape. Culoare alb Mărimea 27*13*27cm
24	Perie pentru WC	CH	Vially	Perie pentru vas WC cu suport din inox	
27	Baterie pentru lavoar	CH	Wenzhou Haiba Sanitary	Montaj pe lavoar, din alamă, Finisaj - cromata, culoare: cromat, tip de actionare: cartus ceramic	Montaj pe lavoar, din alamă, Finisaj - cromata, culoare: cromat, tip de actionare: cartus ceramic
28	Baterie pentru bucătărie	CH	Wenzhou Haiba Sanitary	Montaj pe chiuvetă, material: oțel inoxidabil, tip actionare: cartus ceramic, înaltime: 33 cm, adăugare: 20 cm	Montaj pe chiuvetă, material: oțel inoxidabil, tip actionare: cartus ceramic,
29	Baterie pentru cada și dus	CH	Wenzhou Haiba Sanitary	Montaj pe perete, din alama, culoare: cromat	Montaj pe perete, din alama, culoare: cromat
30	Mecanism pentru rezervor	RU	Santehproduct	Material - plastic, culoare: Alb, albastru, destinatie - closete de podea, closete suspendate, regim actionare: regim unic, racordare la apa - lateral	Material - plastic, culoare: Alb, albastru, destinatie - closete de podea, closete suspendate, regim actionare: regim unic, racordare la apa - lateral
30	Mecanism pentru rezervor	RU	Santehproduct	Material - plastic, culoare: Alb, albastru, destinatie - closete de podea, closete suspendate, regim actionare: regim unic, racordare la apa - jos	Material - plastic, culoare: Alb, albastru, destinatie - closete de podea, closete suspendate, regim actionare: regim unic, racordare la apa - jos
31	Capac pentru WC	RU	Santehproduct	Dimensiuni: 376 x 450 mm, material: duroplast, culoare: alb	material: duroplast, culoare: alb

33	WC compact	UA	Santery, Cersanit, Colombo	Amplasare: de podea, evacuare vas wc: oblica (in unghi), faianta, capac wc inclus, material capac - polipropilena, culoare capac: alb, latime: 35,5 cm, lungime: 65 cm, inaltime: 75,5 cm, forma: oval, culoare: alb, volum rezervor: 3-6 L, admisie apa: inferioara, mod de evacuare a apei: doua butoane (mod economic), montare rezervor: pe vas	Amplasare: de podea, evacuare vas wc: oblica (in unghi), faianta, capac wc inclus, material capac - polipropilena, culoare capac: alb, latime: 35,5 cm, lungime: 65 cm, inaltime: 75,5 cm, forma: oval, culoare: alb, volum rezervor: 3-6 L, admisie apa: inferioara, mod de evacuare a apei: doua butoane (mod economic), montare rezervor: pe vas
36	Sifon pentru lavoar	RU	Orio	Materialul carcasi: plastic, diametrul orificiului iesire: 50 mm, dimensiuni teava: 40x40 mm	Materialul carcasi: plastic, diametrul orificiului iesire: 50 mm, dimensiuni teava: 40x40 mm
37	Chiuveta din inox de stanga	CH	Shanghai Haiba Sanitary	Tip montaj: incorporabil, din otel inoxidabil, lungime: 77 cm latime: 50 cm, adancime cuva: 19 cm, grosimea materialului: 0,6 cm, numar de cuve: 1, panou scurgere, suprafata: mata	Tip montaj: incorporabil, din otel inoxidabil, lungime: 77 cm latime: 50 cm, adancime cuva: 19 cm, grosimea materialului: 0,6 cm, numar de cuve: 1, panou scurgere, suprafata: mata
37	Chiuveta din inox de dreapta	CH	Shanghai Haiba Sanitary	Tip montaj: incorporabil, din otel inoxidabil, lungime: 77 cm latime: 50 cm, adancime cuva: 19 cm, grosimea materialului: 0,6 cm, numar de cuve: 1, panou scurgere, suprafata: mata	Tip montaj: incorporabil, din otel inoxidabil, lungime: 77 cm latime: 50 cm, adancime cuva: 19 cm, grosimea materialului: 0,6 cm, numar de cuve: 1, panou scurgere, suprafata: mata
40	Cartus ceramic	MD	Uniplast	Diametru: 40 mm	Diametru: 40 mm
41	Furtun flexibil pentru apa	MD	Uniplast	Pentru calorifere, din otel inoxidabil, lungime: 600 mm, diametrul interior: 8 mm, diametrul exterior: 12 mm, presiune: 10 bar, temperatura de lucru, max.: 90 °C	Furtun flexibil pentru apa, 600mm
49	Freon R-134a			(13,6 kg)	Freon R-134a
49	Freon R-410a			11,3 kg	Freon R-410a
60	Electrozi	RO		Ø 3(superfin)	Ø 3(superfin)
61	Disc pentru taiat	RU	Luganskii zavod	metal Ø 125	metal Ø 125
61	Disc pentru taiat	RU	Luganskii zavod	metal Ø 230	metal Ø 230
64	Tija filetata	MD	Lider, Profibox	Materialul: Otel zincat Clasa de rezistenta: 5.6 Diametrul: 6 mm Lungimea: 1000 mm Clasa de precizie: B Toleranta filetului: 6g	Materialul: Otel zincat Clasa de rezistenta: 5.6 Diametrul: 6 mm Lungimea: 1000 mm Clasa de precizie: B Toleranta filetului: 6g
64	Tija filetata	MD	Lider, Profibox	Materialul: Otel zincat Clasa de rezistenta: 5.6 Diametrul: 8 mm Lungimea: 1000 mm Clasa de precizie: B Toleranta filetului: 6g	Materialul: Otel zincat Clasa de rezistenta: 5.6 Diametrul: 8 mm Lungimea: 1000 mm Clasa de precizie: B Toleranta filetului: 6g
64	Tija filetata	MD	Lider, Profibox	Materialul: Otel zincat Clasa de rezistenta: 5.6 Diametrul: 10 mm Lungimea: 1000 mm Clasa de precizie: B Toleranta filetului: 6g	Materialul: Otel zincat Clasa de rezistenta: 5.6 Diametrul: 10 mm Lungimea: 1000 mm Clasa de precizie: B Toleranta filetului: 6g
64	Tija filetata	MD	Lider, Profibox	Materialul: Otel zincat Clasa de rezistenta: 5.6 Diametrul: 12 mm Lungimea: 1000 mm Clasa de precizie: B Toleranta filetului: 6g	Materialul: Otel zincat Clasa de rezistenta: 5.6 Diametrul: 12 mm Lungimea: 1000 mm Clasa de precizie: B Toleranta filetului: 6g
64	Tija filetata	MD	Lider, Profibox	Materialul: Otel zincat Clasa de rezistenta: 5.6 Diametrul: 14 mm Lungimea: 1000 mm Clasa de precizie: B Toleranta filetului: 6g	Materialul: Otel zincat Clasa de rezistenta: 5.6 Diametrul: 14 mm Lungimea: 1000 mm Clasa de precizie: B Toleranta filetului: 6g
64	Tija filetata	MD	Lider, Profibox	Materialul: Otel zincat Clasa de rezistenta: 5.6 Diametrul: 16 mm Lungimea: 1000 mm Clasa de precizie: B Toleranta filetului: 6g	Materialul: Otel zincat Clasa de rezistenta: 5.6 Diametrul: 16 mm Lungimea: 1000 mm Clasa de precizie: B Toleranta filetului: 6g
65	Bulon cu cap hexagonal	MD	Lider, Profibox	Materialul: Otel zincat Clasa de rezistenta: 5.8 Diametrul: 10 mm Lungimea: 60 mm Forma cap: Hexagonala Dimensiunea cheii: 17 mm Clasa de precizie: A Toleranta filetului: 6g	Materialul: Otel zincat Clasa de rezistenta: 5.8 Diametrul: 10 mm Lungimea: 60 mm Forma cap: Hexagonala Dimensiunea cheii: 17 mm Clasa de precizie: A Toleranta filetului: 6g
65	Bulon cu cap hexagonal	MD	Lider, Profibox	Materialul: Otel zincat Clasa de rezistenta: 5.8 Diametrul: 10 mm Lungimea: 60 mm Forma cap: Hexagonala Dimensiunea cheii: 19 mm Clasa de precizie: A Toleranta filetului: 6g	Materialul: Otel zincat Clasa de rezistenta: 5.8 Diametrul: 10 mm Lungimea: 60 mm Forma cap: Hexagonala Dimensiunea cheii: 19 mm Clasa de precizie: A Toleranta filetului: 6g

65	Bulon cu cap hexagonal	MD	Lider, Profibox	Materialul: Otel zincat Clasa de rezistenta: 5.8 Diametrul: 10 mm Lungimea: 60 mm Forma cap: Hexagonala Dimensiunea cheii: 19 mm Clasa de precizie: A Toleranta filetului: 6g	Materialul: Otel zincat Clasa de rezistenta: 5.8 Diametrul: 10 mm Lungimea: 60 mm Forma cap: Hexagonala Dimensiunea cheii: 19 mm Clasa de precizie: A Toleranta filetului: 6g
67	Șaibe plate	MD	Lider, Profibox	Materialul: Otel zincat Diametrul: 8 mm Diametrul interior al șaibe: 8.4 mm Diametrul exterior al șaibe: 16 mm Grosimea: 1.6 mm Clasa de precizie: A	Materialul: Otel zincat Diametrul: 8 mm Diametrul interior al șaibe: 8.4 mm Diametrul exterior al șaibe: 16 mm Grosimea: 1.6 mm Clasa de precizie: A
67	Șaibe plate	MD	Lider, Profibox	Materialul: Otel zincat Diametrul: 10 mm Diametrul interior al șaibe: 10.5 mm Diametrul exterior al șaibe: 20 mm Grosimea: 2 mm Clasa de precizie: A	Materialul: Otel zincat Diametrul: 10 mm Diametrul interior al șaibe: 10.5 mm Diametrul exterior al șaibe: 20 mm Grosimea: 2 mm Clasa de precizie: A
67	Șaibe plate	MD	Lider, Profibox	Materialul: Otel zincat Diametrul: 14 mm Diametrul interior al șaibe: 15 mm Diametrul exterior al șaibe: 28 mm Grosimea: 2.5 mm Clasa de precizie: A	Materialul: Otel zincat Diametrul: 14 mm Diametrul interior al șaibe: 15 mm Diametrul exterior al șaibe: 28 mm Grosimea: 2.5 mm Clasa de precizie: A
68	Cheie reglabila pentru țevi	PL	Vorel, Lider, Somafix	" 250MM 10"	" 250MM 10"
68	Cheie reglabila pentru țevi	PL	Vorel, Lider, Somafix	" 350MM 14"	" 350MM 14"
68	Cheie reglabila pentru țevi	PL	Vorel, Lider, Somafix	" 300MM 12"	" 300MM 12"
69	Cheie reglabila	PL	Vorel, Lider, Somafix	150 MM 6" (desc.max – 19 mm, 3/4")	150 MM 6" (desc.max – 19 mm, 3/4")
69	Cheie reglabila	PL	Vorel, Lider, Somafix	250 MM 10" (desc.max – 30 mm, 1-3/16")	250 MM 10" (desc.max – 30 mm, 1-3/16")
71	Subler electronic	CH	YATO	Lungime, cm: 23.5 Greutate: 0.4 kg Lungime: 0-150 mm Material: otel inoxidabil Eroarea: 0.02 mm/m	Lungime, cm: 23.5 Greutate: 0.4 kg Lungime: 0-150 mm Material: otel inoxidabil Eroarea: 0.02 mm/m

