

**IMSP AMT Ciocana Lucrari de
reparatie la Centrul Consultativ
Diagnostic sec. Ciocana str.
Vadului-Voda 80**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 251 348 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	2 385,000	1,61 1,50	3 842,7 3 576,5
2	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m	60,000	20,25 20,25	1 214,7 1 214,7
3	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	40,000	14,24 14,24	569,8 569,8
4	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	30,000	29,62 29,62	888,5 888,5
5	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	15,000	23,99 23,99	359,9 359,9
6	RpSD07B	Demontarea unui robinet cu corp plat sau oval din fonta, cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametru de 80-100 mm	buc	6,000	34,48 34,48	206,9 206,9
7	RCsB28C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.	m3	8,220	558,00 556,73	4 586,8 4 576,3

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			11 669,3
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				11 669,3 11 392,6
		1.2. Lucrari de consolidare				
8	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	28,000	141,45 74,98	3 960,6 2 099,4
9	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	435,000	16,96 3,71	7 376,3 1 614,5
10	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	946,000	15,87 2,62	15 012,7 2 482,6
11	RCsB05A	Beton armat B25/M300 in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice	m3	15,000	1 467,93 569,85	22 019,0 8 547,7
12	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	51,000	244,06 33,74	12 447,1 1 720,8
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	14,000	371,44 37,11	5 200,1 519,6
14	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	95,000	29,62 29,62	2 813,6 2 813,6
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 250,000	23,51 7,87	29 389,2 9 841,1
		<i>Total</i>	lei			98 218,6
		Total Lucrari de consolidare Inclusiv salariu				98 218,6 29 639,3
		1.3. Lucrari de reparatie				

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.1. Tavane				
16	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Placa 12.5 mm grosimea, rezistenta ridicata sub actiunea focului.)	m2	32,000	134,51 71,61	4 304,3 2 291,4
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	32,000	14,53 5,25	465,1 168,0
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	32,000	67,19 57,36	2 150,1 1 835,5
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,000	14,67 7,50	469,5 239,9
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	32,000	2,66 1,12	85,1 36,0
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	32,000	23,86 20,62	763,4 659,8
22	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,000	15,25 11,25	487,9 359,9
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	32,000	2,66 1,12	85,1 36,0
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila sau analog ca calitate,)	m2	32,000	31,54 20,62	1 009,4 659,8
25	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice latimea 120 mm	m	33,000	86,62 19,49	2 858,5 643,3
		<i>Total</i>	lei			12 678,4

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				12 678,4 6 929,6
		1.3.2. Pereti				
26	RpCR29A	Curatarea vopselei prin slefuire cu hirtie ambraziva	m2	8,220	23,13 8,63	190,1 70,9
27	CF60H	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie (Placa 12.5 mm rezistenta hidro)	m2	17,100	218,07 93,73	3 729,0 1 602,7
28	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC 12.5 hidro din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	65,700	354,07 136,80	23 262,3 8 987,8
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	146,730	14,53 5,25	2 132,4 770,1
30	CF15A K-2.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	15,000	206,04 159,33	3 090,6 2 390,0
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	146,730	2,66 1,12	390,2 165,0
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	146,730	55,55 45,74	8 151,0 6 711,1
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	47,730	23,86 20,62	1 138,6 984,2
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,730	2,66 1,13	127,0 53,7
35	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,730	15,24 11,25	727,6 536,8
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	146,730	14,67 7,50	2 152,9 1 100,2

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	146,730	14,53 5,25	2 132,4 770,1
38	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Placi portelanat calitate superioara)	m2	99,000	219,67 91,85	21 747,5 9 093,2
39	CK18C	Montarea cornier din inox	m	25,000	57,06 9,75	1 426,5 243,7
40	RCsR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi	m2	8,220	102,19 94,85	840,0 779,7
41	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	15,000	13,48 9,75	202,2 146,2
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila sau analog ca calitate,)	m2	47,730	31,55 20,62	1 505,7 984,2
		<i>Total</i>	lei			72 946,0
		Total Pereti Inclusiv salariu				72 946,0 35 389,6
		1.3.3. Pardoseli				
43	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Cheramzit	m3	6,400	794,97 60,36	5 087,8 386,3
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	32,000	14,53 5,25	465,1 168,0

1	2	3	4	5	6	7
45	CG01A k=2.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,000	126,01 65,61	4 032,2 2 099,4
46	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	32,000	14,33 1,31	458,7 42,0
47	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	32,000	156,34 32,99	5 002,9 1 055,7
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	32,000	2,66 1,12	85,1 36,0
49	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	32,000	71,44 8,77	2 286,2 280,7
50	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara 600*600mm)	m2	32,000	275,02 108,72	8 800,5 3 479,1
51	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m	3,000	28,50 9,73	85,5 29,2
		<i>Total</i>	lei			26 304,0
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				26 304,0 7 576,4
		1.3.4. Timplarie				
52	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,000	1 448,95 35,62	8 693,7 213,7
53	CK12A1	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa metalica la intrare)	m2	1,850	2 378,32 189,68	4 399,9 350,9

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			13 093,6
		Total Timplarie Inclusiv salariu				13 093,6 564,6
		<i>Total</i>	lei			125 022,0
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				125 022,0 50 460,2
		1.4. Retele interioare de apeduct si canalizare				
54	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	50,000	48,46 28,12	2 422,8 1 405,9
55	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	40,000	15,85 14,24	634,1 569,8
56	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți sau planșee din piatră sau beton armat pînă la 15 cm	buc	2,000	18,75 18,75	37,5 37,5
57	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,000	25,36 11,25	202,9 90,0
58	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	20,000	43,77 14,24	875,4 284,9
59	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm cot D=50x90mm	buc	10,000	15,09 9,75	150,9 97,5
60	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa D= 50 mm	buc	2,000	17,10 9,75	34,2 19,5

1	2	3	4	5	6	7
61	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm teu D= 50 mm	buc	3,000	23,90 11,23	71,7 33,7
62	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm teu D= 110mm 45 *	buc	3,000	41,07 14,23	123,2 42,7
63	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm cot D= 110 mm 45*	buc	12,000	31,87 12,75	382,4 153,0
64	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm trecere D=110 x 50 mm	buc	2,000	31,65 12,75	63,3 25,5
65	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm mufa D=110 mm	buc	4,000	32,17 12,75	128,7 51,0
66	RpSB43A	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	8,000	26,29 9,75	210,3 78,0
67	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	622,45 71,25	1 244,9 142,5
68	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,000	46,20 6,00	184,8 24,0
69	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	1,000	48,40 8,20	48,4 8,2
70	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere,	buc	2,000	495,00 75,00	990,0 150,0

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				
71	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	8,000	46,38 9,38	371,0 75,0
72	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	1,000	175,20 107,60	175,2 107,6
73	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 15 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	1,000	175,20 107,60	175,2 107,6
74	RpSF02F	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 2" Dop D= 2"	buc	4,000	44,17 9,75	176,7 39,0
75	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	50,000	5,62 5,62	281,2 281,2
76	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	5,000	3,74 3,74	18,7 18,7
77	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,600	3,00 3,00	7,8 7,8
78	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D= 27x9 mm	m	50,000	22,02 15,75	1 100,9 787,3
		<i>Total</i>	lei			10 112,2

1	2	3	4	5	6	7
		Total Retele interioare de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				10 112,2 4 637,9
		1.5. Incalzirea				
79	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2	10,000	394,29 31,87	3 942,9 318,7
80	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop radiatoare	buc	16,000	48,56 31,87	776,9 509,9
81	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	6,000	22,60 13,12	135,6 78,7
82	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	20,000	29,62 14,99	592,4 299,9
83	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot PPR D=25mm 90)	buc	34,000	9,01 6,75	306,5 229,4
84	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot PPR D= 25mm 45)	buc	12,000	9,02 6,75	108,2 81,0
85	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PPR D= 25mm)	buc	5,000	9,06 6,74	45,3 33,7
86	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena	buc	4,000	21,43 6,75	85,7 27,0

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Racord PPR D= 25mm 3/4 FE)				
87	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Racord PPR D= 25 * 1/2 FE)	buc	2,000	20,75 6,75	41,5 13,5
88	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ((teu PPR D= 25x20x25 mm)	buc	2,000	12,90 9,75	25,8 19,5
89	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu PPR D=25 * 1/2 FE)	buc	2,000	31,65 9,75	63,3 19,5
90	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" Racord olandez D=1/2mm	buc	8,000	42,20 6,00	337,6 48,0
91	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Robinet Maievschii	buc	4,000	67,75 3,75	271,0 15,0
92	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet D= 1/2 mm	buc	8,000	72,95 6,75	583,6 54,0
93	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	16,000	15,22 5,62	243,6 90,0
94	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	20,000	10,51 7,50	210,2 150,0
95	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau	buc	2,000	18,75	37,5

1	2	3	4	5	6	7
		plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm			18,75	37,5
96	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	26,000	4,70 3,75	122,2 97,5
97	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	26,000	4,45 3,75	115,7 97,5
98	RCsB31I k=2.5	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc	1,000	250,70 70,70	250,7 70,7
99	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" Filet D= 1 1/2mm	buc	2,000	41,25 22,85	82,5 45,7
100	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	40,000	52,92 16,87	2 116,8 674,8
101	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D= 42x9 mm	m	40,000	28,29 15,74	1 131,6 629,8
102	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D= 27x9 mm	m	26,000	22,02 15,75	572,5 409,4
103	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm mufa PPR D=40mm	buc	6,000	14,13 9,00	84,8 54,0
104	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm teu D=40 x 25x 40mm	buc	4,000	23,95 12,75	95,8 51,0

1	2	3	4	5	6	7
105	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Racord D= 40* 1 1/4 FE	buc	2,000	100,80 9,00	201,6 18,0
106	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm cot PPR D= 40* 90mm	buc	14,000	15,05 9,00	210,7 126,0
107	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet D= 1/2mm	buc	12,000	72,95 6,75	875,4 81,0
108	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	2,000	131,35 9,35	262,7 18,7
109	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida Bratara D=1 1/4 mm	buc	24,000	14,60 10,50	350,5 251,9
110	RpCU06E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2	m	4,000	88,10 88,10	352,4 352,4
111	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"- 2"	m	40,000	7,24 6,00	289,5 239,9
		<i>Total</i>	lei			14 923,0
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				14 923,0 5 243,6
		1.6. Lucrari de reparatie acoperis				
112	RpCI42F k=3	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	216,600	76,25 75,36	16 516,8 16 321,9

1	2	3	4	5	6	7
113	RCsE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	216,600	21,48 7,87	4 652,9 1 705,3
114	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	216,600	12,15 11,25	2 631,0 2 436,1
115	IzF18C k=2.5	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	216,600	145,44 32,80	31 502,6 7 105,3
116	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	758,100	14,15 1,12	10 723,6 852,7
117	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	216,600	16,58 2,62	3 591,9 568,4
118	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex I strat ЭПП)	m2	216,600	82,42 32,99	17 851,6 7 145,9
119	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex II strat ЭКП)	m2	216,600	90,55 32,99	19 612,3 7 145,9
120	CE43B	Executarea invelitoarei de mastic (Reparatia rosturilor cu mastic)	m	135,000	53,76 2,53	7 257,5 341,6
121	RpCE26B	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), Aerator gata confectionat	buc	3,000	275,00 122,60	825,0 367,8
122	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	35,000	29,62 29,62	1 036,6 1 036,6
123	TsH92B	Incarcarea in auto	t	35,000	41,61 41,61	1 456,5 1 456,5

1	2	3	4	5	6	7
124	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	35,000	65,12 0,00	2 279,1 0,0
125	CF50B K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec Fasad, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,000	211,64 137,22	2 539,7 1 646,6
126	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	12,000	14,42 4,50	173,0 54,0
127	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	12,000	94,13 45,74	1 129,6 548,9
128	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	20,000	35,05 28,12	701,0 562,4
		<i>Total</i>	lei			124 480,7
		Total Lucrari de reparatie acoperis Inclusiv salariu				124 480,7 49 295,9
		1.7. Coridor et. 1				
		1.7.1. Tavane				
129	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,930	10,87 10,12	140,6 130,9
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,000	14,55 5,25	29,1 10,5
131	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,000	67,20 57,35	134,4 114,7
132	CF53B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	2,000	135,95 116,20	271,9 232,4

1	2	3	4	5	6	7
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	14,70 7,50	29,4 15,0
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,000	2,65 1,10	5,3 2,2
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	2,000	23,85 20,60	47,7 41,2
136	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	15,25 11,25	30,5 22,5
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,000	2,65 1,10	5,3 2,2
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila ,Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	2,000	31,55 20,60	63,1 41,2
139	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	10,930	179,92 82,47	1 966,5 901,4
140	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	4,000	31,07 19,50	124,3 78,0
		<i>Total</i>	lei			2 848,1
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 848,1 1 592,2
		1.7.2. Pereti				
141	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	41,440	10,87 10,12	450,6 419,5
142	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m	m2	4,600	246,50 141,24	1 133,9 649,7
143	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	41,440	14,53 5,25	602,2 217,5

1	2	3	4	5	6	7
144	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,440	55,55 45,74	2 302,1 1 895,4
145	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	41,440	109,66 89,98	4 544,2 3 728,6
146	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,440	14,67 7,50	608,0 310,7
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,440	2,66 1,12	110,2 46,6
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	41,440	23,86 20,62	988,6 854,5
149	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,440	15,25 11,25	631,8 466,1
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	41,440	15,17 5,25	628,6 217,5
151	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog ca nivel de calitate)	m2	41,440	65,40 25,49	2 710,1 1 056,4
152	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	41,440	46,08 18,75	1 909,7 776,8
153	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	6,000	9,12 6,00	54,7 36,0

1	2	3	4	5	6	7
154	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	10,000	13,49 9,75	134,9 97,5
		<i>Total</i>	lei			16 809,6
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 809,6 10 772,8
		1.7.3. Pardoseli				
155	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,930	12,14 11,24	132,7 122,9
156	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	14,300	9,66 9,37	138,1 134,0
157	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	10,930	14,54 5,25	158,9 57,4
158	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,930	50,40 26,24	550,9 286,8
159	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	10,930	33,99 18,00	371,5 196,7
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	10,930	2,66 1,13	29,1 12,3
161	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara 600*600mm)	m2	10,930	275,01 108,72	3 005,9 1 188,3
162	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	14,300	38,22 14,99	546,5 214,4
163	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m	2,000	28,50 9,75	57,0 19,5
		<i>Total</i>	lei			4 990,6
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 990,6 2 232,3
		1.7.4. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
164	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,950	15,74 15,74	30,7 30,7
165	CK12A1	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa metalica la intrare)	m2	1,950	2 378,41 189,69	4 637,9 369,9
		<i>Total</i>	lei			4 668,6
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 668,6 400,6
		<i>Total</i>	lei			29 316,9
		Total Coridor et. 1 Inclusiv salariu				29 316,9 14 997,9
		1.8. Cabinet 245 et. 2				
		1.8.1. Tavane				
166	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	24,400	10,87 10,12	265,3 247,0
167	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	24,400	14,53 5,25	354,6 128,1
168	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,400	67,19 57,36	1 639,5 1 399,6
169	CF53B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	24,400	135,95 116,22	3 317,1 2 835,7
170	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,400	14,67 7,50	358,0 183,0

1	2	3	4	5	6	7
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,400	2,66 1,12	64,9 27,4
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	24,400	23,85 20,62	582,0 503,1
173	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,400	15,24 11,25	371,9 274,4
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,400	2,66 1,12	64,9 27,4
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila ,Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	24,400	31,55 20,62	769,7 503,1
176	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	19,500	31,07 19,49	605,8 380,1
		<i>Total</i>	lei			8 393,7
		Total Tavane Inclusiv salariu				8 393,7 6 508,9
		1.8.2. Pereti				
177	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	46,840	10,87 10,12	509,2 474,1
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	46,840	14,53 5,25	680,8 245,9
179	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,840	55,55 45,74	2 602,0 2 142,4
180	CF53B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	46,840	203,92 174,33	9 551,8 8 165,5

1	2	3	4	5	6	7
181	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,840	14,67 7,50	687,2 351,2
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,840	2,66 1,13	124,6 52,7
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	46,840	23,86 20,62	1 117,4 965,8
184	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,840	15,24 11,25	714,0 526,8
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,840	2,66 1,13	124,6 52,7
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila ,Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	46,840	31,55 20,62	1 477,6 965,8
187	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intrun strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	46,840	46,08 18,74	2 158,5 878,0
188	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	5,000	13,48 9,74	67,4 48,7
189	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8 cm	m	6,000	73,48 26,25	440,9 157,5
		<i>Total</i>	lei			20 256,0
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 256,0 15 027,1
		1.8.3. Pardoseli				
190	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	24,400	17,98 17,25	438,6 420,8
191	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	24,400	12,15 11,25	296,4 274,4

1	2	3	4	5	6	7
192	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	24,400	9,66 9,37	235,6 228,7
193	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	24,400	14,53 5,25	354,6 128,1
194	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,400	50,40 26,24	1 229,8 640,3
195	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	24,400	33,99 18,00	829,3 439,1
196	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	24,400	71,45 8,77	1 743,3 214,1
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	24,400	2,66 1,12	64,9 27,4
198	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (Linoleum pentru oficii, rezistenta inalta la uzura,)	m2	24,400	176,34 50,61	4 302,8 1 234,9
199	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m	1,000	28,50 9,70	28,5 9,7
		<i>Total</i>	lei			9 523,8
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				9 523,8 3 617,5
		<i>Total</i>	lei			38 173,5
		Total Cabinet 245 et. 2 Inclusiv salariu				38 173,5 25 153,5
		1.9. Cabinet inventar et. 2				
		1.9.1. Tavane				
200	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	13,620	179,93 82,47	2 450,6 1 123,3

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 450,6
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 450,6 1 123,3
		1.9.2. Pereti				
201	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	10,800	49,93 49,49	539,2 534,5
202	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	75,150	60,10 59,98	4 516,5 4 507,8
203	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	75,140	10,87 10,12	817,0 760,6
204	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,090	23 341,11 6 380,00	2 100,7 574,2
205	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	18,000	82,42 63,73	1 483,5 1 147,2
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	75,140	14,53 5,25	1 092,0 394,4
207	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	75,140	55,55 45,74	4 174,1 3 436,7
208	CF53B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	75,140	203,92 174,33	15 322,8 13 099,0
209	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	75,000	14,67 7,50	1 100,5 562,4
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	75,140	2,66 1,12	199,8 84,5

1	2	3	4	5	6	7
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	75,140	23,86 20,62	1 792,5 1 549,3
212	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	75,140	15,25 11,25	1 145,6 845,1
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	75,140	2,66 1,12	199,8 84,5
214	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila ,Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	75,140	31,55 20,62	2 370,3 1 549,3
215	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intrun strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	75,140	46,08 18,75	3 462,6 1 408,5
216	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	12,000	13,48 9,75	161,8 117,0
		<i>Total</i>	lei			40 478,7
		Total Pereti Inclusiv salariu				40 478,7 30 655,0
		1.9.3. Pardoseli				
217	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,620	60,10 59,99	818,6 817,0
218	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,620	12,14 11,25	165,4 153,2
219	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	20,000	9,65 9,37	193,1 187,4
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	13,620	14,53 5,25	197,9 71,5
221	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,620	50,40 26,24	686,5 357,4
222	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	13,620	33,98	462,8

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade			18,00	245,1
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	13,620	2,66 1,12	36,2 15,3
224	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara)	m2	13,620	240,51 108,72	3 275,8 1 480,8
225	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	21,080	38,22 15,00	805,7 316,1
		<i>Total</i>	lei			6 642,0
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				6 642,0 3 643,8
		1.9.4. Timplarie				
226	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,000	15,75 15,75	63,0 63,0
227	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,000	1 448,95 35,62	5 795,8 142,5
		<i>Total</i>	lei			5 858,8
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 858,8 205,5
		<i>Total</i>	lei			55 430,1
		Total Cabinet inventar et. 2 Inclusiv salariu				55 430,1 35 627,6
		1.10. Coridor nr. 1 et. 2				
		1.10.1. Tavane				
228	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	81,800	10,87 10,12	889,4 828,0

1	2	3	4	5	6	7
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,800	14,53 5,25	1 188,7 429,3
230	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	81,800	67,19 57,36	5 496,1 4 692,0
231	CF53B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	81,800	135,95 116,22	11 120,6 9 506,7
232	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	81,800	14,67 7,50	1 200,2 613,3
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	81,800	2,66 1,12	217,6 92,0
234	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	81,800	23,86 20,62	1 951,4 1 686,7
235	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,800	15,24 11,25	1 247,0 920,0
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	81,800	2,66 1,12	217,6 92,0
237	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila ,Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	81,800	31,55 20,62	2 580,5 1 686,7
238	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	48,900	31,08 19,49	1 519,6 953,3
		Total	lei			27 628,7
		Total Tavane Inclusiv salariu				27 628,7 21 500,0

1	2	3	4	5	6	7
		1.10.2. Pereti				
239	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	95,090	10,87 10,12	1 034,0 962,6
240	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	95,090	14,53 5,25	1 381,9 499,1
241	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	95,090	55,55 45,74	5 282,3 4 349,2
242	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	95,090	109,66 89,98	10 427,1 8 555,8
243	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	95,000	14,67 7,50	1 393,8 712,3
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	95,090	2,66 1,13	253,0 107,0
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	95,090	23,86 20,62	2 268,5 1 960,7
246	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	95,090	15,25 11,25	1 449,7 1 069,5
247	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	95,090	15,17 5,25	1 442,3 499,1
248	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog ca nivel de calitate)	m2	95,090	65,40 25,49	6 218,8 2 424,1
249	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac	m2	95,090	46,08 18,75	4 382,0 1 782,5

1	2	3	4	5	6	7
		Lazura aplicate intrun strat (consumul 0.15 kg/m2)				
250	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	95,090	13,48 9,75	1 282,2 926,9
251	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8 cm	m	12,000	73,47 26,24	881,6 314,9
		<i>Total</i>	lei			37 697,2
		Total Pereti Inclusiv salariu				37 697,2 24 163,7
		1.10.3. Pardoseli				
252	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	81,800	12,15 11,25	993,7 920,0
253	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	50,000	9,66 9,37	482,9 468,6
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	81,800	14,53 5,25	1 188,7 429,3
255	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	81,800	50,40 26,24	4 123,1 2 146,7
256	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	81,800	33,99 18,00	2 780,1 1 472,0
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	81,800	2,66 1,12	217,6 92,0
258	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara 600*600mm)	m2	81,800	275,01 108,72	22 496,2 8 893,4
259	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	50,000	38,22 15,00	1 911,2 749,8
260	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m	8,000	28,50	228,0

1	2	3	4	5	6	7
					9,75	78,0
		<i>Total</i>	lei			34 421,5
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				34 421,5 15 249,8
		<i>Total</i>	lei			99 747,4
		Total Coridor nr. 1 et. 2 Inclusiv salariu				99 747,4 60 913,5
		1.11. Coridor nr. 2 et. 2				
		1.11.1. Tavane				
261	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	62,500	10,87 10,12	679,5 632,6
262	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	62,500	14,53 5,25	908,3 328,0
263	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	62,500	67,19 57,36	4 199,4 3 585,0
264	CF53B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	62,500	135,95 116,22	8 496,8 7 263,7
265	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,500	14,67 7,50	917,0 468,6
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	62,500	2,66 1,12	166,2 70,3
267	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	62,500	23,86 20,62	1 491,0 1 288,7
268	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,500	15,24 11,25	952,8 702,9

1	2	3	4	5	6	7
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	62,500	2,66 1,12	166,2 70,3
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila ,Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	62,500	31,55 20,62	1 971,6 1 288,7
271	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	33,000	179,93 82,48	5 937,8 2 721,8
272	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	50,000	31,08 19,49	1 553,8 974,7
		<i>Total</i>	lei			27 440,4
		Total Tavane Inclusiv salariu				27 440,4 19 395,3
		1.11.2. Pereti				
273	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	221,750	10,87 10,12	2 410,9 2 244,6
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	221,750	14,53 5,25	3 222,6 1 163,9
275	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	221,750	55,55 45,74	12 318,4 10 142,4
276	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	221,750	109,66 89,98	24 316,3 19 952,2
277	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	221,750	14,67 7,50	3 253,6 1 662,7
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	221,750	2,66 1,12	589,8 249,4

1	2	3	4	5	6	7
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	221,750	23,86 20,62	5 290,1 4 572,4
280	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	221,750	15,25 11,25	3 380,6 2 494,0
281	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	221,750	15,17 5,25	3 363,4 1 163,9
282	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog ca nivel de calitate)	m2	221,750	65,40 25,49	14 502,3 5 653,1
283	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intrun strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	221,750	46,08 18,74	10 218,7 4 156,7
284	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	65,000	13,48 9,75	876,5 633,6
285	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8 cm	m	10,000	73,46 26,24	734,6 262,4
		<i>Total</i>	lei			84 477,8
		Total Pereti Inclusiv salariu				84 477,8 54 351,3
		1.11.3. Pardoseli				
286	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	32,290	12,15 11,24	392,2 363,1
287	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	20,000	9,65 9,37	193,1 187,4
288	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	32,290	14,53 5,25	469,3 169,5
289	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,290	50,40 26,24	1 627,5 847,4

1	2	3	4	5	6	7
290	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	32,290	33,99 18,00	1 097,5 581,1
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	32,290	2,66 1,12	85,9 36,3
292	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara 600*600mm)	m2	32,290	275,02 108,72	8 880,3 3 510,6
293	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	20,000	38,23 14,99	764,5 299,9
294	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m	10,000	28,50 9,75	285,0 97,5
		<i>Total</i>	lei			13 795,3
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				13 795,3 6 092,8
		1.11.4. Timplarie				
295	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	20,650	15,74 15,74	325,1 325,1
296	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,150	1 448,93 35,63	3 115,2 76,6
297	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	18,500	1 929,98 67,48	35 704,6 1 248,4
		<i>Total</i>	lei			39 144,9
		Total Timplarie Inclusiv salariu				39 144,9 1 650,1
		<i>Total</i>	lei			164 858,4

1	2	3	4	5	6	7
		Total Coridor nr. 2 et. 2 Inclusiv salariu				164 858,4 81 489,5
		1.12. Lucrari diverse				
298	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	115,000	29,62 29,62	3 406,0 3 406,0
299	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t	115,000	41,61 41,61	4 785,6 4 785,6
300	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	115,000	65,12 0,00	7 488,3 0,0
		<i>Total</i>	lei			15 679,9
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				15 679,9 8 191,6
		<i>Total</i>	lei			787 632,0
		<i>CASM</i>	22,5 %			84 834,7
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			11 888,9
		<i>Total</i>				884 355,6
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4 %			35 374,3
		<i>Total</i>				919 729,9
		<i>Beneficiu</i>	2 %			18 394,6
		Total Lucrari de reparatii Inclusiv salariu				938 124,5 377 043,1
		2. Lucrari de ventilare (Lucrari de constructie)				
301	VA22A	Fixari canal de ventilare	m2	10,000	100,00 57,62	1 000,0 576,2
302	VD06A	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm Гибкая вставка Н.00.00-20	buc	2,000	145,15 103,10	290,3 206,2
303	VA01A1	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	10,000	297,80 132,71	2 978,0 1 327,1

1	2	3	4	5	6	7
304	VA13B	Piesa speciala (cot), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm	m2	6,000	850,37 303,67	5 102,2 1 822,0
		<i>Total</i>	lei			9 370,5
		<i>CASM</i>	22,5 %			884,6
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			162,5
		<i>Total</i>				10 417,6
		<i>Cheltuieli de regie</i>	20 %			786,3
		<i>Total</i>				11 203,9
		<i>Beneficiu</i>	2 %			224,0
		Total Lucrari de ventilare (Lucrari de constructie) Inklusiv salariu				11 427,9 3 931,5
		3. Lucrari de ventilare (Lucrari de montare)				
305	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Gratar de ventilare RAG 200*200	buc	6,000	57,07 18,75	342,4 112,5
306	VC07C	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 33,8 - 41,2 kg cu motor de 1,5 - 5,5 kw Вентилятор канальный DT K 160M 450 м3 - до 295 Па 0,068 кВт 1ф	buc	2,000	566,70 563,45	1 133,4 1 126,9
307	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg Калорифер электрический BALLU BCEH 160 -5,0/ 2	buc	1,000	395,80 371,90	395,8 371,9
308	VB07B1	Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 1600 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate	buc	1,000	321,80 139,80	321,8 139,8
309	VB18B	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm Глушитель DT LDC 160 - 600mm	buc	2,000	62,75 48,75	125,5 97,5

1	2	3	4	5	6	7
310	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc	1,000	914,10 511,70	914,1 511,7
311	VB01A	Clapeta de reglare, Заслонка ф 160	buc	2,000	278,35 128,95	556,7 257,9
		<i>Total</i>	lei			3 789,7
		<i>CASM</i>	22,5 %			589,1
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			34,4
		<i>Total</i>				4 413,2
		<i>Cheltuieli de regie</i>	20 %			523,6
		<i>Total</i>				4 936,8
		<i>Beneficiu</i>	2 %			98,8
		Total Lucrari de ventilare (Lucrari de montare) Inklusiv salariu				5 035,6 2 618,2
		4. Lucrari de ventilare(Utilaj)				
312	Pret Olbi Com SRL	Вентилятор канальный DT K 160M 450 m3 - до 295 Па 0,068 кВт 1ф	buc	2,000	1 523,00 0,00	3 046,0 0,0
313	Pret Olbi Com SRL	Boiler 80 L	buc	1,000	1 708,00 0,00	1 708,0 0,0
314	Pret Olbi Com SRL	Boiler 15 L	buc	1,000	1 605,00 0,00	1 605,0 0,0
315	Pret Olbi Com SRL	Калорифер электрический BALLU ВСЕН 160 -5,0/ 2	buc	1,000	1 710,00 0,00	1 710,0 0,0
316	Pret Olbi Com SRL	Заслонка ф 160	buc	2,000	137,00 0,00	274,0 0,0
317	Pret Olbi Com SRL	Глушитель DT LDC 160 - 600mm	buc	2,000	1 187,50 0,00	2 375,0 0,0
318	Pret Olbi Com SRL	Фильтровальный элемент	buc	1,000	598,00 0,00	598,0 0,0
319	Pret Olbi Com SRL	Термостат F-3000 (-30 + 30)	buc	3,000	287,00 0,00	861,0 0,0
320	Pret Olbi Com SRL	Регулятор скорости "VENTS" PC-400 плавный 1,8 A	buc	1,000	580,50 0,00	580,5 0,0
		<i>Total</i>	lei			12 757,5
		Total Lucrari de ventilare(Utilaj) Inklusiv salariu				12 757,5

1	2	3	4	5	6	7
		5. Lucrari de electricitate(Lucrari de constructie)				
321	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	29,000	8,25 8,25	239,2 239,2
322	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	45,000	34,49 34,49	1 552,1 1 552,1
323	RpEA11A	Demontari tuburi din PVC	m	152,000	5,25 5,25	797,8 797,8
324	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	30,000	11,25 11,25	337,4 337,4
325	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	30,000	17,10 16,12	513,1 483,6
326	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	535,000	13,12 13,12	7 020,0 7 020,0
327	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	535,000	20,60 16,87	11 019,6 9 025,7
		<i>Total</i>	lei			21 479,2
		<i>CASM</i>	22,5 %			4 377,6
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			56,6
		<i>Total</i>				25 913,4
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4 %			1 036,6
		<i>Total</i>				26 950,0
		<i>Beneficiu</i>	2 %			539,0
		Total Lucrari de electricitate(Lucrari de constructie) Inclusiv salariu				27 489,0 19 455,8
		6. Lucrari de electricitate (Lucrari de montare)				
328	RpEE04A	Legarea electromotoarelor la conductele electrice de alimentare, inclusiv probarea si verificarea functionarii, cu puterea instalatie pina la 4 kW	buc	2,000	10,60 10,10	21,2 20,2

1	2	3	4	5	6	7
329	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc	1,000	563,00 366,30	563,0 366,3
330	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	5,000	216,98 124,10	1 084,9 620,5
331	Pret Olbi Com SRL	Cutie de distributie	buc	5,000	18,20 0,00	91,0 0,0
332	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	7,000	32,41 11,24	226,9 78,7
333	RpEE17D	Montarea prizelor	buc	22,000	41,20 20,25	906,3 445,4
334	Pret Olbi Com SRL	Rama pentru prize si intrerupatoare	buc	8,000	12,50 0,00	100,0 0,0
335	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea BBГ нг 3x1,5 mmp	m	400,000	20,28 12,75	8 112,0 5 098,6
336	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea BBГ нг 3x2,5 mmp	m	220,000	24,85 13,12	5 466,8 2 886,7
337	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Iluminator tip LED 4x18, 600x600mm)	100 buc	0,290	9 723,79 6 335,86	2 819,9 1 837,4
338	Pret Olbi Com SRL	Iluminator tip LED 4x18, 600*600mm	buc	29,000	314,20 0,00	9 111,8 0,0
339	08-03-526-1	Automat tip C16	buc	2,000	127,65 58,50	255,3 117,0
340	08-03-526-1	Automat tip B10	buc	2,000	127,65 58,50	255,3 117,0
341	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16-20 mm	100 m	6,200	1 413,18 892,26	8 761,7 5 532,0

1	2	3	4	5	6	7
342	Pret Olbi Com SRL	Tub din plastic d =16-20 mm	m	620,000	1,60 0,00	992,0 0,0
		<i>Total</i>	lei			38 768,1
		<i>CASM</i>	22,5 %			3 852,0
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			578,0
		<i>Total</i>				43 198,1
		<i>Cheltuieli de regie</i>	20 %			3 424,0
		<i>Total</i>				46 622,1
		<i>Beneficiu</i>	2 %			932,5
		Total Lucrari de electricitate (Lucrari de montare) Inclusiv salariu				47 554,6 17 119,8
		7. Lucrari de electricitate(Utilaj)				
343	Pret Olbi Com SRL	Щит автоматика для калорифера 3Ф до 20 А	buc	1,000	423,80 0,00	423,8 0,0
		<i>Total</i>	lei			423,8
		Total Lucrari de electricitate(Utilaj) Inclusiv salariu				423,8

		Total	lei			1 042 790
		TVA	20 %			208 558
		Total deviz: Inclisiv salariu				1 251 348 420 161

Intocmit

S.R.L Olbi Com

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP AMT Ciocana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**IMSP AMT Ciocana Lucrari de
reparatie la Centrul Consultativ
Diagnostic sec. Ciocana str.
Vadului-Voda 80**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 01
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 1 251 348 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	219,360	37,49	8 223,807
2.	7122050013400	Zidar	h-om	363,132	37,49	13 613,817
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	474,950	37,49	17 805,876
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 330,619	37,49	124 864,906
5.	7123010010200	Betonist	h-om	209,700	37,49	7 861,653
6.	7123011000200	Betonist	h-om	1,320	37,49	49,487
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	122,728	37,49	4 601,072
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	17,924	37,49	671,970
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	85,616	37,49	3 209,743
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	111,308	37,49	4 172,937
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	325,380	37,49	12 198,496
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	859,133	37,49	32 208,896
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	94,801	37,49	3 554,089
14.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	335,204	37,49	12 566,798
15.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	181,108	37,49	6 789,740
16.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	64,940	37,49	2 434,600
17.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	83,640	37,49	3 135,664
18.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	171,710	37,49	6 437,407
19.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	496,520	37,49	18 614,533
20.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	752,406	37,49	28 207,697
21.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	215,606	37,49	8 083,068
22.	7212030022700	Sudor	h-om	13,222	37,49	495,692
23.	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,880	37,49	32,991
24.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	314,406	37,49	11 787,081
25.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,200	37,49	44,988
26.	7214070021500	Lacatus intertinare si reparatii	h-om	1,860	37,49	69,732
27.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	25,527	37,49	957,007
28.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	47,700	37,49	1 788,273
29.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	237,500	37,49	8 903,875
30.	7422010060100	Timplar	h-om	216,040	37,49	8 099,340
31.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	419,810	37,49	15 738,676
32.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	976,242	37,49	36 599,311
33.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	63,352	37,49	2 375,066
34.	9310060019930	Muncitor	h-om	372,656	37,49	13 970,873
		Total manopera				420 161

Materiale:

1.	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	238,715	6,70	1 599,390
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	18,750	18,50	346,875
3.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,001	1 300,00	1,300
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,013	17 500,00	227,500
5.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,582	33,50	220,497
6.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,024	55,20	1,324
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,441	25,00	11,025
8.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	94,060	1,00	94,060
9.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,126	30,00	3,780
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	94,060	2,00	188,120
11.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,124	85,00	10,540
12.	1019852	Vopsea	kg	0,294	28,00	8,232
13.	1111000100020	Intrerupator	buc	7,000	19,50	136,500
14.	1111000100033-3x1,5	Cordoane de cupru ВВГ нг 3x1,5 mmp	m	432,600	6,90	2 984,940
15.	1111000100033-3x2,5	Cordoane de cupru ВВГ нг 3x2,5 mmp	m	237,930	10,80	2 569,644
16.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,010	185,20	187,052
17.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	137,108	8,40	1 151,708
18.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	1,240	19,30	23,932
19.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	16,100	280,00	4 508,000
20.	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	10,166	280,00	2 846,480
21.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,440	180,00	79,200
22.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	39,210	180,00	7 057,800
23.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	56,425	180,00	10 156,500
24.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	11,170	180,00	2 010,600
25.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	64,259	5,00	321,295
26.	1713107334163	Pisla pt. garnituri din lina groasa	kg	0,038	33,00	1,254
27.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,188	56,30	66,884
28.	1740227355650	Tesatura pentru prelata cu latimea de 0,8m	m2	0,201	12,50	2,513
29.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,084	2 950,00	247,800
30.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,446	2 950,00	1 315,700
31.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,450	2 950,00	1 327,500
32.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,034	2 950,00	100,300
33.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	2 950,00	2,950
34.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,006	2 950,00	17,700
35.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6 056,694	0,01	60,567
36.	2010237318750	Distantieri	buc	623,710	0,01	6,237
37.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,014	15 000,00	210,000
38.	2020-121	Aerator gata confectionat	buc	3,120	91,70	286,104
39.	2020-312	Вентилятор канальный ДТ К 160М 450 м3 - до 295 Па 0,068 кВт 1ф	buc	2,000	1 523,00	3 046,000
40.	2020-313	Boiler 80 L	buc	1,000	1 708,00	1 708,000
41.	2020-314	Boiler 15 L	buc	1,000	1 605,00	1 605,000
42.	2020-315	Калорифер электрический BALLU ВСЕН 160 -5,0/ 2	buc	1,000	1 710,00	1 710,000
43.	2020-316	Заслонка ф 160	buc	2,000	137,00	274,000
44.	2020-317	Глушитель ДТ LDC 160 - 600mm	buc	2,000	1 187,50	2 375,000
45.	2020-318	Фильтровальный элемент	buc	1,000	598,00	598,000
46.	2020-319	Термостат F-3000 (-30 + 30)	buc	3,000	287,00	861,000
47.	2020-320	Регулятор скорости "VENTS" PC-400 плавный 1,8 А	buc	1,000	580,50	580,500
48.	2020-331	Cutie de distributie	buc	5,000	18,20	91,000

49.	2020-334	Rama pentru prize si intrerupatoare	buc	8,000	12,50	100,000
50.	2020-338	Iluminator tip LED 4x18, 600*600mm	buc	29,000	314,20	9 111,800
51.	2020-339	Automat tip C16	buc	2,000	19,50	39,000
52.	2020-340	Automat tip B10	buc	2,000	19,50	39,000
53.	2020-342	Tub din plastic d =16-20 mm	m	620,000	1,60	992,000
54.	2020-343	Щит автоматика для калорифера 3Ф до 20 А	buc	1,000	423,80	423,800
55.	2020-99	Filet D= 1 1/2mm	buc	2,000	13,20	26,400
56.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,002	3 100,00	6,200
57.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	18,500	1 850,00	34 225,000
58.	2030112947735-B	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8 cm	m	28,560	45,00	1 285,200
59.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	125,852	0,20	25,171
60.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	74,006	0,30	22,202
61.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	56,000	0,20	11,200
62.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	4,052	10,00	40,520
63.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,862	20,00	37,240
64.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,200	18,00	3,600
65.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,474	12,30	30,430
66.	2320116200573	Benzina auto	l	0,800	12,30	9,840
67.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,054	12,30	0,664
68.	2320166200676	White spirit	kg	48,026	23,10	1 109,400
69.	2320166200729	Parchetin	l	1,043	5,20	5,424
70.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,686	12,30	8,438
71.	2320186201204	Ulei industrial tipI 42 S 383	kg	20,000	18,30	366,000
72.	2320187315789	Decofrol	kg	3,360	23,00	77,280
73.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,432	19,50	66,924
74.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,434	19,20	65,933
75.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,459	41,00	18,819
76.	2413217300101	Clema de legatura	buc	16,892	2,30	38,852
77.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	156,169	19,30	3 014,062
78.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	3,872	3,00	11,616
79.	2416526101469	Mastic pentru invelitori din polimeri "MASTIGUM2"	kg	256,338	21,30	5 459,999
80.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	38,400	102,50	3 936,000
81.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,075	85,00	516,375
82.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	209,569	9,40	1 969,948
83.	2430116100723	Grund de imbinare alchidic 5630	kg	49,947	16,50	824,126
84.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,010	28,00	0,280
85.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,906	28,00	53,368
86.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,684	28,00	19,152
87.	2430116103800-M	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea Mattlatex lavabila sau analog ca calitate,)	kg	148,964	23,30	3 470,862
88.	2430116104000-L	Lac Lazura	kg	72,039	61,20	4 408,786
89.	2430116104842-D	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor" ((Dufa Germana sau analog ca nivel de calitate))	kg	397,691	34,60	13 760,109
90.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,792	22,00	17,424
91.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,090	85,00	7,650
92.	24302261000001	Fuga	kg	83,862	11,00	922,482
93.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,926	28,00	81,928
94.	2430226100041	Grund de bitum "Multigum primer MS"	kg	32,724	17,60	575,942

95.	2430226100700	Grund alchidic	kg	58,591	28,00	1 640,548
96.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,121	28,00	3,388
97.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	153,666	23,60	3 626,518
98.	2430226101010-B	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	486,156	22,07	10 729,466
99.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	21,439	17,90	383,759
100.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,365	9,40	12,830
101.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,370	11,00	4,070
102.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	11,065	21,30	235,685
103.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,126	95,00	201,970
104.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	33,619	95,00	3 193,805
105.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,932	115,00	107,180
106.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	89,880	3,60	323,568
107.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	2,913	25,00	72,825
108.	2430226109307	Diluant decapant	kg	4,110	25,00	102,750
109.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	48,026	25,00	1 200,650
110.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,311	74,20	23,077
111.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,352	22,00	29,744
112.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,311	8,20	2,551
113.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	4,953	48,00	237,744
114.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	124,418	1,60	199,069
115.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	396,000	1,93	764,280
116.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	38,727	1,93	74,743
117.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	17,190	18,00	309,420
118.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,100	19,00	1,900
119.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	5,800	0,80	4,640
120.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	200,066	0,80	160,053
121.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	55,282	0,70	38,698
122.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,259	25,00	6,475
123.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,000	35,00	140,000
124.	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,600	0,80	0,480
125.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	27,243	11,20	305,122
126.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	128,520	9,20	1 182,384

127.	2521106718391-120	Baghete din mase plastice (latimea 120 mm)	m	34,650	62,10	2 151,765
128.	2521216710000-20	Teava din polietilena sau polipropilena PPR20mm	m	6,180	9,20	56,856
129.	2521216710000-25	Teava din polietilena sau polipropilena PPR25mm	m	20,600	14,20	292,520
130.	2521216710000-40	Teava din polietilena sau polipropilena 40mm	m	41,200	35,00	1 442,000
131.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,612	13,20	8,078
132.	2521216717050-20	Teava din material plastic 20 mm, teava PPR cu fibra	m	51,000	10,00	510,000
133.	2521216720160-110	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	20,600	28,20	580,920
134.	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	8,240	13,50	111,240
135.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	17,701	32,10	568,202
136.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	68,009	32,10	2 183,089
137.	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,030	35,20	1,056
138.	2523116716345	Covor PVC	m2	26,004	83,50	2 171,334
139.	2523156713800-D	Fitinguri din fonta (Dop radiatoare)	buc	16,000	13,99	223,840
140.	2523156713800-O1/2	Fitinguri din fonta (Racord olandez D=1/2mm)	buc	8,000	35,00	280,000
141.	2523156718520	Banda pvc tip Sterling 20x0,5 mm	kg	0,006	65,00	0,390
142.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	32,000	0,30	9,600
143.	2523156719430-20	Cot din material plastic 20 mm, teava PPR cu fibra	buc	35,000	1,80	63,000
144.	2523156719450-20	Teu din material plastic 20 mm, teava PPR cu fibra	buc	22,500	2,00	45,000
145.	2523156719460-20	Reductie din material plastic 20 mm, teava PPR cu fibra	buc	5,000	1,80	9,000
146.	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	125,00	0,000
147.	2523156719530-20	Racord drept M x Fe 20mm	buc	50,000	7,20	360,000
148.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	218,775	4,20	918,855
149.	2523156721015-T110	Teu D= 110mm 45 *	buc	3,000	25,00	75,000
150.	2523156721015-T50	Teu D= 50 mm	buc	3,000	12,00	36,000
151.	2523156721037-50	Mufa D= 50 mm	buc	2,000	7,00	14,000
152.	2523156721037-C110	Cot, D= 110 mm 45*	buc	12,000	18,20	218,400
153.	2523156721037-C50	Cot D=50x90mm	buc	10,000	5,00	50,000
154.	2523156721037-Mu110	Mufa D=110 mm	buc	4,000	18,50	74,000
155.	2523156721037-Tr110-50	Trecere D=110 x 50 mm	buc	2,000	18,00	36,000
156.	2524217304531	Fisie de etansare	m	7,070	5,20	36,764

157.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	44,000	0,30	13,200
158.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,400	17,00	6,800
159.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	912,406	6,30	5 748,157
160.	2622102438000	Lavoar	buc	2,060	340,00	700,400
161.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,060	110,00	226,600
162.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,207	700,00	144,900
163.	2626147370009	Canale de ventilare metalice*	m2	10,100	32,00	323,200
164.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	453,600	2,60	1 179,360
165.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6 305,102	1,25	7 881,377
166.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	13,210	4,10	54,162
167.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 225,790	1,25	6 532,236
168.	26511221004022	Ciment M-400	kg	7 039,500	1,25	8 799,375
169.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	14,400	1,25	18,000
170.	2652102100713	Var pasta	m3	0,057	1 800,00	102,600
171.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	153,576	1,93	296,402
172.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	867,235	3,95	3 425,579
173.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 258,243	1,30	1 635,715
174.	2653102100831	Amestec uscat	kg	16 104,873	1,30	20 936,337
175.	2653102100831-F	Amestec uscat Fasad	kg	257,040	3,40	873,936
176.	26531021008311	Tink	kg	27,600	21,00	579,600
177.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	360,229	8,10	2 917,855
178.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	770,805	3,05	2 350,955
179.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,686	1,60	1,098
180.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie (Gresie portelanat, calitatea superioara)	m2	14,029	115,00	1 613,335
181.	2661112800700-60*60	Placi sau piscoturi de gresie (Gresie portelanat, calitatea superioara 600*600mm)	m2	161,731	148,50	24 017,054
182.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	4,854	22,90	111,157
183.	2662102701000 - F	Placi ghips-carton (Placa 12.5 mm grosimea, rezistenta ridicata sub actiunea focului.)	m2	33,768	28,60	965,765
184.	2662102701000- H	Placi ghips-carton (Placa 12.5 mm rezistenta hidro)	m2	314,784	25,67	8 080,505
185.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	691,091	1,93	1 333,806

186.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	16,245	700,00	11 371,500
187.	2670112203000-S	Placi tip faianta (Placi portelanat calitate superioara)	m2	103,950	110,00	11 434,500
188.	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,905	12,30	11,131
189.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	435,525	2,50	1 088,813
190.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	1,056	2,50	2,640
191.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,500	52,00	26,000
192.	2682122600593	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm	m2	1,560	58,20	90,792
193.	2682132600470-1	Membrane bituminoase Uniflex I strat ЭПП	m2	262,790	38,30	10 064,857
194.	2682132600470-2	Membrane bituminoase Uniflex II strat ЭКП	m2	262,790	45,00	11 825,550
195.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	8,325	8,50	70,762
196.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	4,070	32,00	130,240
197.	2710403600069	Tabla neagra cal.I 0,3 mm grosime	kg	29,795	16,00	476,720
198.	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	86,280	16,00	1 380,480
199.	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	63,000	16,00	1 008,000
200.	2710403600502	Tabla neagra 1x1000x2000 mm	kg	75,600	16,00	1 209,600
201.	2710403603280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	7,520	16,00	120,320
202.	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,028	16,00	0,448
203.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,790	16,00	12,640
204.	2710403606764	Tabla groasa de 5 mm	kg	0,270	16,00	4,320
205.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,300	17,50	75,250
206.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	2,000	17,50	35,000
207.	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	3,520	17,50	61,600
208.	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,040	17,00	0,680
209.	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,040	12,50	0,500
210.	2710602000080	Armatura A1	kg	8,100	12,50	101,250
211.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	449,826	12,50	5 622,825
212.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	969,650	12,50	12 120,625
213.	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,600	12,50	7,500
214.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,190	15,00	2,850
215.	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,170	15,00	2,550

216.	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	5,000	15,00	75,000
217.	2710703500130	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,920	15,00	13,800
218.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	18,263	15,00	273,945
219.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	52,278	4,00	209,112
220.	2710703520284-100	Profil de ghidaj 100	m	75,603	15,40	1 164,286
221.	2710703520285	Profil de suport	m	129,524	5,80	751,240
222.	2710703520285-100	Profil de suport 100	m	145,263	16,50	2 396,840
223.	2710703700053	Banda de otel laminat la cald de 20 x 2 mm	kg	0,301	15,00	4,515
224.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	33,280	15,00	499,200
225.	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	8,088	35,80	289,550
226.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	1,200	25,80	30,960
227.	2732103646151-12	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate 12mm	m2	60,427	91,60	5 535,114
228.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	12,500	18,00	225,000
229.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,800	18,00	50,400
230.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	21,711	18,00	390,798
231.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,263	18,00	40,734
232.	2743123549025 - PA	Profil din aluminiu la pardosele	m	25,200	16,80	423,360
233.	2743123549025- C	Coltare din aluminiu	m	212,195	2,50	530,488
234.	2743123549025- CI	Cornier din inox	m	26,250	44,00	1 155,000
235.	2746167335101	Priza bipolara	buc	22,000	19,20	422,400
236.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 250,000	15,00	18 750,000
237.	2811236306200-200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Gratar de ventilare RAG 200*200)	buc	6,000	35,00	210,000
238.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	29,000	1,50	43,500
239.	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	128,00	0,000
240.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,200	15,20	33,440
241.	2812106306000- M	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Usa metalica la intrare)	m2	3,800	2 150,00	8 170,000
242.	2812106306002(1)	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	19,417	2,50	48,543
243.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	12,150	1 350,00	16 402,500

244.	2812106306050	Profile din otel	kg	8,820	15,00	132,300
245.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	16,000	8,00	128,000
246.	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	10,100	355,00	3 585,500
247.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,207	25,00	5,175
248.	2873122004100	Plase sudate	kg	798,001	12,50	9 975,013
249.	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	230,00	0,000
250.	2873122005400-C	Granulit pentru betoane Cheramzit	m3	6,656	705,00	4 692,480
251.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,993	18,00	89,874
252.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,532	33,00	17,556
253.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	6,250	33,00	206,250
254.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,000	0,30	0,600
255.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,040	1,50	6,060
256.	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	2,000	0,50	1,000
257.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	302,110	0,15	45,316
258.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	64,000	0,15	9,600
259.	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,090	0,80	14,472
260.	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,000	0,50	1,000
261.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 555,140	0,15	233,271
262.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	870,882	0,15	130,632
263.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	837,902	0,15	125,685
264.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	2 174,020	0,15	326,103
265.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	32,000	0,25	8,000
266.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	56,000	0,30	16,800
267.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	44,000	0,30	13,200
268.	2874115837749	Fixari	kg	0,000	15,00	0,000
269.	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	2,000	0,15	0,300
270.	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,000	0,15	1,200
271.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	2,000	0,15	0,300
272.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,040	0,15	0,606
273.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,090	0,15	2,713

274.	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,040	0,15	0,606
275.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	66,000	0,15	9,900
276.	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	8,000	0,15	1,200
277.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	112,862	17,80	2 008,944
278.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	300,100	0,15	45,015
279.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	44,000	0,15	6,600
280.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,081	25,00	2,025
281.	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	8,000	0,10	0,800
282.	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,034	25,00	0,850
283.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	366,110	0,10	36,611
284.	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	2,000	0,15	0,300
285.	2874136313300	Diblu din metal	buc	230,200	0,30	69,060
286.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,900	18,00	16,200
287.	2875111000004	Tesatura cu greutatea 110+140g/m2	m2	70,902	12,00	850,824
288.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,040	50,00	102,000
289.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,040	32,00	65,280
290.	2875274110102 Cprr25-45	Piesa de racordare (cot PPR D= 25mm 45)	buc	12,000	1,80	21,600
291.	2875274110102 Mppr25-45	Piesa de racordare (Mufa PPR D= 25mm)	buc	5,000	1,85	9,250
292.	2875274110102 Rppr25-1/2	Piesa de racordare (Racord PPR D= 25mm 1/2 FE)	buc	2,000	13,50	27,000
293.	2875274110102 Rppr25-3/4	Piesa de racordare (Racord PPR D= 25mm 3/4 FE)	buc	4,000	14,20	56,800
294.	2875274110102- 25-1/2	Piesa de racordare (Teu PPR D= 25 * 1/2 FE)	buc	2,000	21,25	42,500
295.	2875274110102- 25-20	Piesa de racordare (teu PPR D= 25x20x25 mm)	buc	2,000	2,50	5,000
296.	2875274110102- 4.	Piesa de racordare (mufa PPR D= 40mm)	buc	6,000	4,50	27,000
297.	2875274110102- 40-1/4	Piesa de racordare (Racord D= 40 * 1 1/4 FE)	buc	2,000	91,20	182,400
298.	2875274110102- C ppr 25-90	Piesa de racordare (cot PPR D=25mm 90)	buc	34,000	1,80	61,200
299.	2875274110102- C40-90	Piesa de racordare (cot PPR D= 40 * 90mm))	buc	14,000	5,40	75,600
300.	2875274110102- T42	Piesa de racordare (teu D=40 x 25x 40mm)	buc	4,000	10,40	41,600
301.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,000	35,00	70,000

302.	2875274123514-D-2	Dop D= 2"	buc	4,000	32,00	128,000
303.	2875274202700-1/2	Robinet cu dublu reglaj (Robinet D= 1/2 mm)	buc	20,000	65,00	1 300,000
304.	2875274204000	Bratara fixare	buc	20,000	1,00	20,000
305.	2875274204000-1 1/4	Bratara D=1 1/4 mm	buc	24,000	2,10	50,400
306.	2875274204040-25	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 25	buc	40,000	0,90	36,000
307.	2875274205100 1 1/2	Robinet cu mufa 1 1/2	buc	2,000	119,00	238,000
308.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,400	15,00	21,000
309.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	4,454	3,00	13,362
310.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,000	350,00	700,000
311.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	5,026	35,00	175,910
312.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	5,026	5,00	25,130
313.	2913134500000-M	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " (Robinet Maievschii)	buc	4,000	62,30	249,200
314.	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	5,00	0,000
315.	3220137315778	Decapant	kg	0,961	25,00	24,025
316.	332051735223--27	Termoizolatie conducte D= 27x9 mm	m	28,119	5,80	163,090
317.	332051735223-27	Termoizolatie conducte D= 27x9 mm	m	54,075	5,80	313,635
318.	332051735223-42	Termoizolatie conducte D= 42x9 mm	m	43,260	11,60	501,816
319.	4011106202741	Energie electrica	kw	34,614	2,00	69,228
320.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	72,972	14,00	1 021,608
321.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,042	14,00	0,588
322.	4100126202818	Apa	m3	35,050	14,00	490,700
323.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,028	1 550,00	43,400
324.	5009030	Flanse	10 buc	6,200	15,00	93,000
325.	5009031	Scoabe	10 buc	41,540	10,00	415,400
326.	5009061	Fisa de izolatie	buc	111,600	1,20	133,920
327.	5009062	Papuci de cablu	buc	24,400	3,00	73,200
328.	5009070	Racordari	10 buc	11,160	15,00	167,400
329.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	9,000	1,50	13,500
330.	5009113	Prezoane	buc	59,160	3,50	207,060
331.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,592	120,00	71,040

332.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,812	85,00	69,020
333.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,235	100,00	23,500
334.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	1,000	200,00	200,000
335.	5009619	Ate de cusut	kg	0,014	54,00	0,756
336.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,124	23,50	2,914
337.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,248	95,00	23,560
338.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	326,088	2,50	815,221
		Total materiale de construcții				437 192

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,700	250,00	175,000
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	97,960	10,00	979,600
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	18,510	10,00	185,100
4.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,172	250,00	293,000
5.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,152	250,00	38,000
6.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	27,300	23,50	641,550
7.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	90,000	1,00	90,000
8.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,338	5,00	1,690
9.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	13,950	5,00	69,750
10.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	4,332	5,00	21,660
11.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	32,121	5,00	160,605
12.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	101,859	5,00	509,295
13.	2922140007000	Macara	h-ut	2,225	250,00	556,250
14.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,095	5,00	10,475
15.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,794	5,00	8,970
16.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	164,840	5,00	824,200
17.	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,640	5,00	3,200
18.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	87,605	5,00	438,025
19.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,900	150,00	135,000
20.	2952270003011	Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 4 kw	h-ut	2,606	10,00	26,060
21.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	9,000	10,00	90,000
22.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	5,269	5,00	26,345
23.	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	4,500	5,00	22,500
24.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	15,339	5,00	76,695
25.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	31,614	3,00	94,842
26.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,075	5,00	0,375
27.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,510	15,00	7,650
28.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,072	5,00	0,360
29.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	15,279	5,00	76,395
30.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	16,530	10,00	165,300

31.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	14,535	15,00	218,025
32.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,360	5,00	1,800
33.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	30,008	10,00	300,080
34.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,250	250,00	562,500
35.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	65,116	150,00	9 767,400
36.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,872	150,00	280,800
		Total utilaje de construcții				16 848

Total	lei	1 042 790
TVA	20 %	208 558
Total deviz:		1 251 348

Intocmit	S.R.L Olbi Com (funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	IMSP AMT Ciocana (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect IMSP AMT Ciocana Lucrari de reparatie Investitor IMSP AMT Ciocana
la Centrul Consultativ Diagnostic sec. Ciocana
str. Vadului-Voda 80

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			1,61
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	37,49	0,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	37,49	0,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	3,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	19,20	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,01
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	15,00	0,07
2	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m			20,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	37,49	20,24
3	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			14,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	37,49	14,25
4	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			29,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	37,49	29,62
5	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			23,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	37,49	23,99
6	RpSD07B	Demontarea unui robinet cu corp plat sau oval din fonta, cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametru de 80-100 mm	buc			34,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9200	37,49	34,49
7	RCsB28C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.	m3			558,00
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	37,49	374,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8500	37,49	181,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	14,00	0,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	5,00	1,00
		1.2. Lucrari de consolidare				
8	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			141,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	37,49	6,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	37,49	68,23
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	15,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	18,00	1,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	18,00	2,16
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	23,00	2,76
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	2 950,00	8,85
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 950,00	2,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	2 950,00	47,20
9	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m,	kg			16,96
						3,71

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	37,49	3,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	37,49	0,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,50	12,81
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,01	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
10	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,87 2,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	37,49	2,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	37,49	0,19
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,50	12,81
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,01	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
11	RCsB05A	Beton armat B25/M300 in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice	m3			1 467,93 569,85
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5000	37,49	318,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,7000	37,49	251,18
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	408,0000	1,25	525,30
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,6580	280,00	189,77
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7230	180,00	134,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3800	14,00	5,48
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	250,00	37,50
12	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			244,06 33,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	37,49	33,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	180,00	198,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,40
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	5,00	1,05
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	23,50	9,87
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			371,44 37,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	37,49	37,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,40
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	5,00	1,05
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	23,50	9,87
14	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			29,62 29,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7900	37,49	29,62
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			23,51 7,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	37,49	7,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,49	0,37
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	37,49	0,37
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	33,00	0,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,50	0,28
		1.3. Lucrari de reparatie				
		1.3.1. Tavane				
16	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Placa 12.5 mm grosimea, rezistenta ridicata sub actiunea focului.)	m2			134,51 71,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	37,49	71,61
	2662102701000 - F	Placi ghips-carton (Placa 12.5 mm grosimea, rezistenta ridicata sub actiunea focului.)	m2	1,0500	28,60	30,18

1	2	3	4	5	6	7
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	4,00	3,69
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	5,80	12,82
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	4,20	9,92
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,70	0,53
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,60	0,98
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,90	1,57
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,30	0,50
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	5,00	0,24
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,53
						5,25
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,49	5,25
	2430226101010-B	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,07	9,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			67,19
						57,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	37,49	57,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,30	9,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,67
						7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,30	6,93
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,60	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,66
						1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			23,86
						20,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,49	16,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,05	3,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
22	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			15,25
						11,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	37,49	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	8,10	3,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,66
						1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Matlatex lavabila sau analog ca calitate,)	m2			31,54
						20,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,49	20,62
	2430116103800-M	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea Matlatex lavabila sau analog ca calitate,)	kg	0,4000	23,30	9,32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,03
25	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice latimea 120 mm	m			86,62
						19,49
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	37,49	19,49

1	2	3	4	5	6	7
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	12,30	0,02
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,10	0,35
	2521106718391-120	Baghete din mase plastice (latimea 120 mm)	m	1,0500	62,10	65,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,25	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	8,20	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	18,00	0,27
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	25,00	0,15
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	9,40	0,04
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	74,20	0,15
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	5,20	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	115,00	0,69
		1.3.2. Pereti				
26	RpCR29A	Curatarea vopselei prin slefuire cu hirtie ambraziva	m2			23,13 8,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	37,49	8,62
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	25,00	12,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,00	2,00
27	CF60H	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie (Placa 12.5 mm rezistenta hidro)	m2			218,07 93,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,5000	37,49	93,72
	2662102701000-H	Placi ghips-carton (Placa 12.5 mm rezistenta hidro)	m2	2,1800	25,67	56,24
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7640	4,00	3,07
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2900	5,80	13,35
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	32,10	33,23
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	13,4300	0,15	2,02
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,4400	4,20	10,30
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5760	0,70	1,11
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5080	3,60	1,84
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	17,90	1,64
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	0,20	0,31
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	5,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	5,00	0,28
28	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC 12.5 hidro din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			354,07 136,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	37,49	136,80
	2662102701000-H	Placi ghips-carton (Placa 12.5 mm rezistenta hidro)	m2	4,2000	25,67	108,35
	2710703520284-100	Profil de ghidaj 100	m	1,1450	15,40	17,72
	2710703520285-100	Profil de suport 100	m	2,2000	16,50	36,48
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	32,10	33,23
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	4,20	5,15
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	0,80	2,44
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	3,60	3,51
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	17,90	3,15
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,20	0,30
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,15	1,91
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,44
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	2,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	5,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	5,00	0,47
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,53 5,25
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,49	5,25
	2430226101010-B	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,07	9,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
30	CF15A K-2.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			206,04 159,33
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	37,49	131,22

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	37,49	28,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,25	32,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	13,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	5,00	0,10
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,66 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			55,55 45,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,49	45,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,30	9,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			23,86 20,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,49	16,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,05	3,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,66 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
35	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			15,24 11,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	37,49	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	8,10	3,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,67 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,30	6,93
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,60	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,53 5,25
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,49	5,25
	2430226101010-B	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,07	9,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
38	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi portelanat calitate superioara)	m2			219,67 91,85
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	37,49	84,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2670112203000-S	Placi tip faianta (Placi portelanat calitate superioara)	m2	1,0500	110,00	115,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,25	0,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	11,00	3,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	14,00	0,11
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	1,93	7,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
39	CK18C	Montarea cornier din inox	m			57,06
						9,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,49	9,75
	2743123549025-CI	Cornier din inox	m	1,0500	44,00	46,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,25	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
40	RCsR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi	m2			102,19
						94,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,3400	37,49	87,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	37,49	7,12
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0450	11,00	0,50
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100	28,00	5,88
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	12,30	0,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	5,00	0,06
41	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,48
						9,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,49	9,75
	2743123549025-C	Coltare din aluminiu	m	1,0500	2,50	2,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,25	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila sau analog ca calitate,)	m2			31,55
						20,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,49	20,62
	2430116103800-M	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea Mattlatex lavabila sau analog ca calitate,)	kg	0,4000	23,30	9,32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,03
		1.3.3. Pardoseli				
43	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Cheramzit	m3			794,97
						60,36
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	37,49	60,36
	2873122005400-C	Granulit pentru betoane Cheramzit	m3	1,0400	705,00	733,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,40
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			14,53
						5,25
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,49	5,25
	2430226101010-B	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,07	9,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
45	CG01A k=2.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			126,01
						65,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,49	56,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	9,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,25	40,62
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	18,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,00	0,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,38
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,15
46	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg			14,33
						1,31
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	37,49	1,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	37,49	0,19
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	12,50	12,62
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,50	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,01	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
47	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			156,34
						32,99

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	37,49	18,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	37,49	14,25
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	102,50	123,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	14,00	0,35
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			2,66 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
49	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			71,44 8,77
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	37,49	8,77
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	3,95	60,74
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	17,90	1,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
50	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara 600*600mm)	m2			275,02 108,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	37,49	97,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	37,49	10,87
	2661112800700-60*60	Placi sau piscoturi de gresie (Gresie portelanat, calitatea superioara 600*600mm)	m2	1,0300	148,50	152,96
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,93	7,82
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,93	1,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
51	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m			28,50 9,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,49	9,75
	2743123549025 - PA	Profil din aluminiu la pardosele	m	1,0500	16,80	17,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,25	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
		1.3.4. Timplarie				
52	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 448,95 35,62
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	37,49	31,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	95,00	16,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
53	CK12A1	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa metalica la intrare)	m2			2 378,32 189,68
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,0000	37,49	149,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4900	37,49	18,36
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	37,49	7,13
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3800	37,49	14,25
	2812106306000-M	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Usa metalica la intrare)	m2	1,0000	2 150,00	2 150,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	2,00	0,56
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	33,00	4,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,25	1,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	180,00	0,88

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	28,00	19,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	250,00	10,00
		1.4. Retele interioare de apeduct si canalizare				
54	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			48,46 28,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	37,49	28,12
	2521216717050-20	Teava din material plastic 20 mm, teava PPR cu fibra	m	1,0200	10,00	10,20
	2523156719430-20	Cot din material plastic 20 mm, teava PPR cu fibra	buc	0,7000	1,80	1,26
	2523156719450-20	Teu din material plastic 20 mm, teava PPR cu fibra	buc	0,4500	2,00	0,90
	2523156719460-20	Reductie din material plastic 20 mm, teava PPR cu fibra	buc	0,1000	1,80	0,18
	2523156719530-20	Racord drept M x Fe 20mm	buc	1,0000	7,20	7,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	19,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	5,00	0,21
55	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc			15,85 14,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	37,49	14,25
	2875274204040-25	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 25	buc	1,0000	0,90	0,90
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	18,00	0,09
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,25	0,39
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	180,00	0,22
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	14,00	0,01
56	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc			18,75 18,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	37,49	1,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	37,49	17,62
57	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			25,36 11,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	37,49	11,25
	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,50	13,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	22,00	0,09
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,12
58	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			43,77 14,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	37,49	14,25
	2521216720160-110	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	1,0300	28,20	29,05
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	22,00	0,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
59	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm cot D=50x90mm	buc			15,09 9,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	37,49	9,75
	2523156721037-C50	Cot D=50x90mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	22,00	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,12
60	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa D= 50 mm	buc			17,10 9,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	37,49	9,75
	2523156721037-50	Mufa D= 50 mm	buc	1,0000	7,00	7,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	22,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,12
61	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm teu D= 50 mm	buc			23,90 11,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	37,49	11,25
	2523156721015-T50	Teu D= 50 mm	buc	1,0000	12,00	12,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	22,00	0,44
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	10,00	0,24
62	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm teu D= 110mm 45 *	buc			41,07 14,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	37,49	14,25
	2523156721015-T110	Teu D= 110mm 45 *	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	22,00	1,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	10,00	0,30
63	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm cot D= 110 mm 45*	buc			31,87 12,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	37,49	12,75
	2523156721037-C110	Cot, D= 110 mm 45*	buc	1,0000	18,20	18,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	22,00	0,77
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
64	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm trecere D=110 x 50 mm	buc			31,65 12,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	37,49	12,75
	2523156721037-Tr110-50	Trecere D=110 x 50 mm	buc	1,0000	18,00	18,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	22,00	0,77
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
65	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm mufa D=110 mm	buc			32,17 12,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	37,49	12,75
	2523156721037-Mu110	Mufa D=110 mm	buc	1,0000	18,50	18,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	22,00	0,77
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
66	RpSB43A	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg			26,29 9,75
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1500	37,49	5,62
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	37,49	4,12
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	15,00	16,54
67	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			622,45 71,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	37,49	71,23
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	340,00	350,20
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	50,00	51,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	32,00	32,64
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	13,20	4,04
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	110,00	113,30
68	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			46,20 6,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	37,49	6,00
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	35,00	35,17
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	5,00	5,03
69	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			48,40 8,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	37,49	8,25
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	35,00	35,21
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	5,00	5,03
70	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de	buc			495,00

1	2	3	4	5	6	7
		modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				75,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	37,49	74,98
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	350,00	350,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	35,00	70,00
71	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			46,38 9,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	37,49	9,37
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	35,80	36,19
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	25,00	0,81
72	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete	buc			175,20 107,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	37,49	54,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	37,49	15,00
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300	37,49	34,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	37,49	3,00
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	35,00	35,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000	2,00	11,40
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	12,50	3,75
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	25,80	15,48
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	1,25	1,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	180,00	0,36
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	56,30	0,23
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	28,00	0,14
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	14,00	0,01
73	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 15 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete	buc			175,20 107,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	37,49	54,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	37,49	15,00
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300	37,49	34,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	37,49	3,00
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	35,00	35,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000	2,00	11,40
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	12,50	3,75
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	25,80	15,48
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	1,25	1,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	180,00	0,36
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	56,30	0,23
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	28,00	0,14
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	14,00	0,01
74	RpSF02F	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 2" Dop D= 2"	buc			44,17 9,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	37,49	9,75
	2875274123514-D-2	Dop D= 2"	buc	1,0000	32,00	32,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0210	56,30	1,18
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0440	28,00	1,23
75	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			5,62 5,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	37,49	5,62
76	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			3,74 3,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	37,49	3,75
77	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			3,00 3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	37,49	3,00
78	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D= 27x9 mm	m			22,02 15,75

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	37,49	15,75
	332051735223-27	Termoizolatie conducte D= 27x9 mm	m	1,0300	5,80	6,27
		1.5. Incalzirea				
79	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2			394,29 31,87
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	37,49	31,87
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	355,00	358,55
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	52,00	2,60
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	56,30	1,24
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	28,00	0,03
80	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop radiatoare	buc			48,56 31,87
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	37,49	31,87
	2523156713800-D	Fitinguri din fonta (Dop radiatoare)	buc	1,0000	13,99	13,99
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	56,30	1,69
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	28,00	0,39
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	12,30	0,61
81	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m			22,60 13,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	37,49	13,12
	2521216710000-20	Teava din polietilena sau polipropilena PPR20mm	m	1,0300	9,20	9,48
82	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			29,62 14,99
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	37,49	15,00
	2521216710000-25	Teava din polietilena sau polipropilena PPR25mm	m	1,0300	14,20	14,63
83	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot PPR D=25mm 90)	buc			9,01 6,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	37,49	6,75
	2875274110102-C ppr 25-90	Piesa de racordare (cot PPR D=25mm 90)	buc	1,0000	1,80	1,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	5,00	0,09
84	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot PPR D=25mm 45)	buc			9,02 6,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	37,49	6,75
	2875274110102 Cppr25-45	Piesa de racordare (cot PPR D=25mm 45)	buc	1,0000	1,80	1,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	5,00	0,09
85	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PPR D= 25mm)	buc			9,06 6,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	37,49	6,75
	2875274110102 Mppr25-45	Piesa de racordare (Mufa PPR D=25mm)	buc	1,0000	1,85	1,85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	5,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
86	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Racord PPR D= 25mm 3/4 FE)	buc			21,43 6,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	37,49	6,75
	2875274110102 Rppr25-3/4	Piesa de racordare (Racord PPR D= 25mm 3/4 FE)	buc	1,0000	14,20	14,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	5,00	0,09
87	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Racord PPR D= 25 * 1/2 FE)	buc			20,75 6,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	37,49	6,75
	2875274110102 Rppr25-1/2	Piesa de racordare (Racord PPR D= 25mm 1/2 FE)	buc	1,0000	13,50	13,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	5,00	0,09
88	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ((teu PPR D= 25x20x25 mm))	buc			12,90 9,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	37,49	9,75
	2875274110102-25-20	Piesa de racordare (teu PPR D= 25x20x25 mm)	buc	1,0000	2,50	2,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	10,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	5,00	0,13
89	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu PPR D=25 * 1/2 FE)	buc			31,65 9,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	37,49	9,75
	2875274110102-25-1/2	Piesa de racordare (Teu PPR D= 25 * 1/2 FE)	buc	1,0000	21,25	21,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	10,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	5,00	0,13
90	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" Racord olandez D=1/2mm	buc			42,20 6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	37,49	6,00
	2523156713800-O1/2	Fitinguri din fonta (Racord olandez D=1/2mm)	buc	1,0000	35,00	35,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	56,30	0,68
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	22,00	0,53
91	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Robinet Maievschii	buc			67,75 3,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2913134500000-M	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " (Robinet Maievschii)	buc	1,0000	62,30	62,30
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	17,00	1,70
92	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet D= 1/2 mm	buc			72,95 6,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	37,49	6,75
	2875274202700-1/2	Robinet cu dublu reglaj (Robinet D= 1/2 mm)	buc	1,0000	65,00	65,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	56,30	0,68
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	22,00	0,53
93	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			15,22 5,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	37,49	5,62
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	8,00	8,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,30	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,25	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	5,00	0,50
94	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			10,51 7,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	1,00	1,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,20	0,76
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,30	0,30
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,30	0,30
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,15	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	5,00	0,50
95	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc			18,75 18,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	37,49	1,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	37,49	17,62
96	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			4,70 3,75
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	37,49	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,70
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	5,00	0,25
97	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m			4,45 3,75
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	37,49	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,70
98	RCsB31I k=2.5	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc			250,70 70,70
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5280	37,49	49,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2260	37,49	21,18
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0113	1 550,00	43,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0449	14,00	1,57
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3600	150,00	135,00
99	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" Filet D= 1 1/2mm	buc			41,25 22,85
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6100	37,49	22,87
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0760	3,00	0,23
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0230	19,20	0,44
	2020-99	Filet D= 1 1/2mm	buc	1,0000	13,20	13,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0180	18,00	0,32
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2800	15,00	4,20
100	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m			52,92 16,87
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	37,49	16,87
	2521216710000-40	Teava din polietilena sau polipropilena 40mm	m	1,0300	35,00	36,05
101	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D= 42x9 mm	m			28,29 15,74
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	37,49	15,75
	332051735223-42	Termoizolatie conducte D= 42x9 mm	m	1,0300	11,60	12,55
102	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D= 27x9 mm	m			22,02 15,75
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	37,49	15,75
	332051735223--27	Termoizolatie conducte D= 27x9 mm	m	1,0300	5,80	6,27
103	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm mufa PPR D=40mm	buc			14,13 9,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	37,49	9,00

1	2	3	4	5	6	7
	2875274110102-4.	Piesa de racordare (mufa PPR D=40mm)	buc	1,0000	4,50	4,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	10,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	25,00	0,23
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0240	5,00	0,12
104	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm teu D=40 x 25x 40mm	buc			23,95 12,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	37,49	12,75
	2875274110102-T42	Piesa de racordare (teu D=40 x 25x 40mm)	buc	1,0000	10,40	10,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	10,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	25,00	0,23
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0340	5,00	0,17
105	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Racord D=40* 1 1/4 FE	buc			100,80 9,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	37,49	9,00
	2875274110102-40-1/4	Piesa de racordare (Racord D= 40 * 1 1/4 FE)	buc	1,0000	91,20	91,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	10,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	25,00	0,23
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0240	5,00	0,12
106	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm cot PPR D=40* 90mm	buc			15,05 9,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	37,49	9,00
	2875274110102-C40-90	Piesa de racordare (cot PPR D= 40 * 90mm)	buc	1,0000	5,40	5,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	10,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	25,00	0,23
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0240	5,00	0,12
107	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet D= 1/2mm	buc			72,95 6,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	37,49	6,75
	2875274202700-1/2	Robinet cu dublu reglaj (Robinet D= 1/2 mm)	buc	1,0000	65,00	65,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	56,30	0,68
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	22,00	0,53
108	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc			131,35 9,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	37,49	9,37
	2875274205100 1 1/2	Robinet cu mufa 1 1/2	buc	1,0000	119,00	119,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	56,30	1,69
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	22,00	1,32
109	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida Bratară D=1 1/4 mm	buc			14,60 10,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	37,49	10,50
	2875274204000-1 1/4	Bratară D=1 1/4 mm	buc	1,0000	2,10	2,10
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,20	0,76
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,30	0,30
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,30	0,30
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,15	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	5,00	0,50
110	RpCU06E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2	m			88,10 88,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	37,49	16,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,9000	37,49	71,23

1	2	3	4	5	6	7
111	RpIE04B	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m			7,24 6,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	37,49	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	14,00	0,84
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0800	5,00	0,40
		1.6. Lucrari de reparatie acoperis				
112	RpCI42F k=3	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			76,25 75,36
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	37,49	52,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,49	22,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,90
113	RCsE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2			21,48 7,87
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,1600	37,49	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,49	1,87
	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	6,70	7,38
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	2 950,00	6,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	5,00	0,15
114	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,15 11,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	37,49	5,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
115	IzF18C k=2.5	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2			145,44 32,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	37,49	32,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	18,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	14,00	0,35
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	1,25	40,62
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	700,00	52,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	5,00	0,26
116	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			14,15 1,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	37,49	0,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	37,49	0,19
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	12,50	12,63
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,50	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,01	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
117	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2			16,58 2,62
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	37,49	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,7000	19,30	13,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,02
118	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex I strat ЭIII)	m2			82,42 32,99
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	37,49	27,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	2682132600470-1	Membrane bituminoase Uniflex I strat ЭIII	m2	1,1500	38,30	46,47
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	8,40	2,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	5,00	0,05
119	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex II strat ЭKII)	m2			90,55 32,99
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	37,49	27,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	2682132600470-2	Membrane bituminoase Uniflex II strat ЭKII	m2	1,1500	45,00	54,60

1	2	3	4	5	6	7
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	8,40	2,66
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	5,00	0,05
120	CE43B	Executarea invelitoare de mastic (Reparatia rosturilor cu mastic)	m			53,76 2,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0675	37,49	2,53
	2416526101469	Mastic pentru invelitori din polimeri "MASTIGUM2"	kg	1,8800	21,30	40,44
	2430226100041	Grund de bitum "Multigum primer MS"	kg	0,2400	17,60	4,27
	2875111000004	Tesatura cu greutatea 110+140g/m2	m2	0,5200	12,00	6,30
	2952270003011	Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 4 kw	h-ut	0,0193	10,00	0,19
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0025	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
121	RpCE26B	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), Aerator gata confectionat	buc			275,00 122,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,0000	37,49	112,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	37,49	10,12
	2020-121	Aerator gata confectionat	buc	1,0000	91,70	95,37
	2682122600593	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm	m2	0,5000	58,20	30,26
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,1000	19,50	22,31
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2200	1,60	0,37
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,2200	12,30	2,81
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0800	12,30	1,02
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	5,00	0,12
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	5,00	0,12
122	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			29,62 29,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7900	37,49	29,62
123	TsH92B	Incarcarea in auto	t			41,61 41,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	37,49	41,61
124	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			65,12 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	150,00	65,12
125	CF50B K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec Fasad, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			211,64 137,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,49	137,21
	2653102100831-F	Amestec uscat Fasad	kg	7,1400	3,40	72,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,24
126	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			14,42 4,50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	37,49	4,50
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	23,60	9,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
127	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			94,13 45,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,49	45,74
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	21,00	48,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	5,00	0,03
128	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			35,05 28,12
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	37,49	28,12
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	2 950,00	0,89
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	2 950,00	0,29
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	2 950,00	0,89
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 100,00	0,31
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	18,00	0,05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,00	4,50
		1.7. Coridor et. 1				
		1.7.1. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
129	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,87 10,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,49	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,55 5,25
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,49	5,25
	2430226101010-B	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,07	9,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
131	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			67,20 57,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	37,49	57,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,30	9,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
132	CF53B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			135,95 116,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	37,49	116,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,30	18,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,80
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,70 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,30	6,93
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,60	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,01
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2			2,65 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavelor	m2			23,85 20,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,49	16,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,05	3,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
136	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			15,25 11,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	37,49	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	8,10	3,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2			2,65 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila ,Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2			31,55 20,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,49	20,62

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800-M	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea Mattlatex lavabila sau analog ca calitate,)	kg	0,4000	23,30	9,32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,03
139	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			179,92 82,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	37,49	76,85
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,30	1,20
	2732103646151-12	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate 12mm	m2	1,0500	91,60	96,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,08
140	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			31,07 19,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	37,49	19,49
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	12,30	0,02
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,10	0,35
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	9,20	9,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,25	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	8,20	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	18,00	0,27
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	25,00	0,15
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	9,40	0,04
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	74,20	0,15
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	5,20	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	115,00	0,69
		1.7.2. Pereti				
141	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,87 10,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,49	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
142	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m	m2			246,50 141,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	37,49	141,24
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	22,90	24,16
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	4,00	8,34
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	5,80	24,48
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	2,50	10,55
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	4,20	18,91
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,70	0,58
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	3,60	6,51
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,90	1,58
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,30	1,37
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	5,00	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	5,00	0,69
143	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,53 5,25
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,49	5,25
	2430226101010-B	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,07	9,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
144	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			55,55 45,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,49	45,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,30	9,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
145	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			109,66 89,98

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	37,49	89,98
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,30	18,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,15
146	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,67 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,30	6,93
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,60	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,66 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			23,86 20,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,49	16,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,05	3,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
149	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			15,25 11,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	37,49	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	8,10	3,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,17 5,25
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,49	5,25
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	23,60	9,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
151	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog ca nivel de calitate)	m2			65,40 25,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	37,49	25,49
	2430116104842-D	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor" ((Dufa Germana sau analog ca nivel de calitate))	kg	1,1100	34,60	38,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
152	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intrun strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2			46,08 18,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5000	37,49	18,75
	2430116100723	Grund de imbinare alchidic 5630	kg	0,1040	16,50	1,72
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1220	28,00	3,42
	2430116104000-L	Lac Lazura	kg	0,1500	61,20	9,18
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	25,00	2,50
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0700	95,00	6,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,30	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	23,10	2,31
153	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m			9,12 6,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	37,49	4,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0150	28,00	0,42
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	28,00	0,84
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100	12,30	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0150	85,00	1,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	5,00	0,01
154	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,49
						9,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,49	9,75
	2743123549025-C	Coltare din aluminiu	m	1,0500	2,50	2,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,25	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
		1.7.3. Pardoseli				
155	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,14
						11,24
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	37,49	5,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
156	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			9,66
						9,37
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	37,49	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	37,49	4,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	14,00	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
157	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			14,54
						5,25
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,49	5,25
	2430226101010-B	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,07	9,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
158	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,40
						26,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,49	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,25	16,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
159	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			33,99
						18,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	37,49	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	37,49	3,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,25	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	180,00	5,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	5,00	0,03
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			2,66
						1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
161	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara 600*600mm)	m2			275,01
						108,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	37,49	97,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	37,49	10,87
	2661112800700-60*60	Placi sau piscoturi de gresie (Gresie portelanat, calitatea superioara 600*600mm)	m2	1,0300	148,50	152,96
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,93	7,82
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,93	1,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
162	CH14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			38,22
						14,99
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	37,49	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	17,80	19,06
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	1,93	0,71
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	21,30	2,24
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,00
163	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m			28,50
						9,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,49	9,75
	2743123549025 - PA	Profil din aluminiu la pardosele	m	1,0500	16,80	17,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,25	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
		1.7.4. Timplarie				
164	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			15,74
						15,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	37,49	7,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	37,49	7,86
165	CK12A1	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii in inaltimea peste 35 m, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa metalica la intrare)	m2			2 378,41
						189,69
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,0000	37,49	149,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4900	37,49	18,38
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	37,49	7,11
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3800	37,49	14,25
	2812106306000-M	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Usa metalica la intrare)	m2	1,0000	2 150,00	2 150,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	2,00	0,56
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	33,00	4,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,25	1,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	180,00	0,92
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	28,00	19,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	250,00	10,00
		1.8. Cabinet 245 et. 2				
		1.8.1. Tavane				
166	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,87
						10,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,49	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
167	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,53
						5,25
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,49	5,25
	2430226101010-B	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,07	9,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
168	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			67,19
						57,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	37,49	57,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,30	9,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
169	CF53B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			135,95 116,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	37,49	116,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,30	18,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,80
170	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,67 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,30	6,93
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,60	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,66 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			23,85 20,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,49	16,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,05	3,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
173	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			15,24 11,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	37,49	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	8,10	3,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,66 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila ,Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2			31,55 20,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,49	20,62
	2430116103800-M	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea Mattlatex lavabila sau analog ca calitate,)	kg	0,4000	23,30	9,32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,03
176	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			31,07 19,49
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	37,49	19,49
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	12,30	0,02
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,10	0,35
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	9,20	9,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,25	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	8,20	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	18,00	0,27
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	25,00	0,15
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	9,40	0,04
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	74,20	0,15
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	5,20	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	115,00	0,69

1	2	3	4	5	6	7
		1.8.2. Pereti				
177	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,87 10,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,49	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,53 5,25
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,49	5,25
	2430226101010-B	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,07	9,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
179	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			55,55 45,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,49	45,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,30	9,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
180	CF53B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			203,92 174,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	37,49	174,33
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,30	27,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	1,20
181	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,67 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,30	6,93
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,60	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,66 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			23,86 20,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,49	16,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,05	3,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
184	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			15,24 11,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	37,49	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	8,10	3,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,66 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila ,Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2			31,55 20,62

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,49	20,62
	2430116103800-M	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea Matlatlex lavabila sau analog ca calitate,)	kg	0,4000	23,30	9,32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,03
187	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intrun strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2			46,08 18,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5000	37,49	18,75
	2430116100723	Grund de imbinare alchidic 5630	kg	0,1040	16,50	1,72
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1220	28,00	3,42
	2430116104000-L	Lac Lazura	kg	0,1500	61,20	9,18
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	25,00	2,50
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0700	95,00	6,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,30	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	23,10	2,31
188	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,48 9,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,49	9,75
	2743123549025-C	Coltare din aluminiu	m	1,0500	2,50	2,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,25	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
189	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8 cm	m			73,48 26,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	37,49	22,49
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,30	0,33
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,30	0,60
	2030112947735-B	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8 cm	m	1,0200	45,00	45,90
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
		1.8.3. Pardoseli				
190	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,98 17,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	37,49	8,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	37,49	8,62
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	5,20	0,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	14,00	0,42
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	5,00	0,15
191	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,15 11,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	37,49	5,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
192	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			9,66 9,37
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	37,49	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	37,49	4,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	14,00	0,21
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
193	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			14,53 5,25
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,49	5,25
	2430226101010-B	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,07	9,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
194	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,40 26,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,49	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,25	16,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
195	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			33,99 18,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	37,49	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	37,49	3,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,25	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	180,00	5,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	5,00	0,03
196	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			71,45 8,77
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	37,49	8,77
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	3,95	60,74
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	17,90	1,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			2,66 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
198	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum pentru oficii, rezistenta inalta la uzura,)	m2			176,34 50,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	37,49	46,86
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	83,50	88,99
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	9,40	0,29
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	18,00	10,96
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	25,00	2,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,25	0,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	14,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	48,00	9,74
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	12,30	0,30
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	180,00	0,11
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	11,20	12,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
199	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m			28,50 9,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,49	9,75
	2743123549025 - PA	Profil din aluminiu la pardosele	m	1,0500	16,80	17,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,25	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
		1.9. Cabinet inventar et. 2				
		1.9.1. Tavane				
200	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			179,93 82,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	37,49	76,85
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,30	1,20
	2732103646151-12	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate 12mm	m2	1,0500	91,60	96,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
		1.9.2. Pereti				
201	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			49,93 49,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	37,49	49,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	14,00	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	5,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
202	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			60,10 59,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	37,49	29,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	37,49	29,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	14,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
203	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,87 10,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,49	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
204	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			23 341,11 6 380,00
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	37,49	5 295,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	37,49	1 084,71
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	2,60	13 104,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	700,00	1 610,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	12,50	1 125,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	25,00	57,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	2 950,00	32,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	14,00	4,20
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	250,00	1 027,78
205	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			82,42 63,73
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	37,49	52,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	37,49	11,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,25	13,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	5,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	5,00	0,04
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,53 5,25
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,49	5,25
	2430226101010-B	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	22,07	9,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
207	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			55,55 45,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,49	45,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,30	9,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
208	CF53B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			203,92 174,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	37,49	174,33
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,30	27,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	1,20
209	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,67 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,30	6,93
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,60	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,66 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,40	1,41

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			23,86 20,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,49	16,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,05	3,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
212	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			15,25 11,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	37,49	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	8,10	3,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,66 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
214	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila ,Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2			31,55 20,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,49	20,62
	2430116103800-M	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea Mattlatex lavabila sau analog ca calitate,)	kg	0,4000	23,30	9,32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,03
215	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intrun strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2			46,08 18,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5000	37,49	18,74
	2430116100723	Grund de imbinare alchidic 5630	kg	0,1040	16,50	1,72
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1220	28,00	3,42
	2430116104000-L	Lac Lazura	kg	0,1500	61,20	9,18
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	25,00	2,50
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0700	95,00	6,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,30	0,06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	23,10	2,31
216	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,48 9,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,49	9,75
	2743123549025-C	Coltare din aluminiu	m	1,0500	2,50	2,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,25	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
		1.9.3. Pardoseli				
217	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			60,10 59,99
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	37,49	29,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	37,49	29,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	14,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
218	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,14 11,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	37,49	5,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
219	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			9,65 9,37
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	37,49	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	37,49	4,87

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	14,00	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			14,53 5,25
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,49	5,25
	2430226101010-B	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	22,07	9,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
221	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,40 26,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,49	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,25	16,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
222	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			33,98 18,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	37,49	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	37,49	3,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,25	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	180,00	5,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	5,00	0,03
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			2,66 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
224	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara)	m2			240,51 108,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	37,49	97,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	37,49	10,87
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie (Gresie portelanat, calitatea superioara)	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,93	7,82
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,93	1,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
225	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			38,22 15,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	37,49	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	17,80	19,06
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	1,93	0,71
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	21,30	2,24
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		1.9.4. Timplarie				
226	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			15,75 15,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	37,49	7,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	37,49	7,87
227	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 448,95 35,62

1	2	3	4	5	6	7
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	37,49	31,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	95,00	16,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		1.10. Coridor nr. 1 et. 2				
		1.10.1. Tavane				
228	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,87
						10,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,49	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,53
						5,25
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,49	5,25
	2430226101010-B	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,07	9,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
230	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			67,19
						57,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	37,49	57,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,30	9,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
231	CF53B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			135,95
						116,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	37,49	116,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,30	18,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,80
232	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,67
						7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,30	6,93
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,60	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,66
						1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
234	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			23,86
						20,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,49	16,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,05	3,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
235	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			15,24
						11,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	37,49	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	8,10	3,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,66 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
237	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila ,Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2			31,55 20,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,49	20,62
	2430116103800-M	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea Mattlatex lavabila sau analog ca calitate,)	kg	0,4000	23,30	9,32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,03
238	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			31,08 19,49
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	37,49	19,49
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	12,30	0,02
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,10	0,35
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	9,20	9,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,25	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	8,20	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	18,00	0,27
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	25,00	0,15
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	9,40	0,04
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	74,20	0,15
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	5,20	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	115,00	0,69
		1.10.2. Pereti				
239	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,87 10,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,49	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
240	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,53 5,25
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,49	5,25
	2430226101010-B	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,07	9,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
241	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			55,55 45,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,49	45,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,30	9,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
242	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			109,66 89,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	37,49	89,98
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,30	18,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,15
243	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,67 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,49	7,50

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,30	6,93
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,60	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,66 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			23,86 20,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,49	16,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,05	3,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
246	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			15,25 11,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	37,49	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	8,10	3,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
247	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,17 5,25
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,49	5,25
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	23,60	9,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
248	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog ca nivel de calitate)	m2			65,40 25,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	37,49	25,49
	2430116104842-D	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor" ((Dufa Germana sau analog ca nivel de calitate))	kg	1,1100	34,60	38,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
249	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intrun strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2			46,08 18,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5000	37,49	18,74
	2430116100723	Grund de imbinare alchidic 5630	kg	0,1040	16,50	1,72
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1220	28,00	3,42
	2430116104000-L	Lac Lazura	kg	0,1500	61,20	9,18
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	25,00	2,50
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0700	95,00	6,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,30	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	23,10	2,31
250	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,48 9,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,49	9,75
	2743123549025-C	Coltare din aluminiu	m	1,0500	2,50	2,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,25	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
251	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8 cm	m			73,47 26,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	37,49	22,49
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,30	0,33
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,30	0,60
	2030112947735-B	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8 cm	m	1,0200	45,00	45,90
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
		1.10.3. Pardoseli				
252	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,15

1	2	3	4	5	6	7
						11,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	37,49	5,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
253	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			9,66
						9,37
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	37,49	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	37,49	4,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	14,00	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			14,53
						5,25
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,49	5,25
	2430226101010-B	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	22,07	9,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
255	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,40
						26,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,49	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,25	16,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
256	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			33,99
						18,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	37,49	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	37,49	3,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,25	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	180,00	5,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	5,00	0,03
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			2,66
						1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
258	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara 600*600mm)	m2			275,01
						108,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	37,49	97,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	37,49	10,87
	2661112800700-60*60	Placi sau piscoturi de gresie (Gresie portelanat, calitatea superioara 600*600mm)	m2	1,0300	148,50	152,96
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,93	7,82
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,93	1,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
259	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			38,22
						15,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	37,49	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	17,80	19,06
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	1,93	0,71
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	21,30	2,24
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,01
260	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m			28,50
						9,75

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,49	9,75
	2743123549025 - PA	Profil din aluminiu la pardosele	m	1,0500	16,80	17,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,25	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
		1.11. Coridor nr. 2 et. 2				
		1.11.1. Tavane				
261	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,87 10,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,49	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
262	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,53 5,25
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,49	5,25
	2430226101010-B	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,07	9,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
263	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			67,19 57,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	37,49	57,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,30	9,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
264	CF53B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			135,95 116,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	37,49	116,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,30	18,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,80
265	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,67 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,30	6,93
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,60	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,66 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
267	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			23,86 20,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,49	16,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,05	3,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
268	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			15,24 11,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	37,49	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	8,10	3,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,66 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila ,Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2			31,55 20,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,49	20,62
	2430116103800-M	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea Mattlatex lavabila sau analog ca calitate,)	kg	0,4000	23,30	9,32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,03
271	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			179,93 82,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	37,49	76,85
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,30	1,20
	2732103646151-12	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate 12mm	m2	1,0500	91,60	96,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
272	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			31,08 19,49
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	37,49	19,49
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	12,30	0,02
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,10	0,35
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	9,20	9,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,25	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	8,20	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	18,00	0,27
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	25,00	0,15
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	9,40	0,04
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	74,20	0,15
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	5,20	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	115,00	0,69
		1.11.2. Pereti				
273	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,87 10,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,49	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,53 5,25
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,49	5,25
	2430226101010-B	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	22,07	9,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
275	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			55,55 45,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,49	45,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,30	9,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
276	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			109,66 89,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	37,49	89,98
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,30	18,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
277	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,67 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,30	6,93
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,60	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,66 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			23,86 20,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,49	16,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,05	3,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
280	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			15,25 11,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	37,49	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	8,10	3,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
281	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,17 5,25
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,49	5,25
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	23,60	9,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
282	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog ca nivel de calitate)	m2			65,40 25,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	37,49	25,49
	2430116104842-D	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor" ((Dufa Germana sau analog ca nivel de calitate))	kg	1,1100	34,60	38,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
283	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intrun strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2			46,08 18,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5000	37,49	18,75
	2430116100723	Grund de imbinare alchidic 5630	kg	0,1040	16,50	1,72
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1220	28,00	3,42
	2430116104000-L	Lac Lazura	kg	0,1500	61,20	9,18
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	25,00	2,50
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0700	95,00	6,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,30	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	23,10	2,31
284	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,48 9,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,49	9,75
	2743123549025-C	Coltare din aluminiu	m	1,0500	2,50	2,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,25	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
285	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8 cm	m			73,46 26,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	37,49	22,49
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,30	0,33
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,30	0,60
	2030112947735-B	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8 cm	m	1,0200	45,00	45,90

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
		1.11.3. Pardoseli				
286	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,15 11,24
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	37,49	5,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
287	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			9,65 9,37
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	37,49	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	37,49	4,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	14,00	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
288	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			14,53 5,25
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,49	5,25
	2430226101010-B	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,07	9,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
289	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,40 26,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,49	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,25	16,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
290	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			33,99 18,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	37,49	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	37,49	3,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,25	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	180,00	5,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	5,00	0,03
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			2,66 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
292	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara 600*600mm)	m2			275,02 108,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	37,49	97,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	37,49	10,87
	2661112800700-60*60	Placi sau piscoturi de gresie (Gresie portelanat, calitatea superioara 600*600mm)	m2	1,0300	148,50	152,96
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,93	7,82
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,93	1,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
293	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			38,23 14,99
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	37,49	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	17,80	19,06
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	1,93	0,71
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	21,30	2,24
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,01
294	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m			28,50 9,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,49	9,75
	2743123549025 - PA	Profil din aluminiu la pardosele	m	1,0500	16,80	17,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,25	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
		1.11.4. Timplarie				
295	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			15,74 15,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	37,49	7,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	37,49	7,87
296	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 448,93 35,63
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	37,49	31,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	95,00	16,61
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
297	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2			1 929,98 67,48
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	37,49	55,11
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	37,49	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	37,49	9,37
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 850,00	1 850,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	18,00	1,53
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	8,50	3,82
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	32,00	7,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		1.12. Lucrari diverse				
298	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			29,62 29,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7900	37,49	29,62
299	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t			41,61 41,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	37,49	41,61
300	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			65,12 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	150,00	65,12
		2. Lucrari de ventilare (Lucrari de constructie)				
301	VA22A	Fixari canal de ventilare	m2			100,00 57,62
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	37,49	57,62
	2626147370009	Canale de ventilare metalice*	m2	1,0000	32,00	32,32
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,0000	128,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,0000	15,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,0000	230,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,0000	5,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,0000	125,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,10	1,51
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,15	2,27

1	2	3	4	5	6	7
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,15	2,27
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,7000	5,20	3,68
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	5,00	0,32
302	VD06A	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofula, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm Гибкая вставка H.00.00-20	buc			145,15 103,10
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7500	37,49	103,10
	1740227355650	Tesatura pentru prelata cu latimea de 0,8m	m2	0,1000	12,50	1,26
	2710703700053	Banda de otel laminat la cald de 20 x 2 mm	kg	0,1500	15,00	2,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0800	3,00	0,24
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,8000	15,00	27,14
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	41,00	4,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	19,20	0,96
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,10	0,10
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	18,00	0,90
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0000	0,15	0,15
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2500	15,00	3,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0800	15,00	1,20
303	VA01A1	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2			297,80 132,71
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5400	37,49	132,71
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	15,00	12,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	3,00	0,03
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	15,00	21,97
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	28,00	0,34
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,00	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	20,00	0,32
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,00	0,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,20	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	12,30	0,04
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,10	0,61
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0700	18,00	1,27
	2710403600069	Tabla neagra cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,9500	16,00	47,67
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	4,8000	16,00	77,57
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,15	0,91
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	5,00	0,25
304	VA13B	Piesa speciala (cot), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm	m2			850,37 303,67
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	37,49	303,67
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	15,00	63,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	3,00	0,03
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	41,00	0,74
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	20,00	4,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,20	0,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	12,30	0,05
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,10	0,80
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	18,00	2,16
	2710403600502	Tabla neagra 1x1000x2000 mm	kg	12,6000	16,00	201,60
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	16,00	100,80
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	10,5000	16,00	168,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,15	1,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	15,00	1,05
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		3. Lucrari de ventilare (Lucrari de montare)				
305	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Gratar de ventilare RAG 200*200	buc			57,07 18,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	37,49	17,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	18,00	2,70
	2811236306200-200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Gratar de ventilare RAG 200*200)	buc	1,0000	35,00	35,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,25	0,62
306	VC07C	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastr, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 33,8	buc			566,70

1	2	3	4	5	6	7
		- 41,2 kg cu motor de 1,5 - 5,5 kw Вентилятор канальный ДТ К 160М 450 м3 - до 295 Па 0,068 кВт 1ф				563,45
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	15,0300	37,49	563,47
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	5,00	1,00
307	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg Калорифер электрический BALLU BCEH 160 -5,0/ 2	buc			395,80 371,90
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200	37,49	371,90
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,25	0,63
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0500	41,00	2,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,0000	0,15	2,71
	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0000	0,80	14,47
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	15,00	1,50
308	VB07B1	Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 1600 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate	buc			321,80 139,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7300	37,49	139,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,2900	3,00	3,87
	2710703500130	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,9200	15,00	13,80
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0300	20,00	0,60
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0400	12,50	0,50
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,4000	19,20	7,68
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	2,0000	0,15	0,30
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,10	1,60
	1713107334163	Pisla pt. garnituri din lina groasa	kg	0,0380	33,00	1,25
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4800	18,00	8,64
	2710403603280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	7,5200	16,00	120,32
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0300	16,00	0,48
	2710403606764	Tabla groasa de 5 mm	kg	0,2700	16,00	4,32
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,2500	28,00	7,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,15	2,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3800	15,00	5,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
309	VB18B	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm Глушитель DT LDC 160 - 600mm	buc			62,75 48,75
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	37,49	48,74
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0600	20,00	1,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	32,0000	0,10	3,20
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	32,0000	0,15	4,80
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	32,0000	0,15	4,80
310	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc			914,10 511,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	37,49	511,74
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	12,30	24,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,25	1,25
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	41,00	4,10
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	20,00	0,40
	2320186201204	Ulei industrial tipI 42 S 383	kg	20,0000	18,30	366,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	15,00	3,75
311	VB01A	Clapeta de reglare, Заслонка ф 160	buc			278,35 128,95
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	37,49	128,97
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	17,00	0,34
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	3,00	0,30
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	2,5000	15,00	37,50
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	35,20	0,53
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	20,00	0,40
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	25,00	0,42
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	15,00	1,27
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	15,00	1,43
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	19,20	0,19
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	0,15	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,10	1,20
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	0,15	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	18,00	1,98
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	16,00	0,22
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	16,00	6,08
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,1500	17,50	37,62
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime	kg	1,7600	17,50	30,80
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	28,00	2,80
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I	kg	1,0000	17,50	17,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,30	0,30
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,15	1,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		4. Lucrari de ventilare(Utilaj)				
312	Pret Olbi Com SRL	Вентилятор канальный DT K 160M 450 m3 - до 295 Па 0,068 кВт 1ф	buc			1 523,00 0,00
	2020-312	Вентилятор канальный DT K 160M 450 m3 - до 295 Па 0,068 кВт 1ф	buc	1,0000	1 523,00	1 523,00
313	Pret Olbi Com SRL	Boiler 80 L	buc			1 708,00 0,00
	2020-313	Boiler 80 L	buc	1,0000	1 708,00	1 708,00
314	Pret Olbi Com SRL	Boiler 15 L	buc			1 605,00 0,00
	2020-314	Boiler 15 L	buc	1,0000	1 605,00	1 605,00
315	Pret Olbi Com SRL	Калорифер электрический BALLU BCEH 160 -5,0/ 2	buc			1 710,00 0,00
	2020-315	Калорифер электрический BALLU BCEH 160 - 5,0/ 2	buc	1,0000	1 710,00	1 710,00
316	Pret Olbi Com SRL	Заслонка ф 160	buc			137,00 0,00
	2020-316	Заслонка ф 160	buc	1,0000	137,00	137,00
317	Pret Olbi Com SRL	Глушитель DT LDC 160 - 600mm	buc			1 187,50 0,00
	2020-317	Глушитель DT LDC 160 - 600mm	buc	1,0000	1 187,50	1 187,50
318	Pret Olbi Com SRL	Фильтровальный элемент	buc			598,00 0,00
	2020-318	Фильтровальный элемент	buc	1,0000	598,00	598,00
319	Pret Olbi Com SRL	Термостат F-3000 (-30 + 30)	buc			287,00 0,00
	2020-319	Термостат F-3000 (-30 + 30)	buc	1,0000	287,00	287,00
320	Pret Olbi Com SRL	Регулятор скорости "VENTS" PC-400 плавный 1,8 A	buc			580,50 0,00
	2020-320	Регулятор скорости "VENTS" PC-400 плавный 1,8 A	buc	1,0000	580,50	580,50
		5. Lucrari de electricitate(Lucrari de constructie)				
321	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			8,25 8,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	37,49	8,25
322	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			34,49 34,49
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	37,49	34,49
323	RpEA11A	Demontari tuburi din PVC	m			5,25 5,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	37,49	5,25
324	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			11,25 11,25

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	37,49	0,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	37,49	10,50
325	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			17,10 16,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	37,49	12,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,25	0,41
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 800,00	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	14,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
326	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m			13,12 13,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	37,49	13,12
327	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			20,60 16,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	37,49	16,87
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	1,30	2,92
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	180,00	0,09
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 800,00	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	14,00	0,28
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		6. Lucrari de electricitate (Lucrari de montare)				
328	RpEE04A	Legarea electromotoarelor la conductele electrice de alimentare, inclusiv probarea si verificarea functionarii, cu puterea instalatie pina la 4 kW	buc			10,60 10,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	37,49	10,12
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,3000	0,80	0,24
	2523156718520	Banda pvc tip Sterling 20x0,5 mm	kg	0,0030	65,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
329	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc			563,00 366,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	37,49	366,28
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	185,20	187,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,25	1,26
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	180,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,01
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	1,50	6,06
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	0,15	0,61
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,15	0,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
330	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc			216,98 124,10
	1	Muncitor	h-om	3,3100	37,49	124,09
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	33,50	2,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	55,20	0,22
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	25,00	1,23
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,00	1,22
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	30,00	0,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0200	85,00	1,70
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	28,00	0,84
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	15 000,00	30,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	1,50	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	100,00	3,10
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,2000	200,00	40,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	54,00	0,11
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0200	23,50	0,47
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0400	95,00	3,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2500	10,00	2,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
331	Pret Olbi Com SRL	Cutie de distributie	buc			18,20
						0,00
	2020-331	Cutie de distributie	buc	1,0000	18,20	18,20
332	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc			32,41
						11,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	37,49	11,25
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	19,50	19,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,50	1,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,30	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,80	0,16
333	RpEE17D	Montarea prizelor	buc			41,20
						20,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	37,49	20,24
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	19,20	19,20
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,50	1,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,30	0,07
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,80	0,16
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
334	Pret Olbi Com SRL	Rama pentru prize si intrerupatoare	buc			12,50
						0,00
	2020-334	Rama pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	12,50	12,50
335	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea BBГ нг 3x1,5 mmp	m			20,28
						12,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	37,49	12,75
	1111000100033-3x1.5	Cordoane de cupru BBГ нг 3x1,5 mmp	m	1,0500	6,90	7,46
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	2,30	0,07
336	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea BBГ нг 3x2,5 mmp	m			24,85
						13,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	37,49	13,12
	1111000100033-3x2.5	Cordoane de cupru BBГ нг 3x2,5 mmp	m	1,0500	10,80	11,68
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	2,30	0,05
337	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Iluminator tip LED 4x18, 600x600mm)	100 buc			9 723,79
						6 335,86
	1	Muncitor	h-om	169,0000	37,49	6 335,81
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 300,00	4,48
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	3,50	714,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	120,00	244,97
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	85,00	238,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	250,00	1 010,34
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	10,00	570,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	150,00	606,21
338	Pret Olbi Com SRL	Iluminator tip LED 4x18, 600*600mm	buc			314,20
						0,00
	2020-338	Iluminator tip LED 4x18, 600*600mm	buc	1,0000	314,20	314,20
339	08-03-526-1	Automat tip C16	buc			127,65
						58,50
	1	Muncitor	h-om	1,5600	37,49	58,48
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	33,50	2,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	55,20	0,06
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	25,00	1,23
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,00	1,22
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	30,00	0,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	85,00	0,51
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	15 000,00	15,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,50	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	54,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	23,50	0,14
	2020-339	Automat tip C16	buc	1,0000	19,50	19,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	95,00	1,14
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
340	08-03-526-1	Automat tip B10	buc			127,65 58,50
	1	Muncitor	h-om	1,5600	37,49	58,48
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	33,50	2,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	55,20	0,06
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	25,00	1,23
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,00	1,22
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	30,00	0,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	85,00	0,51
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	15 000,00	15,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПІГ-50"	buc	1,0000	1,50	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	54,00	0,05
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	23,50	0,14
	2020-340	Automat tip B10	buc	1,0000	19,50	19,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	95,00	1,14
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
341	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16-20 mm	100 m			1 413,18 892,26
	1	Muncitor	h-om	23,8000	37,49	892,26
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	17 500,00	36,69
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	33,50	32,16
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	1,00	13,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,00	26,80
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	19,30	3,86
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	15,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,20	21,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	15,00	27,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	150,00	16,50
342	Pret Olbi Com SRL	Tub din plastic d =16-20 mm	m			1,60 0,00
	2020-342	Tub din plastic d =16-20 mm	m	1,0000	1,60	1,60
		7. Lucrari de electricitate(Utilaj)				
343	Pret Olbi Com SRL	Щит автоматика для калорифера 3Ф до 20 А	buc			423,80 0,00
	2020-343	Щит автоматика для калорифера 3Ф до 20 А	buc	1,0000	423,80	423,80

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.

L.S.