

**Lucrari de replanificarea  
incaperii de la cota 6.600 pentru  
amplasarea unui Tomograf in  
incinta blocului nr.1 a  
Institutului Oncologic din  
Moldova din str.N. Testimitanu  
30 mun.Chisinau**

---

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL № 2-1-2

### Ventilare

**Valoarea de deviz 566 373,66 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                    | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                            |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                          |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu     |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                          |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                         |      |                                       |                                       |                            |
|        |                             | <b>1.1. Demolari</b>                                                                                                                                                     |      |                                       |                                       |                            |
| 1      | RCsB22B                     | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (Taierea golurilor in perete, 400*200-2buc)                                              | m    | 2,400                                 | 562,25<br>150,00                      | 1 349,40<br>360,00         |
| 2      | RCsB22B                     | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (Taierea golurilor in perete, 600*200-1buc)                                              | m    | 1,600                                 | 562,25<br>150,00                      | 899,60<br>240,00           |
| 3      | RCsB29I                     | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm (K=1.9 pentru 20cm grosimea perete) | buc  | 3,000                                 | 157,69<br>54,72                       | 473,08<br>164,16           |
|        |                             | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                               |      |                                       |                                       | <b>2 722,08<br/>764,16</b> |
|        |                             | <b>1.2. Вентиляция</b>                                                                                                                                                   |      |                                       |                                       |                            |
|        |                             | <b>1.2.1. K1</b>                                                                                                                                                         |      |                                       |                                       |                            |
| 4      | IC31A                       | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii                                                                   | m    | 10,000                                | 156,15<br>15,00                       | 1 561,46<br>150,00         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6                | 7                  |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------|
|    |         | de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 9.52 mm, inclusiv                                                                                                                                                                                                                |     |        |                  |                    |
| 5  | IC31B   | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 19,0 mm                                                                                                                           | m   | 10,000 | 228,36<br>18,00  | 2 283,60<br>180,00 |
| 6  | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубная изоляция б=13мм для труб Д9,52мм (3/8")                                                                                                                                                               | m   | 10,000 | 54,38<br>28,80   | 543,77<br>288,00   |
| 7  | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубная изоляция б=13мм для труб Д19мм                                                                                                                                                                        | m   | 10,000 | 75,09<br>28,80   | 750,88<br>288,00   |
| 8  | IC35C   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Труба для подачи пара (Паропровод) Ду25, К=1,3 для фитингов) | m   | 4,000  | 72,81<br>31,20   | 291,26<br>124,80   |
| 9  | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Универсальная трубная изоляция б=9мм для труб: Д25                                                                                                                                                            | m   | 4,000  | 84,77<br>28,80   | 339,07<br>115,20   |
| 10 | ID06A   | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala (Кран шаровой прямой запорный на РВ10 д15)                                                                                                                                                                      | buc | 3,000  | 138,83<br>6,00   | 416,49<br>18,00    |
| 11 | SE56A   | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1/2" (Фильтр сетчатый для воды на PN10 Т до 100*С д15)                                                                                                                                         | buc | 1,000  | 235,60<br>138,00 | 235,60<br>138,00   |
| 12 | SE56A   | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1/2" (Магнитный фильтр XCAL MEGAMAX д15)                                                                                                                                                       | buc | 1,000  | 671,84<br>138,00 | 671,84<br>138,00   |
| 13 | IA19A   | Supapa de siguranta cu contra                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 1,000  | 420,71           | 420,71             |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 | 5     | 6               | 7                |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-----------------|------------------|
|    |         | greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Клапан предохранительный д15, обратный клапан д15)                                                                                                                                                                                                                                  |   |       | 8,40            | 8,40             |
| 14 | IC35C   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубопровод из стабилизированного полипропилена PPR PN20, в комплекте с фитингами и средствами крепления (K=1,3) Д25х3,5) | m | 6,000 | 72,82<br>31,20  | 436,90<br>187,20 |
| 15 | IC11C   | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Трубопровод стальной электросварной д 26х2,0)                                                                                    | m | 2,000 | 165,47<br>28,80 | 330,95<br>57,60  |
| 16 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Специальная трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена для прокладки труб в конструкциях полов и стен б=9мм для труб, Д25х3,7                                                                                                                                        | m | 2,000 | 84,77<br>28,80  | 169,54<br>57,60  |
| 17 | IC11F   | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Электросварные нержавеющие трубы из коррозионно- стойких сталей, применяемые для изготовления трубопроводов д48,3х1,5мм)         | m | 3,000 | 274,98<br>45,00 | 824,95<br>135,00 |
| 18 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Специальная трубная теплоизоляция из вспененного                                                                                                                                                                                                                           | m | 3,000 | 103,16<br>28,80 | 309,49<br>86,40  |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5     | 6                 | 7                  |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|--------------------|
|    |       | полиэтилена для прокладки труб в конструкциях полов и стен б=9мм для труб, Д50х3,7                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |                   |                    |
| 19 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm<br>(Трубопровод из стабилизированного полипропилена PPR PN20, в комплекте с фитингами и средствами крепления (К=1,3) Д25х3,5) | m   | 8,000 | 72,82<br>31,20    | 582,53<br>249,60   |
| 20 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie<br>(Архитектурная воздухозаборная решетка 650х300)                                                                                                                                                                                     | buc | 1,000 | 1 084,23<br>30,00 | 1 084,23<br>30,00  |
| 21 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie<br>(Архитектурная воздухозаборная решетка с коробом из оц. стали 700*350h*200 толщ. 0,7мм)                                                                                                                                             | buc | 1,000 | 1 567,56<br>30,00 | 1 567,56<br>30,00  |
| 22 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie<br>(Архитектурная воздухозаборная решетка с козырьком 700*400 для защиты от осадков)                                                                                                                                                   | buc | 1,000 | 1 567,56<br>30,00 | 1 567,56<br>30,00  |
| 23 | VA02G | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Короб из оц. стали 1300*400*700h)                                                                                                                                                      | m2  | 2,860 | 562,63<br>216,61  | 1 609,12<br>619,50 |
| 24 | VA02G | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 2,200 | 508,61<br>216,60  | 1 118,95<br>476,52 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                               | 4  | 5     | 6                                   | 7                                       |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |       | tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (700*400MM)                                                                |    |       |                                     |                                         |
| 25 | VA02G | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (700*350MM) | m2 | 2,100 | <div>508,64</div> <div>216,60</div> | <div>1 068,14</div> <div>454,86</div>   |
| 26 | VA02G | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (690*380MM) | m2 | 8,560 | <div>508,63</div> <div>216,60</div> | <div>4 353,85</div> <div>1 854,12</div> |
| 27 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (400*200MM)  | m2 | 1,200 | <div>431,07</div> <div>162,60</div> | <div>517,28</div> <div>195,12</div>     |
| 28 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (400*250MM)  | m2 | 1,300 | <div>431,13</div> <div>162,60</div> | <div>560,47</div> <div>211,38</div>     |
| 29 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (250*200 MM) | m2 | 0,900 | <div>349,27</div> <div>162,60</div> | <div>314,34</div> <div>146,34</div>     |
| 30 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (250*150 MM) | m2 | 0,800 | <div>349,19</div> <div>162,60</div> | <div>279,35</div> <div>130,08</div>     |
| 31 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (250*100MM)   | m2 | 2,100 | <div>418,32</div> <div>226,80</div> | <div>878,47</div> <div>476,28</div>     |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6                | 7                    |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|----------------------|
| 32 | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d 125 mm)                                                                                                                  | m2  | 8,240   | 418,32<br>226,80 | 3 446,92<br>1 868,82 |
| 33 | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d 100 mm)                                                                                                                  | m2  | 1,260   | 418,33<br>226,81 | 527,09<br>285,78     |
| 34 | VC34A  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg                                                                                                                  | kg  | 100,000 | 43,89<br>18,00   | 4 388,86<br>1 800,00 |
| 35 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,100   | 954,70<br>386,40 | 95,47<br>38,64       |
| 36 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie , gata confectionate, (Огнезащитное покрытие из каменной ваты, фольгированное ОГНЕМАТ Вент EI30 б=5mm в составе: - базальтовый огнезащитный материал МПБОР-1Ф, б=5 мм)                                                            | m2  | 31,520  | 221,98<br>28,44  | 6 996,74<br>896,40   |
| 37 | VB15B  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Клапан воздушный обратный Д100)                                                                                                                                                        | buc | 1,000   | 177,78<br>58,80  | 177,78<br>58,80      |
| 38 | VB15B  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Клапан воздушный обратный Д125)                                                                                                                                                        | buc | 2,000   | 187,78<br>58,80  | 375,56<br>117,60     |
| 39 | VB15B  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 2,000   | 250,28<br>58,80  | 500,56<br>117,60     |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6               | 7                  |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|--------------------|
|    |       | perimetrul 800 - 2500 mm,<br>montata pe canal (Дросель<br>клапан Д100)                                                                                                                                                                                                     |     |        |                 |                    |
| 40 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile<br>simultan, gata confectionate cu<br>perimetrul 800 - 2500 mm,<br>montata pe canal (Дросель<br>клапан Д125)                                                                                                                                    | buc | 2,000  | 256,12<br>58,80 | 512,24<br>117,60   |
| 41 | CL20A | Grile de ventilatie gata<br>confectionate din tabla neagra, cu<br>jaluzele reglabile manual, vopsite<br>si montate in zidarie (Решетка<br>вентиляционная регулируемая с<br>клапаном расхода воздуха и<br>камерой статистического<br>давления 300*250h*100, толщ.<br>0,5мм) | buc | 2,000  | 714,55<br>30,00 | 1 429,11<br>60,00  |
| 42 | CL20A | Grile de ventilatie gata<br>confectionate din tabla neagra, cu<br>jaluzele reglabile manual, vopsite<br>si montate in zidarie (Решетка<br>вентиляционная регулируемая с<br>клапаном расхода воздуха и<br>камерой статистического<br>давления 350*250h*200, толщ.<br>0,5мм) | buc | 1,000  | 772,90<br>30,00 | 772,90<br>30,00    |
| 43 | CL20A | Grile de ventilatie gata<br>confectionate din tabla neagra, cu<br>jaluzele reglabile manual, vopsite<br>si montate in zidarie (Решетка<br>вентиляционная регулируемая с<br>клапаном расхода воздуха и<br>камерой статистического<br>давления 300*200h*150, толщ.<br>0,5мм) | buc | 1,000  | 597,90<br>30,00 | 597,90<br>30,00    |
| 44 | CL20A | Grile de ventilatie gata<br>confectionate din tabla neagra, cu<br>jaluzele reglabile manual, vopsite<br>si montate in zidarie (клапан<br>расхода воздуха<br>ORG400*200hAR)                                                                                                 | buc | 4,000  | 606,23<br>30,00 | 2 424,90<br>120,00 |
| 45 |       | Самоклеющие рулоны с<br>армированной сеткой из<br>вспененного каучука черного<br>цвета Armaflex Duct AL ADU -<br>19mm-1L толщ 19мм,<br>покровной слой армированный<br>ALU                                                                                                  | m2  | 73,000 | 576,00<br>0,00  | 42 048,00<br>0,00  |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                  | 4  | 5      | 6                | 7                              |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|--------------------------------|
| 46 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie , gata confectionate, ISOTEC Mat-AL 6=50mm                                                                             | m2 | 3,000  | 176,16<br>28,44  | 528,48<br>85,32                |
| 47 | IzJ02D | Ecranarea conductelor tehnologice prevazute cu conducte insotitoare cu tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                             | m2 | 3,000  | 152,91<br>26,40  | 458,73<br>79,20                |
|    |        |                                                                                                                                                                                    |    |        |                  |                                |
|    |        | <b>Total K1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                               |    |        |                  | <b>90 369,60<br/>12 581,76</b> |
|    |        | <b>1.2.2. B1</b>                                                                                                                                                                   |    |        |                  |                                |
| 48 | VA10C  | Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Косой выброс из стали тонколистовой оцинкованной воздуховод 500*250) | m2 | 1,500  | 508,02<br>231,00 | 762,03<br>346,50               |
| 49 | VA02G  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (600*350mm)    | m2 | 7,600  | 508,62<br>216,60 | 3 865,55<br>1 646,16           |
| 50 | VA02G  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (500*250mm)    | m2 | 12,000 | 508,63<br>216,60 | 6 103,53<br>2 599,20           |
| 51 | VA02F  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (400*200mm)     | m2 | 30,000 | 431,08<br>162,60 | 12 932,42<br>4 878,00          |
| 52 | VA02F  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (400*150mm)     | m2 | 2,200  | 431,08<br>162,60 | 948,37<br>357,72               |
| 53 | VA02F  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7                                                                                   | m2 | 3,000  | 431,07<br>162,60 | 1 293,22<br>487,80             |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                             | 4   | 5     | 6                | 7                    |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|----------------------|
|    |       | mm grosime, avind perimetrul<br>sectiunii circulare de 700 - 1600<br>mm (400*100mm)                                                                                                           |     |       |                  |                      |
| 54 | VA02F | Confectionarea si montarea<br>canalelor de ventilatie drepte, din<br>tabla zincata sau aluminiu de 0,7<br>mm grosime, avind perimetrul<br>sectiunii circulare de 700 - 1600<br>mm (300*200mm) | m2  | 7,000 | 431,08<br>162,60 | 3 017,57<br>1 138,20 |
| 55 | VA02E | Confectionarea si montarea<br>canalelor de ventilatie drepte, din<br>tabla zincata sau aluminiu de 0,5<br>mm grosime, avind perimetrul<br>sectiunii circulare de 250 - 700<br>mm (d 100 mm)   | m2  | 4,080 | 418,31<br>226,79 | 1 706,72<br>925,32   |
| 56 | VA02E | Confectionarea si montarea<br>canalelor de ventilatie drepte, din<br>tabla zincata sau aluminiu de 0,5<br>mm grosime, avind perimetrul<br>sectiunii circulare de 250 - 700<br>mm (d 125 mm)   | m2  | 0,400 | 418,32<br>226,80 | 167,33<br>90,72      |
| 57 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile<br>simultan, gata confectionate cu<br>perimetrul 800 - 2500 mm,<br>montata pe canal (Дросель<br>клапан Д100)                                                       | buc | 2,000 | 250,28<br>58,80  | 500,56<br>117,60     |
| 58 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile<br>simultan, gata confectionate cu<br>perimetrul 800 - 2500 mm,<br>montata pe canal (Дросель<br>клапан Д125)                                                       | buc | 1,000 | 256,12<br>58,80  | 256,12<br>58,80      |
| 59 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile<br>simultan, gata confectionate cu<br>perimetrul 800 - 2500 mm,<br>montata pe canal (Клапан<br>воздушный обратный Д100)                                            | buc | 2,000 | 177,78<br>58,80  | 355,56<br>117,60     |
| 60 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile<br>simultan, gata confectionate cu<br>perimetrul 800 - 2500 mm,<br>montata pe canal (Клапан<br>воздушный обратный Д125)                                            | buc | 1,000 | 187,78<br>58,80  | 187,78<br>58,80      |
| 61 | CL20A | Grile de ventilatie gata<br>confectionate din tabla neagra, cu<br>jaluzele reglabile manual, vopsite<br>si montate in zidarie (Решетка<br>вентиляционная регулируемая с                       | buc | 1,000 | 564,56<br>30,00  | 564,56<br>30,00      |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6               | 7                              |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|--------------------------------|
|    |        | клапаном расхода воздуха и камерой статистического давления 250*200h*100, толщ. 0,5мм)                                                                                                                                              |     |        |                 |                                |
| 62 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Отделитель пуха решетка для наружной установки в стене из нержавеющей стали с фильтром G4, LN-2/V/G4 525*325) | buc | 1,000  | 856,23<br>30,00 | 856,23<br>30,00                |
| 63 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Отделитель пуха решетка для наружной установки в стене из нержавеющей стали с фильтром G4, LN-2/V/G4 425*325) | buc | 1,000  | 797,90<br>30,00 | 797,90<br>30,00                |
| 64 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Клапан тарельчатый A100 VR)                                                                                   | buc | 1,000  | 92,53<br>30,00  | 92,53<br>30,00                 |
| 65 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Клапан тарельчатый A125 VR)                                                                                   | buc | 1,000  | 106,53<br>30,00 | 106,53<br>30,00                |
| 66 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie , gata confectionate, (Огнезащитное покрытие из каменной ваты, фольгированное ОГНЕМАТ Вент EI30 б=5mm в составе: - базальтовый огнезащитный материал МПБОР-1Ф, б=5 мм)  | m2  | 58,000 | 178,64<br>28,44 | 10 361,40<br>1 649,52          |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                 |                                |
|    |        | <b>Total B1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                |     |        |                 | <b>44 875,91<br/>14 621,94</b> |
|    |        | <b>1.2.3. B2</b>                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                 |                                |
| 67 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Клапан тарельчатый A100 ВРФ)                                                                                  | buc | 1,000  | 92,53<br>30,00  | 92,53<br>30,00                 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5      | 6                | 7                            |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|------------------------------|
| 68 | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d 100 mm)                                                                                                                  | m2 | 7,850  | 418,32<br>226,80 | 3 283,81<br>1 780,38         |
| 69 | VA05A  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Гибкий изолированный воздуховод d100 )                                                                                                                                | m  | 1,000  | 202,25<br>78,00  | 202,25<br>78,00              |
| 70 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie , gata confectionate, ISOTEC Mat-AL б=50mm                                                                                                                                                                                        | m2 | 8,000  | 176,16<br>28,44  | 1 409,28<br>227,52           |
| 71 | IzJ02D | Ecranarea conductelor tehnologice prevazute cu conducte inotitoare cu tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                                                                                         | m2 | 8,000  | 152,91<br>26,40  | 1 223,28<br>211,20           |
| 72 | VC34A  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg                                                                                                                  | kg | 5,000  | 43,88<br>18,00   | 219,42<br>90,00              |
| 73 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t  | 0,005  | 952,00<br>384,00 | 4,76<br>1,92                 |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                  |                              |
|    |        | <b>Total B2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                  | <b>6 435,33<br/>2 419,02</b> |
|    |        | <b>1.2.4. K4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                  |                              |
| 74 | IC31A  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 6,35 mm, inclusiv                                                                                                           | m  | 10,000 | 118,20<br>15,00  | 1 182,00<br>150,00           |
| 75 | IC31A  | Teava din cupru, montata prin                                                                                                                                                                                                                                                                 | m  | 2,000  | 156,15           | 312,29                       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6               | 7                             |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
|    |         | sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 9.52 mm, inclusiv                                                                                                                                        |     |        | 15,00           | 30,00                         |
| 76 | IC31A   | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 12,7 mm, inclusiv                                                                                                          | m   | 8,000  | 156,80<br>15,00 | 1 254,41<br>120,00            |
| 77 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубная изоляция б=13мм для труб Д6,35мм                                                                                                                                                                       | m   | 10,000 | 48,92<br>28,80  | 489,16<br>288,00              |
| 78 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубная изоляция б=13мм для труб Д9,52мм (3/8")                                                                                                                                                                | m   | 2,000  | 54,38<br>28,80  | 108,75<br>57,60               |
| 79 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубная изоляция б=13мм для труб Д12,7мм                                                                                                                                                                       | m   | 8,000  | 64,06<br>28,80  | 512,46<br>230,40              |
| 80 | IC35C   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Труба полипропиленовая (дренаж) PPR Ду20, К=1,3 для фитингов) | m   | 20,000 | 61,03<br>31,20  | 1 220,66<br>624,00            |
| 81 |         | лючок для замера параметров воздуха А9-57                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 15,000 | 150,00<br>0,00  | 2 250,00<br>0,00              |
| 82 |         | заглушка питометражного лючка STD 8281 и нипель присоединительный питометражного лючка STD8282                                                                                                                                                                                               | buc | 15,000 | 101,63<br>0,00  | 1 524,45<br>0,00              |
| 83 |         | Виброизоляторы -подвески типа Sylomer                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 10,000 | 850,00<br>0,00  | 8 500,00<br>0,00              |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                 |                               |
|    |         | <b>Total K4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                 | <b>17 354,18<br/>1 500,00</b> |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                 |                               |
|    |         | <b>Total Вентиляция</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                 | <b>159 035,02</b>             |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4        | 5     | 6                    | 7                               |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------------|---------------------------------|
|    |              | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |          |       |                      | <b>31 122,72</b>                |
|    |              | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | lei      |       |                      | 161 757,10                      |
|    |              | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | 24,00 %  |       |                      | 7 652,85                        |
|    |              | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,00 %   |       |                      | 2 556,11                        |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00 + |       |                      | 171 966,06                      |
|    |              | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,00 %   |       |                      | 12 037,62                       |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00 + |       |                      | 184 003,68                      |
|    |              | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,00 %   |       |                      | 7 360,15                        |
|    |              | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                          |          |       |                      | <b>191 363,83<br/>31 886,88</b> |
|    |              | <b>2. Montare utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |                      |                                 |
|    |              | <b>2.1. Вентиляция</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |                      |                                 |
|    |              | <b>2.1.1. П1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |       |                      |                                 |
| 84 | VC18A        | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточная установка) | buc      | 1,000 | 3 562,47<br>3 404,40 | 3 562,47<br>3 404,40            |
| 85 | VB18A        | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm                                                                                                                                                                                                                        | buc      | 1,000 | 81,40<br>66,00       | 81,40<br>66,00                  |
| 86 | AcB09A       | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor                                                                                                                                                                                                                          | buc      | 1,000 | 272,21<br>261,60     | 272,21<br>261,60                |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |       |                      |                                 |
|    |              | <b>Total П1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                              |          |       |                      | <b>3 916,08<br/>3 732,00</b>    |
|    |              | <b>2.1.2. K1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |       |                      |                                 |
| 87 | VC37D        | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari                                                                                                                                                                | buc      | 1,000 | 2 257,71<br>240,00   | 2 257,71<br>240,00              |
| 88 | VC14A        | Montarea separatorului-ciclon, pentru curatarea aerului de corpi in suspensie, avind greutatea totala de 50-200 kg                                                                                                                                                                | buc      | 1,000 | 719,09<br>625,80     | 719,09<br>625,80                |
| 89 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de                                                                                                                                                                                                                           | buc      | 1,000 | 62,73<br>60,00       | 62,73<br>60,00                  |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                      | 4   | 5     | 6                    | 7                            |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------|------------------------------|
|    |        | contact magnetic in executare normala                                                                                  |     |       |                      |                              |
| 90 | IA28A  | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 500 l (Емкость 25 л, нержавеющей сталь)                    | buc | 1,000 | 394,84<br>306,00     | 394,84<br>306,00             |
|    |        |                                                                                                                        |     |       |                      |                              |
|    |        | <b>Total K1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                   |     |       |                      | <b>3 434,37<br/>1 231,80</b> |
|    |        | <b>2.1.3. B1</b>                                                                                                       |     |       |                      |                              |
| 91 | VC01B  | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic                      | buc | 2,000 | 1 509,60<br>1 305,00 | 3 019,20<br>2 610,00         |
| 92 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor                                                               | buc | 2,000 | 272,21<br>261,60     | 544,42<br>523,20             |
| 93 | VC08A  | Montarea filtrului de aer, tip V, cu curatare automata, ventilator, recipient de praf, avind greutatea de 200 - 600 kg | buc | 1,000 | 3 161,85<br>3 087,60 | 3 161,85<br>3 087,60         |
| 94 | VB18A  | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm                                                             | buc | 3,000 | 81,40<br>66,00       | 244,20<br>198,00             |
|    |        |                                                                                                                        |     |       |                      |                              |
|    |        | <b>Total B1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                   |     |       |                      | <b>6 969,67<br/>6 418,80</b> |
|    |        | <b>2.1.4. B2</b>                                                                                                       |     |       |                      |                              |
| 95 | VC01B  | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic                      | buc | 1,000 | 1 509,25<br>1 305,00 | 1 509,25<br>1 305,00         |
|    |        |                                                                                                                        |     |       |                      |                              |
|    |        | <b>Total B2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                   |     |       |                      | <b>1 509,25<br/>1 305,00</b> |
|    |        | <b>2.1.5. K2, K3</b>                                                                                                   |     |       |                      |                              |
| 96 | VC37D  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari     | buc | 2,000 | 2 257,70<br>240,00   | 4 515,40<br>480,00           |
|    |        |                                                                                                                        |     |       |                      |                              |
|    |        | <b>Total K2, K3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                               |     |       |                      | <b>4 515,40<br/>480,00</b>   |
|    |        | <b>2.1.6. K4</b>                                                                                                       |     |       |                      |                              |
| 97 | VC37A  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice                                                                  | buc | 1,000 | 2 142,11             | 2 142,11                     |

| 1  | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4        | 5     | 6                 | 7                              |
|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------|--------------------------------|
|    |   | (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |       | 210,00            | 210,00                         |
|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |       |                   |                                |
|    |   | <b>Total K4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |                   | <b>2 142,11<br/>210,00</b>     |
|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |       |                   |                                |
|    |   | <b>Total Вентиляция<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |       |                   | <b>22 486,88<br/>13 377,60</b> |
|    |   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei      |       |                   | 22 486,88                      |
|    |   | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24,00 %  |       |                   | 3 210,62                       |
|    |   | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,00 %   |       |                   | 171,80                         |
|    |   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00 + |       |                   | 25 869,30                      |
|    |   | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45,00 %  |       |                   | 6 019,92                       |
|    |   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00 + |       |                   | 31 889,22                      |
|    |   | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,00 %   |       |                   | 1 275,57                       |
|    |   | <b>Total Montare utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |       |                   | <b>33 164,79<br/>13 377,60</b> |
|    |   | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |       |                   |                                |
|    |   | <b>3.1. Вентиляция</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |       |                   |                                |
|    |   | <b>3.1.1. П1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |       |                   |                                |
| 98 |   | Приточная установка<br>подпотолочная Р=220Па,<br>L=935м3/ч, в гигиеническом<br>исполнении, Пол, внутр. панель<br>НЕРЖ. СТАЛЬ- 1,4301,<br>Внутренние элементы НЕРЖ.<br>СТАЛЬ- 1,4301, Вентилятор -+<br>WB25l- BLUEFIN/ 116854/ E<br>Нуст. =0,78кВт, n=3230/3730<br>об/мин (2*ЕС двигатель<br>WB22C/ 130614/OZ41/Ex2)<br>заводского изготовления в<br>составе : гибкие вставки<br>630x315/110 Кассетный фильтр<br>F5, встроен. электро- калорифер,<br>N=6+3+3 кВт, NE.IP.- 6x510/2,<br>встроен. фреон охладитель<br>N=11.2 kW CF.12/2.4/CE-<br>45x24/VIII/3-V-P-1x-<br>12x1.0/18x1.0<br>КАПЛЕУЛОВИТЕЛЬ встроен.<br>электр. калорифер N=2+1kW<br>NE.IP- 1x510/1-1x510/2,<br>шумоглушитель на выходе,<br>сторона обслуживания слева, | set      | 1,000 | 63 030,57<br>0,00 | 63 030,57<br>0,00              |

| 1   | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6                 | 7                 |
|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|-------------------|
|     |   | Пароувлажнитель-UE008XLC01, кассетный фильтр F9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                   |                   |
| 99  |   | виброизоляторы- подвески типа Sylomer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 10,000 | 850,00<br>0,00    | 8 500,00<br>0,00  |
| 100 |   | Шумоглушитель на входе 690-380 длина 500, на выходе L, after silencer Total, dBA 51.3 на выходе 690-380 длина 500, на выходе L, after silencer Total dBA 48.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 1,000  | 4 778,25<br>0,00  | 4 778,25<br>0,00  |
| 101 |   | Воздушная заслонка 700x350 с эл. приводом Belimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 1,000  | 8 250,00<br>0,00  | 8 250,00<br>0,00  |
| 102 |   | Комплект системы автоматики для П1 в составе: пресостат фильтра -2шт, Электроприводы заслонок IP54-1шт, датчик температуры притока IP65-1шт, Комнатный датчик температуры IP65, Датчик температуры /влажности притока IP65, Щит управления IP54, Сервисный выключатель-2шт, Контролер и отдельная панель оператора- 1шт, BMS Mod Bus/ETHERNET- 1шт, преобразователь частоты П 3х400В 1х1,50- 1шт, RFI-фильтр на выходе частотного преобразователя- 1шт., термостат от перегрева NE-1шт, Термостат против замерзания- 1шт. | set | 1,000  | 21 872,53<br>0,00 | 21 872,53<br>0,00 |
|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                   |                   |
|     |   | <b>Total П1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                   | <b>106 431,35</b> |
|     |   | <b>3.1.2. K1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                   |                   |
| 103 |   | Наружный блок нагревателя-охладителя для П1: компрессорно- конденсаторный блок Carrier 38QUSO60NT-1, Nx=16.12кВт, Nэл=6,37 кВт, 380/400-3-50, с пультом управления, одаптер, температурный датчик и фреонопроводами с контролером фреоновых секций приточных установок,                                                                                                                                                                                                                                                   | set | 1,000  | 58 875,00<br>0,00 | 58 875,00<br>0,00 |

| 1   | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5     | 6                 | 7                 |
|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|-------------------|
|     |   | Дренажный поддон,<br>Дренажный штуцер                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |                   |                   |
| 104 |   | Дозаправка хладагентом R410A                                                                                                                                                                                                                                                    | kg  | 2,000 | 245,45<br>0,00    | 490,90<br>0,00    |
| 105 |   | Пороувлажнитель с<br>электронагревательность<br>12кг/ч, ограничение<br>производительность<br>увлажнителя 7,75 кг/ч в к-те<br>модулирующий контролер,<br>3х400В, комплектация с<br>полным пакетом опций,<br>Электронный блок управления,<br>Nano дисплей + основной блок<br>HUM2 | buc | 1,000 | 37 620,00<br>0,00 | 37 620,00<br>0,00 |
| 106 |   | Парораспределительная трубка<br>из нержавеющей стали DN25-<br>650 mm для ES 12 l=650mm                                                                                                                                                                                          | buc | 1,000 | 5 175,63<br>0,00  | 5 175,63<br>0,00  |
| 107 |   | Шланг для слива конденсата в<br>бачок DN10 мм, внутреннего<br>диаметра                                                                                                                                                                                                          | buc | 1,000 | 810,22<br>0,00    | 810,22<br>0,00    |
| 108 |   | Соединительный шланг для<br>Электромагнитного клапана и<br>правого цилиндра для 12-ОЕМ,<br>DN-10mm, Внутреннего<br>диаметра                                                                                                                                                     | buc | 1,000 | 4 702,50<br>0,00  | 4 702,50<br>0,00  |
| 109 |   | Шланг для подключения<br>Электромагнитныйт клапан и<br>шланг ES48                                                                                                                                                                                                               | buc | 1,000 | 4 702,50<br>0,00  | 4 702,50<br>0,00  |
| 110 |   | Датчик влажности канального<br>типа 4-20mA-0-100% отв. Вл.                                                                                                                                                                                                                      | buc | 1,000 | 8 085,36<br>0,00  | 8 085,36<br>0,00  |
| 111 |   | Дифференциальное давление<br>воздуха 40-40Pa, вкл/ выкл,<br>250В переменного тока                                                                                                                                                                                               | buc | 1,000 | 700,00<br>0,00    | 700,00<br>0,00    |
| 112 |   | Емкость 25 л, нержавеющая<br>сталь                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 1,000 | 2 500,00<br>0,00  | 2 500,00<br>0,00  |
|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                   |                   |
|     |   | <b>Total K1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |                   | <b>123 662,11</b> |
|     |   | <b>3.1.3. B1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                   |                   |
| 113 |   | Вентилятор канальный<br>P=560Па, L= 935м3\VF7,<br>п=1392об\ЕСин, Нуст=2,1кВт, с<br>преобразователем частоты                                                                                                                                                                     | buc | 2,000 | 7 920,00<br>0,00  | 15 840,00<br>0,00 |

| 1   | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                 | 7                 |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|-------------------|
| 114 |   | Анти- вибрационные опоры                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 8,000 | 1 120,00<br>0,00  | 8 960,00<br>0,00  |
| 115 |   | Эласт. соединитель 600*350                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 4,000 | 544,50<br>0,00    | 2 178,00<br>0,00  |
| 116 |   | Клапан обратный<br>вентиляционный 600*350                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 2,000 | 1 080,63<br>0,00  | 2 161,26<br>0,00  |
| 117 |   | Корпус фильтра с фильтром<br>FFK 50-25 M5, Bag filter for use<br>with filter cassettes FFK for<br>rectangular ducts ePM1 60% BFK<br>50-25 ePM1 60% Filter                                                                                                                            | buc | 1,000 | 5 692,50<br>0,00  | 5 692,50<br>0,00  |
| 118 |   | Шумоглушитель LDK<br>500*250*1000                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 3,000 | 4 537,55<br>0,00  | 13 612,65<br>0,00 |
| 119 |   | Виброопоры типа Sylomer                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 8,000 | 850,00<br>0,00    | 6 800,00<br>0,00  |
|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                   |                   |
|     |   | <b>Total B1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                   | <b>55 244,41</b>  |
|     |   | <b>3.1.4. B2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                   |                   |
| 120 |   | Вентилятор канальный<br>P=150Па, L=50\ЕСЗ\F7,<br>Нуст=0,03кВт, п=2250об\ЕСин,<br>с преобразователем частоты, с<br>обратным клапаном д125, эласт.<br>соединением д125                                                                                                                 | buc | 1,000 | 3 563,32<br>0,00  | 3 563,32<br>0,00  |
| 121 |   | Косой выброс на в-д д125                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 1,000 | 180,20<br>0,00    | 180,20<br>0,00    |
|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                   |                   |
|     |   | <b>Total B2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                   | <b>3 743,52</b>   |
|     |   | <b>3.1.5. K2, K3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                   |                   |
| 122 |   | Инверторная сплит-система<br>фирмы Carrier в составе вн.<br>блок, нар. блок, Тепловой насос<br>R-32, Nхол=5,28kW,<br>Nэл=1,58kW, I=7А 1 фаза, 220-<br>240 В, 50Гц беспроводным<br>контроллером, пультом<br>управления, и соединительным<br>фреоновпроводами 6,35 (1/4)<br>12,7 (1/2) | buc | 2,000 | 19 800,67<br>0,00 | 39 601,34<br>0,00 |
|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                   |                   |
|     |   | <b>Total K2, K3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |                   | <b>39 601,34</b>  |
|     |   | <b>3.1.6. K4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                   |                   |

| 1   | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5     | 6                | 7                 |
|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|-------------------|
| 123 |   | Инверторная сплит-система фирмы Carrier в составе вн. блок, нар. блок, фреоном R-32, Nхол=2,64kW, Iраб=3,1kW, 1 фаза, 220-240 В, 50Гц беспроводным контроллером, пультом управления, и соединительным фреонопроводами 6,35 (1/4) 12,7 (1/2) | buc    | 1,000 | 8 863,36<br>0,00 | 8 863,36<br>0,00  |
| 124 |   | Дозаправка хладагентом                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 1,000 | 245,45<br>0,00   | 245,45<br>0,00    |
|     |   |                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |                  |                   |
|     |   | <b>Total K4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                        |        |       |                  | <b>9 108,81</b>   |
|     |   |                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |                  |                   |
|     |   | <b>Total Вентиляция<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                |        |       |                  | <b>337 791,54</b> |
|     |   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                   | lei    |       |                  | 337 791,54        |
|     |   | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                                                                                                                                                                                             | 1,20 % |       |                  | 4 053,50          |
|     |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                    |        |       |                  | <b>341 845,04</b> |
|     |   |                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |                  |                   |
|     |   |                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |                  | <b>566 373,66</b> |
|     |   | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                    |        |       |                  | <b>45 264,48</b>  |

Intocmit

"Quantis Eco" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de replanificarea  
incaperii de la cota 6.600 pentru  
amplasarea unui Tomograf in  
incinta blocului nr.1 a  
Institutului Oncologic din  
Moldova din str.N. Testimitanu  
30 mun.Chisinau**

Formular Nr.3

## Deviz local de resurse № 2-1-2

### Ventilare

**Valoarea de deviz 566 373,66 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-2: |      |                                       |                        |       |

#### Manopera :

|     |               |                                          |      |         |       |                  |
|-----|---------------|------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1.  | 1             | Muncitor                                 | h-om | 1,000   | 60,00 | 60,00            |
| 2.  | 7122050013400 | Zidar                                    | h-om | 7,990   | 60,00 | 479,40           |
| 3.  | 7123010010200 | Betonist                                 | h-om | 8,000   | 60,00 | 480,00           |
| 4.  | 7123011000200 | Betonist                                 | h-om | 1,915   | 60,00 | 114,90           |
| 5.  | 7134050013240 | Izolator - termic                        | h-om | 47,646  | 60,00 | 2 858,76         |
| 6.  | 7136020011620 | Instalator apa, canal                    | h-om | 4,600   | 60,00 | 276,00           |
| 7.  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze             | h-om | 39,010  | 60,00 | 2 340,60         |
| 8.  | 7136040011800 | Instalator incalzire                     | h-om | 23,520  | 60,00 | 1 411,20         |
| 9.  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 598,800 | 60,00 | 35 928,00        |
| 10. | 7141020013400 | Vopsitor industrial                      | h-om | 0,676   | 60,00 | 40,56            |
| 11. | 7212030022700 | Sudor                                    | h-om | 2,000   | 60,00 | 120,00           |
| 12. | 7213050013100 | Tinichigiu                               | h-om | 4,840   | 60,00 | 290,40           |
| 13. | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii        | h-om | 13,080  | 60,00 | 784,80           |
| 14. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                    | h-om | 0,510   | 60,00 | 30,60            |
| 15. | 9310060019922 | Muncitor deservire                       | h-om | 0,821   | 60,00 | 49,26            |
|     |               | <b>Total manopera</b>                    |      |         |       | <b>45 264,48</b> |

#### Materiale:

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |           |           |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 1. | 0000100 | Шумоглушитель на входе 690-380 длина 500, на выходе L, after silencer Total, dBA 51.3 на выходе 690-380 длина 500, на выходе L, after silencer Total dBA 48.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 1,000 | 4 778,25  | 4 778,25  |
| 2. | 0000101 | Воздушная заслонка 700x350 с эл. приводом Belimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 1,000 | 8 250,00  | 8 250,00  |
| 3. | 0000102 | Комплект системы автоматки для П1 в составе: пресостат фильтра -2шт, Электроприводы заслонок IP54-1шт, датчик температуры притока IP65-1шт, Комнатный датчик температуры IP65, Датчик температуры /влажности притока IP65, Щит управления IP54, Сервисный выключатель-2шт, Контролер и отдельная панель оператора- 1шт, BMS Mod Bus/ETHERNET-1шт, преобразователь частоты П 3х400В 1х1,50- 1шт, RFI- фильтр на выходе частотного преобразователя- 1шт., термостат от перегрева NE- 1шт, Термостат против замерзания- 1шт. | set | 1,000 | 21 872,53 | 21 872,53 |
| 4. | 0000103 | Наружный блок нагревателя- охладителя для П1: компрессорно- конденсаторный блок Carrier 38QUSO60NT-1, Nx=16.12кВт, Nэл=6,37 кВт, 380/400-3-50, с пультом управления, одаптер, температурный датчик                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | set | 1,000 | 58 875,00 | 58 875,00 |

|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |           |           |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|
|     |         | и фреоновыми с контролером фреоновых секций приточных установок, Дренажный поддон, Дренажный штуцер                                                                                                                                                |     |        |           |           |
| 5.  | 0000104 | Дозаправка хладагентом R410A                                                                                                                                                                                                                       | kg  | 2,000  | 245,45    | 490,90    |
| 6.  | 0000105 | Пороувлажнитель с электронагревательность 12кг/ч, ограничение производительность увлажнителя 7,75 кг/ч в к-те модулирующий контролер, 3х400В, комплектация с полным пакетом опций, Электронный блок управления, Nano дисплей + основной блок HUM2  | buc | 1,000  | 37 620,00 | 37 620,00 |
| 7.  | 0000106 | Парораспределительная трубка из нержавеющей стали DN25-650 mm для ES 12 l=650mm                                                                                                                                                                    | buc | 1,000  | 5 175,63  | 5 175,63  |
| 8.  | 0000107 | Шланг для слива конденсата в бачок DN10 мм, внутреннего диаметра                                                                                                                                                                                   | buc | 1,000  | 810,22    | 810,22    |
| 9.  | 0000108 | Соединительный шланг для Электромагнитного клапана и правого цилиндра для 12-OEM, DN-10mm, Внутреннего диаметра                                                                                                                                    | buc | 1,000  | 4 702,50  | 4 702,50  |
| 10. | 0000109 | Шланг для подключения Электромагнитныйт клапан и шланг ES48                                                                                                                                                                                        | buc | 1,000  | 4 702,50  | 4 702,50  |
| 11. | 0000110 | Датчик влажности канального типа 4-20mA-0-100% отв. Вл.                                                                                                                                                                                            | buc | 1,000  | 8 085,36  | 8 085,36  |
| 12. | 0000111 | Дифференциальное давление воздуха 40-40Pa, вкл/ выкл, 250В переменного тока                                                                                                                                                                        | buc | 1,000  | 700,00    | 700,00    |
| 13. | 0000112 | Емкость 25 л, нержавеющая сталь                                                                                                                                                                                                                    | buc | 1,000  | 2 500,00  | 2 500,00  |
| 14. | 0000113 | Вентилятор канальный P=560Па, L=935м3\Ф7, п=1392об\ЕСин, Нуст=2,1кВт, с преобразователем частоты                                                                                                                                                   | buc | 2,000  | 7 920,00  | 15 840,00 |
| 15. | 0000114 | Анти- вибрационные опоры                                                                                                                                                                                                                           | buc | 8,000  | 1 120,00  | 8 960,00  |
| 16. | 0000115 | Эласт. соединитель 600*350                                                                                                                                                                                                                         | buc | 4,000  | 544,50    | 2 178,00  |
| 17. | 0000116 | Клапан обратный вентиляционный 600*350                                                                                                                                                                                                             | buc | 2,000  | 1 080,63  | 2 161,26  |
| 18. | 0000117 | Корпус фильтра с фильтром FFK 50-25 M5, Bag filter for use with filter cassettes FFK for rectangular ducts ePM1 60% BFK 50-25 ePM1 60% Filter                                                                                                      | buc | 1,000  | 5 692,50  | 5 692,50  |
| 19. | 0000118 | Шумоглушитель LDK 500*250*1000                                                                                                                                                                                                                     | buc | 3,000  | 4 537,55  | 13 612,65 |
| 20. | 0000119 | Виброопоры типа Sylomer                                                                                                                                                                                                                            | buc | 8,000  | 850,00    | 6 800,00  |
| 21. | 0000120 | Вентилятор канальный P=150Па, L=50\ЕС3\Ф7, Нуст=0,03кВт, п=2250об\ЕСин, с преобразователем частоты, с обратным клапаном д125, эласт. соединением д125                                                                                              | buc | 1,000  | 3 563,32  | 3 563,32  |
| 22. | 0000121 | Косой выброс на в-д д125                                                                                                                                                                                                                           | buc | 1,000  | 180,20    | 180,20    |
| 23. | 0000122 | Инверторная сплит-система фирмы Carrier в составе вн. блок, нар. блок, Тепловой насос R-32, Nхол=5,28kW, Nэл=1,58kW, I=7A 1 фаза, 220-240 В, 50Гц беспроводным контроллером, пультом управления, и соединительным фреоновыми 6,35 (1/4) 12,7 (1/2) | buc | 2,000  | 19 800,67 | 39 601,34 |
| 24. | 0000123 | Инверторная сплит-система фирмы Carrier в составе вн. блок, нар. блок, фреоном R-32, Nхол=2,64kW, Iраб=3,1kW, 1 фаза, 220-240 В, 50Гц беспроводным контроллером, пультом управления, и соединительным фреоновыми 6,35 (1/4) 12,7 (1/2)             | buc | 1,000  | 8 863,36  | 8 863,36  |
| 25. | 0000124 | Дозаправка хладагентом                                                                                                                                                                                                                             | kg  | 1,000  | 245,45    | 245,45    |
| 26. | 000045  | Самоклеющие рулоны с армированной сеткой из вспененного каучука черного цвета Armaflex Duct AL ADU -19mm-1L толщ 19мм, покровной слой армированный                                                                                                 | m2  | 73,000 | 576,00    | 42 048,00 |

|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |           |           |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|
|     |                 | ALU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |           |           |
| 27. | 000098          | Приточная установка подпотолочная Р=220Па, L=935м3/ч, в гигиеническом исполнении, Пол, внутр. панель НЕРЖ. СТАЛЬ- 1,4301, Внутренние элементы НЕРЖ. СТАЛЬ- 1,4301, Вентилятор +- WB25L- BLUEFIN/ 116854/ Е Нуст. =0,78кВт, n=3230/3730 об/мин (2*ЕС двигатель WB22C/ 130614/OZ41/Ex2) заводского изготовления в составе : гибкие вставки 630x315/110 Кассетный фильтр F5, встроен. электро- калорифер, N=6+3+3 кВт, NE.IP.- 6x510/2, встроен. фреон охладитель N=11.2 kW CF.12/2.4/CE-45x24/VIII/3-V-P-1x-12x1.0/18x1.0 КАПЛЕУЛОВИТЕЛЬ встроен. электр. калорифер N=2+1kW NE.IP- 1x510/1-1x510/2, шумоглушитель на выходе, сторона обслуживания слева, Пароувлажнитель- UE008XLC01, кассетный фильтр F9 | set    | 1,000  | 63 030,57 | 63 030,57 |
| 28. | 000099          | виброизоляторы- подвески типа Sylomer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 10,000 | 850,00    | 8 500,00  |
| 29. | 00081           | лючок для замера параметров воздуха A9-57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc    | 15,000 | 150,00    | 2 250,00  |
| 30. | 00082           | заглушка питомертражного лючка СТД 8281 и нипель присоединительный питомертражного лючка СТД8282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc    | 15,000 | 101,63    | 1 524,45  |
| 31. | 00083           | Виброизоляторы -подвески типа Sylomer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 10,000 | 850,00    | 8 500,00  |
| 32. | 1010219         | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t      | 0,000  | 1 200,00  | 0,00      |
| 33. | 1010329         | Clei "88-CA"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,005  | 12,00     | 0,06      |
| 34. | 1011963         | Colofoniu de pin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,000  | 10,00     | 0,00      |
| 35. | 1012206         | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 buc | 0,100  | 7,50      | 0,75      |
| 36. | 11110001000315  | Огнезащитное покрытие из каменной ваты, фольгированное ОГНЕМАТ Вент EI30 б=5mm в составе: - базальтовый огнезащитный материал МПБОР-1Ф, б=5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2     | 92,206 | 145,83    | 13 446,40 |
| 37. | 111100010003150 | ISOTEC Mat-AL б=50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2     | 11,330 | 141,67    | 1 605,12  |
| 38. | 1421102200575   | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,210  | 450,00    | 94,50     |
| 39. | 1450336200468   | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 0,032  | 12,00     | 0,39      |
| 40. | 1542126108945   | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 0,046  | 50,00     | 2,30      |
| 41. | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,289  | 5,00      | 1,45      |
| 42. | 2051142950706   | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc    | 63,000 | 0,50      | 31,51     |
| 43. | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 6,469  | 20,00     | 129,38    |
| 44. | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | l      | 6,722  | 18,00     | 120,97    |
| 45. | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,205  | 35,00     | 7,18      |
| 46. | 2320316202480   | Vaselina tehnica naturala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 1,545  | 20,00     | 30,90     |
| 47. | 2320316202533   | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,602  | 15,00     | 9,03      |
| 48. | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 9,588  | 21,80     | 209,06    |
| 49. | 2411117322835   | Freon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 3,780  | 150,00    | 567,00    |
| 50. | 2412126100010   | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 2,917  | 42,00     | 122,51    |
| 51. | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 9,169  | 5,00      | 45,87     |
| 52. | 2414126109482   | Pasta pentru curatat cupru (decapant)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,050  | 120,60    | 6,03      |
| 53. | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,819  | 40,00     | 32,76     |
| 54. | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 5,343  | 42,00     | 224,42    |
| 55. | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 0,058  | 35,00     | 2,03      |
| 56. | 2513206622020   | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,830  | 50,00     | 41,50     |
| 57. | 252121670100026 | Трубопровод стальной электросварной д 26x2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m      | 2,030  | 133,33    | 270,66    |
| 58. | 252121670100048 | Электросварные нержавеющие трубы из коррозионно- стойких сталей, применяемые для изготовления трубопроводов д48,3x1,5мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m      | 3,045  | 223,67    | 681,08    |

|      |                   |                                                                                       |     |         |          |           |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 59.  | 25212167100001120 | Труба полипропиленовая (дренаж) PPR Ду20                                              | m   | 26,780  | 22,28    | 596,66    |
| 60.  | 252121671000020   | Трубопровод из стабилизированного полипропилена PPR PN20, Д25х3,5                     | m   | 8,034   | 31,08    | 249,70    |
| 61.  | 252121671000025   | Труба для подачи пара (Паропровод) Ду25                                               | m   | 5,356   | 31,08    | 166,46    |
| 62.  | 2521216710000251  | Трубопровод из стабилизированного полипропилена PPR PN20, Д25х3,5                     | m   | 10,712  | 31,08    | 332,93    |
| 63.  | 2521305734007100  | Гибкий изолированный воздуховод d100                                                  | m   | 1,030   | 120,63   | 124,25    |
| 64.  | 2521305734008     | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte                                                    | m   | 2,100   | 55,60    | 116,76    |
| 65.  | 2521305734009     | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte                                                    | m   | 8,400   | 32,68    | 274,52    |
| 66.  | 2651122100024     | Ciment portland P 40 saci S388                                                        | kg  | 8,813   | 2,45     | 21,59     |
| 67.  | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                         | kg  | 8,500   | 2,45     | 20,88     |
| 68.  | 2661122804602     | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm                        | m   | 42,000  | 25,63    | 1 076,47  |
| 69.  | 2710403600203     | Tabla neagra cal. I 0,5 mm                                                            | kg  | 9,150   | 30,00    | 274,50    |
| 70.  | 2710403642000     | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                          | kg  | 121,323 | 30,00    | 3 639,69  |
| 71.  | 2710403643000     | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                   | kg  | 558,770 | 30,00    | 16 763,10 |
| 72.  | 2710403644000     | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                                     | kg  | 25,740  | 30,00    | 772,20    |
| 73.  | 2710403700053     | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                            | kg  | 0,800   | 20,00    | 16,00     |
| 74.  | 2710703502671     | Otel cornier 25x25x3 mm                                                               | kg  | 35,462  | 20,00    | 709,24    |
| 75.  | 2710703503596     | Otel cornier 32x32x3 mm                                                               | kg  | 74,982  | 20,00    | 1 499,64  |
| 76.  | 2710703504760     | Otel cornier 40x40x4 mm                                                               | kg  | 197,718 | 20,00    | 3 954,36  |
| 77.  | 2710703700340     | Banda de otel de 25x3 mm                                                              | kg  | 19,336  | 20,00    | 386,72    |
| 78.  | 2732103641695     | Tabla zincata S 2028 0,50 x 800 OL 32-1N cal.1                                        | kg  | 45,551  | 30,00    | 1 366,53  |
| 79.  | 2734113803910     | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                | kg  | 0,015   | 18,50    | 0,28      |
| 80.  | 2734113805578     | Sirma moale zincata D=1,25                                                            | kg  | 0,627   | 40,00    | 25,08     |
| 81.  | 2734113805815     | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                       | kg  | 0,495   | 40,00    | 19,80     |
| 82.  | 273411380581511   | Клящий состав ОГНЕМАТ Проф                                                            | kg  | 18,912  | 72,22    | 1 365,82  |
| 83.  | 2734125900487     | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                 | kg  | 0,288   | 18,50    | 5,33      |
| 84.  | 2735725900970     | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm                                                       | kg  | 0,840   | 25,00    | 21,00     |
| 85.  | 2735725903105     | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm                                        | kg  | 0,850   | 55,00    | 46,75     |
| 86.  | 2735725903453     | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                   | kg  | 13,114  | 18,50    | 242,57    |
| 87.  | 2744135904000     | Aliaj de lipit pentru cupru                                                           | kg  | 0,042   | 40,00    | 1,68      |
| 88.  | 2746163334000127  | Teava din cupru d.12.7 mm                                                             | m   | 8,080   | 139,15   | 1 124,33  |
| 89.  | 274616333400019   | Teava din cupru d.19 mm                                                               | m   | 10,100  | 206,63   | 2 086,96  |
| 90.  | 2746163334000635  | Teava din cupru d.6.35 mm                                                             | m   | 10,100  | 100,93   | 1 019,39  |
| 91.  | 2746163334000952  | Teava din cupru d.9.52 mm                                                             | m   | 12,120  | 138,50   | 1 678,62  |
| 92.  | 2746163334852     | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm                                                      | m   | 21,000  | 139,15   | 2 922,16  |
| 93.  | 2746163334853     | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm                                                       | m   | 21,000  | 100,93   | 2 119,53  |
| 94.  | 2811236305075     | Console                                                                               | kg  | 30,450  | 25,00    | 761,25    |
| 95.  | 28112363062000100 | Клапан тарельчатый A100 VR                                                            | buc | 1,000   | 58,30    | 58,30     |
| 96.  | 28112363062000125 | Клапан тарельчатый A125 VR                                                            | buc | 1,000   | 72,30    | 72,30     |
| 97.  | 28112363062001    | Архитектурная воздухозаборная решетка 650x300                                         | buc | 1,000   | 1 050,00 | 1 050,00  |
| 98.  | 28112363062002    | Архитектурная воздухозаборная решетка с коробом из оц. стали 700*350h*200 толщ. 0,7мм | buc | 1,000   | 1 533,33 | 1 533,33  |
| 99.  | 28112363062002100 | Клапан тарельчатый A100 ВРФ                                                           | buc | 1,000   | 58,30    | 58,30     |
| 100. | 28112363062003    | Архитектурная воздухозаборная решетка с козырьком 700*400 для защиты от осадков)      | buc | 1,000   | 1 533,33 | 1 533,33  |

|      |                       |                                                                                                                             |     |           |        |          |
|------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|----------|
| 101. | 28112363062003<br>25  | Решетка вентиляционная регулируемая с клапаном расхода воздуха и камерой статистического давления 300*250h*100, толщ. 0,5мм | buc | 2,000     | 683,33 | 1 366,66 |
| 102. | 28112363062003<br>251 | Решетка вентиляционная регулируемая с клапаном расхода воздуха и камерой статистического давления 300*200h*150, толщ. 0,5мм | buc | 1,000     | 566,67 | 566,67   |
| 103. | 28112363062003<br>252 | Решетка вентиляционная регулируемая с клапаном расхода воздуха и камерой статистического давления 350*250h*200, толщ. 0,5мм | buc | 1,000     | 741,67 | 741,67   |
| 104. | 28112363062004<br>2   | клапан расхода воздуха ORG400*200hAR                                                                                        | buc | 4,000     | 575,00 | 2 300,00 |
| 105. | 2811236306250         | Решетка вентиляционная регулируемая с клапаном расхода воздуха и камерой статистического давления 250*200h*100, толщ. 0,5мм | buc | 1,000     | 533,33 | 533,33   |
| 106. | 2811236306425         | Отделитель пуха решетка для наружной установки в стене из нержавеющей стали с фильтром G4, LN-2/V/G4 425*325                | buc | 1,000     | 766,67 | 766,67   |
| 107. | 28112363065252        | Отделитель пуха решетка для наружной установки в стене из нержавеющей стали с фильтром G4, LN-2/V/G4 525*325                | buc | 1,000     | 825,00 | 825,00   |
| 108. | 2873155903088         | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                 | kg  | 3,286     | 65,00  | 213,59   |
| 109. | 28741157657001<br>00  | Клапан воздушный обратный Д100                                                                                              | buc | 3,000     | 75,83  | 227,49   |
| 110. | 28741157657001<br>001 | Дросель клапан Д100                                                                                                         | buc | 4,000     | 148,33 | 593,32   |
| 111. | 28741157657001<br>25  | Клапан воздушный обратный Д125                                                                                              | buc | 3,000     | 85,83  | 257,49   |
| 112. | 28741157657001<br>251 | Дросель клапан Д125                                                                                                         | buc | 3,000     | 154,17 | 462,51   |
| 113. | 2874115800780         | Surub hex. M 10 x 35                                                                                                        | buc | 8,000     | 0,35   | 2,80     |
| 114. | 2874115800793         | Surub cap hexagonal M 10 x 35 gr.4.8                                                                                        | buc | 65,000    | 0,35   | 22,75    |
| 115. | 2874115801071         | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm                                                                                           | buc | 12,000    | 0,45   | 5,40     |
| 116. | 2874115804775         | Suruburi cap hexagonal M 6 x 60                                                                                             | buc | 1,000     | 0,60   | 0,60     |
| 117. | 2874115818410         | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                     | buc | 4,000     | 1,55   | 6,20     |
| 118. | 2874115819963         | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                            | buc | 1 296,504 | 0,25   | 324,13   |
| 119. | 2874115819999         | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                            | buc | 436,000   | 0,35   | 152,60   |
| 120. | 2874115820089         | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                                                                            | buc | 16,080    | 0,60   | 9,65     |
| 121. | 2874115820170         | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                                    | buc | 66,220    | 0,50   | 33,11    |
| 122. | 2874115820285         | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8                                                                                    | buc | 78,260    | 0,75   | 58,70    |
| 123. | 2874115820390         | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8                                                                                   | buc | 60,000    | 0,65   | 39,00    |
| 124. | 2874115820625         | Surub hexagonal uzual M 10 x 80                                                                                             | buc | 40,400    | 1,20   | 48,48    |
| 125. | 2874115827556         | Surub pt fundatii M12x160                                                                                                   | buc | 16,000    | 1,85   | 29,60    |
| 126. | 2874115840558         | Piulita hexag. M16                                                                                                          | buc | 4,000     | 0,60   | 2,40     |
| 127. | 2874115842685         | Piulita hexag. M8                                                                                                           | buc | 144,480   | 0,45   | 65,02    |
| 128. | 2874115842702         | Piulita hexag. M10                                                                                                          | buc | 173,400   | 0,50   | 86,70    |
| 129. | 2874115842760         | Piulita hexag. M12                                                                                                          | buc | 28,000    | 0,50   | 14,00    |
| 130. | 2874115850014         | Bulon de ancorare                                                                                                           | kg  | 1,016     | 45,00  | 45,72    |
| 131. | 2874115883761         | Saiba plata M 12                                                                                                            | buc | 8,000     | 0,40   | 3,20     |
| 132. | 2874115883938         | Saiba grower M 6                                                                                                            | buc | 436,000   | 0,20   | 87,20    |
| 133. | 2874125881198         | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                | buc | 1 296,504 | 0,20   | 259,30   |
| 134. | 2874125881289         | Saibe uzuale, plate M 14                                                                                                    | buc | 12,000    | 0,60   | 7,20     |
| 135. | 2874125881344         | Saiba plata M 18                                                                                                            | buc | 4,000     | 0,80   | 3,20     |
| 136. | 2874125885663         | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                     | kg  | 0,649     | 30,00  | 19,47    |
| 137. | 2874135840405         | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                               | buc | 1 749,584 | 0,25   | 437,40   |
| 138. | 2874207327005         | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                | kg  | 0,900     | 20,00  | 18,00    |
| 139. | 2875274401000         | Flansa plata Pn 6                                                                                                           | buc | 5,000     | 0,30   | 1,50     |
| 140. | 2881116001666         | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                             | buc | 1,363     | 3,50   | 4,77     |
| 141. | 2881116002700         | Disc abraziv                                                                                                                | buc | 0,840     | 450,00 | 378,00   |
| 142. | 29131345000001<br>5   | Кран шаровой прямой запорный на PB10 д15                                                                                    | buc | 3,000     | 132,83 | 398,49   |

|                                       |                  |                                                                                                                                      |     |        |        |                   |
|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-------------------|
| 143.                                  | 291315450000015  | Клапан предохранительный д15, обратный клапан д15                                                                                    | buc | 1,000  | 398,75 | 398,75            |
| 144.                                  | 292412732206515  | Фильтр сетчатый для воды на PN10 T до 100*С д15                                                                                      | buc | 1,010  | 96,63  | 97,60             |
| 145.                                  | 2924127322065151 | Магнитный фильтр XCAL MEGAMAX д15                                                                                                    | buc | 1,010  | 528,55 | 533,84            |
| 146.                                  | 33205173522313   | Трубная изоляция б=13мм для труб Д9,52мм (3/8")                                                                                      | m   | 12,978 | 23,65  | 306,92            |
| 147.                                  | 332051735223136  | Трубная изоляция б=13мм для труб Д6,35мм                                                                                             | m   | 10,815 | 18,60  | 201,16            |
| 148.                                  | 332051735223139  | Трубная изоляция б=13мм для труб Д19мм                                                                                               | m   | 10,815 | 42,80  | 462,88            |
| 149.                                  | 33205173522325   | Универсальная трубная изоляция б=9мм для труб: Д25                                                                                   | m   | 4,326  | 51,75  | 223,87            |
| 150.                                  | 332051735223251  | Специальная трубная теплоизоляция из вспенен-ного полиэтилена для прокладки труб в конструкциях полов и стен б=9мм для труб, Д25х3,7 | m   | 2,163  | 51,75  | 111,94            |
| 151.                                  | 3320517352232512 | Специальная трубная теплоизоляция из вспенен-ного полиэтилена для прокладки труб в конструкциях полов и стен б=9мм для труб, Д50х3,7 | m   | 3,245  | 68,75  | 223,09            |
| 152.                                  | 33205173522327   | Трубная изоляция б=13мм для труб Д12,7мм                                                                                             | m   | 8,652  | 32,60  | 282,06            |
| 153.                                  | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                    | kw  | 5,040  | 0,00   | 0,00              |
| 154.                                  | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                  | m3  | 0,163  | 0,00   | 0,00              |
| 155.                                  | 5001000100135    | Freza cu carota diamanta                                                                                                             | buc | 0,041  | 500,00 | 20,50             |
| 156.                                  | 5220076          | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"                                                                                    | kg  | 0,002  | 60,00  | 0,12              |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                  |                                                                                                                                      |     |        |        | <b>474 186,88</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |                |                                                            |      |        |        |                 |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 2410520006751  | Automacara 4,5 - 9,9 TF;                                   | h-ut | 8,000  | 150,00 | 1 200,00        |
| 2.                                  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                        | h-ut | 8,162  | 15,00  | 122,44          |
| 3.                                  | 2922140006727  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF                               | h-ut | 0,060  | 120,00 | 7,20            |
| 4.                                  | 2940520007610  | Perforator electric                                        | h-ut | 1,580  | 35,00  | 55,30           |
| 5.                                  | 2952260003904  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 1,311  | 220,00 | 288,42          |
| 6.                                  | 2952270006618  | Trolie electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)      | h-ut | 0,560  | 15,00  | 8,40            |
| 7.                                  | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                              | h-ut | 5,100  | 15,00  | 76,50           |
| 8.                                  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)             | h-ut | 0,070  | 15,00  | 1,05            |
| 9.                                  | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                 | h-ut | 0,440  | 15,00  | 6,60            |
| 10.                                 | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                  | h-ut | 19,158 | 25,00  | 478,95          |
| 11.                                 | 330206         | Burghiuri electrice                                        | h-ut | 0,060  | 30,00  | 1,80            |
| 12.                                 | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                            | h-ut | 0,750  | 450,00 | 337,50          |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |                |                                                            |      |        |        | <b>2 584,16</b> |

**Total deviz:**

**566 373,6  
6**

Intocmit

"Quantis Eco" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de replanificarea incaperii de la cota 6.600 pentru amplasarea unui Tomograf in incinta blocului nr.1 a Institutului Oncologic din Moldova din str.N. Testimitanu 30 mun.Chisinau**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                             | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                    |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Demolari</b>                                                                                                                                                                |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RCsB22B                     | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (Taierea golurilor in perete, 400*200-2buc)                                                         | m    |                                        |                      | 562,25<br>150,00       |
|        | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                            | h-om | 2,0000                                 | 60,00                | 120,00                 |
|        | 7212030022700               | Sudor                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5000                                 | 60,00                | 30,00                  |
|        | 2881116002700               | Disc abraziv                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2000                                 | 450,00               | 94,50                  |
|        | 4011106202741               | Energie electrica                                                                                                                                                                   | kw   | 1,2000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2735725900970               | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm                                                                                                                                                     | kg   | 0,2000                                 | 25,00                | 5,25                   |
|        | 2410520006751               | Automacara 4,5 - 9,9 TF;                                                                                                                                                            | h-ut | 2,0000                                 | 150,00               | 300,00                 |
|        | 3110500002401               | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                           | h-ut | 0,5000                                 | 25,00                | 12,50                  |
| 2      | RCsB22B                     | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (Taierea golurilor in perete, 600*200-1buc)                                                         | m    |                                        |                      | 562,25<br>150,00       |
|        | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                            | h-om | 2,0000                                 | 60,00                | 120,00                 |
|        | 7212030022700               | Sudor                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5000                                 | 60,00                | 30,00                  |
|        | 2881116002700               | Disc abraziv                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2000                                 | 450,00               | 94,50                  |
|        | 4011106202741               | Energie electrica                                                                                                                                                                   | kw   | 1,2000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2735725900970               | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm                                                                                                                                                     | kg   | 0,2000                                 | 25,00                | 5,25                   |
|        | 2410520006751               | Automacara 4,5 - 9,9 TF;                                                                                                                                                            | h-ut | 2,0000                                 | 150,00               | 300,00                 |
|        | 3110500002401               | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                           | h-ut | 0,5000                                 | 25,00                | 12,50                  |
| 3      | RCsB29I                     | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm (K=1.9 pentru 20cm grosimea perete)            | buc  |                                        |                      | 157,69<br>54,72        |
|        | 7123011000200               | Betonist                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3360                                 | 60,00                | 38,30                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1440                                 | 60,00                | 16,42                  |
|        | 5001000100135               | Freza cu carota diamanta                                                                                                                                                            | buc  | 0,0072                                 | 500,00               | 6,83                   |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0286                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2952260003904               | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                                                                                                                          | h-ut | 0,2300                                 | 220,00               | 96,14                  |
|        |                             | <b>1.2. Вентиляция</b>                                                                                                                                                              |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.2.1. K1</b>                                                                                                                                                                    |      |                                        |                      |                        |
| 4      | IC31A                       | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 9.52 mm, inclusiv | m    |                                        |                      | 156,15<br>15,00        |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                        | h-om | 0,2500                                 | 60,00                | 15,00                  |
|        | 274616333400095 2           | Teava din cupru d.9.52 mm                                                                                                                                                           | m    | 1,0100                                 | 138,50               | 139,88                 |
|        | 2414126109482               | Pasta pentru curatat cupru (decapant)                                                                                                                                               | kg   | 0,0010                                 | 120,60               | 0,12                   |
|        | 2744135904000               | Aliaj de lipit pentru cupru                                                                                                                                                         | kg   | 0,0010                                 | 40,00                | 0,04                   |
|        | 2735725903105               | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,0200                                 | 55,00                | 1,10                   |
| 5      | IC31B                       | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind                                                 | m    |                                        |                      | 228,36<br>18,00        |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    |                      | diametrul exterior de 19,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |                  |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3000 | 60,00  | 18,00            |
|    | 27461633400019       | Teava din cupru d.19 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0100 | 206,63 | 208,70           |
|    | 2414126109482        | Pasta pentru curatat cupru (decapant)                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0020 | 120,60 | 0,24             |
|    | 2744135904000        | Aliaj de lipit pentru cupru                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0012 | 40,00  | 0,05             |
|    | 2735725903105        | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0250 | 55,00  | 1,38             |
| 6  | RpIF09C              | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte, Трубная изоляция б=13мм для труб Д9,52мм (3/8")                                                                                                                                                               | m    |        |        | 54,38<br>28,80   |
|    | 7136040011800        | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4800 | 60,00  | 28,80            |
|    | 33205173522313       | Трубная изоляция б=13мм для труб Д9,52мм (3/8")                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 23,65  | 25,58            |
| 7  | RpIF09C              | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte, Трубная изоляция б=13мм для труб Д19мм                                                                                                                                                                        | m    |        |        | 75,09<br>28,80   |
|    | 7136040011800        | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4800 | 60,00  | 28,80            |
|    | 332051735223139      | Трубная изоляция б=13мм для труб Д19мм                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0300 | 42,80  | 46,29            |
| 8  | IC35C                | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Труба для подачи пара (Паропровод) Ду25, К=1,3 для фитингов) | m    |        |        | 72,81<br>31,20   |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4000 | 60,00  | 31,20            |
|    | 252121671000025      | Труба для подачи пара (Паропровод) Ду25                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0300 | 31,08  | 41,62            |
| 9  | RpIF09C              | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte, Универсальная трубная изоляция б=9мм для труб: Д25                                                                                                                                                            | m    |        |        | 84,77<br>28,80   |
|    | 7136040011800        | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4800 | 60,00  | 28,80            |
|    | 33205173522325       | Универсальная трубная изоляция б=9мм для труб: Д25                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0300 | 51,75  | 55,97            |
| 10 | ID06A                | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala (Кран шаровой прямой запорный на РВ10 д15)                                                                                                                                                                      | buc  |        |        | 138,83<br>6,00   |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 60,00  | 6,00             |
|    | 291313450000015      | Кран шаровой прямой запорный на РВ10 д15                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 132,83 | 132,83           |
| 11 | SE56A                | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1/ 2" (Фильтр сетчатый для воды на PN10 Т до 100*С д15)                                                                                                                                        | buc  |        |        | 235,60<br>138,00 |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,3000 | 60,00  | 138,00           |
|    | 292412732206515      | Фильтр сетчатый для воды на PN10 Т до 100*С д15                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 96,63  | 97,60            |
| 12 | SE56A                | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1/ 2" (Магнитный фильтр XCAL MEGAMAX д15)                                                                                                                                                      | buc  |        |        | 671,84<br>138,00 |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,3000 | 60,00  | 138,00           |
|    | 292412732206515<br>1 | Магнитный фильтр XCAL MEGAMAX д15                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 528,55 | 533,84           |
| 13 | IA19A                | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Клапан предохранительный д15, обратный клапан д15)                                                                                                                                       | buc  |        |        | 420,71<br>8,40   |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1400 | 60,00  | 8,40             |
|    | 291315450000015      | Клапан предохранительный д15, обратный клапан д15                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 398,75 | 398,75           |
|    | 2874115818410        | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000 | 1,55   | 6,20             |
|    | 2874115840558        | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000 | 0,60   | 2,40             |
|    | 2874125881344        | Saiba plata M 18                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 0,80   | 3,20             |
|    | 2513206622020        | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 50,00  | 1,00             |
|    | 1542126108945        | Ulei de in sicutivat                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0130 | 50,00  | 0,65             |
|    | 1450336200468        | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0090 | 12,00  | 0,11             |
| 14 | IC35C                | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубопровод из стабилизированного полипропилена PPR          | m    |        |        | 72,82<br>31,20   |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    |                      | PN20, в комплекте с фитингами и средствами крепления (K=1,3) D25x3,5)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        |                   |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4000 | 60,00  | 31,20             |
|    | 252121671000020      | Трубопровод из стабилизированного полипропилена PPR PN20, D25x3,5                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0300 | 31,08  | 41,62             |
| 15 | IC11C                | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Трубопровод стальной электросварной д 26x2,0)                                                                                    | m    |        |        | 165,47<br>28,80   |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4800 | 60,00  | 28,80             |
|    | 252121670100026      | Трубопровод стальной электросварной д 26x2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0150 | 133,33 | 135,33            |
|    | 2413547308164        | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0640 | 5,00   | 0,32              |
|    | 2734125900487        | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0170 | 18,50  | 0,32              |
|    | 2734113803910        | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0030 | 18,50  | 0,06              |
|    | 2411115904512        | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0300 | 21,80  | 0,66              |
| 16 | RpIF09C              | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Специальная трубная теплоизоляция из вспенен-ного полиэтилена для прокладки труб в конструкциях полов и стен б=9мм для труб, D25x3,7                                                                                                                                       | m    |        |        | 84,77<br>28,80    |
|    | 7136040011800        | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4800 | 60,00  | 28,80             |
|    | 332051735223251      | Специальная трубная теплоизоляция из вспенен-ного полиэтилена для прокладки труб в конструкциях полов и стен б=9мм для труб, D25x3,7                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0300 | 51,75  | 55,97             |
| 17 | IC11F                | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Электросварные нержавеющие трубы из коррозионно- стойких сталей, применяемые для изготовления трубопроводов д48,3x1,5мм)         | m    |        |        | 274,98<br>45,00   |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7500 | 60,00  | 45,00             |
|    | 252121670100048      | Электросварные нержавеющие трубы из коррозионно- стойких сталей, применяемые для изготовления трубопроводов д48,3x1,5мм                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0150 | 223,67 | 227,03            |
|    | 2413547308164        | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1460 | 5,00   | 0,73              |
|    | 2734125900487        | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0430 | 18,50  | 0,80              |
|    | 2734113803910        | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0030 | 18,50  | 0,06              |
|    | 2411115904512        | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0630 | 21,80  | 1,37              |
| 18 | RpIF09C              | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Специальная трубная теплоизоляция из вспенен-ного полиэтилена для прокладки труб в конструкциях полов и стен б=9мм для труб, D50x3,7                                                                                                                                       | m    |        |        | 103,16<br>28,80   |
|    | 7136040011800        | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4800 | 60,00  | 28,80             |
|    | 332051735223251<br>2 | Специальная трубная теплоизоляция из вспенен-ного полиэтилена для прокладки труб в конструкциях полов и стен б=9мм для труб, D50x3,7                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0300 | 68,75  | 74,36             |
| 19 | IC35C                | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубопровод из стабилизированного полипропилена PPR PN20, в комплекте с фитингами и средствами крепления (K=1,3) D25x3,5) | m    |        |        | 72,82<br>31,20    |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4000 | 60,00  | 31,20             |
|    | 252121671000025<br>1 | Трубопровод из стабилизированного полипропилена PPR PN20, D25x3,5                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0300 | 31,08  | 41,62             |
| 20 | CL20A                | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Архитектурная воздухозаборная решетка 650x300)                                                                                                                                                                                     | buc  |        |        | 1 084,23<br>30,00 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4700  | 60,00    | 28,20             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 60,00    | 1,80              |
|    | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 20,00    | 3,00              |
|    | 28112363062001 | Архитектурная воздухозаборная решетка 650x300                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 1 050,00 | 1 050,00          |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                | kg   | 0,5000  | 2,45     | 1,23              |
| 21 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Архитектурная воздухозаборная решетка с коробом из оц. стали 700*350h*200 толщ. 0,7мм) | buc  |         |          | 1 567,56<br>30,00 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4700  | 60,00    | 28,20             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 60,00    | 1,80              |
|    | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 20,00    | 3,00              |
|    | 28112363062002 | Архитектурная воздухозаборная решетка с коробом из оц. стали 700*350h*200 толщ. 0,7мм                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 1 533,33 | 1 533,33          |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                | kg   | 0,5000  | 2,45     | 1,23              |
| 22 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Архитектурная воздухозаборная решетка с козырьком 700*400 для защиты от осадков)       | buc  |         |          | 1 567,56<br>30,00 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4700  | 60,00    | 28,20             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 60,00    | 1,80              |
|    | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 20,00    | 3,00              |
|    | 28112363062003 | Архитектурная воздухозаборная решетка с козырьком 700*400 для защиты от осадков)                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 1 533,33 | 1 533,33          |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                | kg   | 0,5000  | 2,45     | 1,23              |
| 23 | VA02G          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Короб из оц. стали 1300*400*700h)       | m2   |         |          | 562,63<br>216,61  |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                     | h-om | 3,6100  | 60,00    | 216,61            |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100  | 5,00     | 0,05              |
|    | 2873155903088  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0400  | 65,00    | 2,59              |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0520  | 42,00    | 2,19              |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                              | buc  | 0,0100  | 3,50     | 0,03              |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0750  | 20,00    | 1,50              |
|    | 2874125885663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0070  | 30,00    | 0,21              |
|    | 2710703504760  | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 2,5000  | 20,00    | 50,00             |
|    | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0600  | 21,80    | 1,31              |
|    | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                   | l    | 0,0900  | 18,00    | 1,62              |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                | buc  | 16,0000 | 0,25     | 4,00              |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200  | 18,50    | 0,37              |
|    | 2710403644000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                                                                                                                                                            | kg   | 9,0000  | 30,00    | 270,00            |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                 | buc  | 16,0000 | 0,20     | 3,20              |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                             | buc  | 16,0000 | 0,25     | 4,00              |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1500  | 25,00    | 3,75              |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0800  | 15,00    | 1,20              |
| 24 | VA02G          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (700*400mm)                              | m2   |         |          | 508,61<br>216,60  |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                     | h-om | 3,6100  | 60,00    | 216,60            |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100  | 5,00     | 0,05              |
|    | 2873155903088  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0400  | 65,00    | 2,60              |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0520  | 42,00    | 2,18              |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                              | buc  | 0,0100  | 3,50     | 0,04              |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0750  | 20,00    | 1,50              |
|    | 2874125885663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0070  | 30,00    | 0,20              |
|    | 2710703504760  | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 2,5000  | 20,00    | 50,00             |
|    | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0600  | 21,80    | 1,31              |
|    | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                   | l    | 0,0900  | 18,00    | 1,62              |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                | buc  | 16,0000 | 0,25     | 4,00              |
|    | 2710403643000  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                          | kg   | 7,2000  | 30,00    | 216,00            |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200  | 18,50    | 0,37              |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                 | buc  | 16,0000 | 0,20     | 3,20              |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                             | buc  | 16,0000 | 0,25     | 4,00              |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1500  | 25,00    | 3,75              |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0800  | 15,00    | 1,20              |
| 25 | VA02G          | Confectionarea si montarea canalelor de                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 508,64            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6     | 7                |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
|    |               | ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (700*350MM)                                         |      |         |       | 216,60           |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                        | h-om | 3,6100  | 60,00 | 216,60           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                         | kg   | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|    | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                     | kg   | 0,0400  | 65,00 | 2,60             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                             | kg   | 0,0520  | 42,00 | 2,18             |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                 | buc  | 0,0100  | 3,50  | 0,03             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                          | kg   | 0,0750  | 20,00 | 1,50             |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                         | kg   | 0,0070  | 30,00 | 0,21             |
|    | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                         | kg   | 2,5000  | 20,00 | 50,00            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                       | m3   | 0,0600  | 21,80 | 1,31             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                      | l    | 0,0900  | 18,00 | 1,62             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                   | buc  | 16,0000 | 0,25  | 4,00             |
|    | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                                                             | kg   | 7,2000  | 30,00 | 216,00           |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                             | kg   | 0,0200  | 18,50 | 0,37             |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                    | buc  | 16,0000 | 0,20  | 3,20             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                | buc  | 16,0000 | 0,25  | 4,00             |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1500  | 25,00 | 3,75             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0800  | 15,00 | 1,20             |
| 26 | VA02G         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (690*380MM) | m2   |         |       | 508,63<br>216,60 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                        | h-om | 3,6100  | 60,00 | 216,60           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                         | kg   | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|    | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                     | kg   | 0,0400  | 65,00 | 2,60             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                             | kg   | 0,0520  | 42,00 | 2,18             |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                 | buc  | 0,0100  | 3,50  | 0,04             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                          | kg   | 0,0750  | 20,00 | 1,50             |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                         | kg   | 0,0070  | 30,00 | 0,21             |
|    | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                         | kg   | 2,5000  | 20,00 | 50,00            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                       | m3   | 0,0600  | 21,80 | 1,31             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                      | l    | 0,0900  | 18,00 | 1,62             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                   | buc  | 16,0000 | 0,25  | 4,00             |
|    | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                                                             | kg   | 7,2000  | 30,00 | 216,00           |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                             | kg   | 0,0200  | 18,50 | 0,37             |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                    | buc  | 16,0000 | 0,20  | 3,20             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                | buc  | 16,0000 | 0,25  | 4,00             |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1500  | 25,00 | 3,75             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0800  | 15,00 | 1,20             |
| 27 | VA02F         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (400*200MM)  | m2   |         |       | 431,07<br>162,60 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                        | h-om | 2,7100  | 60,00 | 162,60           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                         | kg   | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|    | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                     | kg   | 0,0400  | 65,00 | 2,60             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                             | kg   | 0,0450  | 42,00 | 1,93             |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                 | buc  | 0,0100  | 3,50  | 0,03             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                          | kg   | 0,0480  | 20,00 | 0,97             |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                         | kg   | 0,0080  | 30,00 | 0,25             |
|    | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                         | kg   | 1,6000  | 20,00 | 32,32            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                       | m3   | 0,0600  | 21,80 | 1,32             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                      | l    | 0,0600  | 18,00 | 1,09             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                   | buc  | 12,0000 | 0,25  | 3,03             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                             | kg   | 0,0200  | 18,50 | 0,37             |
|    | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                                                             | kg   | 7,2000  | 30,00 | 218,15           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                    | buc  | 12,0000 | 0,20  | 2,43             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                | buc  | 12,0000 | 0,25  | 3,03             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0600  | 15,00 | 0,90             |
| 28 | VA02F         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (400*250MM)  | m2   |         |       | 431,13<br>162,60 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                        | h-om | 2,7100  | 60,00 | 162,60           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                         | kg   | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|    | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                     | kg   | 0,0400  | 65,00 | 2,65             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6     | 7                |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                             | kg   | 0,0450  | 42,00 | 1,91             |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                 | buc  | 0,0100  | 3,50  | 0,04             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                          | kg   | 0,0480  | 20,00 | 0,97             |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                         | kg   | 0,0080  | 30,00 | 0,25             |
|    | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                         | kg   | 1,6000  | 20,00 | 32,32            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                       | m3   | 0,0600  | 21,80 | 1,32             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                      | l    | 0,0600  | 18,00 | 1,09             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                   | buc  | 12,0000 | 0,25  | 3,03             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                             | kg   | 0,0200  | 18,50 | 0,37             |
|    | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                                                             | kg   | 7,2000  | 30,00 | 218,17           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                    | buc  | 12,0000 | 0,20  | 2,42             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                | buc  | 12,0000 | 0,25  | 3,03             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0600  | 15,00 | 0,90             |
| 29 | VA02F         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (250*200 mm) | m2   |         |       | 349,27<br>162,60 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                        | h-om | 2,7100  | 60,00 | 162,60           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                         | kg   | 0,0100  | 5,00  | 0,04             |
|    | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                     | kg   | 0,0400  | 65,00 | 2,60             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                             | kg   | 0,0450  | 42,00 | 1,91             |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                 | buc  | 0,0100  | 3,50  | 0,03             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                          | kg   | 0,0480  | 20,00 | 0,98             |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                         | kg   | 0,0080  | 30,00 | 0,23             |
|    | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                         | kg   | 1,6000  | 20,00 | 32,31            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                       | m3   | 0,0600  | 21,80 | 1,33             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                      | l    | 0,0600  | 18,00 | 1,10             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                   | buc  | 12,0000 | 0,25  | 3,03             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                             | kg   | 0,0200  | 18,50 | 0,37             |
|    | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                    | kg   | 4,5000  | 30,00 | 136,37           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                    | buc  | 12,0000 | 0,20  | 2,42             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                | buc  | 12,0000 | 0,25  | 3,03             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0600  | 15,00 | 0,90             |
| 30 | VA02F         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (250*150 mm) | m2   |         |       | 349,19<br>162,60 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                        | h-om | 2,7100  | 60,00 | 162,60           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                         | kg   | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|    | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                     | kg   | 0,0400  | 65,00 | 2,60             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                             | kg   | 0,0450  | 42,00 | 1,89             |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                 | buc  | 0,0100  | 3,50  | 0,04             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                          | kg   | 0,0480  | 20,00 | 0,97             |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                         | kg   | 0,0080  | 30,00 | 0,22             |
|    | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                         | kg   | 1,6000  | 20,00 | 32,32            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                       | m3   | 0,0600  | 21,80 | 1,31             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                      | l    | 0,0600  | 18,00 | 1,07             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                   | buc  | 12,0000 | 0,25  | 3,02             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                             | kg   | 0,0200  | 18,50 | 0,38             |
|    | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                    | kg   | 4,5000  | 30,00 | 136,35           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                    | buc  | 12,0000 | 0,20  | 2,42             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                | buc  | 12,0000 | 0,25  | 3,02             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0600  | 15,00 | 0,90             |
| 31 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (250*100mm)   | m2   |         |       | 418,32<br>226,80 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                        | h-om | 3,7800  | 60,00 | 226,80           |
|    | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                        | kg   | 0,8000  | 20,00 | 16,16            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                         | kg   | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                             | kg   | 0,0120  | 42,00 | 0,50             |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                 | buc  | 0,0100  | 3,50  | 0,03             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                          | kg   | 0,0170  | 20,00 | 0,34             |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                         | kg   | 1,2500  | 20,00 | 25,25            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300  | 21,80 | 0,67             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                      | l    | 0,0300  | 18,00 | 0,55             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                   | buc  | 6,0000  | 0,25  | 1,51             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                             | kg   | 0,0300  | 18,50 | 0,56             |
|    | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                    | kg   | 4,7000  | 30,00 | 142,41           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000  | 0,20  | 1,21             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                | buc  | 6,0000  | 0,25  | 1,51             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0500 | 15,00  | 0,75             |
| 32 | VA02E         | Confectionarea și montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul secțiunii circulare de 250 - 700 mm (d 125 mm)                                                                                                                  | m2   |        |        | 418,32<br>226,80 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,7800 | 60,00  | 226,80           |
|    | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,8000 | 20,00  | 16,16            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 5,00   | 0,05             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0120 | 42,00  | 0,51             |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0100 | 3,50   | 0,04             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0170 | 20,00  | 0,34             |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,2500 | 20,00  | 25,25            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0300 | 21,80  | 0,66             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                                                    | l    | 0,0300 | 18,00  | 0,55             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 6,0000 | 0,25   | 1,51             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300 | 18,50  | 0,56             |
|    | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 4,7000 | 30,00  | 142,41           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 6,0000 | 0,20   | 1,21             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,0000 | 0,25   | 1,51             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0500 | 15,00  | 0,75             |
| 33 | VA02E         | Confectionarea și montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul secțiunii circulare de 250 - 700 mm (d 100 mm)                                                                                                                  | m2   |        |        | 418,33<br>226,81 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,7800 | 60,00  | 226,81           |
|    | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,8000 | 20,00  | 16,16            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 5,00   | 0,06             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0120 | 42,00  | 0,50             |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0100 | 3,50   | 0,04             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0170 | 20,00  | 0,35             |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,2500 | 20,00  | 25,25            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0300 | 21,80  | 0,66             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                                                    | l    | 0,0300 | 18,00  | 0,54             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 6,0000 | 0,25   | 1,52             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300 | 18,50  | 0,56             |
|    | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 4,7000 | 30,00  | 142,40           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 6,0000 | 0,20   | 1,21             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,0000 | 0,25   | 1,52             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0500 | 15,00  | 0,75             |
| 34 | VC34A         | Confectionarea și montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg                                                                                                                  | kg   |        |        | 43,89<br>18,00   |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3000 | 60,00  | 18,00            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0400 | 5,00   | 0,20             |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600 | 2,45   | 0,15             |
|    | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0400 | 20,00  | 20,84            |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 42,00  | 0,84             |
|    | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 450,00 | 0,90             |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0200 | 21,80  | 0,44             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0200 | 18,50  | 0,37             |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0800 | 25,00  | 2,00             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15             |
| 35 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |        | 954,70<br>386,40 |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400 | 60,00  | 386,40           |
|    | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000 | 40,00  | 312,00           |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 3,9000 | 42,00  | 163,80           |
|    | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500 | 35,00  | 19,30            |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500 | 35,00  | 68,30            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750 | 5,00   | 4,90             |
| 36 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie , gata confectionate, (Огнезащитное покрытие из каменной ваты, фольгированное ОГНЕМАТ Вент EI30 б=5mm в составе: - базальтовый                                                                                                    | m2   |        |        | 221,98<br>28,44  |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    |                   | огнезащитный материал МПБОР-1Ф, б=5 мм)                                                                                                        |      |         |        |                 |
|    | 7134050013240     | Izolator - termic                                                                                                                              | h-om | 0,4740  | 60,00  | 28,44           |
|    | 11110001000315    | Огнезащитное покрытие из каменной ваты, фольгированное ОГНЕМАТ Вент EI30 б=5mm в составе: - базальтовый огнезащитный материал МПБОР-1Ф, б=5 мм | m2   | 1,0300  | 145,83 | 150,21          |
|    | 273411380581511   | Клеящий состав ОГНЕМАТ Проф                                                                                                                    | kg   | 0,6000  | 72,22  | 43,33           |
| 37 | VB15B             | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Клапан воздушный обратный Д100)         | buc  |         |        | 177,78<br>58,80 |
|    | 7136060011900     | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                       | h-om | 0,9800  | 60,00  | 58,80           |
|    | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                        | kg   | 0,1700  | 5,00   | 0,85            |
|    | 2412126100010     | Miniu de plumb                                                                                                                                 | kg   | 0,0450  | 42,00  | 1,89            |
|    | 2112517330399     | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                         | kg   | 0,0400  | 20,00  | 0,80            |
|    | 2411115904512     | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                      | m3   | 0,0600  | 21,80  | 1,31            |
|    | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                  | buc  | 28,0000 | 0,25   | 7,00            |
|    | 2874115765700100  | Клапан воздушный обратный Д100                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 75,83  | 75,83           |
|    | 2735725903453     | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                            | kg   | 0,6000  | 18,50  | 11,10           |
|    | 2874115883938     | Saiba grower M 6                                                                                                                               | buc  | 28,0000 | 0,20   | 5,60            |
|    | 2874115819999     | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                               | buc  | 28,0000 | 0,35   | 9,80            |
|    | 3110500002401     | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                      | h-ut | 0,1800  | 25,00  | 4,50            |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 15,00  | 0,30            |
| 38 | VB15B             | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Клапан воздушный обратный Д125)         | buc  |         |        | 187,78<br>58,80 |
|    | 7136060011900     | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                       | h-om | 0,9800  | 60,00  | 58,80           |
|    | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                        | kg   | 0,1700  | 5,00   | 0,85            |
|    | 2412126100010     | Miniu de plumb                                                                                                                                 | kg   | 0,0450  | 42,00  | 1,89            |
|    | 2112517330399     | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                         | kg   | 0,0400  | 20,00  | 0,80            |
|    | 2411115904512     | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                      | m3   | 0,0600  | 21,80  | 1,31            |
|    | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                  | buc  | 28,0000 | 0,25   | 7,00            |
|    | 2874115765700125  | Клапан воздушный обратный Д125                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 85,83  | 85,83           |
|    | 2735725903453     | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                            | kg   | 0,6000  | 18,50  | 11,10           |
|    | 2874115883938     | Saiba grower M 6                                                                                                                               | buc  | 28,0000 | 0,20   | 5,60            |
|    | 2874115819999     | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                               | buc  | 28,0000 | 0,35   | 9,80            |
|    | 3110500002401     | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                      | h-ut | 0,1800  | 25,00  | 4,50            |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 15,00  | 0,30            |
| 39 | VB15B             | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дросель клапан Д100)                    | buc  |         |        | 250,28<br>58,80 |
|    | 7136060011900     | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                       | h-om | 0,9800  | 60,00  | 58,80           |
|    | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                        | kg   | 0,1700  | 5,00   | 0,85            |
|    | 2412126100010     | Miniu de plumb                                                                                                                                 | kg   | 0,0450  | 42,00  | 1,89            |
|    | 2112517330399     | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                         | kg   | 0,0400  | 20,00  | 0,80            |
|    | 2411115904512     | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                      | m3   | 0,0600  | 21,80  | 1,31            |
|    | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                  | buc  | 28,0000 | 0,25   | 7,00            |
|    | 28741157657001001 | Дросель клапан Д100                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 148,33 | 148,33          |
|    | 2735725903453     | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                            | kg   | 0,6000  | 18,50  | 11,10           |
|    | 2874115883938     | Saiba grower M 6                                                                                                                               | buc  | 28,0000 | 0,20   | 5,60            |
|    | 2874115819999     | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                               | buc  | 28,0000 | 0,35   | 9,80            |
|    | 3110500002401     | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                      | h-ut | 0,1800  | 25,00  | 4,50            |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 15,00  | 0,30            |
| 40 | VB15B             | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дросель клапан Д125)                    | buc  |         |        | 256,12<br>58,80 |
|    | 7136060011900     | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                       | h-om | 0,9800  | 60,00  | 58,80           |
|    | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                        | kg   | 0,1700  | 5,00   | 0,85            |
|    | 2412126100010     | Miniu de plumb                                                                                                                                 | kg   | 0,0450  | 42,00  | 1,89            |
|    | 2112517330399     | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                         | kg   | 0,0400  | 20,00  | 0,80            |
|    | 2411115904512     | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                      | m3   | 0,0600  | 21,80  | 1,31            |
|    | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                  | buc  | 28,0000 | 0,25   | 7,00            |
|    | 28741157657001251 | Дросель клапан Д125                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 154,17 | 154,17          |
|    | 2735725903453     | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                            | kg   | 0,6000  | 18,50  | 11,10           |
|    | 2874115883938     | Saiba grower M 6                                                                                                                               | buc  | 28,0000 | 0,20   | 5,60            |
|    | 2874115819999     | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                               | buc  | 28,0000 | 0,35   | 9,80            |
|    | 3110500002401     | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                      | h-ut | 0,1800  | 25,00  | 4,50            |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 15,00  | 0,30            |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 41 | CL20A             | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная регулируемая с клапаном расхода воздуха и камерой статистического давления 300*250h*100, толщ. 0,5мм) | buc  |        |        | 714,55<br>30,00 |
|    | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4700 | 60,00  | 28,20           |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0300 | 60,00  | 1,80            |
|    | 2811236306200325  | Решетка вентиляционная регулируемая с клапаном расхода воздуха и камерой статистического давления 300*250h*100, толщ. 0,5мм                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 683,33 | 683,33          |
|    | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,5000 | 2,45   | 1,23            |
| 42 | CL20A             | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная регулируемая с клапаном расхода воздуха и камерой статистического давления 350*250h*200, толщ. 0,5мм) | buc  |        |        | 772,90<br>30,00 |
|    | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4700 | 60,00  | 28,20           |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0300 | 60,00  | 1,80            |
|    | 28112363062003252 | Решетка вентиляционная регулируемая с клапаном расхода воздуха и камерой статистического давления 350*250h*200, толщ. 0,5мм                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 741,67 | 741,67          |
|    | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,5000 | 2,45   | 1,23            |
| 43 | CL20A             | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная регулируемая с клапаном расхода воздуха и камерой статистического давления 300*200h*150, толщ. 0,5мм) | buc  |        |        | 597,90<br>30,00 |
|    | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4700 | 60,00  | 28,20           |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0300 | 60,00  | 1,80            |
|    | 28112363062003251 | Решетка вентиляционная регулируемая с клапаном расхода воздуха и камерой статистического давления 300*200h*150, толщ. 0,5мм                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 566,67 | 566,67          |
|    | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,5000 | 2,45   | 1,23            |
| 44 | CL20A             | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (клапан расхода воздуха ORG400*200hAR)                                                                                        | buc  |        |        | 606,23<br>30,00 |
|    | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4700 | 60,00  | 28,20           |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0300 | 60,00  | 1,80            |
|    | 281123630620042   | клапан расхода воздуха ORG400*200hAR                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 575,00 | 575,00          |
|    | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,5000 | 2,45   | 1,23            |
| 45 |                   | Самоклеющие рулоны с армированной сеткой из вспененного каучука черного цвета Armaflex Duct AL ADU -19mm-1L толщ 19мм, покровной слой армированный ALU                                                                                             | m2   |        |        | 576,00<br>0,00  |
|    | 000045            | Самоклеющие рулоны с армированной сеткой из вспененного каучука черного цвета Armaflex Duct AL ADU -19mm-1L толщ 19мм, покровной слой армированный ALU                                                                                             | m2   | 1,0000 | 576,00 | 576,00          |
| 46 | IzH22A            | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie , gata confectionate, ISOTEC Mat-AL 6=50mm                                                                                                                                             | m2   |        |        | 176,16<br>28,44 |
|    | 7134050013240     | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4740 | 60,00  | 28,44           |
|    | 111100010003150   | ISOTEC Mat-AL 6=50mm                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0300 | 141,67 | 145,92          |
|    | 2734113805815     | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0450 | 40,00  | 1,80            |
| 47 | IzJ02D            | Ecranarea conductelor tehnologice prevazute cu conducte inotitoare cu tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                                              | m2   |        |        | 152,91<br>26,40 |
|    | 7213050013100     | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4400 | 60,00  | 26,40           |
|    | 2732103641695     | Tabla zincata S 2028 0,50 x 800 OL 32-1N cal.1                                                                                                                                                                                                     | kg   | 4,1410 | 30,00  | 124,23          |
|    | 2734113805578     | Sirma moale zincata D=1,25                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0570 | 40,00  | 2,28            |
|    |                   | <b>1.2.2. B1</b>                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6     | 7                |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 48 | VA10C         | Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Косой выброс из стали тонколистовой оцинкованной воздуховод 500*250) | m2   |         |       | 508,02<br>231,00 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                           | h-om | 3,8500  | 60,00 | 231,00           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                            | kg   | 0,0200  | 5,00  | 0,10             |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                            | kg   | 3,5000  | 20,00 | 70,00            |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                    | buc  | 0,2000  | 3,50  | 0,70             |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0180  | 42,00 | 0,75             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                             | kg   | 0,1600  | 20,00 | 3,20             |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                            | kg   | 0,0182  | 30,00 | 0,54             |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                          | m3   | 0,0600  | 21,80 | 1,31             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                         | l    | 0,0040  | 18,00 | 0,07             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                      | buc  | 16,0000 | 0,25  | 4,00             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                | kg   | 0,2000  | 18,50 | 3,70             |
|    | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                         | kg   | 6,1000  | 30,00 | 183,00           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                       | buc  | 16,0000 | 0,20  | 3,20             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                   | buc  | 16,0000 | 0,25  | 4,00             |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0800  | 25,00 | 2,00             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 15,00 | 0,45             |
| 49 | VA02G         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (600*350mm)    | m2   |         |       | 508,62<br>216,60 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                           | h-om | 3,6100  | 60,00 | 216,60           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                            | kg   | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|    | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                        | kg   | 0,0400  | 65,00 | 2,60             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                | kg   | 0,0520  | 42,00 | 2,18             |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                    | buc  | 0,0100  | 3,50  | 0,04             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                             | kg   | 0,0750  | 20,00 | 1,50             |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                            | kg   | 0,0070  | 30,00 | 0,21             |
|    | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                            | kg   | 2,5000  | 20,00 | 50,00            |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                          | m3   | 0,0600  | 21,80 | 1,31             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                         | l    | 0,0900  | 18,00 | 1,62             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                      | buc  | 16,0000 | 0,25  | 4,00             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                | kg   | 0,0200  | 18,50 | 0,37             |
|    | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                                                                | kg   | 7,2000  | 30,00 | 216,00           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                       | buc  | 16,0000 | 0,20  | 3,20             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                   | buc  | 16,0000 | 0,25  | 4,00             |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1500  | 25,00 | 3,75             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0800  | 15,00 | 1,20             |
| 50 | VA02G         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (500*250mm)    | m2   |         |       | 508,63<br>216,60 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                           | h-om | 3,6100  | 60,00 | 216,60           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                            | kg   | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|    | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                        | kg   | 0,0400  | 65,00 | 2,60             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                | kg   | 0,0520  | 42,00 | 2,18             |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                    | buc  | 0,0100  | 3,50  | 0,04             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                             | kg   | 0,0750  | 20,00 | 1,50             |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                            | kg   | 0,0070  | 30,00 | 0,21             |
|    | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                            | kg   | 2,5000  | 20,00 | 50,00            |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                          | m3   | 0,0600  | 21,80 | 1,31             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                         | l    | 0,0900  | 18,00 | 1,62             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                      | buc  | 16,0000 | 0,25  | 4,00             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                | kg   | 0,0200  | 18,50 | 0,37             |
|    | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                                                                | kg   | 7,2000  | 30,00 | 216,00           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                       | buc  | 16,0000 | 0,20  | 3,20             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                   | buc  | 16,0000 | 0,25  | 4,00             |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1500  | 25,00 | 3,75             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0800  | 15,00 | 1,20             |
| 51 | VA02F         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (400*200mm)     | m2   |         |       | 431,08<br>162,60 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                           | h-om | 2,7100  | 60,00 | 162,60           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                            | kg   | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6     | 7                |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
|    | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                    | kg   | 0,0400  | 65,00 | 2,63             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                            | kg   | 0,0450  | 42,00 | 1,91             |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                | buc  | 0,0100  | 3,50  | 0,04             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                         | kg   | 0,0480  | 20,00 | 0,97             |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                        | kg   | 0,0080  | 30,00 | 0,24             |
|    | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                        | kg   | 1,6000  | 20,00 | 32,32            |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                      | m3   | 0,0600  | 21,80 | 1,32             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                     | l    | 0,0600  | 18,00 | 1,09             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                  | buc  | 12,0000 | 0,25  | 3,03             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                            | kg   | 0,0200  | 18,50 | 0,37             |
|    | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                                                            | kg   | 7,2000  | 30,00 | 218,16           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                   | buc  | 12,0000 | 0,20  | 2,42             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                               | buc  | 12,0000 | 0,25  | 3,03             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0600  | 15,00 | 0,90             |
| 52 | VA02F         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (400*150MM) | m2   |         |       | 431,08<br>162,60 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                       | h-om | 2,7100  | 60,00 | 162,60           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                        | kg   | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|    | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                    | kg   | 0,0400  | 65,00 | 2,63             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                            | kg   | 0,0450  | 42,00 | 1,91             |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                | buc  | 0,0100  | 3,50  | 0,04             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                         | kg   | 0,0480  | 20,00 | 0,97             |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                        | kg   | 0,0080  | 30,00 | 0,25             |
|    | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                        | kg   | 1,6000  | 20,00 | 32,32            |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                      | m3   | 0,0600  | 21,80 | 1,32             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                     | l    | 0,0600  | 18,00 | 1,09             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                  | buc  | 12,0000 | 0,25  | 3,03             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                            | kg   | 0,0200  | 18,50 | 0,37             |
|    | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                                                            | kg   | 7,2000  | 30,00 | 218,15           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                   | buc  | 12,0000 | 0,20  | 2,42             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                               | buc  | 12,0000 | 0,25  | 3,03             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0600  | 15,00 | 0,90             |
| 53 | VA02F         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (400*100MM) | m2   |         |       | 431,07<br>162,60 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                       | h-om | 2,7100  | 60,00 | 162,60           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                        | kg   | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|    | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                    | kg   | 0,0400  | 65,00 | 2,62             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                            | kg   | 0,0450  | 42,00 | 1,90             |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                | buc  | 0,0100  | 3,50  | 0,03             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                         | kg   | 0,0480  | 20,00 | 0,97             |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                        | kg   | 0,0080  | 30,00 | 0,24             |
|    | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                        | kg   | 1,6000  | 20,00 | 32,32            |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                      | m3   | 0,0600  | 21,80 | 1,32             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                     | l    | 0,0600  | 18,00 | 1,09             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                  | buc  | 12,0000 | 0,25  | 3,03             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                            | kg   | 0,0200  | 18,50 | 0,38             |
|    | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                                                            | kg   | 7,2000  | 30,00 | 218,16           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                   | buc  | 12,0000 | 0,20  | 2,42             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                               | buc  | 12,0000 | 0,25  | 3,03             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0600  | 15,00 | 0,90             |
| 54 | VA02F         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (300*200MM) | m2   |         |       | 431,08<br>162,60 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                       | h-om | 2,7100  | 60,00 | 162,60           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                        | kg   | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|    | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                    | kg   | 0,0400  | 65,00 | 2,63             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                            | kg   | 0,0450  | 42,00 | 1,91             |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                | buc  | 0,0100  | 3,50  | 0,04             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                         | kg   | 0,0480  | 20,00 | 0,97             |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                        | kg   | 0,0080  | 30,00 | 0,24             |
|    | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                        | kg   | 1,6000  | 20,00 | 32,32            |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                      | m3   | 0,0600  | 21,80 | 1,32             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                     | l    | 0,0600  | 18,00 | 1,09             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                  | buc  | 12,0000 | 0,25  | 3,03             |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 2735725903453     | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,0200  | 18,50  | 0,37             |
|    | 2710403643000     | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                                                          | kg   | 7,2000  | 30,00  | 218,16           |
|    | 2874125881198     | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                 | buc  | 12,0000 | 0,20   | 2,42             |
|    | 2874115819963     | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                             | buc  | 12,0000 | 0,25   | 3,03             |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0600  | 15,00  | 0,90             |
| 55 | VA02E             | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d 100 mm) | m2   |         |        | 418,31<br>226,79 |
|    | 7136060011900     | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 3,7800  | 60,00  | 226,79           |
|    | 2710703700340     | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                     | kg   | 0,8000  | 20,00  | 16,16            |
|    | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,0100  | 5,00   | 0,05             |
|    | 2430226100814     | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                          | kg   | 0,0120  | 42,00  | 0,50             |
|    | 2881116001666     | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                              | buc  | 0,0100  | 3,50   | 0,03             |
|    | 2112517330399     | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,0170  | 20,00  | 0,34             |
|    | 2710703502671     | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                      | kg   | 1,2500  | 20,00  | 25,25            |
|    | 2411115904512     | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,0300  | 21,80  | 0,66             |
|    | 2320146200767     | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                   | l    | 0,0300  | 18,00  | 0,55             |
|    | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                | buc  | 6,0000  | 0,25   | 1,51             |
|    | 2735725903453     | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,0300  | 18,50  | 0,56             |
|    | 2710403642000     | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                 | kg   | 4,7000  | 30,00  | 142,41           |
|    | 2874125881198     | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                 | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,21             |
|    | 2874115819963     | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                             | buc  | 6,0000  | 0,25   | 1,51             |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0500  | 15,00  | 0,75             |
| 56 | VA02E             | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d 125 mm) | m2   |         |        | 418,32<br>226,80 |
|    | 7136060011900     | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 3,7800  | 60,00  | 226,80           |
|    | 2710703700340     | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                     | kg   | 0,8000  | 20,00  | 16,15            |
|    | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,0100  | 5,00   | 0,05             |
|    | 2430226100814     | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                          | kg   | 0,0120  | 42,00  | 0,53             |
|    | 2881116001666     | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                              | buc  | 0,0100  | 3,50   | 0,02             |
|    | 2112517330399     | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,0170  | 20,00  | 0,35             |
|    | 2710703502671     | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                      | kg   | 1,2500  | 20,00  | 25,25            |
|    | 2411115904512     | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,0300  | 21,80  | 0,65             |
|    | 2320146200767     | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                   | l    | 0,0300  | 18,00  | 0,55             |
|    | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                | buc  | 6,0000  | 0,25   | 1,52             |
|    | 2735725903453     | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,0300  | 18,50  | 0,55             |
|    | 2710403642000     | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                 | kg   | 4,7000  | 30,00  | 142,42           |
|    | 2874125881198     | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                 | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,20             |
|    | 2874115819963     | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                             | buc  | 6,0000  | 0,25   | 1,52             |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0500  | 15,00  | 0,75             |
| 57 | VB15B             | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дросель клапан Д100)                                                  | buc  |         |        | 250,28<br>58,80  |
|    | 7136060011900     | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 0,9800  | 60,00  | 58,80            |
|    | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,1700  | 5,00   | 0,85             |
|    | 2412126100010     | Miniu de plumb                                                                                                                                                               | kg   | 0,0450  | 42,00  | 1,89             |
|    | 2112517330399     | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,0400  | 20,00  | 0,80             |
|    | 2411115904512     | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,0600  | 21,80  | 1,31             |
|    | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                | buc  | 28,0000 | 0,25   | 7,00             |
|    | 2874115765700101  | Дросель клапан Д100                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000  | 148,33 | 148,33           |
|    | 2735725903453     | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,6000  | 18,50  | 11,10            |
|    | 2874115883938     | Saiba grower M 6                                                                                                                                                             | buc  | 28,0000 | 0,20   | 5,60             |
|    | 2874115819999     | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                             | buc  | 28,0000 | 0,35   | 9,80             |
|    | 3110500002401     | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1800  | 25,00  | 4,50             |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200  | 15,00  | 0,30             |
| 58 | VB15B             | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дросель клапан Д125)                                                  | buc  |         |        | 256,12<br>58,80  |
|    | 7136060011900     | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 0,9800  | 60,00  | 58,80            |
|    | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,1700  | 5,00   | 0,85             |
|    | 2412126100010     | Miniu de plumb                                                                                                                                                               | kg   | 0,0450  | 42,00  | 1,89             |
|    | 2112517330399     | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,0400  | 20,00  | 0,80             |
|    | 2411115904512     | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,0600  | 21,80  | 1,31             |
|    | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                | buc  | 28,0000 | 0,25   | 7,00             |
|    | 28741157657001251 | Дросель клапан Д125                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000  | 154,17 | 154,17           |
|    | 2735725903453     | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,6000  | 18,50  | 11,10            |
|    | 2874115883938     | Saiba grower M 6                                                                                                                                                             | buc  | 28,0000 | 0,20   | 5,60             |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    | 2874115819999    | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 28,0000 | 0,35   | 9,80            |
|    | 3110500002401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1800  | 25,00  | 4,50            |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200  | 15,00  | 0,30            |
| 59 | VB15B            | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Клапан воздушный обратный Д100)                                                                                                             | buc  |         |        | 177,78<br>58,80 |
|    | 7136060011900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9800  | 60,00  | 58,80           |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1700  | 5,00   | 0,85            |
|    | 2412126100010    | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0450  | 42,00  | 1,89            |
|    | 2112517330399    | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 20,00  | 0,80            |
|    | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0600  | 21,80  | 1,31            |
|    | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 28,0000 | 0,25   | 7,00            |
|    | 2874115765700100 | Клапан воздушный обратный Д100                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 75,83  | 75,83           |
|    | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,6000  | 18,50  | 11,10           |
|    | 2874115883938    | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 28,0000 | 0,20   | 5,60            |
|    | 2874115819999    | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 28,0000 | 0,35   | 9,80            |
|    | 3110500002401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1800  | 25,00  | 4,50            |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200  | 15,00  | 0,30            |
| 60 | VB15B            | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Клапан воздушный обратный Д125)                                                                                                             | buc  |         |        | 187,78<br>58,80 |
|    | 7136060011900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9800  | 60,00  | 58,80           |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1700  | 5,00   | 0,85            |
|    | 2412126100010    | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0450  | 42,00  | 1,89            |
|    | 2112517330399    | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 20,00  | 0,80            |
|    | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0600  | 21,80  | 1,31            |
|    | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 28,0000 | 0,25   | 7,00            |
|    | 2874115765700125 | Клапан воздушный обратный Д125                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 85,83  | 85,83           |
|    | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,6000  | 18,50  | 11,10           |
|    | 2874115883938    | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 28,0000 | 0,20   | 5,60            |
|    | 2874115819999    | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 28,0000 | 0,35   | 9,80            |
|    | 3110500002401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1800  | 25,00  | 4,50            |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200  | 15,00  | 0,30            |
| 61 | CL20A            | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная регулируемая с клапаном расхода воздуха и камерой статистического давления 250*200h*100, толщ. 0,5мм) | buc  |         |        | 564,56<br>30,00 |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4700  | 60,00  | 28,20           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0300  | 60,00  | 1,80            |
|    | 2811236306250    | Решетка вентиляционная регулируемая с клапаном расхода воздуха и камерой статистического давления 250*200h*100, толщ. 0,5мм                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 533,33 | 533,33          |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,5000  | 2,45   | 1,23            |
| 62 | CL20A            | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Отделитель пуха решетка для наружной установки в стене из нержавеющей стали с фильтром G4, LN-2/V/G4 525*325)                | buc  |         |        | 856,23<br>30,00 |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4700  | 60,00  | 28,20           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0300  | 60,00  | 1,80            |
|    | 28112363065252   | Отделитель пуха решетка для наружной установки в стене из нержавеющей стали с фильтром G4, LN-2/V/G4 525*325                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 825,00 | 825,00          |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,5000  | 2,45   | 1,23            |
| 63 | CL20A            | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Отделитель пуха решетка для наружной установки в стене из нержавеющей стали с фильтром G4, LN-2/V/G4 425*325)                | buc  |         |        | 797,90<br>30,00 |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4700  | 60,00  | 28,20           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0300  | 60,00  | 1,80            |
|    | 2811236306425    | Отделитель пуха решетка для наружной установки в стене из нержавеющей стали с фильтром G4, LN-2/V/G4 425*325                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 766,67 | 766,67          |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,5000 | 2,45   | 1,23             |
| 64 | CL20A             | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Клапан тарельчатый A100 VR)                                                                                  | buc  |        |        | 92,53<br>30,00   |
|    | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4700 | 60,00  | 28,20            |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0300 | 60,00  | 1,80             |
|    | 2874207327005     | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 20,00  | 3,00             |
|    | 28112363062000100 | Клапан тарельчатый A100 VR                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 58,30  | 58,30            |
|    | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,5000 | 2,45   | 1,23             |
| 65 | CL20A             | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Клапан тарельчатый A125 VR)                                                                                  | buc  |        |        | 106,53<br>30,00  |
|    | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4700 | 60,00  | 28,20            |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0300 | 60,00  | 1,80             |
|    | 2874207327005     | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 20,00  | 3,00             |
|    | 28112363062000125 | Клапан тарельчатый A125 VR                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 72,30  | 72,30            |
|    | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,5000 | 2,45   | 1,23             |
| 66 | IzH22A            | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie , gata confectionate, (Огнезащитное покрытие из каменной ваты, фольгированное ОГНЕМАТ Вент EI30 б=5mm в составе: - базальтовый огнезащитный материал МПБОР-1Ф, б=5 мм) | m2   |        |        | 178,64<br>28,44  |
|    | 7134050013240     | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4740 | 60,00  | 28,44            |
|    | 11110001000315    | Огнезащитное покрытие из каменной ваты, фольгированное ОГНЕМАТ Вент EI30 б=5mm в составе: - базальтовый огнезащитный материал МПБОР-1Ф, б=5 мм                                                                                     | m2   | 1,0300 | 145,83 | 150,20           |
|    |                   | <b>1.2.3. B2</b>                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |                  |
| 67 | CL20A             | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Клапан тарельчатый A100 БРФ)                                                                                 | buc  |        |        | 92,53<br>30,00   |
|    | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4700 | 60,00  | 28,20            |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0300 | 60,00  | 1,80             |
|    | 2874207327005     | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 20,00  | 3,00             |
|    | 28112363062002100 | Клапан тарельчатый A100 БРФ                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 58,30  | 58,30            |
|    | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,5000 | 2,45   | 1,23             |
| 68 | VA02E             | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d 100 mm)                                                       | m2   |        |        | 418,32<br>226,80 |
|    | 7136060011900     | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,7800 | 60,00  | 226,80           |
|    | 2710703700340     | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,8000 | 20,00  | 16,16            |
|    | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 5,00   | 0,05             |
|    | 2430226100814     | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0120 | 42,00  | 0,51             |
|    | 2881116001666     | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0100 | 3,50   | 0,04             |
|    | 2112517330399     | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0170 | 20,00  | 0,34             |
|    | 2710703502671     | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,2500 | 20,00  | 25,25            |
|    | 2411115904512     | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0300 | 21,80  | 0,66             |
|    | 2320146200767     | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                         | l    | 0,0300 | 18,00  | 0,55             |
|    | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                      | buc  | 6,0000 | 0,25   | 1,51             |
|    | 2735725903453     | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 18,50  | 0,56             |
|    | 2710403642000     | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 4,7000 | 30,00  | 142,41           |
|    | 2874125881198     | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000 | 0,20   | 1,21             |
|    | 2874115819963     | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                   | buc  | 6,0000 | 0,25   | 1,51             |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500 | 15,00  | 0,75             |
| 69 | VA05A             | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Гибкий изолированный воздуховод d100 )                                                                     | m    |        |        | 202,25<br>78,00  |
|    | 7136060011900     | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,3000 | 60,00  | 78,00            |
|    | 2521305734007100  | Гибкий изолированный воздуховод d100                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0100 | 120,63 | 124,25           |
| 70 | IzH22A            | Izolarea conductelor cu cochilii din vata                                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 176,16           |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    |                  | minerala cu folie , gata confectionate, ISOTEC Mat-AL 6=50mm                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        | 28,44  |
|    | 7134050013240    | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4740 | 60,00  | 28,44  |
|    | 111100010003150  | ISOTEC Mat-AL 6=50mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0300 | 141,67 | 145,92 |
|    | 2734113805815    | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0450 | 40,00  | 1,80   |
| 71 | IzJ02D           | Ecranarea conductelor tehnologice prevazute cu conducte inotitoare cu tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                                                                                         | m2   |        |        | 152,91 |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 26,40  |
|    | 7213050013100    | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4400 | 60,00  | 26,40  |
|    | 2732103641695    | Tabla zincata S 2028 0,50 x 800 OL 32-1N cal.1                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 4,1410 | 30,00  | 124,23 |
|    | 2734113805578    | Sirma moale zincata D=1,25                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0570 | 40,00  | 2,28   |
| 72 | VC34A            | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg                                                                                                                  | kg   |        |        | 43,88  |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 18,00  |
|    | 7136060011900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3000 | 60,00  | 18,00  |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0400 | 5,00   | 0,20   |
|    | 2651122100024    | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600 | 2,45   | 0,15   |
|    | 2710703504760    | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0400 | 20,00  | 20,84  |
|    | 2412126100010    | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 42,00  | 0,84   |
|    | 1421102200575    | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 450,00 | 0,90   |
|    | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0200 | 21,80  | 0,44   |
|    | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0200 | 18,50  | 0,37   |
|    | 3110500002401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0800 | 25,00  | 2,00   |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15   |
| 73 | IzD10A           | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |        | 952,00 |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 384,00 |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400 | 60,00  | 384,00 |
|    | 2430116100000    | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000 | 40,00  | 312,00 |
|    | 2430226100814    | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 3,9000 | 42,00  | 160,00 |
|    | 2430226109420    | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500 | 35,00  | 20,00  |
|    | 2320166200676    | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500 | 35,00  | 70,00  |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750 | 5,00   | 6,00   |
|    |                  | <b>1.2.4. K4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |        |
| 74 | IC31A            | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 6,35 mm, inclusiv                                                                                                           | m    |        |        | 118,20 |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 15,00  |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2500 | 60,00  | 15,00  |
|    | 2746163334000635 | Teava din cupru d.6.35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0100 | 100,93 | 101,94 |
|    | 2414126109482    | Pasta pentru curatat cupru (decapant)                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0010 | 120,60 | 0,12   |
|    | 2744135904000    | Aliaj de lipit pentru cupru                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0010 | 40,00  | 0,04   |
|    | 2735725903105    | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 55,00  | 1,10   |
| 75 | IC31A            | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 9.52 mm, inclusiv                                                                                                           | m    |        |        | 156,15 |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 15,00  |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2500 | 60,00  | 15,00  |
|    | 2746163334000952 | Teava din cupru d.9.52 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0100 | 138,50 | 139,88 |
|    | 2414126109482    | Pasta pentru curatat cupru (decapant)                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0010 | 120,60 | 0,12   |
|    | 2744135904000    | Aliaj de lipit pentru cupru                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0010 | 40,00  | 0,04   |
|    | 2735725903105    | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 55,00  | 1,10   |
| 76 | IC31A            | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 12,7 mm, inclusiv                                                                                                           | m    |        |        | 156,80 |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 15,00  |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2500 | 60,00  | 15,00  |
|    | 2746163334000127 | Teava din cupru d.12.7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0100 | 139,15 | 140,54 |
|    | 2414126109482    | Pasta pentru curatat cupru (decapant)                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0010 | 120,60 | 0,12   |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6      | 7                    |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------------|
|    | 2744135904000     | Aliaj de lipit pentru cupru                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0010  | 40,00  | 0,04                 |
|    | 2735725903105     | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0200  | 55,00  | 1,10                 |
| 77 | RpIF09C           | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубная изоляция б=13мм для труб Д6,35мм                                                                                                                                                                       | m    |         |        | 48,92<br>28,80       |
|    | 7136040011800     | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4800  | 60,00  | 28,80                |
|    | 332051735223136   | Трубная изоляция б=13мм для труб Д6,35мм                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0300  | 18,60  | 20,12                |
| 78 | RpIF09C           | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубная изоляция б=13мм для труб Д9,52мм (3/8")                                                                                                                                                                | m    |         |        | 54,38<br>28,80       |
|    | 7136040011800     | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4800  | 60,00  | 28,80                |
|    | 33205173522313    | Трубная изоляция б=13мм для труб Д9,52мм (3/8")                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0300  | 23,65  | 25,57                |
| 79 | RpIF09C           | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубная изоляция б=13мм для труб Д12,7мм                                                                                                                                                                       | m    |         |        | 64,06<br>28,80       |
|    | 7136040011800     | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4800  | 60,00  | 28,80                |
|    | 33205173522327    | Трубная изоляция б=13мм для труб Д12,7мм                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0300  | 32,60  | 35,26                |
| 80 | IC35C             | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Труба полипропиленовая (дренаж) PPR Ду20, К=1,3 для фитингов) | m    |         |        | 61,03<br>31,20       |
|    | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4000  | 60,00  | 31,20                |
|    | 25212167100001120 | Труба полипропиленовая (дренаж) PPR Ду20                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0300  | 22,28  | 29,83                |
| 81 |                   | лючок для замера параметров воздуха А9-57                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  |         |        | 150,00<br>0,00       |
|    | 00081             | лючок для замера параметров воздуха А9-57                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 150,00 | 150,00               |
| 82 |                   | заглушка питомертражного лючка СТД 8281 и нипель присоединительный питомертражного лючка СТД8282                                                                                                                                                                                             | buc  |         |        | 101,63<br>0,00       |
|    | 00082             | заглушка питомертражного лючка СТД 8281 и нипель присоединительный питомертражного лючка СТД8282                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 101,63 | 101,63               |
| 83 |                   | Виброизоляторы -подвески типа Sylomer                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  |         |        | 850,00<br>0,00       |
|    | 00083             | Виброизоляторы -подвески типа Sylomer                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 850,00 | 850,00               |
|    |                   | <b>2. Montare utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        |                      |
|    |                   | <b>2.1. Вентиляция</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                      |
|    |                   | <b>2.1.1. П1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        |                      |
| 84 | VC18A             | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточная установка)            | buc  |         |        | 3 562,47<br>3 404,40 |
|    | 7136060011900     | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 56,7400 | 60,00  | 3 404,40             |
|    | 2710403700053     | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,5000  | 20,00  | 10,00                |
|    | 2651122100024     | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,5000  | 2,45   | 3,67                 |
|    | 2430226100814     | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2500  | 42,00  | 10,50                |
|    | 2112517330399     | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 20,00  | 3,00                 |
|    | 2874115842702     | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 60,0000 | 0,50   | 30,00                |
|    | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 8,0000  | 0,25   | 2,00                 |
|    | 2874115842760     | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 16,0000 | 0,50   | 8,00                 |
|    | 2874115820390     | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 60,0000 | 0,65   | 39,00                |
|    | 2874115827556     | Surub pt fundatii M12x160                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 16,0000 | 1,85   | 29,60                |
|    | 2874115820089     | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 8,0000  | 0,60   | 4,80                 |
|    | 3110500002401     | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,4000  | 25,00  | 10,00                |
|    | 2952270007602     | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,5000  | 15,00  | 7,50                 |
| 85 | VB18A             | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |         |        | 81,40                |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                  | 4      | 5       | 6        | 7        |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|
|    |                |                                                                                                                    |        |         |          | 66,00    |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                           | h-om   | 1,1000  | 60,00    | 66,00    |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                             | kg     | 0,0500  | 20,00    | 1,00     |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                      | buc    | 18,0000 | 0,25     | 4,50     |
|    | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                                                                   | buc    | 18,0000 | 0,20     | 3,60     |
|    | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                   | buc    | 18,0000 | 0,35     | 6,30     |
| 86 | AcB09A         | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor                                                           | buc    |         |          | 272,21   |
|    |                |                                                                                                                    |        |         |          | 261,60   |
|    | 7245070020600  | Electrician intretinere-reparatii                                                                                  | h-om   | 4,3600  | 60,00    | 261,60   |
|    | 2320316202480  | Vaselina tehnica naturala                                                                                          | kg     | 0,5000  | 20,00    | 10,30    |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                    | kg     | 0,0600  | 5,00     | 0,31     |
|    |                | <b>2.1.2. K1</b>                                                                                                   |        |         |          |          |
| 87 | VC37D          | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari | buc    |         |          | 2 257,71 |
|    |                |                                                                                                                    |        |         |          | 240,00   |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                           | h-om   | 4,0000  | 60,00    | 240,00   |
|    | 2811236305075  | Console                                                                                                            | kg     | 8,0000  | 25,00    | 210,00   |
|    | 2521305734008  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte                                                                                 | m      | 0,5000  | 55,60    | 29,19    |
|    | 2521305734009  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte                                                                                 | m      | 2,0000  | 32,68    | 68,63    |
|    | 2661122804602  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm                                                     | m      | 10,0000 | 25,63    | 269,12   |
|    | 2051142950706  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm                                                                     | buc    | 15,0000 | 0,50     | 7,88     |
|    | 2746163334852  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm                                                                                   | m      | 5,0000  | 139,15   | 730,54   |
|    | 2746163334853  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm                                                                                    | m      | 5,0000  | 100,93   | 529,88   |
|    | 2874115850014  | Bulon de ancorare                                                                                                  | kg     | 0,2640  | 45,00    | 12,47    |
|    | 2411117322835  | Freon                                                                                                              | kg     | 0,9000  | 150,00   | 141,75   |
|    | 2940520007610  | Perforator electric                                                                                                | h-ut   | 0,4100  | 35,00    | 14,35    |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                         | h-ut   | 0,1200  | 15,00    | 1,80     |
|    | 2952270006618  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)                                                              | h-ut   | 0,1400  | 15,00    | 2,10     |
| 88 | VC14A          | Montarea separatorului-ciclon, pentru curatarea aerului de corpi in suspensie, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc    |         |          | 719,09   |
|    |                |                                                                                                                    |        |         |          | 625,80   |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                           | h-om   | 10,4300 | 60,00    | 625,80   |
|    | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                     | kg     | 0,1000  | 42,00    | 4,24     |
|    | 2874115842702  | Piulita hexag. M10                                                                                                 | buc    | 40,0000 | 0,50     | 20,20    |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                      | buc    | 8,0000  | 0,25     | 2,02     |
|    | 2874115820089  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                                                                   | buc    | 8,0000  | 0,60     | 4,85     |
|    | 2874115820625  | Surub hexagonal uzual M 10 x 80                                                                                    | buc    | 40,0000 | 1,20     | 48,48    |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                          | h-ut   | 0,3000  | 25,00    | 7,50     |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                      | h-ut   | 0,4000  | 15,00    | 6,00     |
| 89 | 10-08-002-01   | Avertizoare "PIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala                     | buc    |         |          | 62,73    |
|    |                |                                                                                                                    |        |         |          | 60,00    |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                           | h-om   | 1,0000  | 60,00    | 60,00    |
|    | 1010219        | Liant de ipsos "Γ-3"                                                                                               | t      | 0,00001 | 1 200,00 | 0,00     |
|    | 1010329        | Clei "88-CA"                                                                                                       | kg     | 0,0050  | 12,00    | 0,06     |
|    | 1011963        | Colofoniu de pin                                                                                                   | kg     | 0,0002  | 10,00    | 0,00     |
|    | 1012206        | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                       | 10 buc | 0,1000  | 7,50     | 0,75     |
|    | 5220076        | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠΟС40"                                                                  | kg     | 0,0020  | 60,00    | 0,12     |
|    | 330206         | Burghiuri electrice                                                                                                | h-ut   | 0,0600  | 30,00    | 1,80     |
| 90 | IA28A          | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 500 l (Емкость 25 л, нержавеющей сталь)                | buc    |         |          | 394,84   |
|    |                |                                                                                                                    |        |         |          | 306,00   |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                       | h-om   | 5,1000  | 60,00    | 306,00   |
|    | 2875274401000  | Flansa plata Pn 6                                                                                                  | buc    | 5,0000  | 0,30     | 1,50     |
|    | 2513206622020  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                     | kg     | 0,8100  | 50,00    | 40,50    |
|    | 1542126108945  | Ulei de in scativat                                                                                                | kg     | 0,0330  | 50,00    | 1,65     |
|    | 1450336200468  | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                      | kg     | 0,0230  | 12,00    | 0,28     |
|    | 2874115800780  | Surub hex. M 10 x 35                                                                                               | buc    | 8,0000  | 0,35     | 2,80     |
|    | 2874115801071  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm                                                                                  | buc    | 12,0000 | 0,45     | 5,40     |
|    | 2874115842702  | Piulita hexag. M10                                                                                                 | buc    | 8,0000  | 0,50     | 4,00     |
|    | 2874115842760  | Piulita hexag. M12                                                                                                 | buc    | 12,0000 | 0,50     | 6,00     |
|    | 2874115883761  | Saiba plata M 12                                                                                                   | buc    | 8,0000  | 0,40     | 3,20     |
|    | 2874125881289  | Saibe uzuale, plate M 14                                                                                           | buc    | 12,0000 | 0,60     | 7,20     |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                          | m3     | 0,1650  | 21,80    | 3,60     |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                            | kg     | 0,4300  | 5,00     | 2,15     |
|    | 2734125900487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                              | kg     | 0,1250  | 18,50    | 2,31     |
|    | 2922140006727  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF                                                                                       | h-ut   | 0,0600  | 120,00   | 7,20     |
|    | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                                                                     | h-ut   | 0,0700  | 15,00    | 1,05     |
|    |                | <b>2.1.3. B1</b>                                                                                                   |        |         |          |          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7                    |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------------|
| 91 | VC01B         | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic                      | buc  |         |        | 1 509,60<br>1 305,00 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                               | h-om | 21,7500 | 60,00  | 1 305,00             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                | kg   | 0,2200  | 5,00   | 1,10                 |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 42,00  | 6,32                 |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                              | m3   | 0,1800  | 21,80  | 3,94                 |
|    | 2874115842685 | Piulita hexag. M8                                                                                                      | buc  | 48,0000 | 0,45   | 21,71                |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                    | kg   | 0,1800  | 18,50  | 3,35                 |
|    | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                     | kg   | 0,2000  | 15,00  | 3,02                 |
|    | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                               | buc  | 22,0000 | 0,50   | 11,05                |
|    | 2874115820285 | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8                                                                               | buc  | 26,0000 | 0,75   | 19,60                |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                              | h-ut | 0,1000  | 25,00  | 2,50                 |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                        | h-ut | 0,2500  | 450,00 | 112,50               |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                          | h-ut | 1,3000  | 15,00  | 19,50                |
| 92 | AcB09A        | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor                                                               | buc  |         |        | 272,21<br>261,60     |
|    | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii                                                                                      | h-om | 4,3600  | 60,00  | 261,60               |
|    | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala                                                                                              | kg   | 0,5000  | 20,00  | 10,30                |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                        | kg   | 0,0600  | 5,00   | 0,31                 |
| 93 | VC08A         | Montarea filtrului de aer, tip V, cu curatare automata, ventilator, recipient de praf, avind greutatea de 200 - 600 kg | buc  |         |        | 3 161,85<br>3 087,60 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                               | h-om | 51,4600 | 60,00  | 3 087,60             |
|    | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                                                             | kg   | 0,3000  | 20,00  | 6,00                 |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                         | kg   | 1,0000  | 2,45   | 2,45                 |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                         | kg   | 0,1000  | 42,00  | 4,20                 |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                 | kg   | 0,0500  | 20,00  | 1,00                 |
|    | 2874115842702 | Piulita hexag. M10                                                                                                     | buc  | 65,0000 | 0,50   | 32,50                |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                          | buc  | 1,0000  | 0,25   | 0,25                 |
|    | 2874115800793 | Surub cap hexagonal M 10 x 35 gr.4.8                                                                                   | buc  | 65,0000 | 0,35   | 22,75                |
|    | 2874115804775 | Suruburi cap hexagonal M 6 x 60                                                                                        | buc  | 1,0000  | 0,60   | 0,60                 |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                          | h-ut | 0,3000  | 15,00  | 4,50                 |
| 94 | VB18A         | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm                                                             | buc  |         |        | 81,40<br>66,00       |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                               | h-om | 1,1000  | 60,00  | 66,00                |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                 | kg   | 0,0500  | 20,00  | 1,00                 |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                          | buc  | 18,0000 | 0,25   | 4,50                 |
|    | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                       | buc  | 18,0000 | 0,20   | 3,60                 |
|    | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                       | buc  | 18,0000 | 0,35   | 6,30                 |
|    |               | <b>2.1.4. B2</b>                                                                                                       |      |         |        |                      |
| 95 | VC01B         | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic                      | buc  |         |        | 1 509,25<br>1 305,00 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                               | h-om | 21,7500 | 60,00  | 1 305,00             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                | kg   | 0,2200  | 5,00   | 1,10                 |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 42,00  | 6,30                 |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                              | m3   | 0,1800  | 21,80  | 3,92                 |
|    | 2874115842685 | Piulita hexag. M8                                                                                                      | buc  | 48,0000 | 0,45   | 21,60                |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                    | kg   | 0,1800  | 18,50  | 3,33                 |
|    | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                     | kg   | 0,2000  | 15,00  | 3,00                 |
|    | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                               | buc  | 22,0000 | 0,50   | 11,00                |
|    | 2874115820285 | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8                                                                               | buc  | 26,0000 | 0,75   | 19,50                |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                              | h-ut | 0,1000  | 25,00  | 2,50                 |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                        | h-ut | 0,2500  | 450,00 | 112,50               |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                          | h-ut | 1,3000  | 15,00  | 19,50                |
|    |               | <b>2.1.5. K2, K3</b>                                                                                                   |      |         |        |                      |
| 96 | VC37D         | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari     | buc  |         |        | 2 257,70<br>240,00   |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                               | h-om | 4,0000  | 60,00  | 240,00               |
|    | 2811236305075 | Console                                                                                                                | kg   | 8,0000  | 25,00  | 210,00               |
|    | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte                                                                                     | m    | 0,5000  | 55,60  | 29,19                |
|    | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte                                                                                     | m    | 2,0000  | 32,68  | 68,63                |
|    | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspuat pentru agent frigorific D = 6-16mm                                                          | m    | 10,0000 | 25,63  | 269,12               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6         | 7                  |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|--------------------|
|    | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 15,0000 | 0,50      | 7,88               |
|    | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 5,0000  | 139,15    | 730,54             |
|    | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 5,0000  | 100,93    | 529,88             |
|    | 2874115850014 | Bulon de ancorare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,2640  | 45,00     | 12,46              |
|    | 2411117322835 | Freon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,9000  | 150,00    | 141,75             |
|    | 2940520007610 | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,4100  | 35,00     | 14,35              |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1200  | 15,00     | 1,80               |
|    | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kH (t)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1400  | 15,00     | 2,10               |
|    |               | <b>2.1.6. K4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |           |                    |
| 97 | VC37A         | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  |         |           | 2 142,11<br>210,00 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 3,5000  | 60,00     | 210,00             |
|    | 2811236305075 | Console                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 5,0000  | 25,00     | 131,25             |
|    | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 0,5000  | 55,60     | 29,19              |
|    | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 2,0000  | 32,68     | 68,63              |
|    | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 10,0000 | 25,63     | 269,12             |
|    | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 15,0000 | 0,50      | 7,88               |
|    | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 5,0000  | 139,15    | 730,54             |
|    | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 5,0000  | 100,93    | 529,88             |
|    | 2874115850014 | Bulon de ancorare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1760  | 45,00     | 8,32               |
|    | 2411117322835 | Freon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,9000  | 150,00    | 141,75             |
|    | 2940520007610 | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3500  | 35,00     | 12,25              |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0800  | 15,00     | 1,20               |
|    | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kH (t)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1400  | 15,00     | 2,10               |
|    |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |           |                    |
|    |               | <b>3.1. Вентиляция</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |           |                    |
|    |               | <b>3.1.1. П1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |           |                    |
| 98 |               | Приточная установка подпотолочная Р=220Па, L=935м3/ч, в гигиеническом исполнении, Пол, внутр. панель НЕРЖ. СТАЛЬ- 1,4301, Внутренние элементы НЕРЖ. СТАЛЬ- 1,4301, Вентилятор +- WB25L- BLUEFIN/ 116854/ E Нуст. =0,78кВт, n=3230/3730 об/мин (2*ЕС двигатель WB22C/ 130614/OZ41/Ex2) заводского изготовления в составе : гибкие вставки 630x315/110 Кассетный фильтр F5, встоен. электро- калорифер, N=6+3+3 кВт, NE.IP.- 6x510/2, встроен. фреон охладитель N=11.2 kW CF.12/2.4/CE-45x24/VIII/3-V-P-1x-12x1.0/18x1.0 КАПЛЕУЛОВИТЕЛЬ встроен. электр. калорифер N=2+1kW NE.IP- 1x510/1-1x510/2, шумоглушитель на выходе, сторона обслуживания слева, Пароувлажнитель- UE008XLC01, кассетный фильтр F9 | set  |         |           | 63 030,57<br>0,00  |
|    | 000098        | Приточная установка подпотолочная Р=220Па, L=935м3/ч, в гигиеническом исполнении, Пол, внутр. панель НЕРЖ. СТАЛЬ- 1,4301, Внутренние элементы НЕРЖ. СТАЛЬ- 1,4301, Вентилятор +- WB25L- BLUEFIN/ 116854/ E Нуст. =0,78кВт, n=3230/3730 об/мин (2*ЕС двигатель WB22C/ 130614/OZ41/Ex2) заводского изготовления в составе : гибкие вставки 630x315/110 Кассетный фильтр F5, встоен. электро- калорифер, N=6+3+3 кВт, NE.IP.- 6x510/2, встроен. фреон охладитель N=11.2 kW CF.12/2.4/CE-45x24/VIII/3-V-P-1x-12x1.0/18x1.0 КАПЛЕУЛОВИТЕЛЬ встроен. электр. калорифер N=2+1kW NE.IP- 1x510/1-1x510/2, шумоглушитель на выходе, сторона обслуживания слева, Пароувлажнитель- UE008XLC01, кассетный фильтр F9 | set  | 1,0000  | 63 030,57 | 63 030,57          |
| 99 |               | виброизоляторы- подвески типа Sylomer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  |         |           | 850,00<br>0,00     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6         | 7                 |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-------------------|
|     | 000099  | виброизоляторы- подвески типа Sylomer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 1,0000 | 850,00    | 850,00            |
| 100 |         | Шумоглушитель на входе 690-380 длина 500, на выходе L, after silencer Total, dBA 51.3 на выходе 690-380 длина 500, на выходе L, after silencer Total dBA 48.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc |        |           | 4 778,25<br>0,00  |
|     | 0000100 | Шумоглушитель на входе 690-380 длина 500, на выходе L, after silencer Total, dBA 51.3 на выходе 690-380 длина 500, на выходе L, after silencer Total dBA 48.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 1,0000 | 4 778,25  | 4 778,25          |
| 101 |         | Воздушная заслонка 700x350 с эл. приводом Belimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc |        |           | 8 250,00<br>0,00  |
|     | 0000101 | Воздушная заслонка 700x350 с эл. приводом Belimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 1,0000 | 8 250,00  | 8 250,00          |
| 102 |         | Комплект системы автоматики для П1 в составе: пресостат фильтра -2шт, Электроприводы заслонок IP54-1шт, датчик температуры притока IP65-1шт, Комнатный датчик температуры IP65, Датчик температуры /влажности притока IP65, Щит управления IP54, Сервисный выключатель- 2шт, Контролер и отдельная панель оператора- 1шт, BMS Mod Bus/ETHERNET- 1шт, преобразователь частоты П 3х400В 1х1,50- 1шт, RFI-фильтр на выходе частотного преобразователя- 1шт., термостат от перегрева NE- 1шт, Термостат против замерзания- 1шт. | set |        |           | 21 872,53<br>0,00 |
|     | 0000102 | Комплект системы автоматики для П1 в составе: пресостат фильтра -2шт, Электроприводы заслонок IP54-1шт, датчик температуры притока IP65-1шт, Комнатный датчик температуры IP65, Датчик температуры /влажности притока IP65, Щит управления IP54, Сервисный выключатель- 2шт, Контролер и отдельная панель оператора- 1шт, BMS Mod Bus/ETHERNET- 1шт, преобразователь частоты П 3х400В 1х1,50- 1шт, RFI-фильтр на выходе частотного преобразователя- 1шт., термостат от перегрева NE- 1шт, Термостат против замерзания- 1шт. | set | 1,0000 | 21 872,53 | 21 872,53         |
|     |         | <b>3.1.2. K1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |           |                   |
| 103 |         | Наружный блок нагревателя- охладителя для П1: компрессорно- конденсаторный блок Carrier 38QUSO60NT-1, Nx=16.12кВт, Nэл=6,37 кВт, 380/400-3-50, с пультом управления, одаптер, температурный датчик и фреоновыми секциями приточных установок, Дренажный поддон, Дренажный штуцер                                                                                                                                                                                                                                            | set |        |           | 58 875,00<br>0,00 |
|     | 0000103 | Наружный блок нагревателя- охладителя для П1: компрессорно- конденсаторный блок Carrier 38QUSO60NT-1, Nx=16.12кВт, Nэл=6,37 кВт, 380/400-3-50, с пультом управления, одаптер, температурный датчик и фреоновыми секциями приточных установок, Дренажный поддон, Дренажный штуцер                                                                                                                                                                                                                                            | set | 1,0000 | 58 875,00 | 58 875,00         |
| 104 |         | Дозаправка хладагентом R410A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg  |        |           | 245,45<br>0,00    |
|     | 0000104 | Дозаправка хладагентом R410A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg  | 1,0000 | 245,45    | 245,45            |
| 105 |         | Пороувлажнитель с электронагревательность 12кг/ч, ограничение производительность увлажнителя 7,75 кг/ч в к-те модулирующий контролер, 3х400В, комплектация с полным пакетом опций, Электронный блок управления, Nano дисплей + основной блок HUM2                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc |        |           | 37 620,00<br>0,00 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6         | 7                |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------------|
|     | 0000105 | Пороувлажнитель с электронагревательность 12кг/ч, ограничение производительность увлажнителя 7,75 кг/ч в к-те модулирующий контролер, 3х400В, комплектация с полным пакетом опций, Электронный блок управления, Nano дисплей + основной блок HUM2 | buc | 1,0000 | 37 620,00 | 37 620,00        |
| 106 |         | Парораспределительная трубка из нержавеющей стали DN25-650 mm для ES 12 l=650mm                                                                                                                                                                   | buc |        |           | 5 175,63<br>0,00 |
|     | 0000106 | Парораспределительная трубка из нержавеющей стали DN25-650 mm для ES 12 l=650mm                                                                                                                                                                   | buc | 1,0000 | 5 175,63  | 5 175,63         |
| 107 |         | Шланг для слива конденсата в бачок DN10 мм, внутреннего диаметра                                                                                                                                                                                  | buc |        |           | 810,22<br>0,00   |
|     | 0000107 | Шланг для слива конденсата в бачок DN10 мм, внутреннего диаметра                                                                                                                                                                                  | buc | 1,0000 | 810,22    | 810,22           |
| 108 |         | Соединительный шланг для Электромагнитного клапана и правого цилиндра для 12-OEM, DN-10mm, Внутреннего диаметра                                                                                                                                   | buc |        |           | 4 702,50<br>0,00 |
|     | 0000108 | Соединительный шланг для Электромагнитного клапана и правого цилиндра для 12-OEM, DN-10mm, Внутреннего диаметра                                                                                                                                   | buc | 1,0000 | 4 702,50  | 4 702,50         |
| 109 |         | Шланг для подключения Электромагнитныйт клапан и шланг ES48                                                                                                                                                                                       | buc |        |           | 4 702,50<br>0,00 |
|     | 0000109 | Шланг для подключения Электромагнитныйт клапан и шланг ES48                                                                                                                                                                                       | buc | 1,0000 | 4 702,50  | 4 702,50         |
| 110 |         | Датчик влажности канального типа 4-20mA-0-100% отв. Вл.                                                                                                                                                                                           | buc |        |           | 8 085,36<br>0,00 |
|     | 0000110 | Датчик влажности канального типа 4-20mA-0-100% отв. Вл.                                                                                                                                                                                           | buc | 1,0000 | 8 085,36  | 8 085,36         |
| 111 |         | Дифференциальное давление воздуха 40-40Pa, вкл/ выкл, 250В переменного тока                                                                                                                                                                       | buc |        |           | 700,00<br>0,00   |
|     | 0000111 | Дифференциальное давление воздуха 40-40Pa, вкл/ выкл, 250В переменного тока                                                                                                                                                                       | buc | 1,0000 | 700,00    | 700,00           |
| 112 |         | Емкость 25 л, нержавеющая сталь                                                                                                                                                                                                                   | buc |        |           | 2 500,00<br>0,00 |
|     | 0000112 | Емкость 25 л, нержавеющая сталь                                                                                                                                                                                                                   | buc | 1,0000 | 2 500,00  | 2 500,00         |
|     |         | <b>3.1.3. В1</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |           |                  |
| 113 |         | Вентилятор канальный P=560Па, L= 935м3\Ф7, п=1392об\ЕСин, Нуст=2,1кВт, с преобразователем частоты                                                                                                                                                 | buc |        |           | 7 920,00<br>0,00 |
|     | 0000113 | Вентилятор канальный P=560Па, L= 935м3\Ф7, п=1392об\ЕСин, Нуст=2,1кВт, с преобразователем частоты                                                                                                                                                 | buc | 1,0000 | 7 920,00  | 7 920,00         |
| 114 |         | Анти- вибрационные опоры                                                                                                                                                                                                                          | buc |        |           | 1 120,00<br>0,00 |
|     | 0000114 | Анти- вибрационные опоры                                                                                                                                                                                                                          | buc | 1,0000 | 1 120,00  | 1 120,00         |
| 115 |         | Эласт. соединитель 600*350                                                                                                                                                                                                                        | buc |        |           | 544,50<br>0,00   |
|     | 0000115 | Эласт. соединитель 600*350                                                                                                                                                                                                                        | buc | 1,0000 | 544,50    | 544,50           |
| 116 |         | Клапан обратный вентиляционный 600*350                                                                                                                                                                                                            | buc |        |           | 1 080,63<br>0,00 |
|     | 0000116 | Клапан обратный вентиляционный 600*350                                                                                                                                                                                                            | buc | 1,0000 | 1 080,63  | 1 080,63         |
| 117 |         | Корпус фильтра с фильтром FFK 50-25 M5, Bag filter for use with filter cassettes FFK for rectangular ducts ePM1 60% BFK 50-25 ePM1 60% Filter                                                                                                     | buc |        |           | 5 692,50<br>0,00 |
|     | 0000117 | Корпус фильтра с фильтром FFK 50-25 M5, Bag filter for use with filter cassettes FFK for rectangular ducts ePM1 60% BFK 50-25 ePM1 60% Filter                                                                                                     | buc | 1,0000 | 5 692,50  | 5 692,50         |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6         | 7                 |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-------------------|
| 118 |         | Шумоглушитель LDK 500*250*1000                                                                                                                                                                                                                           | buc |        |           | 4 537,55<br>0,00  |
|     | 0000118 | Шумоглушитель LDK 500*250*1000                                                                                                                                                                                                                           | buc | 1,0000 | 4 537,55  | 4 537,55          |
| 119 |         | Виброопоры типа Sylomer                                                                                                                                                                                                                                  | buc |        |           | 850,00<br>0,00    |
|     | 0000119 | Виброопоры типа Sylomer                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 1,0000 | 850,00    | 850,00            |
|     |         | <b>3.1.4. B2</b>                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |           |                   |
| 120 |         | Вентилятор канальный P=150Па, L=50\EC3\F7, Nуст=0,03кВт, п=2250об\ЕСин, с преобразователем частоты, с обратным клапаном д125, эласт. соединением д125                                                                                                    | buc |        |           | 3 563,32<br>0,00  |
|     | 0000120 | Вентилятор канальный P=150Па, L=50\EC3\F7, Nуст=0,03кВт, п=2250об\ЕСин, с преобразователем частоты, с обратным клапаном д125, эласт. соединением д125                                                                                                    | buc | 1,0000 | 3 563,32  | 3 563,32          |
| 121 |         | Косой выброс на в-д д125                                                                                                                                                                                                                                 | buc |        |           | 180,20<br>0,00    |
|     | 0000121 | Косой выброс на в-д д125                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 1,0000 | 180,20    | 180,20            |
|     |         | <b>3.1.5. K2, K3</b>                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |           |                   |
| 122 |         | Инверторная сплит-система фирмы Carrier в составе вн. блок, нар. блок, Тепловой насос R-32, Nхол=5,28kW, Nэл=1,58kW, I=7A 1 фаза, 220-240 В, 50Гц беспроводным контроллером, пультом управления, и соединительным фреоновпроводами 6,35 (1/4) 12,7 (1/2) | buc |        |           | 19 800,67<br>0,00 |
|     | 0000122 | Инверторная сплит-система фирмы Carrier в составе вн. блок, нар. блок, Тепловой насос R-32, Nхол=5,28kW, Nэл=1,58kW, I=7A 1 фаза, 220-240 В, 50Гц беспроводным контроллером, пультом управления, и соединительным фреоновпроводами 6,35 (1/4) 12,7 (1/2) | buc | 1,0000 | 19 800,67 | 19 800,67         |
|     |         | <b>3.1.6. K4</b>                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |           |                   |
| 123 |         | Инверторная сплит-система фирмы Carrier в составе вн. блок, нар. блок, фреоном R-32, Nхол=2,64kW, Iраб=3,1kW, 1 фаза, 220-240 В, 50Гц беспроводным контроллером, пультом управления, и соединительным фреоновпроводами 6,35 (1/4) 12,7 (1/2)             | buc |        |           | 8 863,36<br>0,00  |
|     | 0000123 | Инверторная сплит-система фирмы Carrier в составе вн. блок, нар. блок, фреоном R-32, Nхол=2,64kW, Iраб=3,1kW, 1 фаза, 220-240 В, 50Гц беспроводным контроллером, пультом управления, и соединительным фреоновпроводами 6,35 (1/4) 12,7 (1/2)             | buc | 1,0000 | 8 863,36  | 8 863,36          |
| 124 |         | Дозаправка хладагентом                                                                                                                                                                                                                                   | kg  |        |           | 245,45<br>0,00    |
|     | 0000124 | Дозаправка хладагентом                                                                                                                                                                                                                                   | kg  | 1,0000 | 245,45    | 245,45            |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
"Quantis Eco" SRL

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.