

**Lucrari de reparatie de categorie
generala in incinta IPLT "Mihai
Viteazul din str. Mt. Gurie
Grosu, 4, mun. Chisinau"**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Sala de sport nr. 1		
		Capitolul 1.1. Pardosea		
1	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	290,4000
2	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2	290,4000
3	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D2 mm 150x150	kg	551,7600
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	290,4000
5	CG01A1 k=12	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2	290,4000
6	CG08A	Pardoseli din Linoleum pentru sali sportive-grosime minima 6 mm montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp - modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	290,4000
7	CN10A k=0,3	Aplicarea manuala a marcajului pe suprafete din linoleum sportiv, cu vopsea speciala - se coordoneaza cu beneficiarul	m2	15,0000
		Capitolul 1.2. Tavan		
8	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	60,0000
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	21,2000
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	21,2000

1	2	3	4	5
		tavan, preparare manuala a mortarului - suprafete partiale		
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	21,2000
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - suprafete partiale	m2	21,2000
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	308,4000
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	308,4000
		Capitolul 1.3. Pereti		
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti interiori, bucurdare - suprafete partiale	m2	28,0000
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	28,0000
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,0000
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,0000
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,0000
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,0000
21	RpCR06B	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopseaua existenta	m2	410,9600
		Capitolul 2. Vestiar fete Capitolul 2.1. Tavan		
22	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei	m2	30,0000
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	28,2100
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in	m2	28,2100

1	2	3	4	5
		2 straturi pe glet existent, executate manual		
		Capitolul 2.2. Pereti		
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti interiori, buciurdare - suprafete partiale	m2	5,0000
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	5,0000
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,0000
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,0000
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,0000
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,0000
31	RpCR06B	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopseaua existenta	m2	68,4400
		Capitolul 3. Vestiar baieti		
		Capitolul 3.1. Tavan		
32	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei	m2	30,0000
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	28,2100
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,2100
		Capitolul 3.2. Pereti		
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti interiori, buciurdare - suprafete partiale	m2	5,0000
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	5,0000
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,0000

1	2	3	4	5
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,0000
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,0000
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,0000
41	RpCR06B	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopseaua existenta	m2	68,4400
		Capitolul 4. Sala de sport nr. 2 Capitolul 4.1. Tavan		
42	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei	m2	310,0000
43	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	60,0000
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	21,2000
45	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - suprafete partiale	m2	21,2000
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	21,2000
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - suprafete partiale	m2	21,2000
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	308,4000
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	308,4000
		Capitolul 4.2. Pereti		
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti interiori, buciurdare - suprafete partiale	m2	28,0000
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	28,0000

1	2	3	4	5
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,0000
53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,0000
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,0000
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,0000
56	RpCR06B	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopseaua existenta	m2	410,9600
		Capitolul 5. Vestiar fete Capitolul 5.1. Tavan		
57	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei	m2	30,0000
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	28,2100
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,2100
		Capitolul 5.2. Pereti		
60	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti interiori, buciurdare - suprafete pariale	m2	5,0000
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	5,0000
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,0000
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,0000
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,0000
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	5,0000

1	2	3	4	5
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
66	RpCR06B	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopseaua existenta	m2	68,4400
		Capitolul 6. Vestiar baieti Capitolul 6.1. Tavan		
67	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei	m2	30,0000
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	28,2100
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,2100
		Capitolul 6.2. Pereti		
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti interiori, buciurdare - suprafete pariale	m2	5,0000
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	5,0000
72	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,0000
73	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,0000
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,0000
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,0000
76	RpCR06B	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopseaua existenta	m2	68,4400
		Capitolul 7. Cabinet profesori Capitolul 7.1. Tavan		
77	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei	m2	24,0000
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	22,0000

1	2	3	4	5
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,0000
		Capitolul 7.2. Pereti		
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti interiori, buciurdare - suprafete partiale	m2	5,0000
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	5,0000
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,0000
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,0000
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,0000
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,0000
86	RpCR06B	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopseaua existenta	m2	51,1000
		Capitolul 8. Hol nr. 1 - 4 Etaje		
		Capitolul 8.1. Tavan		
87	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei	m2	656,6800
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	656,6800
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	656,6800
		Capitolul 8.2. Pereti		
90	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti interiori, buciurdare - suprafete partiale	m2	35,6000
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	35,6000
92	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de	m2	35,6000

1	2	3	4	5
		sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
93	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,6000
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,6000
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,6000
96	RpCR06B	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopseaua existenta	m2	1 100,1600
		Capitolul 9. Hol nr. 2 - 4 Etaje		
		Capitolul 9.1. Tavan		
97	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei	m2	375,0000
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	373,0500
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	373,0500
		Capitolul 9.2. Pereti		
100	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti interiori, buciurdare - suprafete partiale	m2	12,0000
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	12,0000
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,0000
103	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,0000
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,0000
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,0000

1	2	3	4	5
106	RpCR06B	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopseaua existenta	m2	357,0400
		Capitolul 10. Casa scarii nr. 1 Capitolul 10.1. Tavan		
107	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei	m2	30,0000
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,3700
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,3700
		Capitolul 10.2. Pereti, inclusiv portiuni ale scarilor		
110	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti interiori, buciurdare - suprafete partiale	m2	18,0000
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	18,0000
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,0000
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,0000
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,0000
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,0000
116	RpCR06B	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopseaua existenta	m2	285,0000
		Capitolul 10.3. Scari		
117	RpCR06B	Vopsirea in culori de ulei a scarilor, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopseaua existenta	m2	92,7200
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	83,7600

1	2	3	4	5
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	83,7600
		Capitolul 11. Casa scarii nr. 2 Capitolul 11.1. Tavan		
120	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei	m2	30,0000
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,8900
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,8900
		Capitolul 11.2. Pereti, inclusiv portiuni ale scarilor		
123	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti interiori, buciurdare - suprafete partiale	m2	18,0000
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	18,0000
125	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,0000
126	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,0000
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,0000
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,0000
129	RpCR06B	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopseaua existenta	m2	316,2200
		Capitolul 11.3. Scari		
130	RpCR06B	Vopsirea in culori de ulei a scarilor, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopseaua existenta	m2	100,3200
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	99,7600
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in	m2	99,7600

1	2	3	4	5
		2 straturi pe glet existent, executate manual		
		Capitolul 12. Casa scarii nr. 3		
		Capitolul 12.1. Tavan		
133	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuării reparatiei	m2	30,0000
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,3700
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,3700
		Capitolul 12.2. Pereti, inclusiv portiuni ale scarilor		
136	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti interiori, buciurdare - suprafete partiale	m2	18,0000
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	18,0000
138	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,0000
139	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,0000
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,0000
141	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,0000
142	RpCR06B	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopseaua existenta	m2	285,0000
		Capitolul 12.3. Scari		
143	RpCR06B	Vopsirea in culori de ulei a scarilor, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopseaua existenta	m2	92,7200
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	83,7600
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	83,7600

1	2	3	4	5
		Capitolul 13. Casa scarii nr. 4		
		Capitolul 13.1. Tavan		
146	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuării reparatiei	m2	30,0000
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,8900
148	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,8900
		Capitolul 13.2. Pereti, inclusiv portiuni ale scarilor		
149	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti interiori, buciurdare - suprafete pariale	m2	18,0000
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	18,0000
151	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,0000
152	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,0000
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,0000
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,0000
155	RpCR06B	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopseaua existenta	m2	316,2200
		Capitolul 13.3. Scari		
156	RpCR06B	Vopsirea in culori de ulei a scarilor, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopseaua existenta	m2	100,3200
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	99,7600
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	99,7600
		Capitolul 14. WC fete - 8 buc.		

1	2	3	4	5
		Capitolul 14.1. Tavan		
159	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuării reparatiei	m2	70,0000
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	67,5000
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	67,5000
		Capitolul 14.2. Pereti		
162	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti interiori, buciurdare - suprafete pariale	m2	5,0000
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	5,0000
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,0000
165	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,0000
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,0000
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,0000
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	130,8200
169	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	130,8200
170	CL20A	Grile de ventilatie interioare din plastic 150x200 mm	buc	8,0000
171	RpCP36D aplicativ	Inlocuirea foilor din sandwich deteriorate la usile din incaperile sanitare	m2	9,0000
		Capitolul 15. WC baieti - 8 buc.		
		Capitolul 15.1. Tavan		
172	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuării reparatiei	m2	70,0000
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	67,5000

1	2	3	4	5
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	67,5000
		Capitolul 15.2. Pereti		
175	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti interiori, buciurdare - suprafete partiale	m2	5,0000
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	5,0000
177	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,0000
178	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,0000
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,0000
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,0000
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	130,8200
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	130,8200
183	CL20A	Grile de ventilatie interioare din plastic 150x200 mm	buc	8,0000
184	RpCP36D aplicativ	Inlocuirea foilor din sandwich deteriorate la usile din incaperile sanitare	m2	9,0000
		Capitolul 16. WC fete - subsol		
		Capitolul 16.1. Tavan		
185	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei	m2	13,0000
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,8500
187	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,8500
		Capitolul 16.2. Pereti		

1	2	3	4	5
188	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti interiori, buciurdare - suprafete partiale	m2	5,0000
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	5,0000
190	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,0000
191	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,0000
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,0000
193	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,0000
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,2000
195	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,2000
		Capitolul 17. WC baieti - subsol		
		Capitolul 17.1. Tavan		
196	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei	m2	13,0000
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,8500
198	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,8500
		Capitolul 17.2. Pereti		
199	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti interiori, buciurdare - suprafete partiale	m2	5,0000
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	5,0000
201	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,0000

1	2	3	4	5
202	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,0000
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,0000
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,0000
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,2000
206	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,2000
		Capitolul 18. Holuri - subsol Capitolul 18.1. Tavan		
207	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei	m2	96,0000
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	95,9200
209	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	95,9200
		Capitolul 18.2. Pereti		
210	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti interiori, buciurdare - suprafete partiale	m2	12,0000
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	12,0000
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,0000
213	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,0000
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,0000
215	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,0000
216	RpCR06B	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor	m2	208,5000

1	2	3	4	5
		gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopseaua existenta		
		Capitolul 19. Schimbare usi intrare principala, tambur		
217	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi/glasvanduri	m2	40,4400
218	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu de calitate incalta cu geam termopan cu bariera termica la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, dimensiuni 1,45 (L) x 2,05 (H) (4 buc.)	m2	11,8900
219	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	4,0000
220	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu cu geam termopan la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	28,5600
		Capitolul 20. Evacuare gunoi		
221	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	21,2000
222	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	21,2000
223	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t	21,2000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.