

**Anexa la
Specificatia tehnica**

Lotul VI - Scurtă călduroasă, culoare neagră:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor materiale	U/M	Nece-sarul	Actul normativ la confecționare și/sau descrierea echipamentului	Actul normativ la țesătură și/sau descrierea țesăturii	Termen de livrare a mărfii
I	II	III	IV	V	VI	VII
1.	<i>Scurtă călduroasă din țesătură combinată, culoare neagră</i>	bucăți	200	<p>Scurta călduroasă este confecționată din țesătură impermeabilă de siluetă dreaptă este formată din partea față, spate, mâneci, guler și epoleți. Sistemul de închidere a produsului este central, pe toată lungimea produsului, dublu: cu fermoar bidirecțional din masă plastică și cu fente: cea de pe reperul drept este înnădită în cusătura de fixare a fermoarului, iar cea de pe reperul stâng este aplicată și se fixează cu un rând de butoni din metal de culoarea produsului, fixate pe 5 nivele. Fața produsului prezintă două repere simetrice. În zona superioară a părților din față simetric se aplică câte un buzunar aplicat. La terminația superioară a buzunarului este aplicată o clapă, care prin intermediul unui buton metalic închide buzunarul. Pe reperatele feței mai jos de linia taliei sunt aplicate simetric prin tighel cu lățimea de 2 mm câte un buzunar aplicat cu clapă ce închide buzunarul cu buton metalic. Partea din spate se constituie din două repere – placă și reper inferior spate. Pe reperul spate pornind de la linia plăcii și până la terminație sunt prelucrate simetric 2 linii de „relief” verticale. Mâneca este de croială clasică aplicată cu două cusături: inferioară și posterioară. Terminația mânecilor este prelucrată cu manșetă cu lățimea de 55 mm, care se încheie pe un buton de culoarea produsului. Pe zonele superioare ale mânecilor, cu 70 mm mai jos de linia de aplicare a mânecii în răscoială se aplică simetric însemnele – ecusoane de mânecă. Gulerul este de tip clasic răsfrânt cu ștei croit integral. Gulerul detașabil este de tip clasic răsfrânt. Fața gulerului este confecționată din blană artificială, dosul de guler – din materialul de bază. Pe conturul inferior al feței gulerului este prelucrat un element de fixare a gulerului. Pe acesta sunt prelucrate 5 butoniere orizontale. Partea inferioară a gulerului detașabil se fixează de dosul gulerului de bază prin 5 butoni metalici de culoarea scurtei. Portepoleții sunt fixați în cusătura de aplicare a mânecii, iar terminația liberă, definitivată în unghi se fixează cu o un buton de culoarea scurtei. Pe portepoleți se îmbracă epoleții care indică gradul militar. Pe conturul fentelor, pe conturul plăcii, pe conturul liniilor de „relief”, pe conturul gulerului, pe conturul manșetelor, pe conturul epoleților se aplică tigele de garnisire. Scurta este prelucrată cu căptușeală matlasată de culoare neagră. Căptușeala se constituie din față, spate și mâneci. Părțile din față prezintă repere simetrice. Pe reperul stâng al feței se prelucrează un buzunar tăiat cu doi refileți, croiți din material de bază. Linia de intrare în buzunar cu</p>	<p>Produsul este confecționat din țesătură Țesătura: Rip -Stop „stretch”.</p> <p>Compoziția fibroasă: 100% polister, laminat cu membrană. Densitatea: 160 gr/m² +/- 10 . Rezistent la razele ultraviolet. Țesătura dosală din 100% poliester.</p> <p>Căptușeala din sintepon cu o densitate de 250 gr/m² . 5 la piesa din spate și din față a scurtei și cu o densitate de 150 gr/m² . 5 la mâneci.</p> <p>Căptușeala din sintepon cu o densitate de 150 gr/m² . 5 la pantaloni .</p> <p>Culoare neagră.</p> <p>Ecusoanele din PVC.</p> <p>Furnitura pe epoleții este brodată cu ață de aur metalizată.</p> <p>La fiecare produs să fie prevăzut o emblemă, cusută sub ștei și imprimantă cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, maracarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare,tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare,</p>	<u>Până la 31 august 2023</u>

			lungimea de 185 mm prevede închidere prin fermoar de masă plastică. Mâneca este de croială clasică aplicată cu două cusături: inferioară și posterioară. Descrierea epoleților și ecusoanelor îi puteți găsi în Decretul Președintelui RM, nr.1940-VIII din 23.12.2020 și sunt aplicați de furnizor. Modelul aprobat de IGC.	curățare, uscarea și călcarea). Garanție minim 12 luni din momentul eliberării în port.	
--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Ion SAVVA** În calitate de: **Presedinte al Grupului de Lucru pentru Achizitii (PGLA)**
Ofertantul: **IS Russca** Adresa: **rl Hincesti s. Rusca**

Lotul VII - Costum călduros de patrulare (scurtă și pantaloni) din țesătură combinată, culoare neagră:

1.	<i>Scurtă și pantaloni de patrulare călduroși din țesătură combinată, culoare neagră</i>	comp.	210	<p>Scurta de patrulare călduroasă de culoare neagră, cu lungimea până la nivelul pliului subfesier, prezintă siluetă dreaptă, este prelucrată cu căptușeală de culoare neagră din material matlasat.</p> <p>Produsul este format din partea față, spate, mâneci, guler, glugă și epoleți.</p> <p>Sistemul de închidere a produsului este central, pe glugă cu un rând de butoni din metal fixați pe 2 nivele și în continuare pe guler și pe toată lungimea produsului, dublu: cu fermoar unidirecțional din masă plastică și fente aplicate pe fața produsului care se suprapun și se fixează cu un rând de butoni din metal fixați pe 5 nivele.</p> <p>Partea față este formată din plătca și un reper inferior. În cusătura de aplicare a plătcii simetric pe ambele părți este amplasat câte un buzunar cu clapă aplicată de formă dreptunghiulară cu colțurile exterioare teșite. Clapa este formată din două repere identice din țesătură de bază, pentru închiderea buzunarului sunt fixați spre colțurile teșite doi butoni de culoarea țesăturii de bază. De asupra clapei pe mijloc centrat pot fi atașate prin fragmente de bandă velcro însemnele distinctive.</p> <p>În partea inferioară a reperelor feței simetric se prelucrează câte un buzunar tăiat cu linia de intrare orientată oblic, cu laist, prevăzute cu închidere pe fermoar ascuns din masă plastică.</p> <p>Partea din spate se constituie din două repere – plătca și reper inferior spate. Înălțimea plătcii la nivelul liniei de simetrie constituie 170 mm.</p> <p>Pe mijlocul spatelui produsului, de la linia de aplicare a plătcii în jos, centrat este aplicat prin tighel simplu un element cu formă dreptunghiulară cu unghiuri teșite din material reflectorizant pe care este imprimată inscripția CARABINIERI.</p>	<p>Produsul este confecționat din țesătură Tesătura: Rip-Stop „stretch”.</p> <p>Compoziția fibroasă: 100% polister, laminat cu membrană, MVP 5000 gr/m² /24h , WRP 10000 mm.</p> <p>Densitatea: 160-gr/m² +/-10.</p> <p>Rezistent la razele ultraviolete.</p> <p>Țesătura dosală din 100% poliester.</p> <p>Căptușeala din sintepon cu o densitate de 250 gr/m² +/- 5% la piesa din spate și din față a scurtei și cu o densitate de 150 gr/m² +/- 5 la mâneci.</p> <p>Căptușeala din sintepon cu o densitate de 150 gr/m² +/- 5 la pantaloni.</p> <p>Culoare neagră.</p> <p>Ecusoanele din PVC.</p> <p>Furnitura pe epoleții este brodată cu ață de argint metalizată.</p> <p>La fiecare produs să fie prevăzut o emblemă, cusută sub</p>	<u>Până la 31 august 2023</u>
-----------	--	-------	-----	--	---	--------------------------------------

			<p>Mâneca este de croială clasică aplicată cu două cusături: anterioară și posterioară. În cusătura posterioară sunt prevăzute două pense pentru asigurarea formei în regiune cotului. În partea superioară a mânecilor la distanța de 70 mm de la cusătura de aplicare a mânecii în răscoială sunt aplicate prin bandă velcro ecusoane de mânecă.</p> <p>Terminația mânecii este prelucrată prin tighel simplu cu îndoire și prezintă o manșetă interioară tricotată dublă înădătită la partea de căptușeală.</p> <p>Pe mânecă orizontal sunt aplicate prin coasere cu tighel simplu două benzi din material reflectorizant (<i>desen șah</i>) cu lățimea de 50 mm.</p> <p>Gulerul este de tip ștei vertical format din două repere identice din țesătură de bază cu inserție termoizolantă în interior. Pe partea exterioară a gulerului în răscoiala gâtului este aplicată un element de protecție din țesătură de bază, care ascunde fermoarul prin care se atașează gluga la produs.</p> <p>Gluga scurtei, cu lungimea până la punctul bărbiei este căptușită și formată din două starturi: partea exterioară și partea inferioară. Partea exterioară a glugii este constituită din trei repere: reper central, două repere laterale din țesătură de bază. Partea inferioară a glugii este formată din patru repere: un reper central, două repere laterale confecționate din căptușeală matlasată și un reper din țesătura de bază care prelucrează conturul exterior al glugii. Pe conturul exterior al glugii este format un șnal în care este introdus un șiret pentru reglare și element de fixare din masă plastică, care este tras spre exterior printr-o butonieră și apoi introdus în interior și fixat în cusătură inferioară a glugii. Terminația inferioară a glugii este prelucrată cu fermoar, prin care gluga se atașează la produs în regiunea răscoielii gâtului.</p> <p>Epoleții sunt formați din 2 repere distincte: portepoleții cu lungimea de 145 mm și lățimea de 40 mm sunt fixați în cusătura de aplicare a mânecii, iar terminația liberă se fixează cu un buton metalic de culoare scurtei în zona umărului; și epoleții de formă tubulară cu lățimea de 50 mm și lungimea de 120 mm se îmbracă pe portepoleți.</p> <p>Terminația produsului este o linie curbă lină. Partea de spate a scurtei este mai lungă cu 80 mm pe linia de simetrie a spatelui în raport cu lungimea scurtei pe linia de simetrie a feței. Terminația inferioară a produsului este îndoită simplu și prelucrată cu tighel simplu.</p> <p>În cusăturile laterale ale produsului spre terminația inferioară sunt inserat fermoare din masă plastică cu lungimea de 280 mm.</p> <p>Căptușeală produsului este matlasată și este formată din față, spate și mânecă din două repere. Partea față este prelucrată cu bizeț până la linia umerală. Pe partea stângă a feței din căptușeală este prelucrat un buzunar interior tăiat cu laist, care se închide cu bandă velcro aplicată pe mijlocul laistului.</p> <p>Produsul poate fi reglat pe lățime la nivelul linia taliei, pe partea verso a produsului este aplicat un șnal prin care trece un șiret de culoarea materialului de bază. Șiretul este tras spre partea interioară a produsului</p>	<p>ștei și imprimantă cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, maracarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Garanție minim 12 luni din momentul eliberării în port.</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>printr-o butonieră prelucrată pe bizet.</p> <p>Pantaloni de patrulare călduroși de culoare neagră, de siluetă semiajustată îngustați spre terminație – se constituie din partea din față, partea din spate și betelie. pantalonii sunt căptușiți și prelucrați cu material matlasat de căptușeală de culoare neagră.</p> <p>Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feței și se realizează prin fermoar și prin nasture și butonieră amplasați pe betelia produsului.</p> <p>Fața pantalonilor este constituită din două reperi simetrice. Partea din față prezintă buzunare laterale cu linia de intrare oblică.</p> <p>Spatele este constituit din două reperi simetrice, fiecare reper spate este format din clin trapezoidal superior și reper inferior.</p> <p>Betelia prelucrează conturul superior al produsului este formată din două reperi anterioare simetrice amplasate pe partea față și un reper matlasat pentru partea spate. Reperele anterioare prezintă un segment lateral prelucrat cu elastic în interior pentru reglarea dimensiunii pantalonilor pe linia taliei, care se începe de la mijlocul reperului. Reperul spate al beteliei este format din două reperi identice din țesătura de bază, matlasate. Terminația superioară a beteliei la spate este o linie curbă lină.</p> <p>Betelia este prevăzută cinci găici: patru găici, câte două pentru fiecare față, sunt amplasate: una la nivelul liniei laterale și una la distanța de 110 mm de la linia de simetrie a feței și o gaică amplasată la nivelul linie de simetrie a spatelui. Betelia se încheie cu un nasture și o butonieră.</p> <p>Terminația inferioară a produsului se prelucrează cu cusătură închisă. Terminația inferioară a produsului este prelucrată cu o manșetă dublă din tricot înserată pe interior.</p> <p>Pe pantaloni orizontal sunt aplicate prin coasere cu tighel simplu două benzi din material reflectorizant (<i>desen șah</i>) cu lățimea de 50 mm.</p> <p>Cusătura de asamblare a clinului și reperului inferior al spatelui, cusătura medie, cusătura laterală a pantalonilor sunt prelucrate cu tighel dublu amplasat la 1 mm de la margine. Cusătura de pas este prelucrată cu tighel decorativ cu lățimea de 1 mm. Linia exterioară a beteliei la spate este prelucrată cu tighel decorativ cu lățimea de 5 mm.</p> <p>Căptușeală produsului prezintă țesătură din fire în amestec.</p> <p>Descrierea epoleților și ecusoanelor de piept și de spate îi puteți găsi în Decretul Președintelui RM, nr.1940-VIII din 23.12.2020, sunt brodate cu ața metalizată și sunt aplicați de furnizor.</p> <p>Modelul aprobat de IGC.</p>		
--	--	--	---	--	--

Semnat: _____
Ofertantul: IS Russca

Numele, Prenumele: Ion SAVVA În calitate de: Presedinte al Grupului de Lucru pentru Achizitii (PGLA)
Adresa: rl Hincesti s. Rusca

