

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, și 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție **MD-1541458007647** din 27 noiembrie 2018.

Denumirea procedurii de achiziție: **Licitație deschisă**

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
39100000-3	Mobilier						
1	Masuta p/u copii cu 8 locuri și 8 scaunele reglabile	Masuta p/u copii cu 8 locuri și 8 scaunele reglabile	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Masută reglabilă pentru copii din 3 componente, cu 8 locuri, carcas metal 20x20x2 mm, vopsit în cîmp electrostatic color. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, din trei culori. Dimensiuni: 1650*1100*h de la 460-580 mm. Scaune reglabile pentru copii cu picioare din structură metalică din țevă 20x20x2 mm, vopsit în cîmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului de la 260-340 mm. Șezutul și speteaza din placaj lacuit multistrat (minim 8 mm) cu margini rotundite, curbat ergonomic.	Masută reglabilă pentru copii din 3 componente, cu 8 locuri, carcas metal 20x20x2 mm, vopsit în cîmp electrostatic color. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, din trei culori. Dimensiuni: 1650*1100*h de la 460-580 mm. Scaune reglabile pentru copii cu picioare din structură metalică din țevă 20x20x2 mm, vopsit în cîmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului de la 260-340 mm. Șezutul și speteaza din placaj lacuit multistrat (minim 8 mm) cu margini rotundite, curbat ergonomic. 	
2	Masuta p/u copii cu 6 locuri și 6 scaunele reglabile	Masuta p/u copii cu 6 locuri și 6 scaunele reglabile	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Masută trapezată cu 6 locuri p-u copii cu picioarele reglabile. Dimensiuni 1180mm*1040mm. X 400-460- 520mm. Picioarele de fier. Pal - melaminat EGGER 18mm, cant PVC 2 mm, color. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă.	Masută trapezată cu 6 locuri p-u copii cu picioarele reglabile. Dimensiuni 1180mm*1040mm. X 400-460- 520mm. Picioarele de fier. Pal - melaminat EGGER 18mm, cant PVC 2 mm, color. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă.	

3	Dulap de dezbrăcat cu 5 locuri p/u copii	<i>Dulap de dezbrăcat cu 5 locuri p/u copii</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulapior cu 5 secții pentru copii. Pal melaminat 18 mm, diferite culori; Cant 2mm PVC, cu balamale de închidere silențioasă: Dimensiuni: 1300x1400x280.	Dulapior cu 5 secții pentru copii. Pal melaminat 18 mm, diferite culori; Cant 2mm PVC, cu balamale de închidere silențioasă: Dimensiuni: 1300x1400x280. 	
4	Pat cu 1 nivel cu saltea	<i>Pat cu 1 nivel cu saltea</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pecanturi se va aplica ABS cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a panurilor vertical vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din placaj cu grosimea de 6,5 mm, cu gauri pentru aerisire; Dimensiuni de gabarit: 1500*680. Salteaua cu grosimea de 10 cm se confecționează din burete elastic (poliuretan expandat) cu strat adăugător de fibre naturale cu grosimea de 3 mm; Husa pentru saltea se va confecționa din stoffe natural antialergice. Color.	Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pecanturi se va aplica ABS cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a panurilor vertical vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din placaj cu grosimea de 6,5 mm, cu gauri pentru aerisire; Dimensiuni de gabarit: 1500*680. Salteaua cu grosimea de 10 cm se confecționează din burete elastic (poliuretan expandat) cu strat adăugător de fibre naturale cu grosimea de 3 mm; Husa pentru saltea se va confecționa din stoffe natural antialergice. Color. 	

5	Pat cu 3 nivele cu saltea	Pat cu 3 nivele cu saltea	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix; mișcarea fiecarui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 suruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica ABS cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a panurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din placaj cu grosimea de 6,5 mm, cu gauri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulului inferior trebuie să fie de minim 180 mm; Dimensiuni de gabarit: 1420x700x700; Salteaua cu grosimea de 10 cm se confecționează din burete elastic (poliuretan expandat) cu strat adăugător de fibre naturale cu grosimea de 3 mm; Husa pentru saltea se va confecționa din stofe naturale antialergice. Color.	Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix; mișcarea fiecarui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 suruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica ABS cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a panurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din placaj cu grosimea de 6,5 mm, cu gauri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulului inferior trebuie să fie de minim 180 mm; Dimensiuni de gabarit: 1420x700x700; Salteaua cu grosimea de 10 cm se confecționează din burete elastic (poliuretan expandat) cu strat adăugător de fibre naturale cu grosimea de 3 mm; Husa pentru saltea se va confecționa din stofe naturale antialergice. Color.	
---	---------------------------	---------------------------	------	----------------------	---	---	---

6	Pat cu 4 nivele cu saltea	Pat cu 4 nivele cu saltea	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Executat în 4 module, 3 mobile și unul fix; mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 suruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica ABS cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a panurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din placaj cu grosimea de 6,5 mm, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și până la fundul modulului inferior trebuie să fie de minim 180 mm; Dimensiuni de gabarit: 1550x700x950; Lungimea în formă deschisă 2626 mm; Salteaua cu grosimea de 10 cm se confecționează din burete elastic (poliuretan expandat) cu stratură de fibre naturale cu grosimea de 3 mm; Husă pentru saltea se va confecționa din stofă naturală antialergică. Color.	 
---	---------------------------	---------------------------	------	----------------------	--	--

7	Scăunele reglabile pentru copii	Scăunele reglabile pentru copii	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Scaunel reglabil in 3 inaltimi 260-340 mm, carcasa de metal, placaj ergonomic, vopsit cu vopsea polimera in cimp electrostatic. 	
---	---------------------------------	---------------------------------	------	----------------------	--	--

Semnat: _____



Numele, Prenumele: Anghelinici Steluța În calitate de: Director

Ofertantul: S. C. „Anstelux” SRL Adresa: MD 2028 mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 68/1 of. 98