

## I.P. Gimnaziul Semeni. Lucrari de reparatie la acoperis, cazangerie si galerie

(denumirea obiectivului)

### Lista cu cantitatea de lucrări

#### Valoarea de deviz

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Reparatie acoperis</b>   |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RCsB31A                     | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm   | buc  | 72,0000                               |                                       |                        |
| 2      | RpCE23A                     | Mastic bituminos pentru umplerea strapungerilor prin ziduri si plansee de orice fel, la trecerea conductelor de instalatie (dop de mastic), precum si pentru umplerea rosturilor de tasare (ancora chimica)  | kg   | 2,8800                                |                                       |                        |
| 3      | CL18A                       | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton   | kg   | 28,4400                               |                                       |                        |
| 4      | CE27A2                      | Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete pina la 25 mp inclusi la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din | m2   | 227,7000                              |                                       |                        |

| 1  | 2     | 3  | 4   | 5        | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|----------|---|---|
|    |       | lemn ecarisat  |     |          |   |   |
| 5  | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2  | 227,7000 |   |   |
| 6  | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.  | m3  | 10,5700  |   |   |
| 7  | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.   | m3  | 10,5700  |   |   |
| 8  | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate   | m2  | 227,7000 |   |   |
| 9  | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)  | m2  | 227,7000 |   |   |
| 10 | CD07B | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv  | m2  | 19,0000  |   |   |
| 11 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv   | m   | 21,5000  |   |   |
| 12 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv   | m   | 32,0000  |   |   |
| 13 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m  | m2  | 20,0000  |   |   |
| 14 | CD07B | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv  | m2  | 20,0000  |   |   |
|    |       | <i>Total</i>   | lei |          |   |   |
|    |       | <b>Total Reparatie acoperis<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |          |   |   |

| 1  | 2         | 3  | 4   | 5       | 6 | 7 |
|----|-----------|--|-----|---------|---|---|
|    |           | <b>2. Platforma galeriei</b>   |     |         |   |   |
| 15 | RpCA01A   | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3  | 4,9100  |   |   |
| 16 | DA11B     | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire   | m3  | 19,6400 |   |   |
| 17 | DE13B     | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat   | m2  | 98,2100 |   |   |
| 18 | CG17D1    | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  | m2  | 2,1000  |   |   |
| 19 | TrB01A1-2 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m  | t   | 55,2500 |   |   |
|    |           | <i>Total</i>   | lei |         |   |   |
|    |           | <b>Total Platforma galeriei<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |   |   |
|    |           | <b>3. Cazangerie</b>   |     |         |   |   |
| 20 | RpDB36A   | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)  | m2  | 31,2000 |   |   |
| 21 | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2  | 31,2000 |   |   |
| 22 | DE13B     | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat   | m2  | 31,2000 |   |   |
| 23 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare   | m2  | 60,6500 |   |   |

| 1  | 2             | 3   | 4   | 5       | 6 | 7 |
|----|---------------|---|-----|---------|---|---|
| 24 | RpCJ12A2      | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite  | m2  | 60,6500 |   |   |
| 25 | CI06C         | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2  | 60,6500 |   |   |
| 26 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  | m2  | 3,0300  |   |   |
| 27 | RpCJ06C       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime   | m   | 10,1000 |   |   |
| 28 | CI06C         | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2  | 3,0300  |   |   |
| 29 | CF54A aplicat | Placarea peretilor cu placi din profnastil, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor  | m2  | 31,2000 |   |   |
| 30 | RpEF01B       | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate  | buc | 2,0000  |   |   |

| 1 | 2 | 3  | 4   | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|-----|---|---|---|
|   |   | <i>Total</i>                                 | lei |   |   |   |
|   |   | <b>Total Cazangerie<br/>Inclusiv salariu</b> |     |   |   |   |

|  |  |  |        |  |
|--|--|--|--------|--|
|  |  | Total                                    | lei    |  |
|  |  | Asigurari sociale                        | 24 %   |  |
|  |  | Cheltuieli de transport                  | 10 %   |  |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 14,5 % |  |
|  |  | Total                                    |        |  |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 6 %    |  |
|  |  | Total                                    |        |  |
|  |  | TVA                                      | 20 %   |  |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |        |  |

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**I.P. Gimnaziul Semeni. Lucrari  
de reparatie la acoperis,  
cazangerie si galerie**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 628 956,28 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                        | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                               |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                             | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № : |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                       |                |                            |      |          |  |  |
|-----------------------|----------------|----------------------------|------|----------|--|--|
| 1.                    | 2852107335349  | Lucru la masina            | h-om | 2,7600   |  |  |
| 2.                    | 7122050013442  | Tencuitor                  | h-om | 106,4365 |  |  |
| 3.                    | 7123011000200  | Betonist                   | h-om | 28,4400  |  |  |
| 4.                    | 71240100107001 | Dulgher                    | h-om | 387,0875 |  |  |
| 5.                    | 7129020012800  | Pavator                    | h-om | 239,4620 |  |  |
| 6.                    | 7132010010900  | Faiantar                   | h-om | 143,2800 |  |  |
| 7.                    | 7132030012600  | Mozaicar                   | h-om | 24,2010  |  |  |
| 8.                    | 7134030012200  | Izolator hidrofug          | h-om | 46,2312  |  |  |
| 9.                    | 7137010011520  | Electrician in constructii | h-om | 0,5600   |  |  |
| 10.                   | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3     | h-om | 8,9152   |  |  |
| 11.                   | 7212030022700  | Sudor                      | h-om | 0,2844   |  |  |
| 12.                   | 7213050013100  | Tinichigiu                 | h-om | 222,5800 |  |  |
| 13.                   | 7214240021810  | Lacatus CM                 | h-om | 44,4036  |  |  |
| 14.                   | 7422010060100  | Timplar                    | h-om | 71,7600  |  |  |
| 15.                   | 9310060019900  | Muncitor necalificat       | h-om | 43,6475  |  |  |
| 16.                   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM      | h-om | 208,3353 |  |  |
| 17.                   | 9310060019922  | Muncitor deservire         | h-om | 123,5326 |  |  |
| 18.                   | 9310060019930  | Muncitor                   | h-om | 13,1068  |  |  |
| 19.                   | 9312040019600  | Sapator                    | h-om | 15,2210  |  |  |
| <b>Total manopera</b> |                |                            |      |          |  |  |

**Materiale:**

|     |               |  |    |         |  |  |
|-----|---------------|--|----|---------|--|--|
| 1.  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                             | kg | 0,4266  |  |  |
| 2.  | 1212121212121 | apa  | m3 | 2,4311  |  |  |
| 3.  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 3,9869  |  |  |
| 4.  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 23,9412 |  |  |
| 5.  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm    | m3 | 3,0349  |  |  |
| 6.  | 1421102200548 | Nisip pentru amenajare                               | m3 | 7,2470  |  |  |
| 7.  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                             | m3 | 0,9108  |  |  |
| 8.  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                | m3 | 2,0493  |  |  |
| 9.  | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite                         | m3 | 0,8000  |  |  |
| 10. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                  | m3 | 0,9108  |  |  |
| 11. | 2010102906900 | Rigle de rasinoase                                   | m3 | 3,3047  |  |  |

|     |                |  |     |            |  |  |
|-----|----------------|--|-----|------------|--|--|
| 12. | 2010212913420  | Grinzi de rasinoase                                | m3  | 2,5047     |  |  |
| 13. | 2010237318700  | Distantieri de rost                                | buc | 1 315,6000 |  |  |
| 14. | 2030112947000  | Pervaz de rasinoase                                | m   | 100,0000   |  |  |
| 15. | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara        | kg  | 17,9690    |  |  |
| 16. | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                          | kg  | 10,5700    |  |  |
| 17. | 2320166200975  | Combustibil lichid usor                            | kg  | 0,6624     |  |  |
| 18. | 2320322600103  | Bitum de izolatie tip H-68/75 (ancora chimica)     | kg  | 1,2960     |  |  |
| 19. | 2413217300010  | Cleme  | buc | 16,3200    |  |  |
| 20. | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare           | kg  | 0,1268     |  |  |
| 21. | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                    | kg  | 70,8190    |  |  |
| 22. | 24302261000001 | Fuga   | kg  | 21,6444    |  |  |
| 23. | 2430226101010  | Grund cu cuar "Gleta"                              | kg  | 26,4272    |  |  |
| 24. | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                      | kg  | 254,7200   |  |  |
| 25. | 2462106110601  | Paste antiseptice                                  | kg  | 31,8157    |  |  |
| 26. | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica        | m   | 11,9542    |  |  |
| 27. | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla              | buc | 23,9085    |  |  |
| 28. | 2651122100023  | Ciment portland                                    | kg  | 207,0560   |  |  |
| 29. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500      | kg  | 1 024,5215 |  |  |
| 30. | 2652102100713  | Var pasta  | m3  | 0,0141     |  |  |
| 31. | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg  | 1,8900     |  |  |
| 32. | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539 (ancora chimica)        | kg  | 2,0160     |  |  |
| 33. | 2661112800654  | Placi de trotuare din beton prefabricat            | m2  | 131,3512   |  |  |
| 34. | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                      | m2  | 2,1630     |  |  |
| 35. | 2662102700201  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                 | buc | 10,9200    |  |  |
| 36. | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)            | m3  | 0,0707     |  |  |
| 37. | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                 | m3  | 2,4852     |  |  |
| 38. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie          | kg  | 8,5050     |  |  |
| 39. | 2666122800555  | Element de inchidere                               | buc | 4,4290     |  |  |
| 40. | 2670112203000  | Placi tip faianta                                  | m2  | 66,8640    |  |  |
| 41. | 2682132600465  | Folie suplimentara polimerica                      | m2  | 269,7106   |  |  |
| 42. | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                  | kg  | 119,5425   |  |  |
| 43. | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla               | m2  | 274,9477   |  |  |
| 44. | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv              | buc | 9,5634     |  |  |
| 45. | 2710406311726  | Burlan rotund prefabricat tip brass                | m   | 34,2720    |  |  |
| 46. | 2710406311800  | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass       | m   | 23,2522    |  |  |
| 47. | 2732103646070  | Tabla cutata                                       | m2  | 43,2900    |  |  |
| 48. | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                        | kg  | 0,2844     |  |  |
| 49. | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton              | kg  | 28,4400    |  |  |
| 50. | 2822115708000  | Element de sustinere                               | buc | 84,2400    |  |  |
| 51. | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m            | buc | 28,0800    |  |  |
| 52. | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m            | buc | 12,4800    |  |  |
| 53. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii         | kg  | 69,4790    |  |  |
| 54. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                            | kg  | 0,1422     |  |  |
| 55. | 2874115802561  | Surub M 12   | buc | 1 138,5000 |  |  |
| 56. | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                 | buc | 8,1600     |  |  |
| 57. | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                 | buc | 1 497,6000 |  |  |
| 58. | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                  | buc | 873,6000   |  |  |
| 59. | 2874115833878  | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm                 | buc | 109,2000   |  |  |
| 60. | 2874115837745  | Suruburi   | buc | 221,4500   |  |  |
| 61. | 2874115840479  | Piulita M12  | buc | 1 138,5000 |  |  |
| 62. | 2874115840601  | Piulita M20  | buc | 796,9500   |  |  |

|     |                |  |     |            |  |  |
|-----|----------------|--|-----|------------|--|--|
| 63. | 2874115850000  | Buloane M 20   | buc | 796,9500   |  |  |
| 64. | 2874125881229  | Saiba plata M 20   | kg  | 31,8780    |  |  |
| 65. | 2874125881265  | Saibe uzuale plate M 12  | kg  | 36,4320    |  |  |
| 66. | 2874125886734  | Nituri POP   | buc | 136,5000   |  |  |
| 67. | 2875272700047  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                | buc | 2,0800     |  |  |
| 68. | 2875274000050  | Elemente de legatura   | buc | 10,3745    |  |  |
| 69. | 2875274000501  | Cot de jgheab  | buc | 4,4290     |  |  |
| 70. | 2875274000502  | Cot burlan   | buc | 16,3200    |  |  |
| 71. | 2875274000503  | Cot de capat   | buc | 8,1600     |  |  |
| 72. | 2875274110001  | Piesa de legatura  | buc | 8,1600     |  |  |
| 73. | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan                                    | buc | 4,4290     |  |  |
| 74. | 2875274400501  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 2,0800     |  |  |
| 75. | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                 | buc | 31,0030    |  |  |
| 76. | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                   | kg  | 34,1550    |  |  |
| 77. | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                     | buc | 2 151,7650 |  |  |
| 78. | 28752763120001 | Шпильки (fise)   | buc | 2 814,3720 |  |  |
| 79. | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi  | buc | 2,5882     |  |  |
| 80. | 3162165107229  | Baldachin metalic de mascare legatura                                | buc | 2,0800     |  |  |
| 81. | 4011106202741  | Energie electrica  | kw  | 0,2275     |  |  |
| 82. | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.             | m3  | 2,9460     |  |  |
| 83. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3  | 1,2682     |  |  |
| 84. | 4100126202818  | Apa  | m3  | 3,4516     |  |  |
| 85. | 5001000100135  | Freza cu carota diamanta   | buc | 0,6696     |  |  |
| 86. | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc | 3,1840     |  |  |
|     |                | <b>Total materiale de constructii</b>                                |     |            |  |  |

**Utilaje de constructii:**

|     |                |  |      |         |  |  |
|-----|----------------|--|------|---------|--|--|
| 1.  | 2410520006700  | Automacara   | h-ut | 0,0634  |  |  |
| 2.  | 2922140006702  | Macara de fereastr   | h-ut | 0,3010  |  |  |
| 3.  | 2922140007000  | Macara   | h-ut | 1,5600  |  |  |
| 4.  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                      | h-ut | 31,1381 |  |  |
| 5.  | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 4,0655  |  |  |
| 6.  | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,7894  |  |  |
| 7.  | 2952260003903  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm   | h-ut | 19,4400 |  |  |
| 8.  | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)              | h-ut | 0,6342  |  |  |
| 9.  | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                 | h-ut | 0,3896  |  |  |
| 10. | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                        | h-ut | 0,4852  |  |  |
| 11. | 3410540000001  | Autocamion, 5 t  | h-ut | 0,1585  |  |  |
| 12. | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                    | h-ut | 0,2946  |  |  |
|     |                | <b>Total utilaje de constructii</b>                              |      |         |  |  |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Total                   | lei    |
| Asigurari sociale       | 24 %   |
| Cheltuieli de transport | 10 %   |
| Cheltuieli de regie     | 14,5 % |
| Total                   |        |
| Beneficiu de deviz      | 6 %    |

|       |      |
|-------|------|
| Total |      |
| TVA   | 20 % |

**Total deviz:**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect I.P. Gimnaziul Semeni. Lucrari de  
reparatie la acoperis, cazangerie si galerie**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
|         |                             |  |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3  | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Reparatie acoperis</b>   |      |  |                      |                        |
| 1       | RCsB31A                     | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm   | buc  |  |                      |                        |
|         | 7123011000200               | Betonist   | h-om | 0,3950                                 |                      |                        |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire   | h-om | 0,1700                                 |                      |                        |
|         | 5001000100135               | Freza cu carota diamanta   | buc  | 0,0093                                 |                      |                        |
|         | 4100126202818               | Apa  | m3   | 0,0066                                 |                      |                        |
|         | 2952260003903               | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm   | h-ut | 0,2700                                 |                      |                        |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |  |                      |                        |
| 2       | RpCE23A                     | Mastic bituminos pentru umplerea strapungerilor prin ziduri si plansee de orice fel, la trecerea conductelor de instalatie (dop de mastic), precum si pentru umplerea rosturilor de tasare (ancora chimica)  | kg   |  |                      |                        |
|         | 7134030012200               | Izolator hidrofug  | h-om | 0,2400                                 |                      |                        |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0800                                 |                      |                        |
|         | 2320322600103               | Bitum de izolatii tip H-68/75 (ancora chimica)   | kg   | 0,4500                                 |                      |                        |
|         | 2653102100880               | Filer de calcar saci S 539 (ancora chimica)  | kg   | 0,7000                                 |                      |                        |
|         | 2320166200975               | Combustibil lichid usor  | kg   | 0,2300                                 |                      |                        |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0150                                 |                      |                        |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |  |                      |                        |
| 3       | CL18A                       | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton   | kg   |  |                      |                        |
|         | 7214240021810               | Lacatus CM   | h-om | 0,1900                                 |                      |                        |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0100                                 |                      |                        |
|         | 7212030022700               | Sudor  | h-om | 0,0100                                 |                      |                        |
|         | 2734113803207               | Sirma neagra moale d = 2 mm  | kg   | 0,0100                                 |                      |                        |
|         | 2775276309886               | Confecții metalice inglobate in beton  | kg   | 1,0000                                 |                      |                        |
|         | 2873155901200               | Electrozi pentru sudura  | kg   | 0,0050                                 |                      |                        |
|         | 4011106202741               | Energie electrica  | kw   | 0,0080                                 |                      |                        |
|         | 1010126200341               | Carbuni de forja (huila)   | kg   | 0,0150                                 |                      |                        |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |  |                      |                        |
| 4       | CE27A2                      | Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete pina la 25 mp inclusi la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat | m2   |  |                      |                        |
|         | 71240100107001              | Dulgher  | h-om | 1,1500                                 |                      |                        |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2500                                 |                      |                        |
|         | 2010212913420               | Grinzi de rasinoase  | m3   | 0,0110                                 |                      |                        |
|         | 2010102904340               | Dulapi de rasinoase  | m3   | 0,0040                                 |                      |                        |
|         | 2010102906900               | Rigle de rasinoase   | m3   | 0,0110                                 |                      |                        |
|         | 2010102900900               | Lemn rotund de rasinoase   | m3   | 0,0040                                 |                      |                        |
|         | 2873145887000               | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,1500                                 |                      |                        |
|         | 2875276311528               | Scoabe din otel pentru constructii   | kg   | 0,1500                                 |                      |                        |
|         | 2874115850000               | Buloane M 20   | buc  | 3,5000                                 |                      |                        |
|         | 2874115840601               | Piulita M20  | buc  | 3,5000                                 |                      |                        |
|         | 2874125881229               | Saiba plata M 20   | kg   | 0,1400                                 |                      |                        |
|         | 2874115802561               | Surub M 12   | buc  | 5,0000                                 |                      |                        |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5       | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|---|---|
|    | 2874115840479  | Piulita M12  | buc  | 5,0000  |   |   |
|    | 2874125881265  | Saibe uzuale plate M 12  | kg   | 0,1600  |   |   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  |   |   |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |   |   |
| 5  | CE30A          | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2   |         |   |   |
|    | 71240100107001 | Dulgher  | h-om | 0,2250  |   |   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0700  |   |   |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase  | m3   | 0,0090  |   |   |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,1200  |   |   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  |   |   |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |   |   |
| 6  | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.  | m3   |         |   |   |
|    | 9310060019930  | Muncitor   | h-om | 0,8500  |   |   |
|    | 1212121212121  | apa  | m3   | 0,2300  |   |   |
|    | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara  | kg   | 1,7000  |   |   |
|    | 2430127317192  | Diamoniu fosfat  | kg   | 6,7000  |   |   |
|    | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare   | kg   | 0,0120  |   |   |
|    | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200  | kg   | 1,0000  |   |   |
|    | 2410520006700  | Automacara   | h-ut | 0,0050  |   |   |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)  | h-ut | 0,0600  |   |   |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t  | h-ut | 0,0120  |   |   |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |   |   |
| 7  | CN51B          | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.   | m3   |         |   |   |
|    | 9310060019930  | Muncitor   | h-om | 0,3900  |   |   |
|    | 2462106110601  | Paste antiseptice  | kg   | 3,0100  |   |   |
|    | 2410520006700  | Automacara   | h-ut | 0,0010  |   |   |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t  | h-ut | 0,0030  |   |   |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |   |   |
| 8  | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate   | m2   |         |   |   |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug  | h-om | 0,2000  |   |   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0500  |   |   |
|    | 2682132600465  | Folie suplimentara polimerica  | m2   | 1,1500  |   |   |
|    | 28752763120001 | Шпильки (fise)   | buc  | 12,0000 |   |   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0100  |   |   |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |   |   |
| 9  | CE07A          | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)  | m2   |         |   |   |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu   | h-om | 0,9000  |   |   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2500  |   |   |
|    | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla   | m2   | 1,1500  |   |   |
|    | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv  | kg   | 0,5000  |   |   |
|    | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare   | buc  | 9,0000  |   |   |
|    | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla  | buc  | 0,1000  |   |   |
|    | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv  | buc  | 0,0400  |   |   |
|    | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica  | m    | 0,0500  |   |   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0500  |   |   |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |   |   |
| 10 | CD07B          | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv  | m2   |         |   |   |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM   | h-om | 1,0000  |   |   |
|    | 2732103646070  | Tabla cutata   | m2   | 1,1100  |   |   |
|    | 2874125886734  | Nituri POP   | buc  | 3,5000  |   |   |
|    | 2874115833878  | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm   | buc  | 2,8000  |   |   |
|    | 2922140007000  | Macara   | h-ut | 0,0400  |   |   |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |   |   |
| 11 | CE20A          | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv   | m    |         |   |   |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5       | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|---|---|
|    | 7213050013100  | Tinichigiu   | h-om | 0,3000  |   |   |
|    | 2710406311800  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass   | m    | 1,0500  |   |   |
|    | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi   | buc  | 1,4000  |   |   |
|    | 2666122800555  | Element de inchidere   | buc  | 0,2000  |   |   |
|    | 2875274000050  | Elemente de legatura   | buc  | 0,1000  |   |   |
|    | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan  | buc  | 0,2000  |   |   |
|    | 2875274000501  | Cot de jgheab  | buc  | 0,2000  |   |   |
|    | 2874115837745  | Suruburi   | buc  | 10,0000 |   |   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200  |   |   |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |   |   |
| 12 | CE22A          | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv   | m    |         |   |   |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu   | h-om | 0,3500  |   |   |
|    | 2710406311726  | Burlan rotund prefabricat tip brass  | m    | 1,0500  |   |   |
|    | 2875274000502  | Cot burlan   | buc  | 0,5000  |   |   |
|    | 2875274110001  | Piesa de legatura  | buc  | 0,2500  |   |   |
|    | 2413217300010  | Cleme  | buc  | 0,5000  |   |   |
|    | 2874115830000  | Pilnii de curatire   | buc  | 0,2500  |   |   |
|    | 2875274000503  | Cot de capat   | buc  | 0,2500  |   |   |
|    | 2875274000050  | Elemente de legatura   | buc  | 0,2500  |   |   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0150  |   |   |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |   |   |
| 13 | CE31C          | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m  | m2   |         |   |   |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina  | h-om | 0,0600  |   |   |
|    | 71240100107001 | Dulgher  | h-om | 3,7000  |   |   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3000  |   |   |
|    | 2010102903497  | Scinduri geluite si faltuite   | m3   | 0,0400  |   |   |
|    | 2010102906900  | Rigle de rasinoase   | m3   | 0,0400  |   |   |
|    | 2030112947000  | Pervaz de rasinoase  | m    | 5,0000  |   |   |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,4000  |   |   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  |   |   |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |   |   |
| 14 | CD07B          | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv  | m2   |         |   |   |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM   | h-om | 1,0000  |   |   |
|    | 2732103646070  | Tabla cutata   | m2   | 1,1100  |   |   |
|    | 2874125886734  | Nituri POP   | buc  | 3,5000  |   |   |
|    | 2874115833878  | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm   | buc  | 2,8000  |   |   |
|    | 2922140007000  | Macara   | h-ut | 0,0400  |   |   |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |   |   |
|    |                | <b>2. Platforma galeriei</b>   |      |         |   |   |
| 15 | RpCA01A        | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3   |         |   |   |
|    | 9312040019600  | Sapator  | h-om | 3,1000  |   |   |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |   |   |
| 16 | DA11B          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire   | m3   |         |   |   |
|    | 7129020012800  | Pavator  | h-om | 1,6500  |   |   |
|    | 1411122201646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm   | m3   | 0,2030  |   |   |
|    | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm   | m3   | 1,2190  |   |   |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3   | 0,1500  |   |   |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf  | h-ut | 0,2070  |   |   |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut | 0,0150  |   |   |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |   |   |
| 17 | DE13B          | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat   | m2   |         |   |   |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5       | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|---|---|
|    | 7129020012800  | Pavator  | h-om | 1,6000  |   |   |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om | 0,8600  |   |   |
|    | 2661112800654  | Placi de trotuare din beton prefabricat  | m2   | 1,0150  |   |   |
|    | 2651122100023  | Ciment portland  | kg   | 1,6000  |   |   |
|    | 1421102200548  | Nisip pentru amenajare   | m3   | 0,0560  |   |   |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0230  |   |   |
|    | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi  | buc  | 0,0200  |   |   |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |   |   |
| 18 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  | m2   |         |   |   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 2,6100  |   |   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2900  |   |   |
|    | 2661112800700  | Placi sau pisoturi de gresie   | m2   | 1,0300  |   |   |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie  | kg   | 4,0500  |   |   |
|    | 24302261000001 | Fuga   | kg   | 0,3000  |   |   |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 |   |   |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport   | kg   | 0,9000  |   |   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0450  |   |   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0120  |   |   |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |   |   |
| 19 | TrB01A1-2      | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m  | t    |         |   |   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat   | h-om | 0,7900  |   |   |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |   |   |
|    |                | <b>3. Cazangerie</b>   |      |         |   |   |
| 20 | RpDB36A        | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)                              | m2   |         |   |   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3900  |   |   |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |   |   |
| 21 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2   |         |   |   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 0,6000  |   |   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  |   |   |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0330  |   |   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 13,0000 |   |   |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0420  |   |   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  |   |   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  |   |   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0120  |   |   |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |   |   |
| 22 | DE13B          | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat   | m2   |         |   |   |
|    | 7129020012800  | Pavator  | h-om | 1,6000  |   |   |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om | 0,8600  |   |   |
|    | 2661112800654  | Placi de trotuare din beton prefabricat  | m2   | 1,0150  |   |   |
|    | 2651122100023  | Ciment portland  | kg   | 1,6000  |   |   |
|    | 1421102200548  | Nisip pentru amenajare   | m3   | 0,0560  |   |   |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0230  |   |   |
|    | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi  | buc  | 0,0200  |   |   |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |   |   |
| 23 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  | m2   |         |   |   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400  |   |   |
|    | 2430226101010  | Grund cu cuar "Gleta"  | kg   | 0,4150  |   |   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  |   |   |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |   |   |
| 24 | RpCJ12A2       | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii | m2   |         |   |   |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5       | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|---|---|
|    |                | la tencuieli sclivisite  |      |         |   |   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 1,6700  |   |   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3700  |   |   |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0240  |   |   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 9,5700  |   |   |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0270  |   |   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0070  |   |   |
|    | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric  | h-ut | 0,0080  |   |   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0040  |   |   |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |   |   |
| 25 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |   |   |
|    | 7132010010900  | Faiantar   | h-om | 2,2500  |   |   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2000  |   |   |
|    | 2670112203000  | Placi tip faianta  | m2   | 1,0500  |   |   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,4000  |   |   |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 |   |   |
|    | 24302261000001 | Fuga   | kg   | 0,3300  |   |   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0080  |   |   |
|    | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta  | kg   | 4,0000  |   |   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200  |   |   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0120  |   |   |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |   |   |
| 26 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare   | m2   |         |   |   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400  |   |   |
|    | 2430226101010  | Grund cu cuarț "Gleta"   | kg   | 0,4150  |   |   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  |   |   |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |   |   |
| 27 | RpCJ06C        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime  | m    |         |   |   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 0,5100  |   |   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3300  |   |   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 1,2900  |   |   |
|    | 2652102100713  | Var pasta  | m3   | 0,0014  |   |   |
|    | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0070  |   |   |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0086  |   |   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0022  |   |   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0015  |   |   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0015  |   |   |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |   |   |
| 28 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |   |   |
|    | 7132010010900  | Faiantar   | h-om | 2,2500  |   |   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2000  |   |   |
|    | 2670112203000  | Placi tip faianta  | m2   | 1,0500  |   |   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,4000  |   |   |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 |   |   |
|    | 24302261000001 | Fuga   | kg   | 0,3300  |   |   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0080  |   |   |
|    | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta  | kg   | 4,0000  |   |   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200  |   |   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0120  |   |   |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |   |   |

| 1  | 2             | 3  | 4    | 5       | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|---------|---|---|
| 29 | CF54A aplicat | Placarea peretilor cu placi din profnastil, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2   |         |   |   |
|    | 7422010060100 | Timplar  | h-om | 2,3000  |   |   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2000  |   |   |
|    | 2852107335349 | Lucru la masina  | h-om | 0,0500  |   |   |
|    | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm   | buc  | 0,3500  |   |   |
|    | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m  | buc  | 0,9000  |   |   |
|    | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m  | buc  | 0,4000  |   |   |
|    | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm   | buc  | 48,0000 |   |   |
|    | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm  | buc  | 28,0000 |   |   |
|    | 2822115708000 | Element de sustinere   | buc  | 2,7000  |   |   |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |   |   |
| 30 | RpEF01B       | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate   | buc  |         |   |   |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 0,2800  |   |   |
|    | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente   | buc  | 1,0000  |   |   |
|    | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura  | buc  | 1,0000  |   |   |
|    | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat  | buc  | 1,0000  |   |   |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |   |   |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.