

Obiectivul: Lucrari de reparatie la IP Liceul Teoretic "Nicolae Milescu Spataru", mun. Chisinau

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2

Obiectul: Cabinet 207				
Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demontari		
1.1.1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc. (Scena)	m2	9,0000
1.1.2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	66,0000
1.1.3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	12,0000
1.1.4	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	8,0000
1.1.5	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm.	m2	5,0000
1.1.6	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m.	t	3,0000
1.1.7	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	3,0000
1.1.8	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	3,0000
		TOTAL Capitolul 1. Demontari		
		Capitolul 2. Pardosea		
1.1.9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	66,0000
1.1.10	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	66,0000
1.1.11	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez . (Linoleum PVC Evolution Carlos-4 1K 2.7mm inclusiv plinta din PVC)	m2	66,0000
		TOTAL Capitolul 2. Pardosea		
		Capitolul 3. Pereti		
1.1.12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton Extra sau analog)	m2	77,5000
1.1.13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	77,5000
1.1.14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton Extra sau analog)	m2	77,5000
1.1.15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Euroton Lav sau analog)	m2	77,5000
1.1.16	Pret de piata	Cornier din plastic	m	12,0000
		TOTAL Capitolul 3. Pereti		
		Capitolul 4. Tavan		
1.1.17	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	66,0000
		TOTAL Capitolul 4. Tavan		
		Capitolul 5. Lucrari diverse		
1.1.18	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul. (radiatoare)	m2	5,0000
1.1.19	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (usi)	m2	5,1000
		TOTAL Capitolul 5. Lucrari diverse		
		Capitolul 6. Lucrari electrice		
1.1.20	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp.	m	40,0000
1.1.21	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m	40,0000
		TOTAL Capitolul 6. Lucrari electrice		

Obiectul: Cabinet 207				
Devizul: Lucrari de montare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari electrice		
1.2.1	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY),	m	40,0000

		avind diametrul 16-25 mm. (Teava flexibila gofrata din PVC D25mm)		
1.2.2	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. (Cablu VVGng-LS, 3x2,5 mm2)	m	50,0000
1.2.3	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. (Cablu VVGng-LS, 3x1,5 mm2)	m	80,0000
1.2.4	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. (Cablu internet)	m	60,0000
1.2.5	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu. (Intrerupator cu 2 clape)	buc	1,0000
1.2.6	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu 3 locuri)	buc	10,0000
1.2.7	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla Internet)	buc	3,0000
1.2.8	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat. (Panel Led 42W 4000K 3600Lm 60x60cm)	buc	12,0000
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari electrice		

Obiectul: Cabinet 215				
Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demontari		
2.1.1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila.	m2	66,6000
2.1.2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	7,0000
2.1.3	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	1,0000
2.1.4	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m.	t	1,5000
2.1.5	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	1,5000
2.1.6	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	1,5000
		TOTAL Capitolul 1. Demontari		
		Capitolul 2. Pereti		
2.1.7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton Extra sau analog)	m2	66,6000
2.1.8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	66,6000
2.1.9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton Extra sau analog)	m2	66,6000
2.1.10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Euroton Lav sau analog)	m2	66,6000
2.1.11	Pret de piata	Cornier din plastic	m	5,5000
		TOTAL Capitolul 2. Pereti		
		Capitolul 3. Tavan		
2.1.12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Supraton Extra sau analog)	m2	50,1000
2.1.13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	50,1000
2.1.14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Euroton Lav sau analog)	m2	50,1000
2.1.15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Supraton Extra sau analog)	m2	50,1000
		TOTAL Capitolul 3. Tavan		
		Capitolul 4. Lucrari diverse		
2.1.16	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul. (radiatoare)	m2	5,0000
2.1.17	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (usi si geamuri)	m2	9,1000
		TOTAL Capitolul 4. Lucrari diverse		

Obiectul: Cabinet 215				
Devizul: Lucrari de montare				

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Lucrari electrice				
2.2.1	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. (Cablu VVGng-LS, 3x1,5 mm2)	m	15,0000
2.2.2	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu. (Intrerupator cu 1 clapa)	buc	1,0000
2.2.3	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat. (Panel Led 42W 4000K 3600Lm 60x60cm)	buc	7,0000
TOTAL Capitolul 1. Lucrari electrice				

Obiectul: Coridor

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Lucrari electrice				
3.1.1	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. (Cablu VVGng-LS, 3x1,5 mm2)	m	10,0000
3.1.2	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza 1 clapa pentru utilajul de WIFI din coridor)	buc	3,0000
TOTAL Capitolul 1. Lucrari electrice				

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.