

**Reparatia acoperisului a statiei
de pompare s. Ghidihici, str.
Sfatul Tarii, 7a**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-1
acoperis**

Valoarea de deviz 25908 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	25.00	44.94 43.44	1123.57 1086.07
2	TsH82A	Maturarea aleelor, cu murdarie mica	100m2	0.20	9.08 9.08	1.82 1.82
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	14.00	9.33 9.08	130.59 127.09
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	20.00	20.45 19.45	409.04 389.04
5	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20.00	116.41 54.47	2328.11 1089.31
6	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	40.00	33.09 4.54	1323.73 181.55
7	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivalent)	m2	35.00	242.21 44.09	8477.23 1543.19

1	2	3	4	5	6	7
8	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivalent)	m2	5.00	255.50 47.33	1277.48 236.67
9	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m	14.00	129.98 61.60	1819.75 862.37
10	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1.00	29.18 29.18	29.18 29.18
11	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1.00	193.50 0.00	193.50 0.00
		<i>Total</i>	100.00 +		17113.86	
		<i>CAS</i>	24.00 %		1331.11	
		<i>Total:</i>	100.00 +		18444.97	
		<i>Transport mat.</i>	4.00 %		438.90	
		<i>Total:</i>	100.00 +		18883.86	
		<i>Cheltueli de regie</i>	11.00 %		2077.22	
		<i>Total:</i>	100.00 +		20961.09	
		<i>Beneficiu</i>	3.00 %		628.83	

		Total capitole	100.00 +		21590	
		TVA	20.00 %		4318	
		Total deviz:	25908			

Antreprenor SC "JUSTCONSTRUCT" SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Beneficiar TERMOELECTRICA
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia acoperisului a statiei
de pompare s. Ghidihici, str.
Sfatul Tarii, 7a**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse N 4-1
acoperis**

Valoarea de deviz 25908 lei

Intocmit in preturi curente

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse N 4-1:				

Manopera:

1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	20.00	64.84	1296.80
2.	7132030012600	Mozaicar	h-om	11.20	64.84	726.208
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25.95	64.84	1682.598
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.478	64.84	30.994
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	3.00	64.84	194.52
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	20.01	64.84	1297.448
7.	7122050013400	Zidar	h-om	4.90	64.84	317.716
		Total manopera				5546.284

Materiale:

1.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0.437	15.00	6.552
2.	4100126202818	Apa	m3	1.00	0.00	0.00
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.312	0.00	0.00
4.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	1.456	17.00	24.752
5.	2682132601626	Carton bitumat	m2	4.805	13.50	64.865
6.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	290.664	2.60	755.726
7.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	25.20	22.00	554.40
8.	2682132600111	Membrane bituminoase Hydrobase Elast TKP	m2	48.562	76.00	3690.75
9.	2682132600114	Membrane bituminoase Hydrobase Elast TPP	m2	48.562	72.70	3530.494
10.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.66	0.00	0.00
11.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0.073	0.00	0.00
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.087	500.00	43.70
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.84	500.00	420.00
14.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	28.84	39.50	1139.18
15.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	18.20	40.00	728.00
16.	2652102100713	Var pasta	m3	0.004	3200.00	14.08
		Total materiale de constructii				10972.499

Utilaje de constructii:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	8.70	16.00	139.20
2.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.258	750.00	193.50
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.72	25.00	18.00
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2.44	25.00	61.00

5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2.40	50.00	120.00
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2.54	25.00	63.50
		Total utilaje de constructii				595.20

Antreprenor SC "JUSTCONSTRUCT" SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Beneficiar TERMOELECTRICA
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor
Obiect

TERMOELECTRICA
**Reparatia acoperisului a statiei de pompare s.
Ghidihici, str. Sfatul Tarii, 7a**

**Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 4-1
acoperis
(formular desfasurat)**

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			44.94 43.44
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.4700	64.84	30.475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0600	25.00	1.50
2	TsH82A	Maturarea aleelor, cu murdarie mica	100m2			9.08 9.08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1400	64.84	9.077
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			9.33 9.08
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.0900	64.84	5.836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	64.84	3.242
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	25.00	0.25
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20.45 19.45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	64.84	9.726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	25.00	1.00
5	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			116.41 54.47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.5600	64.84	36.31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2800	64.84	18.155
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.1500	2.60	34.19
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0420	500.00	21.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.1200	50.00	6.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	25.00	0.75

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1.03	m2			33.09 4.54
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0400	64.84	2.594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0.7000	39.50	28.48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0030	25.00	0.075
7	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivalent) Material marunt=1.05	m2			242.21 44.09
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	64.84	14.913
	2682132600114	Membrane bituminoase Hydrobase Elast TPP	m2	1.1500	72.70	87.785
	2682132600111	Membrane bituminoase Hydrobase Elast TKP	m2	1.1500	76.00	91.77
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0.6000	22.00	13.86
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0.2000	16.00	3.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0600	25.00	1.50
8	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivalent) Material marunt=1.05	m2			255.50 47.33
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.5300	64.84	34.365
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2682132600114	Membrane bituminoase Hydrobase Elast TPP	m2	1.2000	72.70	91.602
	2682132600111	Membrane bituminoase Hydrobase Elast TKP	m2	1.2000	76.00	95.76
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0.6000	22.00	13.86
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0.3400	16.00	5.44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0600	25.00	1.50
9	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1.04	m			129.98 61.60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.5000	64.84	32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3500	64.84	22.694
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1.2500	40.00	52.00
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0.1000	17.00	1.768
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0.3300	13.50	4.633
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0.0300	15.00	0.468
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.9000	2.60	5.138
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0060	500.00	3.121
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0003	3200.00	1.006
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
10	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			29.18 ----- 29.18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.4500	64.84	29.178
11	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			193.50 ----- 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.2580	750.00	193.50

Antreprenor SC "JUSTCONSTRUCT" SRL
(functia, semnatura)

Beneficiar TERMOELECTRICA
(functia, semnatura)