

Obiectivul: Directie Generala Mobilitate Urbana

Obiectul: Lucrari de reparatie a trotuarelor din mun. Chisinau

## Deviz local Nr.

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 18 525 443,48 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari pregatitoare, demontarea pietrii de bordura, demontarea pavaj existent, decaparea structurii de fundatie 1.1. Demontarea Bordura</b>				
1	RpAr03E	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm	m	3367,5	34,72 12	116919,6 40410
2	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (bordura mare)	m	3367,5	31,5 31,5	106076,25 106076,25
3	TsH92B	Incarcarea in auto: a pietrii de bordura	t	362,34	83,25 83,25	30164,81 30164,81
4	TsI51B10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km.	t	362,34	47,45 0	17193,03 0
5	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (fara macara de fereastră) beton fundatia bordura	m3	161,64	338,9 256,5	54779,8 41460,66
6	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III. (incarcarea)	100m3	1,616	1950 0	3151,2 0
7	TsI51B10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km.	t	387,94	47,45 0	18407,75 0
8	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III.	100m3	3,098	345,75 28,5	1071,13 88,29
9	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (bordura mica)	m	3367,5	31,5 31,5	106076,25 106076,25
10	TsH92B	Incarcarea in auto: a pietrii de bordura	t	290,95	83,25 83,25	24221,59 24221,59
11	TsI51B10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km.	t	290,95	47,45 0	13805,58 0
12	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III.	100m3	1,347	345,75 28,5	465,73 38,39
13	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei trouarelor (beton asfaltic, beon ciment, pavaj) autogreiderul din norma se exclude	m3	202,05	368 120	74354,4 24246
14	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in	100m3	2,02	1950 0	3939 0

		pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III. (incarcarea)				
15	TsI51B10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km.	t	484,92	47,45	23009,45
					0	0
16	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III.	100m3	2,02	345,75	698,42
					28,5	57,57
17	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III. (decaparea pietrei sparte)	100m3	6,735	1950	13133,25
					0	0
18	TsI51B10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km.	t	1077,6	47,45	51132,12
					0	0
19	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III.	100m3	6,735	345,75	2328,63
					28,5	191,95
20	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III. (lucrari de terasament)	100m3	41,757	1950	81426,15
					0	0
21	TsI51B10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km.	t	7933,83	47,45	376460,23
					0	0
22	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III.	100m3	41,757	345,75	14437,48
					28,5	1190,07
23	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100m2	92,943	628,5	58414,68
					628,5	58414,68
24	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2	92,943	1401,25	130236,38
					677,25	62945,65
25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. gr 15 cm -fr.32-63 PARCARE	m3	1394,15	678,15	945442,82
					74,25	103515,64
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. gr 10 cm -fr.16-32 PARCARE	m3	929,43	719,1	668353,11
					74,25	69010,18
27	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. gr 5 cm -fr.8-16 PARCARE	m3	464,72	719,1	334180,15
					74,25	34505,46
28	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x30x150 cm, pe fundatie de beton	m	3704	281,52	1042742,67
					51	188904
29	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton,	m	3367,5	140,64	473601,16
					22,5	75768,75
30	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.- pavaj tip caramida de culoare gri, h=8cm	m2	8468,6	419,35	3551334,51
					78,3	663091,38
		<b>TOTAL 1.1. Demontarea Bordura</b>				<b>8337557,32</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>1630377,55</b>
		<b>2. Asfalt</b>				

31	RpAr03E	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm	m	1804	34,72	62634,88
					12	21648
32	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (bordura mare)	m	1804	31,5	56826
					31,5	56826
33	TsH92B	Incarcarea in auto: a pietrii de bordura	t	194,11	83,25	16159,66
					83,25	16159,66
34	TsI51B10	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km.	t	194,11	47,45	9210,52
					0	0
35	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (fara macara de fereastră) beton fundatia bordura	m3	86,59	338,9	29345,35
					256,5	22210,34
36	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III. (incarcarea)	100m3	0,866	1950	1688,7
					0	0
37	TsI51B10	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km.	t	207,82	47,45	9861,06
					0	0
38	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III.	100m3	1,66	345,75	573,95
					28,5	47,31
39	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (bordura mica)	m	1804	31,5	56826
					31,5	56826
40	TsH92B	Incarcarea in auto: a pietrii de bordura	t	155,86	83,25	12975,35
					83,25	12975,35
41	TsI51B10	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km.	t	155,86	47,45	7395,56
					0	0
42	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III.	100m3	0,722	345,75	249,63
					28,5	20,58
43	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei trouarelor (beton asfaltic, beon ciment, pavaj) autogreiderul din norma se exclude	m3	108,24	368	39832,32
					120	12988,8
44	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III. (incarcarea)	100m3	1,082	1950	2109,9
					0	0
45	TsI51B10	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km.	t	259,78	47,45	12326,56
					0	0
46	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III.	100m3	1,082	345,75	374,1
					28,5	30,84
47	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III. (decaparea pietrei sparte)	100m3	3,608	1950	7035,6
					0	0
48	TsI51B10	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km.	t	577,28	47,45	27391,94
					0	0
49	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III.	100m3	3,608	345,75	1247,47
					28,5	102,83
50	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100m3	22,37	1950	43621,5

		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. III. (lucrări de terasament)			0	0
51	TsI51B10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 20 km.	t	4250,22	47,45	201672,94
					0	0
52	TsC51C	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria III.	100m3	22,37	345,75	7734,43
					28,5	637,55
53	TsE01B	Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren mijlociu.	100m2	49,79	628,5	31293,02
					628,5	31293,02
54	TsE06B	Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv.	100m2	49,79	1401,25	69768,24
					677,25	33720,28
55	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă. gr 15 cm -fr.32-63 PARCARE	m3	746,86	678,15	506483,11
					74,25	55454,36
56	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă. gr 10 cm -fr.16-32 PARCARE	m3	497,9	719,1	358039,89
					74,25	36969,08
57	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă. gr 5 cm -fr.8-16 PARCARE	m3	248,95	719,1	179019,95
					74,25	18484,54
58	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x30x150 cm, pe fundație de beton	m	1984,4	281,52	558644,32
					51	101204,4
59	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pnetu încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton,	m	1804	140,64	253712,4
					22,5	40590
60	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic. 0.6 l/m2	t	2,706	18750	50737,5
					0	0
61	DB19B	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală. BAD 22.4 cu h=5 cm	m2	4510	239,92	1082039,2
					10,5	47355
62	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic. 0.3 l/m2	t	1,353	18750	25368,75
					0	0
63	DB16D	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuală. BA 16	m2	4510	199,14	898121,4
					9	40590
		<b>TOTAL 2. Asfalt</b>				<b>4620321,16</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>606133,89</b>

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>29820,1527</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0</b>

Total		12957878,48
Asigurari sociale	24,0000%	536762,75
Total		13494641,23
Cheltuieli de regie	10,0000%	1349464,12
Total		14844105,35
Beneficiu de deviz	4,0000%	593764,21

<b>Total General fara TVA</b>	<b>15437869,57</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>3087573,91</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>18525443,48</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>2236511,45</b>

Intocmit:

---

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

---

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Directie Generala Mobilitate Urbana

Obiectul: Lucrari de reparatie a trotuarelor din mun. Chisinau

## Devizul local de resurse Nr.

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 18 525 443,48 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	1	Muncitor	h-om	827,44	75	62058
2	7123010010200	Betonist	h-om	521,283	75	39096,23
3	7129020012800	Pavator	h-om	12405,565	75	930417,35
4	7129040010110	Asfaltator	h-om	1172,6	75	87945
5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9457,4697	75	709310,22
6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4671,7236	75	350379,27
7	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	267,6078	75	20070,58
8	9310060019930	Muncitor	h-om	496,464	75	37234,8
<b>Total manopera</b>					<b>2236511,45</b>	
<b>Materiale</b>						
1	1.1110001000131E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22.4	t	532,18	1850	984533
2	1.1110001000131E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	423,94	1950	826683
3	1411122201752	Piatra sparta LA30	m3	0,422	450	189,9
4	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	1641,4295	450	738643,28
5	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.32-63	m3	2462,1615	450	1107972,68
6	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.8-16	m3	820,7205	450	369324,23
7	1421102200000	Nisip bitumat	t	13,53	800	10824
8	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	72,3985	450	32579,33
9	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	42,343	450	19054,35
10	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	725,759	450	326591,56
11	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	4,1808	18000	75253,86
12	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	25184,33	2,54	63968,2
13	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	13549,76	2,54	34416,39
14	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	133211,08	2,54	338356,14
15	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare - tip caramida de culoare gri, h=8cm	m2	8595,629	248	2131715,99
16	2663102100001	Beton C16/20	m3	399,7437	1500	599615,55
17	2666122800284	Bordura beton pentru dimensiuni 1000 x 300 x 150 A 1	m	5716,842	136,8	782063,99
18	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 25 x 8	m	5197,3575	85,2	442814,86

19	26811160020002	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. diam=400 mm, gr=4mm	buc	31,029	2000	62058
20	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	72,16	20	1443,2
21	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	169,372	225	38108,7
22	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	142,733	24	3425,59
23	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	62,0564	24	1489,35
24	4100126202818	Apă	m3	428,201	24	10276,82
<b>Total materiale</b>					<b>9001401,95</b>	
<b>Utilaj</b>						
1	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	240,4748	225	54106,82
2	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	1535,7335	500	767866,74
3	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1798,4442	200	359688,84
4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	449,61	195	87673,95
5	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	71,9867	185	13317,54
6	2932110004421	Tractor T-25 cu remorcă	h-ut	20,686	300	6205,8
7	2940520007687	Mașină de tăiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	175,831	280	49232,68
8	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,2177	700	852,39
9	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	199,8262	500	99913,1
10	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	114,554	600	68732,4
11	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	208,1404	750	156105,3
12	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	35,4476	750	26585,69
13	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	240,4748	95	22845,1
14	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	71,9867	95	6838,74
<b>Total utilaj</b>					<b>1719965,08</b>	
<b>Total</b>					<b>12957878,48</b>	
Asigurari sociale				24,0000%	536762,75	
<b>Total</b>					<b>13494641,23</b>	
Cheltuieli de regie				10,0000%	1349464,12	
<b>Total</b>					<b>14844105,35</b>	
Beneficiu de deviz				4,0000%	593764,21	
<b>TOTAL Deviz faraTVA</b>					<b>15437869,57</b>	
<b>Total</b>					<b>15437869,57</b>	
<b>TVA</b>				<b>20%</b>	<b>3087573,91</b>	
<b>TOTAL Deviz</b>					<b>18525443,48</b>	

Intocmit:

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrari de reparatie a trotuarelor din mun.Chisinau

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
						Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari pregatitoare, demontarea pietrii de bordura, demontarea pavaj existent, decaparea structurii de fundatie</b>				
		<b>1.1. Demontarea Bordura</b>				
<b>1</b>	<b>RpAr03E</b>	<b>Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm</b>	<b>m</b>			<b>34,72</b>
						<b>12</b>
1.1	26811160020002	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. diam=400 mm, gr=4mm	buc	0,006	2000	12
1.2	1	Muncitor	h-om	0,16	75	12
1.3	2940520007687	Mașină de tăiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,034	280	9,52
1.4	2932110004421	Tractor T-25 cu remorcă	h-ut	0,004	300	1,2
<b>2</b>	<b>RpDB36C</b>	<b>Desfacerea trotuarelor din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (bordura mare)</b>	<b>m</b>			<b>31,5</b>
						<b>31,5</b>
2.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,42	75	31,5
<b>3</b>	<b>TsH92B</b>	<b>Incarcarea in auto: a pietrii de bordura</b>	<b>t</b>			<b>83,25</b>
						<b>83,25</b>
3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	75	83,25
<b>4</b>	<b>TsI51B10</b>	<b>Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km.</b>	<b>t</b>			<b>47,45</b>
						<b>0</b>
4.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0949	500	47,45
<b>5</b>	<b>RpCB18F</b>	<b>Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (fara macara de fereastră) beton fundatia bordura</b>	<b>m3</b>			<b>338,9</b>
						<b>256,5</b>
5.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	24	1,2
5.2	7123010010200	Betonist	h-om	2,1	75	157,5
5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32	75	99
5.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,29	185	53,65
5.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,29	95	27,55
<b>6</b>	<b>TsC03G1</b>	<b>Sapatura mecanica cu</b>	<b>100m3</b>			<b>1950</b>

		<b>excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III. (incarcarea)</b>				<b>0</b>
6.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6	750	1950
<b>7</b>	<b>TsI51B10</b>	<b>Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km.</b>	<b>t</b>			<b>47,45</b>
						<b>0</b>
7.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0949	500	47,45
<b>8</b>	<b>TsC51C</b>	<b>Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III.</b>	<b>100m3</b>			<b>345,75</b>
						<b>28,5</b>
8.1	1411122201752	Piatra sparta LA30	m3	0,005	450	2,25
8.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,38	75	28,5
8.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,42	750	315
<b>9</b>	<b>RpDB36C</b>	<b>Desfacerea trotuarelor din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (bordura mica)</b>	<b>m</b>			<b>31,5</b>
						<b>31,5</b>
9.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,42	75	31,5
<b>10</b>	<b>TsH92B</b>	<b>Incarcarea in auto: a pietrii de bordura</b>	<b>t</b>			<b>83,25</b>
						<b>83,25</b>
10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	75	83,25
<b>11</b>	<b>TsI51B10</b>	<b>Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km.</b>	<b>t</b>			<b>47,45</b>
						<b>0</b>
11.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0949	500	47,45
<b>12</b>	<b>TsC51C</b>	<b>Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III.</b>	<b>100m3</b>			<b>345,75</b>
						<b>28,5</b>
12.1	1411122201752	Piatra sparta LA30	m3	0,005	450	2,25
12.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,38	75	28,5
12.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,42	750	315
<b>13</b>	<b>DI109</b>	<b>Decaparea mecanizata a imbracamintei trouarelor (beton asfaltic, beon ciment, pavaj) autogreiderul din norma se exclude</b>	<b>m3</b>			<b>368</b>
						<b>120</b>
13.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6	75	120
13.2	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	225	174,38
13.3	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	95	73,63
<b>14</b>	<b>TsC03G1</b>	<b>Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III. (incarcarea)</b>	<b>100m3</b>			<b>1950</b>
						<b>0</b>
14.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6	750	1950

<b>15</b>	<b>TsI51B10</b>	<b>Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km.</b>	<b>t</b>			<b>47,45</b>
						<b>0</b>
15.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0949	500	47,45
<b>16</b>	<b>TsC51C</b>	<b>Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III.</b>	<b>100m3</b>			<b>345,75</b>
						<b>28,5</b>
16.1	1411122201752	Piatra sparta LA30	m3	0,005	450	2,25
16.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,38	75	28,5
16.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,42	750	315
<b>17</b>	<b>TsC03G1</b>	<b>Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III. (decaparea pietrei sparte)</b>	<b>100m3</b>			<b>1950</b>
						<b>0</b>
17.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6	750	1950
<b>18</b>	<b>TsI51B10</b>	<b>Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km.</b>	<b>t</b>			<b>47,45</b>
						<b>0</b>
18.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0949	500	47,45
<b>19</b>	<b>TsC51C</b>	<b>Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III.</b>	<b>100m3</b>			<b>345,75</b>
						<b>28,5</b>
19.1	1411122201752	Piatra sparta LA30	m3	0,005	450	2,25
19.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,38	75	28,5
19.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,42	750	315
<b>20</b>	<b>TsC03G1</b>	<b>Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III. (lucrari de terasament)</b>	<b>100m3</b>			<b>1950</b>
						<b>0</b>
20.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6	750	1950
<b>21</b>	<b>TsI51B10</b>	<b>Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km.</b>	<b>t</b>			<b>47,45</b>
						<b>0</b>
21.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0949	500	47,45
<b>22</b>	<b>TsC51C</b>	<b>Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III.</b>	<b>100m3</b>			<b>345,75</b>
						<b>28,5</b>
22.1	1411122201752	Piatra sparta LA30	m3	0,005	450	2,25
22.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,38	75	28,5
22.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,42	750	315
<b>23</b>	<b>TsE01B</b>	<b>Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.</b>	<b>100m2</b>			<b>628,5</b>
						<b>628,5</b>
23.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,38	75	628,5

24	TsE06B	<b>Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.</b>	100m2			1401,25
						677,25
24.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1	24	24
24.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	75	677,25
24.3	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pînă la 12 tf	h-ut	1,4	500	700
25	TsC54B	<b>Strat de fundatie din piatra sparta. gr 15 cm -fr.32-63 PARCARE</b>	m3			678,15
						74,25
25.1	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.32-63	m3	1,15	450	517,5
25.2	4100126202818	Apă	m3	0,1	24	2,4
25.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	75	74,25
25.4	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	200	84
26	TsC54B	<b>Strat de fundatie din piatra sparta. gr 10 cm -fr.16-32 PARCARE</b>	m3			719,1
						74,25
26.1	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	1,15	450	517,5
26.2	4100126202818	Apă	m3	0,1	24	2,4
26.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	75	74,25
26.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	195	40,95
26.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	200	84
27	TsC54B	<b>Strat de fundatie din piatra sparta. gr 5 cm -fr.8-16 PARCARE</b>	m3			719,1
						74,25
27.1	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.8-16	m3	1,15	450	517,5
27.2	4100126202818	Apă	m3	0,1	24	2,4
27.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	75	74,25
27.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	195	40,95
27.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	200	84
28	DE10E	<b>Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x30x150 cm, pe fundatie de beton</b>	m			281,52
						51
28.1	2663102100001	Beton C16/20	m3	0,053	1500	79,5
28.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5	2,54	8,89
28.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	450	4,5
28.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,006	24	0,14
28.5	2666122800284	Bordura beton pentru dimensiuni 1000 x 300 x 150 A 1	m	1,005	136,8	137,48
28.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,17	75	12,75

28.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,51	75	38,25
<b>29</b>	<b>DE11A</b>	<b>Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton,</b>	<b>m</b>			<b>140,64</b>
						<b>22,5</b>
29.1	2663102100001	Beton C16/20	m3	0,019	1500	28,5
29.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	2,54	2,59
29.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	450	1,35
29.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 25 x 8	m	1,005	85,2	85,63
29.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	24	0,07
29.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	75	9
29.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	75	13,5
<b>30</b>	<b>DE18B</b>	<b>Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.- pavaj tip caramida de culoare gri, h=8cm</b>	<b>m2</b>			<b>419,35</b>
						<b>78,3</b>
30.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare - tip caramida de culoare gri, h=8cm	m2	1,015	248	251,72
30.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,54	4,06
30.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,73	2,54	39,95
30.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	450	2,25
30.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	450	38,57
30.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	225	4,5
30.7	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	75	75,93
30.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	75	2,37
		<b>TOTAL 1.1. Demontarea Bordura</b>				<b>8337557,32</b>
		<b>2. Asfalt</b>				
<b>31</b>	<b>RpAr03E</b>	<b>Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm</b>	<b>m</b>			<b>34,72</b>
						<b>12</b>
31.1	26811160020002	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. diam=400 mm, gr=4mm	buc	0,006	2000	12
31.2	1	Muncitor	h-om	0,16	75	12
31.3	2940520007687	Mașină de tăiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,034	280	9,52
31.4	2932110004421	Tractor T-25 cu remorcă	h-ut	0,004	300	1,2
<b>32</b>	<b>RpDB36C</b>	<b>Desfacerea trotuarelor din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (bordura mare)</b>	<b>m</b>			<b>31,5</b>
						<b>31,5</b>
32.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,42	75	31,5

<b>33</b>	<b>TsH92B</b>	<b>Incarcarea in auto: a pietrii de bordura</b>	<b>t</b>			<b>83,25</b>
						<b>83,25</b>
33.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	75	83,25
<b>34</b>	<b>TsI51B10</b>	<b>Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km.</b>	<b>t</b>			<b>47,45</b>
						<b>0</b>
34.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0949	500	47,45
<b>35</b>	<b>RpCB18F</b>	<b>Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (fara macara de fereastră) beton fundatia bordura</b>	<b>m3</b>			<b>338,9</b>
						<b>256,5</b>
35.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	24	1,2
35.2	7123010010200	Betonist	h-om	2,1	75	157,5
35.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32	75	99
35.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,29	185	53,65
35.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,29	95	27,55
<b>36</b>	<b>TsC03G1</b>	<b>Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III. (incarcarea)</b>	<b>100m3</b>			<b>1950</b>
						<b>0</b>
36.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6	750	1950
<b>37</b>	<b>TsI51B10</b>	<b>Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km.</b>	<b>t</b>			<b>47,45</b>
						<b>0</b>
37.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0949	500	47,45
<b>38</b>	<b>TsC51C</b>	<b>Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III.</b>	<b>100m3</b>			<b>345,75</b>
						<b>28,5</b>
38.1	1411122201752	Piatra sparta LA30	m3	0,005	450	2,25
38.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,38	75	28,5
38.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,42	750	315
<b>39</b>	<b>RpDB36C</b>	<b>Desfacerea trotuarelor din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (bordura mica)</b>	<b>m</b>			<b>31,5</b>
						<b>31,5</b>
39.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,42	75	31,5
<b>40</b>	<b>TsH92B</b>	<b>Incarcarea in auto: a pietrii de bordura</b>	<b>t</b>			<b>83,25</b>
						<b>83,25</b>
40.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	75	83,25
<b>41</b>	<b>TsI51B10</b>	<b>Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km.</b>	<b>t</b>			<b>47,45</b>
						<b>0</b>
41.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0949	500	47,45
<b>42</b>	<b>TsC51C</b>	<b>Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III.</b>	<b>100m3</b>			<b>345,75</b>
						<b>28,5</b>

42.1	1411122201752	Piatra sparta LA30	m3	0,005	450	2,25
42.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,38	75	28,5
42.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,42	750	315
<b>43</b>	<b>DI109</b>	<b>Decaparea mecanizata a imbracamintei trouarelor (beton asfaltic, beon ciment, pava) autogreiderul din norma se exclude</b>	<b>m3</b>			<b>368</b> <b>120</b>
43.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6	75	120
43.2	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	225	174,38
43.3	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	95	73,63
<b>44</b>	<b>TsC03G1</b>	<b>Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III. (incarcarea)</b>	<b>100m3</b>			<b>1950</b> <b>0</b>
44.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6	750	1950
<b>45</b>	<b>TsI51B10</b>	<b>Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km.</b>	<b>t</b>			<b>47,45</b> <b>0</b>
45.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0949	500	47,45
<b>46</b>	<b>TsC51C</b>	<b>Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III.</b>	<b>100m3</b>			<b>345,75</b> <b>28,5</b>
46.1	1411122201752	Piatra sparta LA30	m3	0,005	450	2,25
46.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,38	75	28,5
46.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,42	750	315
<b>47</b>	<b>TsC03G1</b>	<b>Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III. (decaparea pietrei sparte)</b>	<b>100m3</b>			<b>1950</b> <b>0</b>
47.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6	750	1950
<b>48</b>	<b>TsI51B10</b>	<b>Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km.</b>	<b>t</b>			<b>47,45</b> <b>0</b>
48.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0949	500	47,45
<b>49</b>	<b>TsC51C</b>	<b>Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III.</b>	<b>100m3</b>			<b>345,75</b> <b>28,5</b>
49.1	1411122201752	Piatra sparta LA30	m3	0,005	450	2,25
49.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,38	75	28,5
49.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,42	750	315
<b>50</b>	<b>TsC03G1</b>	<b>Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu</b>	<b>100m3</b>			<b>1950</b> <b>0</b>

		<b>motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III. (lucrari de terasament)</b>				
50.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6	750	1950
<b>51</b>	<b>TsI51B10</b>	<b>Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km.</b>	<b>t</b>			<b>47,45</b>
						<b>0</b>
51.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0949	500	47,45
<b>52</b>	<b>TsC51C</b>	<b>Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III.</b>	<b>100m3</b>			<b>345,75</b>
						<b>28,5</b>
52.1	1411122201752	Piatra sparta LA30	m3	0,005	450	2,25
52.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,38	75	28,5
52.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,42	750	315
<b>53</b>	<b>TsE01B</b>	<b>Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.</b>	<b>100m2</b>			<b>628,5</b>
						<b>628,5</b>
53.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,38	75	628,5
<b>54</b>	<b>TsE06B</b>	<b>Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.</b>	<b>100m2</b>			<b>1401,25</b>
						<b>677,25</b>
54.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	24	24
54.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	75	677,25
54.3	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4	500	700
<b>55</b>	<b>TsC54B</b>	<b>Strat de fundatie din piatra sparta. gr 15 cm -fr.32-63 PARCARE</b>	<b>m3</b>			<b>678,15</b>
						<b>74,25</b>
55.1	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.32-63	m3	1,15	450	517,5
55.2	4100126202818	Apă	m3	0,1	24	2,4
55.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	75	74,25
55.4	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	200	84
<b>56</b>	<b>TsC54B</b>	<b>Strat de fundatie din piatra sparta. gr 10 cm -fr.16-32 PARCARE</b>	<b>m3</b>			<b>719,1</b>
						<b>74,25</b>
56.1	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	1,15	450	517,5
56.2	4100126202818	Apă	m3	0,1	24	2,4
56.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	75	74,25
56.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	195	40,95
56.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	200	84
<b>57</b>	<b>TsC54B</b>	<b>Strat de fundatie din piatra sparta. gr 5 cm -fr.8-16 PARCARE</b>	<b>m3</b>			<b>719,1</b>
						<b>74,25</b>

57.1	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.8-16	m3	1,15	450	517,5
57.2	4100126202818	Apă	m3	0,1	24	2,4
57.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	75	74,25
57.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	195	40,95
57.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	200	84
<b>58</b>	<b>DE10E</b>	<b>Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x30x150 cm, pe fundatie de beton</b>	<b>m</b>			<b>281,52</b>
						<b>51</b>
58.1	2663102100001	Beton C16/20	m3	0,053	1500	79,5
58.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5	2,54	8,89
58.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	450	4,5
58.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,006	24	0,14
58.5	2666122800284	Bordura beton pentru dimensiuni 1000 x 300 x 150 A 1	m	1,005	136,8	137,48
58.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,17	75	12,75
58.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,51	75	38,25
<b>59</b>	<b>DE11A</b>	<b>Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton,</b>	<b>m</b>			<b>140,64</b>
						<b>22,5</b>
59.1	2663102100001	Beton C16/20	m3	0,019	1500	28,5
59.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	2,54	2,59
59.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	450	1,35
59.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 25 x 8	m	1,005	85,2	85,63
59.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	24	0,07
59.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	75	9
59.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	75	13,5
<b>60</b>	<b>DI107</b>	<b>Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. 0.6 l/m2</b>	<b>t</b>			<b>18750</b>
						<b>0</b>
60.1	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,03	18000	18540
60.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	700	210
<b>61</b>	<b>DB19B</b>	<b>Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala. BAD 22.4 cu h=5 cm</b>	<b>m2</b>			<b>239,92</b>
						<b>10,5</b>
61.1	1.1110001000131E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22.4	t	0,118	1850	218,3
61.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	800	2,4
61.3	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,016	20	0,32

61.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,14	75	10,5
61.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,014	600	8,4
<b>62</b>	<b>DI107</b>	<b>Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. 0.3 l/m2</b>	<b>t</b>			<b>18750</b> <b>0</b>
62.1	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,03	18000	18540
62.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	700	210
<b>63</b>	<b>DB16D</b>	<b>Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala. BA 16</b>	<b>m2</b>			<b>199,14</b> <b>9</b>
63.1	1.1110001000131E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,094	1950	183,3
63.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,12	75	9
63.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	600	6,84
		<b>TOTAL 2. Asfalt</b>				<b>4620321,16</b>

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.