

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: MD-1740146041792 din 21 febr 2025
Denumirea procedurii de achiziție : Materiale de construcții

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Furcă cu coadă	Furcă material	RPC	Caligator/Profmet	Furcă material: metal, nr. de dinți: 4, Coadă din lemn pentru furca 140 cm, diametrul: 40 mm, lungimea: 1400 mm	Furcă material: metal, nr. de dinți: 4, Coadă din lemn pentru furca lungimea: 1300 mm diametru 40 mm	Conform legislației RM
Foarfece de grădină	Foarfece gradina	RPC	Caligator/Profmet	Foarfece gradina 20cm Diametrul maxim de taiere (mm) - 12cm Greutate (g) - 250gr Lungime (cm) - 20 cm	Foarfece gradina 20cm Diametrul maxim de taiere (mm) - 12cm Greutate (g) - 250gr Lungime (cm) - 20 cm	Conform legislației RM
Foarfece manuale metal mare gard viu	Foarfece	RPC	TOTAL	Foarfece tăietoare gard viu/iarbă/tuns gazonul/arbustii, miner telescopic 68 - 83cm. Material: Oțel carbon. Greutatea foarfecelor min. 1,5kg	Foarfece tăietoare gard viu/iarbă/tuns gazonul/arbustii, miner telescopic 68 - 83cm. Material: Oțel carbon. Greutatea foarfecelor min. 1,5kg	Conform legislației RM
Foarfece p/u curățarea arborilor cu mâner lung	Foarfece telescopică	RPC	Micul Fermier	Foarfece telescopică pentru crengi diametrul de taiere 50 mm.	Foarfece telescopică pentru crengi diametrul de taiere 50 mm.	Conform legislației RM

Foarfece iarbă 360°	Foarfece iarbă	RPC	Wadfow	Foarfece iarbă 360°, permite tăierea exactă a marginilor de gazon. Forma ergonomică a mânerului permite o tăiere ușoară. Prin tăierea rotativă la 360°, atât dreptacii, cât și stîngacii pot lucra confortabil. Datorită lamelor galvanizate, călite și lucioase, foarfecele de iarbă are o durată lungă de viață. De asemenea, este rezistent la rugină. Rulmentul special de lamă permite o tăiere în forță și egală pe toată lungimea lamei. Prin blocatorul practic pentru o singură mîna, foarfecele de iarbă poate fi blocat rapid și ușor.	Foarfece iarbă Lungime (mm)320 Material Otel Tip Foarfeci	Conform legislației RM
Canistră metal pentru combustibil 20 l	Canistră metal	MD/RPC/UA	CatoLux	Canistră metal pentru combustibil 20 l	Canistră metal pentru combustibil 20 l	Conform legislației RM
Ferăstrău mic cu mâner	Ferăstrău manual	RPC	Importator „Il Caliga Vlieru”	Ferăstrău manual pentru tăiere crengi, lama rezistentă cu dinți de tratați termic cu lungimea totală de 300 mm. Material - otel. Greutatea min. 250 gr. Dimensiune:12"/300mm	Ferăstrău manual pentru tăiere crengi, lama rezistentă cu dinți de tratați termic cu lungimea totală de 300/330 mm. Material - otel. Greutatea min. 250 gr.	Conform legislației RM
Ferăstrău manual cu mâner	Fierastrau pentru lemn	RPC	Profmet	Ferăstrău manual cu mâner lungime totală de 450 mm, lamă și zona danturată din oțel 65 Mn cu tratament termic, pentru tăieri rapide și calitative	Fierastrau pentru lemn_500mm_6.5 TPI cu maner bicomponent Profmet	Conform legislației RM
Lopată manuală	Lopată manuală	RPC	TOTAL	Lopată manuală pentru plantare, lățimea părților de lucru 8,5 cm, lopată cu mâner	Lopată manuală pentru plantare, lățimea părților de lucru 8,5 cm, lopată cu mâner	Conform legislației RM
Sapă mijlocie	Sapă cu coadă	RPC	Caligator	Sapă cu coadă din lemn, lungimea de 1.3 m, diametru 260 mm, materialul lamei: metal	Sapă cu coadă din lemn, lungimea de 1.3 m, materialul lamei: metal	Conform legislației RM

Sapalăgă mică o/u plantare florilor	Sapalăgă mică	RPC	Importator „Volta SRL”	Sapăligă pentru întreținerea grădinii pe culoare înguste și pe paturi de flori. Instrumentul care vă permite să efectuați multe operațiuni de grădină: plivire, crearea de găuri pentru semințe, slăbire, grăbire etc. Sapaliga are o coadă cu trei dinți și o altă formă triunghiulară. Piesa de lucru este fabricată din oțel de înaltă calitate și acoperită cu smalt, ceea ce crește semnificativ rezistența la coroziune și ruginire a sculei. Mânerul din lemn este cauciucat în zona palmelor pentru un confort sporit al utilizatorului.	Sapăligă pentru întreținerea grădinii pe culoare înguste și pe paturi de flori. Instrumentul care vă permite să efectuați multe operațiuni de grădină: plivire, crearea de găuri pentru semințe, slăbire, grăbire etc. Sapaliga are o coadă cu trei dinți și o altă formă triunghiulară. Piesa de lucru este fabricată din oțel de înaltă calitate și acoperită cu smalt, ceea ce crește semnificativ rezistența la coroziune și ruginire a sculei. Mânerul din lemn este cauciucat în zona palmelor pentru un confort sporit al utilizatorului.	Conform legislației RM
Mătură malai	Mătură malai	MD	Patricons Grup SRL	Înălțime mătură minim 85 cm. Lățime al suprafeței de lucru : 35 +/- 5 cm. Diametrul mânerului: 6 +/- 1 cm. Masa mătură: minim 450 gr. Material al măturii: sorg. Modul de fixării a sorgului : cusut cu fir de polipropilenă. Numărul de cusături pe mâner: 6 +/- 1. Numărul de cusături pe suprafață de lucru: 4 +/- 1.	Mătură malai Înălțime minim 85 cm. Lățime al suprafeței de lucru : 35 +/- 5 cm. Diametrul mânerului: 6 +/- 1 cm. Masa mătură: minim 450 gr. Material al măturii: sorg. Modul de fixării a sorgului : cusut cu fir de polipropilenă. Numărul de cusături pe mâner: 6 +/- 1. Numărul de cusături pe suprafață de lucru: 4 +/- 1.	Conform legislației RM
Mătură malai cu coadă cu mâner de lemn	Matura malai coda lemn	MD	Patricons Grup SRL	Mătură malai cu coadă cu mâner de lemn 1,4 m	Mătură malai cu coadă cu mâner de lemn	Conform legislației RM

Mătură + Făraș cu coadă	Mătură + Făraș	RPC	SMK	Setul matura si faras este realizat pentru a oferi un confort maxim in timpul curateniei atat in incapere cit si afara. Farasul are o margine de cauciuc, orificiu pentru a putea fi agatat, maner moale ergonomic. Usor de manevrat si transportat. Se inchid impreuna cu peria pentru a economisi spatiu. Dimensiuni 23 x 19 x 92cm	Matura + Faraș cu coada este realizat pentru a oferi un confort maxim in timpul curateniei atat in incapere cit si afara. Farasul are o margine de cauciuc, orificiu pentru a putea fi agatat, maner moale ergonomic. Usor de manevrat si transportat. Se inchid impreuna cu peria pentru a economisi spatiu	Conform legislației RM
Mătură rotundă din plastic cu miner din lemn 145cm	Matura rotundă din plastic cu miner din lemn	Ucraina/RPC	Importator „Il Caliga Vleriu”	Mătură rotundă din plastic cu miner din lemn 145cm	Mătură rotundă din plastic cu miner din lemn 145cm	Conform legislației RM
Faraș din plastic cu vârf de cauciuc pentru o mai bună aderență la podea, durabil și stabil înaltimea min. 85cm	Faraș din plastic	Ucraina/RPC	Importator „Il Caliga Vleriu”	Faraș din plastic cu vârf de cauciuc pentru o mai bună aderență la podea, durabil și stabil înaltimea min. 85cm	Faraș din plastic cu vârf de cauciuc pentru o mai bună aderență la podea, durabil și stabil înaltimea min. 85cm	Conform legislației RM
Greblă flexibilă cu coadă din lemn	Greblă flexibilă	Ucraina/RPC	PRIMAFLEX	Greblă flexibilă cu coadă din lemn și cu mâner, lățimea de lucru: 500 mm, cantitatea dințișorilor min. 14 buc	Greblă flexibilă cu coadă din lemn și cu mâner, lățimea de lucru: 500 mm, cantitatea dințișorilor 22 buc	Conform legislației RM
Greblă de frunză din plastic cu coadă din lemn	Grebla pentru frunze	RPC	PROFMET	Greblă: Lățimea 61 cm; Lungimea 156 cm; Material plastic; Material mâner din lemn	Grebla pentru frunze 580mm, din plastic, 156 cm; Material mâner din lemn	Conform legislației RM
Greblă din metal 14 dinti, greutatea min. 600gr cu coadă din lemn 1,2m	Greblă din metal 14 dinti	RPC	PROFMET/CALIGATOR	Greblă din metal 14 dinti, greutatea min. 600gr cu coadă din lemn 1,2 m	Greblă din metal 14 dinti, greutatea min. 600gr cu coadă din lemn 1,2 m	Conform legislației RM

Hârleț metal negru cu coadă din lemn	Hârleț metal	RPC	PROFMET/CALIGAT OR	Caracteristicile tehnice principale: • Hârleț-lamă tăietoare din oțel, cu vârful ascuțit, grosimea lamei minim 1,3 mm • Înălțimea lamei 28-32 cm • Lățimea lamei 20-22 cm; • Coadă din lemn tare prelucrat, fără imperfecțiuni, lungimea 110-140 cm	Hârleț metal vopsit galben • Coadă din lemn tare prelucrat, fără imperfecțiuni, lungimea 120 cm	Conform legislației RM
Lopată cu coadă	Lopată metal	RPC	PROFMET/CALIGAT OR	Caracteristicile tehnice principale: • Lopată-lamă din oțel, cu marginile laterale puțin răsfrînte; • Înălțimea lamei 27-29 cm • Lățimea lamei 23-25 cm; • Coadă din lemn tare prelucrat, fără imperfecțiuni, lungimea 130-150 cm	Lopată metal vopsit galben • Coadă din lemn tare prelucrat, fără imperfecțiuni, lungimea 140 cm	Conform legislației RM
Lopată pentru zăpadă de plastic cu terminația din aluminiu, cu coadă din lemn	Lopata zapada	RPC	PROFMET	Lopata pentru zapada 490x380 mm cu coadă din lemn tare prelucrat, fără imperfecțiuni, lungimea 110-140 cm	Lopata pentru zapada 390x450x1330mm, cu maner de lemn Profmet	Conform legislației RM
Lopată pentru zăpadă de metal cu coadă	Lopata zapada	RPC	PROFMET	Lopata pentru zapada LSU metal 35 cm x 30 cm, greutatea 950gr, cu coadă din lemn tare prelucrat, fără imperfecțiuni, lungimea 110-140 cm	Lopata pentru zapada metal 37 cm x 33 cm, cu coadă din lemn tare prelucrat, fără imperfecțiuni, lungimea 120 cm	Conform legislației RM
Lopata metal pentru carbuni tip LU-1, greutatea 1,2kg cu coadă din lemn tare prelucrat, fără imperfecțiuni, lungimea 110-140 cm	Lopată carbuni	RPC	PROFMET	Lopată metal pentru carbuni tip LU-1 cu coadă din lemn tare prelucrat, fără imperfecțiuni, lungimea 110-140 cm	Lopată metal pentru carbuni 37 cm x 33 cm, cu coadă din lemn tare prelucrat, fără imperfecțiuni, lungimea 120 cm	Conform legislației RM
Căldare zincată 10 l	Căldare zincată	Ucraina/RPC	SANTINO	Căldare zincată 10 l	Căldare zincată 10 l	Conform legislației RM

Ruletă de 5 m x 25 mm conform mostrei	Ruletă	RPC	WOKIN	Lungimea și lățimea: 5 m x 25 mm; Acoperire a benzii cu nailon pe ambele părți. Buton de oprire manual. Cu lamă metrică și în inchi	Ruletă Lungimea și lățimea: 5 m x 25 mm; Acoperire a benzii cu nailon pe ambele părți. Buton de oprire manual. Cu lamă metrică și în inchi	Conform legislației RM
Pilă rotundă pentru lanț	Pilă rotundă pentru lanț	RPC	YATO	Pilă 250 mm x 4.0 mm Pila rotundă este folosit ca instrument pentru ascuțirea tuturor tipurilor de lanțuri. Vă permite să ascuțiți ușor și rapid lanțul în unghiul și adâncimea potrivită. Poate fi, de asemenea, utilizată pentru a curăța canelura șinei de ghidare de murdărie și rumeguș. Mânerul convenabil care vine cu kitul asigură o ascuțire rapidă și corectă, fără eforturi suplimentare.	Pilă 250 mm x 4.0 mm Pila rotundă este folosit ca instrument pentru ascuțirea tuturor tipurilor de lanțuri. Vă permite să ascuțiți ușor și rapid lanțul în unghiul și adâncimea potrivită. Poate fi, de asemenea, utilizată pentru a curăța canelura șinei de ghidare de murdărie și rumeguș. Mânerul convenabil care vine cu kitul asigură o ascuțire rapidă și corectă, fără eforturi suplimentare.	Conform legislației RM
Piatra abraziva 200mm	Piatra abraziva	RPC	PROFMET	Discul abraziv din ceramică cu granulație abrazivă, diametrul 200mm, diametrul de prindere 32mm	Discul abraziv din ceramică cu granulație abrazivă, diametrul 200mm, diametrul de prindere 32mm	Conform legislației RM
Ranga	Ranga	RPC	PROFMET	Caracteristicile tehnice principale: • Rangă din oțel (лом) cu lungimea minimă 125 mm și greutatea minimă 4,0 kg	Ranga cu extractor cuie Profmet	Conform legislației RM
Ciocan baros 5kg	Ciocan baros	RPC	PROFMET/TOTAL	Ciocan baros 5kg	Ciocan baros 5kg	Conform legislației RM
Capse pentru capsator manual 14- 20 mm	Capse	RPC	PROFMET/TOTAL	Capse pentru capsator manual 14-20 mm	Capse pentru capsator manual 14-20 mm	Conform legislației RM
Capsator pentru fixarea arborilor	Capsator manual	RPC	PROFMET	Capsator pentru fixarea arborilor	Capsator manual M53 (4-14mm)	Conform legislației RM

Scară din aluminiu de 3 m	Scară	RPC	PremiumProfil	Scară din aluminiu de 3 m	Scară aluminiu cu 2 tronsoane 2*7 AY-207 3,10m	Conform legislației RM
Scară din aluminiu de 3,5 m	Scară	RPC	PremiumProfil	Scară din aluminiu de 3,5 m	Scară aluminiu cu 2 tronsoane 2*8 AY-208 3,60m	Conform legislației RM
Sfoară din polipropilenă	Sfoară din polipropilenă	Turcia	Importator „ NanuMrket”	polipropilena, greutatea 500gr	Sfoară din polipropilenă greutatea 500gr	Conform legislației RM
Lentă de protecție (acces interzis)	Lentă de protecție	RPC	Importator „Volta SRL”/„Premium Profil SRL”	Lentă de protecție 75 mm x 100 m	Lentă de protecție 75 mm x 100 m	Conform legislației RM
Cute pentru ascuțit	Piatra de ascutit	RPC	PROFMET	Cute pentru ascuțit 35*230*13mm	Piatra de ascutit 250x10mm, ovala Profmet	Conform legislației RM
Roabă zincată 100L	Roabă	Turcia	KANAT	Roabă zincată volum 100 litri, cu roata gonflabila cu rulment	Roabă zincată volum 100 litri, cu roata gonflabila cu rulment	Conform legislației RM
Polizor de banc cu putere - 350W	Polizor de banc	RPC/UA	Importator „Volta SRL”	Specificatiile produsului: Retea - 220 V / 50 Hz Putere - 350W Viteza de rotatie - 2950 rpm Dimensiunile discului: Diametrul rotii de slefuit - 200 mm Diametrul interior - 12,7 mm sau 32 mm Grosimea rotii de slefuit - 16 mm	Specificatiile produsului: Retea - 220 V / 50 Hz Putere - 350/450W Viteza de rotatie - 2950 rpm Dimensiunile discului: Diametrul rotii de slefuit - 200 mm Diametrul interior - 12,7 mm sau 32 mm Grosimea rotii de slefuit - 16 mm	Conform legislației RM
Clește pentru colectarea gunoiului 100cm	Clește gunoi	RPC/UA	Importator „Il Caliga Vleriu”	Cleștele lung de 100 cm este perfect pentru colectarea murdăriei grosiere într-un mod comod pentru spate. Designul ergonomic al cleștelui de gunoi îmbunătățește, de asemenea, siguranța la locul de muncă.	Cleștele lung de 100 cm este perfect pentru colectarea murdăriei grosiere într-un mod comod pentru spate. Designul ergonomic al cleștelui de gunoi îmbunătățește, de asemenea, siguranța la locul de muncă.	Conform legislației RM
Cherpedin (Clește pentru cuie)	Cherpedin	RPC	PROFMET	200mm	Cherpedin (Clește pentru cuie) 200mm	Conform legislației RM

Semnat : _____ Numele, Prenumele : Caliga Vergiliu. În calitate de : manager

Ofertantul : Î.I. "Caliga Valeriu". Adresa : Mun. Ungheni, str. Lacului 3