Особые меры безопасности при обращении с неиспользованным ВИП, способы его обезвреживания и утилизации

Флаконы с вакциной без маркировки, с трещинами, посторонними примесями, а также не использованную вакцину в течение дня после ее раскупорка - обезвреживают кипячением в течение 2:00 в 2% растворе соды или автоклавированием при $132~^0$ С - 60 минут.

Срок годности

2 года со дня изготовления. Открытый флакон с вакциной использовать в течение 24 часов при условии хранения $2-10^{0}$ C.

Условия хранения и транспортировки

Вакцину хранят в сухом, темном, закрытом помещении при температуре $2-10^{0}$ C.

Транспортировку осуществляют с соблюдением условий холодовой цепи при температуре 2-10⁰ C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Не подлежит замораживанию.

Упаковка

Стеклянные, стерильные, герметично закрытые флаконы по 10 cm^3 , 20 cm^3 , 50 cm^3 , 100 cm^3 , 200 cm^3

Правила отпуска

По рецепту.

Название, место нахождения владельца регистрационного удостоверения и производителя

Государственное предприятие "Сумская биологическая фабрика", 40021, г. Суми, ул. Гамалея, 25, Украина, тел. / Факс: (0542) 617-032.

Дополнительная информация

Если препарат не отвечает требованиям открытки-вкладки или возникли применение этой серии прекращают Государственный научно контрольный институт биотехнологии и штаммов микроорганизмов (ГНКИБШМ) поставщика И (производителя). Одновременно ГНКИБШМ посланцем в направляют, "Инструкции о порядке предъявления рекламаций на биологические препараты, предназначенные для применения в ветеринарной медицине" от 03.06.98 № 2 трех нераскрытые флаконы этой серии препарата по адресу 03151, г.. Киев, ул. Донецкая, 30 ГНКИБШМ.

