

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1741787522006</a> din 2603.2025
Obiectul achiziției: <b>Materiale de construcție și produse conexe necesare pentru anul 2025</b>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri</b>						
Lot 1 Amorsă grunt	Amorsă grunt	Ucraina	Rolax	Amorsă grunt de tip Tuffuhgupt sau similar. Bază – acrilică, Consum normat maxim – 0,27 kg/m2, Destinație – pentru suprafețe puternic absorbante, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior/exterior, Ambalaj – <b>de la 10,0 kg- până la 20kg</b> , Timpul uscării complete – 4 ore, Termen de valabilitate minim 15 luni din data livrării. Temperaturi de utilizare cuprinse între +5°C +25°C. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.	Amorsă grunt de bază – acrilică, Consum normat maxim – 0,27 kg/m2, Destinație – pentru suprafețe puternic absorbante, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior/exterior, Ambalaj –10,0 kg, Timpul uscării complete – 4 ore, Termen de valabilitate minim 15 luni din data livrării. Temperaturi de utilizare cuprinse între +5°C +25°C. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.	
Lot 2 Adeziv montaj polistiren	Adeziv montaj polistiren	UE	Profmet	Adeziv montaj polistiren pentru pistol manual minim 870ml.	Adeziv montaj polistiren pentru pistol manual minim 870ml.	

Lot 3 Adeziv p/u gresie, faianță	Adeziv p/u gresie, faianță	Moldova	Supraten	<p>Destinație pentru gresie și faianță ceramică de tip Class Extra Gri sau similar, Domeniul de utilizare exterior și interior,</p> <p>Ambalaj – saci hârtie maxim 25 kg, Rezistență la apă; Rezistență la îngheț. Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării.</p> <p>Timpul de punere în operă a mortarului gata preparat — minim 1,5 ore și maxim 2,5 ore . Timpul deschis corectării poziției plăcilor — 10-20 minute. Deplasarea tehnologică se permite după 73 sau mai puțin. Temperaturi de utilizare cuprinse între +5°C +25°C.</p> <p>consum normat: la zimțarea de 6 mm — maxim 3 kg/m<sup>2</sup>; la zimțarea de 10 mm — maxim 5 kg/m<sup>2</sup>.</p> <p>Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.</p>	<p>Destinație pentru gresie și faianță ceramică Class Extra Gri.</p> <p>Domeniul de utilizare exterior și interior,</p> <p>Ambalaj – saci hârtie maxim 25 kg, Rezistență la apă; Rezistență la îngheț. Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării.</p> <p>Timpul de punere în operă a mortarului gata preparat — minim 1,5 ore și maxim 2,5 ore . Timpul deschis corectării poziției plăcilor — 10-20 minute. Deplasarea tehnologică se permite după 73 sau mai puțin. Temperaturi de utilizare cuprinse între +5°C +25°C.</p> <p>consum normat: la zimțarea de 6 mm — maxim 3 kg/m<sup>2</sup>; la zimțarea de 10 mm — maxim 5 kg/m<sup>2</sup>.</p> <p>Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion</p>	
Lot 4 Adeziv p/u gresie, faianță	Adeziv p/u gresie, faianță	Moldova	Supraten	<p>Destinație pentru gresie și faianță portelanata de tip Class Porțelanat Gri sau similar, Domeniul de utilizare exterior și interior,</p> <p>Ambalaj – saci hârtie 20-25 kg, Rezistență la apă; Rezistență la îngheț. Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării.</p> <p>Timpul de punere în operă a mortarului gata preparat — 1,5-2 ore. Timpul deschis corectării poziției plăcilor — 10-20 minute.</p> <p>Deplasarea tehnologică se permite</p>	<p>Destinație pentru gresie și faianță portelanata Class Porțelanat Gri, Domeniul de utilizare exterior și interior,</p> <p>Ambalaj – saci hârtie 20-25 kg, Rezistență la apă; Rezistență la îngheț. Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării.</p> <p>Timpul de punere în operă a mortarului gata preparat — 1,5-2 ore. Timpul deschis corectării poziției plăcilor — 10-20 minute.</p> <p>Deplasarea tehnologică se permite</p>	

				după 73 sau mai puțin. Temperaturi de utilizare cuprinse între +5°C +25°C. consum normat: la zimțarea de 6 mm — maxim 4 kg/m <sup>2</sup> ; la zimțarea de 10 mm — maxim 6 kg/m <sup>2</sup> . Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.	după 73 sau mai puțin. Temperaturi de utilizare cuprinse între +5°C +25°C. consum normat: la zimțarea de 6 mm — maxim 4 kg/m <sup>2</sup> ; la zimțarea de 10 mm — maxim 6 kg/m <sup>2</sup> . Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.	
Lot 5 Adeziv pentru linoleum	Adeziv pentru linoleum	Moldova	Supraten	Adeziv pentru linoleum 7-10 kg tip Lincov sau echivalentul ca calitate adeziv universal gata de utilizare pentru pardoseli. Conține emulsie acrilică pe bază de apă, făină de cuarț, plastifianți și aditivi. Consum pe suprafețe din lemn — maxim 0,9 kg/m <sup>2</sup> , pe suprafețe de origine minerală — maxim 1,6 kg/m <sup>2</sup> . Universal. Pentru exterior și interior. Termen de valabilitate - minim 18 luni. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.	Adeziv pentru linoleum 7-10 kg tip Lincov sau echivalentul ca calitate adeziv universal gata de utilizare pentru pardoseli. Conține emulsie acrilică pe bază de apă, făină de cuarț, plastifianți și aditivi. Consum pe suprafețe din lemn — maxim 0,9 kg/m <sup>2</sup> , pe suprafețe de origine minerală — maxim 1,6 kg/m <sup>2</sup> . Universal. Pentru exterior și interior. Termen de valabilitate - minim 18 luni. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.	
Lot 6 Adeziv universal	Adeziv universal	UE	Tytan	Pe bază de polimer rezistent la îngheț. Destinație universal, liant polimeric, Domeniul de utilizare exterior și interior, Consum normat maxim 0,2 kg/m <sup>2</sup> , Întărire completă – maxim 1 oră, Ambalaj – volum 0,7-1,0 kg, Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării.	Pe bază de polimer rezistent la îngheț. Destinație universal, liant polimeric, Domeniul de utilizare exterior și interior, Consum normat maxim 0,2 kg/m <sup>2</sup> , Întărire completă – maxim 1 oră, Ambalaj – volum 0,7-1,0 kg, Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării.	
Lot 7 Amorsă beton-contact	Amorsă beton-contact	Moldova	Supraten	Bază – acrilică, Consum normat – maxim 0,28 kg/m <sup>2</sup> , Destinație –	Bază – acrilică, Consum normat – maxim 0,28 kg/m <sup>2</sup> , Destinație –	

				<p>pentru suprafețe slab absorbante, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la exterior și interior, Timp de uscare — maxim 24 ore. temperaturi de lucru cuprinse între +5°C +25°C. Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării.</p>	<p>pentru suprafețe slab absorbante, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la exterior și interior, Timp de uscare — maxim 24 ore. temperaturi de lucru cuprinse între +5°C +25°C. Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării.</p>
<p>Lot 8 "Tencuială universală pe bază de ipsos"</p>	<p>Tencuială universală pe bază de ipsos</p>	<p>Moldova</p>	<p>Supraten</p>	<p>Bază – ipsos, Consum normat – 8-10 kg/m<sup>2</sup> (la grosimea stratului de 10 mm), Culoare - alb, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 30,0 kg, temperaturi de lucru cuprinse între +5°C +25°C Timpul de aplicare al mortarului — 30-40 minute de la preparare. Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.</p>	<p>Orizont Bază – ipsos, Consum normat – 8-10 kg/m<sup>2</sup> (la grosimea stratului de 10 mm), Culoare - alb, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 30,0 kg, temperaturi de lucru cuprinse între +5°C +25°C Timpul de aplicare al mortarului — 30-40 minute de la preparare. Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.</p>
<p>Lot 9 Glet pe bază de ipsos</p>	<p>Glet pe bază de ipsos</p>	<p>Moldova</p>	<p>Knauf</p>	<p>Bază – ipsos, Consum normat – pentru gletuire continuă 1,2-3,0 kg/m<sup>2</sup> (la grosimea stratului de 1mm), pentru chituirea încheieturilor PGC 0,5 kg/m<sup>2</sup>, Culoare - alb. Destinație – universal, pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 18,0 - 20,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.</p>	<p>Hp finish Bază – ipsos, Consum normat – pentru gletuire continuă 1,2-3,0 kg/m<sup>2</sup> (la grosimea stratului de 1mm), pentru chituirea încheieturilor PGC 0,5 kg/m<sup>2</sup>, Culoare - alb. Destinație – universal, pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 18,0 - 20,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.</p>

Lot 11 Ciment	Ciment	Moldova	Lafarge	Marca M-550, Ambalaj – saci hârtie -30,0 - 40,0 kg, Componenta principală – clincherul de ciment Portland (65-79%), Componente suplimentare (21-35%), Tipul cimentului 32,5R. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.	Marca M-550, Ambalaj – saci hârtie -30,0 - 40,0 kg, Componenta principală – clincherul de ciment Portland (65-79%), Componente suplimentare (21-35%), Tipul cimentului 32,5R. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.
Lot 16 Chit p/u rosturi	Chit p/u rosturi	Moldova	Supraten	Destinat pentru chituirea rosturilor cu lățimea 1-7 mm. Mortar in bază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale.Mortarul preparat trebuie utilizat timp de 60 minute.Temperaturi de utilizare cuprinse între +5°C +25° Consumul in funcție de lățimea și adâncimea rostului — 0,25-0,50 kg/m². Ambalaj – saci hârtie si caldari de 1, 3, 5 kg Termen de pastrare minim 18 luni. Chit p/u rosturi, culoarea: alb, sur	Destinat pentru chituirea rosturilor cu lățimea 1-7 mm. Mortar in bază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale.Mortarul preparat trebuie utilizat timp de 60 minute.Temperaturi de utilizare cuprinse între +5°C +25° Consumul in funcție de lățimea și adâncimea rostului — 0,25-0,50 kg/m². Ambalaj – saci hârtie si caldari de 1, 3, 5 kg Termen de pastrare minim 18 luni. Chit p/u rosturi, culoarea: alb, sur
Lot 17 Chit pentru lemn	Chit pentru lemn	Moldova	Cheton	Tip Belinka sau analog Baza – copolimeri acrilici modificați, Destinație – pentru lemn, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Ingrediente – dispersie acrilică cu adaosuri, Mod de aplicare - șpaclu, culoare albă. Temperatura de aplicare de la +10°C Timp de uscare 15-20min	Baza – copolimeri acrilici modificați, Destinație – pentru lemn, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Ingrediente – dispersie acrilică cu adaosuri, Mod de aplicare - șpaclu, culoare albă. Temperatura de aplicare de la +10°C Timp de uscare 15-20min
Lot 18 Clei PVA	Clei PVA	Moldova	Cheton	Tip Gama-Color sau analog, Clei PVA Nr.3 (de tip D3) pe baza de apoasa, universal, pentru lucrari interioare. Culoarea alba	Tip Gama-Color sau analog, Clei PVA Nr.3 (de tip D3) pe baza de apoasa, universal, pentru lucrari interioare. Culoarea alba

Lot 19 Spumă poliuretanică	Spumă poliuretanică	UE	Profmet	Spuma PU Professional P70+ 1000gr/870ml sau analog. Baza poliuritanica. Pentru interior si exterior. Termorezistenta -40/+90	Spuma PU Professional P70+ 1000gr/870ml sau analog. Baza poliuritanica. Pentru interior si exterior. Termorezistenta -40/+90
Lot 20 Silicon	Silicon	Turcia	Tekasil	Silicon acrilic ultra rapid tip Super Fast Alb sau analog. Culoare alba. Universal. Timp uscare -20-30min. Ambalaj minim 300 ml	Silicon acrilic ultra rapid tip Super Fast Alb sau analog. Culoare alba. Universal. Timp uscare -20-30min. Ambalaj minim 300 ml
Lot 21 Silicon	Silicon	Turcia	Tekasil	Silicon sanitar tip Silicone-Sanitary Alb sau analog, ambalaj minim 280 ml, Din material de etanșare flexibil monocomponent bazat pe polisiloxan cu sistem de întărire acetoxi. Termen de valabilitate 24luni. Termorezistenta de la -50pina la +120C°. Temperatura de aplicare de la +5 pana la +40	Silicon sanitar tip Silicone-Sanitary Alb sau analog, ambalaj minim 280 ml, Din material de etanșare flexibil monocomponent bazat pe polisiloxan cu sistem de întărire acetoxi. Termen de valabilitate 24luni. Termorezistenta de la -50pina la +120C°. Temperatura de aplicare de la +5 pana la +40
Lot 22 Hidroizolant elastic	Hidroizolant elastic	Moldova	Supraten	Bază – acrilică, de tip Flexibat10 sau asemănător ca preț și calitate. Consum normat maxim 1,4 kg/m2 pentru un strat de 1mm. Destinație – exterior și interior. Durata minimă de exploatare – 7 ani. Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării.	Bază – acrilică, de tip Flexibat10 sau asemănător ca preț și calitate. Consum normat maxim 1,4 kg/m2 pentru un strat de 1mm. Destinație – exterior și interior. Durata minimă de exploatare – 7 ani. Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării.
Lo 23 Linocrom standart de tip TKP	Linocrom standart de tip TKP	Ucraina	Bicrost TKP	Bază - țesătură din fibră de sticlă, Destinație – pentru lucrări exterioare, Domeniul de utilizare – acoperișuri, terase, Lățime – 1m., Lungime – 10m., Tip – hidroizolație în rulouri.	Bază - țesătură din fibră de sticlă, Destinație – pentru lucrări exterioare, Domeniul de utilizare – acoperișuri, terase, Lățime – 1m., Lungime – 10m., Tip – hidroizolație în rulouri.
Lot 24 Faianță albă	Faianță albă	Ucraina	Cersanit	Faianță albă, lucioasă, 250x400 mm, pentru perete Tip Cersanit sau analog. Material argila alba. Grosimea se va concretiza. Livrarea se efectuează pe palet care	Faianță albă, lucioasă, 250x400 mm, pentru perete Cersanit. Material argila alba. Grosimea se va concretiza. Livrarea se efectuează pe palet care

				nu se returnează și se descarca jos din camion.	nu se returnează și se descarca jos din camion.	
Lot 25 Gresie sură	Gresie sură	Ucraina	Cersanit	Gresie sură, mată, 400x400 mm, pentru podea Suprafata mat. Rezistenta la alunecare R10.Rezistenta la abraziune PE14. Grosimea se va concretiza. Livrarea se efectuiază pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.	Gresie sură, mată, 400x400 mm, pentru podea Suprafata mat. Rezistenta la alunecare R10.Rezistenta la abraziune PE14. Grosimea se va concretiza. Livrarea se efectuiază pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.	
Lot 27 Parchet laminat	Parchet laminat	Turcia	AGT	Parchet laminat 12 mm. Clasa de abraziune-33. Grosime (mm) -12. Imitarea materialului-Lemn. Livrarea se efectuiază pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.	Parchet laminat 12 mm. Clasa de abraziune-33. Grosime (mm) -12. Imitarea materialului-Lemn. Livrarea se efectuiază pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.	
Lot 28 Vopsea email alchidică	Vopsea email alchidică	Ucraina	Rolax	Bază alchidică, Culoare – alb, Consum <b>normat – minim 70 - maxim 180 g./m2</b> , Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email pe bază de ulei, Timp de uscare – <b>maxim 24 ore. Ambalaj 2.5-3,00 kg.</b> Livrarea se efectuiază pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.	Bază alchidică, Culoare – alb, Consum normat – minim 70 - maxim 180 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email pe bază de ulei, Timp de uscare – maxim 24 ore. Ambalaj 2,8 kg. Livrarea se efectuiază pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.	
Lot 29 Vopsea email pe bază de apă	Vopsea email pe bază de apă	Ucraina	Rolax	Bază acrilică, Culoare – alb, Consum normat – <b>maxim 180 g./m2</b> , Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email pe bază de dispersie apoasă, Timp de uscare – <b>maxim 24 ore.</b> Produsul să corespundă cerințelor legislației RM Materiale de construcții: HG 914 Limita COV, Legea 277	Bază acrilică, Culoare – alb, Consum normat – maxim 180 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email pe bază de dispersie apoasă, Timp de uscare – maxim 24 ore. Produsul să corespundă cerințelor legislației RM Materiale de construcții: HG 914 Limita COV, Legea 277	

				Privind substanțele chimice Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.	Privind substanțele chimice Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion	
Lot 30 Vopsea email pe bază de apă, fără miros	Vopsea email pe bază de apă, fără miros	Ucraina	Rolax	Bază acrilică, fără miros. Culoare – alb, Consum normat – 70-100 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email pe bază de dispersie apoasă, ambalaj 2.5-3,00 kg. TERMEN DE VALABILITATE -minim 3 ani de la livrare Uscare rapidă 2-6 ore. Produsul să corespundă cerințelor legislației RM Materiale de construcții: HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice .Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.	Bază acrilică, fără miros. Culoare – alb, Consum normat – 70-100 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email pe bază de dispersie apoasă, ambalaj 2.5-3,00 kg. TERMEN DE VALABILITATE -minim 3 ani de la livrare Uscare rapidă 2-6 ore. Produsul să corespundă cerințelor legislației RM Materiale de construcții: HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice .Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.	
Lot 31 Vopsea lavabilă p/u lucrări interioare 1	Vopsea lavabilă p/u lucrări interioare 1	Ucraina	Rolax	Bază – acrilică, Consum normat pînă la 0,17 kg/m2, Culoare – alb, Destinație – pentru suprafețe minerale, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Termen de valabilitate minim 18 luni din data livrării. Clasa de rezistența la frecare umedă de la 1 la 3. Produsul să corespundă cerințelor legislației RM Materiale de construcții: HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.	Bază – acrilică, Consum normat pînă la 0,14 kg/m2, Culoare – alb, Destinație – pentru suprafețe minerale, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Termen de valabilitate minim 18 luni din data livrării. Clasa de rezistența la frecare umedă de la 1 la 3. Produsul să corespundă cerințelor legislației RM Materiale de construcții: HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.	
Lot 32 Vopsea lavabilă p/u lucrări interioare 2	Vopsea lavabilă p/u lucrări interioare 2	Ucraina	Rolax	Bază – acrilică, Consum normat maxim 0,22 kg/m2, Culoare – alb,	Bază – acrilică, Consum normat maxim 0,22 kg/m2, Culoare – alb,	



				<p>Destinație – pentru suprafețe minerale, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior și exterior, Termen de valabilitate minim 18 luni din data livrării. Timp de uscare (ore) maxim 12 ore, Se admite diluarea cu apă, dar nu mai mult de 5%, Rezistentă la intemperii și razele UV, protejează suprafața împotriva apariției diferitelor microorganisme.</p> <p>Rezistentă la condens, Clasa de rezistență la frecare umedă de la 1 la 3. Produsul să corespundă cerințelor legislației RM Materiale de construcții: HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.</p>	<p>Destinație – pentru suprafețe minerale, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior și exterior, Termen de valabilitate minim 18 luni din data livrării. Timp de uscare (ore) maxim 12 ore, Se admite diluarea cu apă, dar nu mai mult de 5%, Rezistentă la intemperii și razele UV, protejează suprafața împotriva apariției diferitelor microorganisme.</p> <p>Rezistentă la condens, Clasa de rezistență la frecare umedă de la 1 la 3. Produsul să corespundă cerințelor legislației RM Materiale de construcții: HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.</p>	
Lot 33 Coler	Coler	Moldova	Supraten	<p>Coler p/u vopsea lavabilă, culoare în sortiment. Pe baza acrilica. Sa fie certificată de Agenția Națională pentru Sănătate Publică pentru utilizare în institutii mrdicale. Rezistență ridicată la acțiunea luminii și la intemperii. Rezistență la abraziune. Hipoalergică. Ambalaj tuburi de 100-150ml.</p>	<p>Coler p/u vopsea lavabilă, culoare în sortiment. Pe baza acrilica. Sa fie certificată de Agenția Națională pentru Sănătate Publică pentru utilizare în institutii mrdicale. Rezistență ridicată la acțiunea luminii și la intemperii. Rezistență la abraziune. Hipoalergică. Ambalaj tuburi de 100 ml</p>	
Lot 34	Diluant	Moldova	Cheton	<p>Culoare – incolor, Destinație – pentru lucrări interioare și exterioare, Domeniul de utilizare – vopsele de ulei, emailuri, grunduri și lacuri alchidice, Ingrediente – soluții organici, adaosuri speciale, Tip – diluant, Termen de</p>	<p>Culoare – incolor, Destinație – pentru lucrări interioare și exterioare, Domeniul de utilizare – vopsele de ulei, emailuri, grunduri și lacuri alchidice, Ingrediente – soluții organici, adaosuri speciale, Tip – diluant, Termen de</p>	

				valabilitate minim 10 luni din data livrării.	valabilitate minim 10 luni din data livrării.
Lot 38 Pelicula	Pelicula	Moldova	Povladar	Pelicula 100 mic, 3 m latime din polietilena	Pelicula 100 mic, 3 m latime din polietilena
<b>Lot 39 Burgiuri și bite</b>					
Lot 39.1 Bite	Bite	UE	Profmet	Bite PH2 25mm. Material oțelul S2	Bite PH2 25mm. Material oțelul S2
Lot 39.2 Burghiu pentru inox d2	Burghiu pentru inox d2	China	Sali	Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu standardul DIN 338 Canal negru, tijă albă 1 buc./set 135°	Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu standardul DIN 338 Canal negru, tijă albă 1 buc./set 135°
Lot 39.3 Burghiu pentru inox d3	Burghiu pentru inox d3	China	Sali	Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.
Lot .39.4 Burghiu pentru inox d4	Burghiu pentru inox d4	China	Sali	Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.
Lot 39.5 Burghiu pentru inox d5	Burghiu pentru inox d5	China	Lider	Burghiu Super-G Ø5.2x93mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	Burghiu Super-G Ø5.2x93mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.

Lot 39.6 Burghiu pentru inox d6	Burghiu pentru inox d6	China	Lider	Burghiu Super-G Ø6x93mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	Burghiu Super-G Ø6x93mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.
Lot 39.7 Burghiu pentru metal 10	Burghiu pentru metal 10	China	Profmet	Burghiu Super-G sau analog Ø10x133mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	Burghiu Super-G sau analog Ø10x133mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.
Lot 39.8 Burghiu pentru metal 11	Burghiu pentru metal 11	China	Sali	Burghiu Super-G Ø11x142mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	Burghiu Super-G Ø11x142mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.
Lot 39.9 Burghiu pentru metal 12	Burghiu pentru metal 12	China	Sali	Burghiu Super-G Ø12x151mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	Burghiu Super-G Ø12x151mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.

Lot 39.10 Burghiu pentru metal 2	Burghiu pentru metal 2	China	Sali	Burghiu Super-G Ø2x49mm HSS-G Burghiu elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiu este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicate ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	Burghiu Super-G Ø2x49mm HSS-G Burghiu elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiu este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicate ascuțit și toleranță pentru diametru h8.
Lot 39.11 Burghiu pentru metal 3	Burghiu pentru metal 3	China	Sali	Burghiu Super-G Ø3.2x65mm HSS-G Burghiu elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiu este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicate ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	Burghiu Super-G Ø3.2x65mm HSS-G Burghiu elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiu este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicate ascuțit și toleranță pentru diametru h8.
Lot 39.12 Burghiu pentru metal 4	Burghiu pentru metal 4	China	Sali	Burghiu Super-G Ø4.2x75mm HSS-G Burghiu elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiu este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicate ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	Burghiu Super-G Ø4.2x75mm HSS-G Burghiu elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiu este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicate ascuțit și toleranță pentru diametru h8.
Lot 39.13 Burghiu pentru metal 5	Burghiu pentru metal 5	China	Sali	Burghiu Super-G Ø5.2x93mm HSS-G Burghiu elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiu este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicate ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	Burghiu Super-G Ø5.2x93mm HSS-G Burghiu elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiu este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicate ascuțit și toleranță pentru diametru h8.

Lot 39.14 Burghiu pentru metal 6	Burghiu pentru metal 6	China	Sali	Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.
Lot 39.15 Burghiu pentru metal 7	Burghiu pentru metal 7	China	Sali	Burghiu Super-G Ø7x109mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	Burghiu Super-G Ø7x109mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.
Lot 39.16 Burghiu pentru metal 8	Burghiu pentru metal 8	China	Sali	Burghiu Super-G Ø8x117mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	Burghiu Super-G Ø8x117mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.
Lot 39.17 Burghiu pentru metal 9	Burghiu pentru metal 9	China	Sali	Burghiu Super-G Ø9x125mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	Burghiu Super-G Ø9x125mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.

Lot 39.18 Set burghii p/u lemn	Set burghii p/u lemn	China	Epica	Set burghii p/u lemn, spiral 4.0. 5.0. 6.0. 8.0. 10.0 mm. set de 5 buc. 'GRAPHITE' sau analog	Set burghii p/u lemn, spiral 4.0. 5.0. 6.0. 8.0. 10.0 mm. set de 5 buc. 'GRAPHITE' sau analog
Lot 39.19 Set burghiu plat p/u lemn	Set burghiu plat p/u lemn	China	Epica	Set burghiu plat p/u lemn 6-38mm 13 buc. Set de găurit de tip Total sau analog ca preț și calitate. Oțel carbon călit. Mâner hexagonal de 1/4 "cu schimbare rapidă a vârfului pentru schimbarea rapidă a burghiului în mânerele șurubelnițelor. Setul include 13 burghie cu diametrele: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 30, 32,38 mm. Sistem de prindere-Hexagonal, diametru de prindere-1/4" (6.3 mm), Lungime minim - 150mm. Husă din stofă rezistentă.	Set burghiu plat p/u lemn 6-38mm 13 buc. Set de găurit de tip Total sau analog ca preț și calitate. Oțel carbon călit. Mâner hexagonal de 1/4 "cu schimbare rapidă a vârfului pentru schimbarea rapidă a burghiului în mânerele șurubelnițelor. Setul include 13 burghie cu diametrele: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 30, 32,38 mm. Sistem de prindere-Hexagonal, diametru de prindere-1/4" (6.3 mm), Lungime minim - 150mm. Husă din stofă rezistentă.
Lot 41 Electrozi 2,5mm	Electrozi 2,5mm	Super tit	Super tit	Electrozi de sudura de tip Supertit Fin sau echivalentul 2,5x350mm D-2,5mm. Greutatea pachet-4,5-5kg, Intensitatea curentului de sudare (A)-60-90A. Invelis-Rutilic. Tip curent-Curent continuu si curent alternativ. Cutie/ambalaj din carton de culoare albatru/alb, învelite cu peliculă vacum din uzină.	Electrozi de sudura de tip Supertit Fin sau echivalentul 2,5x350mm D-2,5mm. Greutatea pachet-4,5-5kg, Intensitatea curentului de sudare (A)-60-90A. Invelis-Rutilic. Tip curent-Curent continuu si curent alternativ. Cutie/ambalaj din carton de culoare albatru/alb, învelite cu peliculă vacum din uzină.
Lot 42 Electrozi 3,2mm	Electrozi 3,2mm	Super tit	Super tit	Electrozi de sudura de tip Supertit Fin sau echivalentul 3,2x350mm D-3,2mm. Greutatea pachet-4,5-5kg, Intensitatea curentului de sudare (A)-60-90A. Invelis-Rutilic. Tip curent-Curent continuu si	Electrozi de sudura de tip Supertit Fin sau echivalentul 3,2x350mm D-3,2mm. Greutatea pachet-4,5-5kg, Intensitatea curentului de sudare (A)-60-90A. Invelis-Rutilic. Tip curent-Curent

				curent alternativ. Cutie/ambalaj din carton de culoare albatru/alb, învelite cu peliculă vacum din uzină.	continuu si curent alternativ. Cutie/ambalaj din carton de culoare albatru/alb, învelite cu peliculă vacum din uzină.	
<b>Lot 43 Divesre scule de mână</b>						
Lot 43.1 Ciocan	Ciocan	China	Jadever	Ciocan 2-4 kg Capul patrat din otel. Lungimea miner pina la 900mm.	Ciocan 2-4 kg Capul patrat din otel. Lungimea miner pina la 900mm.	
Lot 43.2 Menghina cu surub	Menghina cu surub	China	Epica	800 x120 Latime de strangere 120x800 (mm). Material otel. Tip Total sau analog	800 x120 Latime de strangere 120x800 (mm). Material otel. Tip Total sau analog	
Lot 43.3 Menghina cu surub	Menghina cu surub	China	Epica	300 x 120 Latime de strangere 120x300 (mm). Material otel. Tip Total sau analog	300 x 120 Latime de strangere 120x300 (mm). Material otel. Tip Total sau analog	
Lot 43.4 Menghina cu surub	Menghina cu surub	China	Epica	200 x 80 Latime de strangere 80x200 (mm). Material otel Tip Total sau analog	200 x 80 Latime de strangere 80x200 (mm). Material otel Tip Total sau analog	
Lot 43.5 Set dălți pentru lemn	Set dălți pentru lemn	China	Sali	Set dălți pentru lemn de tip Milwaukee 4 buc. sau analog. Cu dalta de 25mm, 19mm, 12mm, 8mm. Dalta din otel durabil si de calitate. Miner din materiale ergonomice din două componente.	Set dălți pentru lemn de tip Milwaukee 4 buc. sau analog. Cu dalta de 25mm, 19mm, 12mm, 8mm. Dalta din otel durabil si de calitate. Miner din materiale ergonomice din două componente.	
Lot 43. Fereastră p/lemn	Fereastră p/lemn	China	Jadever	Fereastră p/lemn 400mm Fierastrau manual pentru lemn 400mm Total sau analog. Sa fie dotat cu o panza de otel grosimea 0,9-1,0 mm din foaie de otel, pentru taierea lemnului si cu un maner comod din plastic	Fereastră p/lemn 400mm Fierastrau manual pentru lemn 400mm Total sau analog. Sa fie dotat cu o panza de otel grosimea 0,9-1,0 mm din foaie de otel, pentru taierea lemnului si cu un maner comod din plastic	
<b>Lot 44 pensule și rulouri</b>						

Lot 44.1 Perii de vopsit natural 23*3	Perii de vopsit natural 23*3	China	Profmet	Perii de vopsit naturală plată 23x3 beorol premiu saunsimilar	Perii de vopsit naturală plată 23x3 beorol premiu saunsimilar	
Lot 44.2 Perii de vopsit natural 30	Perii de vopsit natural 30	China	Profmet	Perii de vopsit naturală plată 30 Pensula Professional	Perii de vopsit naturală plată 30 Pensula Professional	
Lot 44.3 Perii de vopsit natural 50	Perii de vopsit natural 50	China	Profmet	Perii de vopsit naturală plată 50	Perii de vopsit naturală plată 50	
Lot 44.4 Perii de vopsit natural 62	Perii de vopsit natural 62	China	Profmet	Pensula Proffessional 62mm Beorol sau similara	Pensula Proffessional 62mm Beorol sau similara	
Lot 44.5 Rulou de vopsit cu mâner tip 1	Rulou de vopsit cu mâner tip 1	China	Profmet	Rulou de vopsit cu mâner 1=100mm d=15,suport poliamid,fir slăbit des	Rulou de vopsit cu mâner 1=100mm d=15,suport poliamid,fir slăbit des	
Lot 44.6 Rulou de vopsit cu mâner tip 2	Rulou de vopsit cu mâner tip 2	China	Profmet	Rulou de vopsit cu mâner 1=180mm d=45,suport poliamid,fir slăbit mediu	Rulou de vopsit cu mâner 1=180mm d=45,suport poliamid,fir slăbit mediu	
Lot 44.7 Rulou de vopsit cu mâner tip 3	Rulou de vopsit cu mâner tip 3	China	Profmet	Rulou de vopsit cu mâner 1=250mm d=45,suport poliamid,fir slăbit mediu	Rulou de vopsit cu mâner 1=250mm d=45,suport poliamid,fir slăbit mediu	
Lot 44.8 Rulou de vopsit fără mâner tip 1	Rulou de vopsit fără mâner tip 1	China	Hardy	Rulou de vopsit fără mâner 1=100mm d=15,suport poliamid,fir slăbitdes	Rulou de vopsit fără mâner 1=100mm d=15,suport poliamid,fir slăbitdes	
Lot 44.9 Rulou de vopsit fără mâner tip 2	Rulou de vopsit fără mâner tip 2	China	Hardy	Rulou de vopsit fără mâner l=180mm d=45,supor poliamid,fir slăbit mediu	Rulou de vopsit fără mâner l=180mm d=45,supor poliamid,fir slăbit mediu	
Lot 44.10 Rulou de vopsit fără mâner tip 3	Rulou de vopsit fără mâner tip 3	China	Hardy	Rulou de vopsit fără mâner 1=250mm d=45,suport poliamid,fir slăbit mediu	Rulou de vopsit fără mâner 1=250mm d=45,suport poliamid,fir slăbit mediu	
Lot 44.11 Șpaclu inox	Șpaclu inox	China	Profmet	Șpaclu inox zimțat 10x350mm miner plastic	Șpaclu inox zimțat 10x350mm miner plastic	
Lot 44.12 Șpaclu inox	Șpaclu inox	China	Profmet	Șpaclu inox 350mm miner plastic	Șpaclu inox 350mm miner plastic	
Lot 44.13 Șpaclu inox	Șpaclu inox	China	Profmet	Șpaclu inox 100mm miner plastic	Șpaclu inox 100mm miner plastic	
Lot 44.14 Șpaclu inox	Șpaclu inox	China	Profmet	Șpaclu inox 60mm miner plastic	Șpaclu inox 60mm miner plastic	
Lot 45 Placaj FSF 12mm	Placaj FSF 12mm	Ucraina	Ucraina	Placaj 12mm sortul 2 Placaj FSF(rezistent la umiditate) sort	Placaj 12mm sortul 2 Placaj FSF(rezistent la umiditate) sort	



				2/2, 1250*2500* 12 mm. Suprafata neslefuita.	2/2, 1250*2500* 12 mm. Suprafata neslefuita.	
Lot 46 Placaj FSF 6mm	Placaj FSF 6mm	Ucraina	Ucraina	Placaj 6mm sortul 2 Placaj FSF(rezistent la umiditate) sort 2/2, 1250*2500* 6 mm. Suprafata neslefuita.	Placaj 6mm sortul 2 Placaj FSF(rezistent la umiditate) sort 2/2, 1250*2500* 6 mm. Suprafata neslefuita.	
Lot 47 Placaj OSB-3 15 mm	Placaj OSB-3 15 mm	Ucraina	Krono	Placaj OSB-3 15 mm (2,5 m*1,25 m) Placa OSB-3 ECO 2500x1250x15mm din rumegusul comprimat dreptunghiular plat de lemn.	Placaj OSB-3 15 mm (2,5 m*1,25 m) Placa OSB-3 ECO 2500x1250x15mm din rumegusul comprimat dreptunghiular plat de lemn.	
Lot 49 DVP alb	DVP alb	DVP	DVP	DVP 2.85 x 2.07, 3MM alb din fibre de lemn.	DVP 2.85 x 2.07, 3MM alb din fibre de lemn.	
Lot 50 Placă de gipscarton	Placă de gipscarton	România	Rigips	1250x2500x12 mm, hidrofug Gips-carton rezistent la umezeala RBI	1250x2500x12 mm, hidrofug Gips-carton rezistent la umezeala RBI	
Lot 51 Plasă de armare	Plasă de armare	Moldova	supraten	Plasă de armare din fibră de sticlă 160 gr/m <sup>2</sup> Dimensiunea ochiului 5x5 (mm) Culoare alba	Plasă de armare din fibră de sticlă 160 gr/m <sup>2</sup> Dimensiunea ochiului 5x5 (mm) Culoare alba	
Lot 52 Tapet din fibră de sticlă	Tapet din fibră de sticlă	Polonia	decora	Tapet din fibră de sticlă Material fire foarte subtiri de sticla. Densitatea minim 45g/m <sup>2</sup>	Tapet din fibră de sticlă Material fire foarte subtiri de sticla. Densitatea minim 45g/m <sup>2</sup>	
<b>Lot 61 corniere și plinte</b>						
Lot 61.1 Cornier p/plintă exterior	Cornier p/plintă exterior	China	Lider	Cornier p/plintă exterior. Material PVC	Cornier p/plintă exterior. Material PVC	
Lot 61.2 Cornier p/plintă interior	Cornier p/plintă interior	China	Lider	Cornier p/plintă interior. Material PVC	Cornier p/plintă interior. Material PVC	
Lot 61.3 Cornier p/u plintă	Cornier p/u plintă	China	Lider	Cornier p/u plintă exterior. Tip Cezar sau analog. Colt exterior pentru plinta din PVC, dimensiunile si culoarea dupa	Cornier p/u plintă exterior. Tip Cezar sau analog. Colt exterior pentru plinta din PVC, dimensiunile si culoarea dupa	

				cerinte concrete coordonate cu beneficiarul.	cerinte concrete coordonate cu beneficiarul.	
Lot 61.4 Cornier p/u plintă	Cornier p/u plintă	China	Lider	Cornier p/u plintă interior. Tip Cezar sau analog. Colt exterior pentru plinta din PVC, dimensiunile si culoarea dupa cerinte concrete coordonate cu beneficiarul.	Cornier p/u plintă interior. Tip Cezar sau analog. Colt exterior pentru plinta din PVC, dimensiunile si culoarea dupa cerinte concrete coordonate cu beneficiarul.	
Lot 61.5 Element de îmbinare p/u plintă	Element de îmbinare p/u plintă	China	Lider	Element de îmbinare p/u plintă. Material PVC, dimensiunile si culoarea dupa cerinte concrete coordonate cu beneficiarul.	Element de îmbinare p/u plintă. Material PVC, dimensiunile si culoarea dupa cerinte concrete coordonate cu beneficiarul.	
Lot 61.6 Imbinări plintă	Imbinări plintă	China	Lider	Imbinări plintă Tip Cezar sau analog. Material PVC, dimensiunile si culoarea dupa cerinte concrete coordonate cu beneficiarul.	Imbinări plintă Tip Cezar sau analog. Material PVC, dimensiunile si culoarea dupa cerinte concrete coordonate cu beneficiarul.	
Lot 61.7 Plinta soclu	Plinta soclu	China	Lider	Plinta soclu 60mm L 2,5m (parcet laminat) Material PVC. Semi-mat. Culoarea se va concretiza. Material PVC	Plinta soclu 60mm L 2,5m (parcet laminat) Material PVC. Semi-mat. Culoarea se va concretiza. Material PVC	
Lot 61.8 Plintă (soclu)	Plintă (soclu)	China	Lider	Plintă (soclu) H60 mm L2500mm, Tip Cezar sau analog, cu canal trecere cablu. Material PVC, culoarea dupa cerinte concrete coordonate cu beneficiarul.	Plintă (soclu) H60 mm L2500mm, Tip Cezar sau analog, cu canal trecere cablu. Material PVC, culoarea dupa cerinte concrete coordonate cu beneficiarul.	
Lot 61.9 Prag metal	Prag metal	Polonia	Decora	Prag metal (plăcuțe p/u fixarea linoleumului) lățimea 40mm L1800 mm, culoare aurie	Prag metal (plăcuțe p/u fixarea linoleumului) lățimea 40mm L1800 mm, culoare aurie	
Lot 61.10 Cornier din aluminiu pentru scari	Cornier din aluminiu pentru scari	Polonia	Decora	Cornier din aluminiu pentru scari 2m PROsau analog S2 Profil aluminiu pentru trepte 5 mm extern B1, 2m.Grosime de 5 mm.	Cornier din aluminiu pentru scari 2m PROsau analog S2 Profil aluminiu pentru trepte 5 mm extern B1, 2m.Grosime de 5 mm.	
Lot 61.11 Capete p/u plintă stînga/drepta	Capete p/u plintă stînga/drepta	Polonia	Decora	Capete p/u plintă stînga/drepta. Tip Cezar sau analog. Dimensiuni si culoare dupa cerinte concrete coordonate cu beneficiarul.	Capete p/u plintă stînga/drepta. Tip Cezar sau analog. Dimensiuni si culoare dupa cerinte concrete coordonate cu beneficiarul.	

**Lot 62 Diverse profile**

Lot 62.1 Profil de colț	Profil de colț	Polonia	Decora	Profil de colț 25x25x3000 mm Material aluminiu Tip cornier	Profil de colț 25x25x3000 mm Material aluminiu Tip cornier	
Lot 62.2 Profil de contur UD	Profil de contur UD	Moldova	Giramondo	Profil de contur UD 27 mm, 3m, grosimea 0,5 mm, zincat Matetial otel zincat.	Profil de contur UD 27 mm, 3m, grosimea 0,5 mm, zincat Matetial otel zincat.	
Lot 62.3 Profil de ghidaj	Profil de ghidaj	Polonia	Decora	Profil de ghidaj W10 3m din otel zincat	Profil de ghidaj W10 3m din otel zincat	
Lot 62.4 Profil de plafon CD	Profil de plafon CD	Moldova	Giramondo	Profil de plafon CD 60 mm, 3m, grosimea 0,5 mm, zincat Matetial otel zincat.	Profil de plafon CD 60 mm, 3m, grosimea 0,5 mm, zincat Matetial otel zincat.	
Lot 62.5 Profil decorativ alb	Profil decorativ alb	Polonia	Decora	Profil decorativ alb 2500*8 p/teracotă Profil PVC alb 8 mm intern pentru gresie, 2.5 m	Profil decorativ alb 2500*8 p/teracotă Profil PVC alb 8 mm intern pentru gresie, 2.5 m	
Lot 62.6 Profil decorativ T	Profil decorativ T	Polonia	Decora	Profil decorativ T sur 2.5m p/teracotă 15, Profil T din aluminiu pentru rosturi de dilatare, 2.5 m, Polish Silver sau analog	Profil decorativ T sur 2.5m p/teracotă 15, Profil T din aluminiu pentru rosturi de dilatare, 2.5 m, Polish Silver sau analog	
Lot 62.7 Profil din aluminiu	Profil din aluminiu	Polonia	Decora	Profil din aluminiu 3m Sectiunea transversala a coltarului este realizata in forma unui unghi ascutit tip coltar	Profil din aluminiu 3m Sectiunea transversala a coltarului este realizata in forma unui unghi ascutit tip coltar	

**Lot 63 Broaște, cheii, balamale și accesorii**

Lot 63.1 Balama metal sudabilă	Balama metal sudabilă	China	Metallist	Balama sudura KOVROV sau analog 120x20mm cu gresoare. Material otel	Balama sudura KOVROV sau analog 120x20mm cu gresoare. Material otel	
Lot 63.2 Balama metal sudabilă	Balama metal sudabilă	China	Metallist	Balama sudabila 24x150mm Material otel	Balama sudabila 24x150mm Material otel	
Lot 63.3 Zavor incastrat	Zavor incastrat	China	Metallist	Zavor incastrat pentru ușă îngropat 140mm, nichel satinat Profmet sau analog. Material otel	Zavor incastrat pentru ușă îngropat 140mm, nichel satinat Profmet sau analog. Material otel	
Lot 63.4 Opritor pentru ușă pe perete	Opritor pentru ușă pe perete	China	Profmet	Opritor pentru ușă, metal/cauciuc, tip montare, pe perete	Opritor pentru ușă, metal/cauciuc, tip montare, pe perete	
Lot 63.5 Opritor pentru ușă pe podea	Opritor pentru ușă pe podea	China	Profmet	Opritor pentru ușă, metal/cauciuc, tip montare, pe podea	Opritor pentru ușă, metal/cauciuc, tip montare, pe podea	

Lot 63.6 Balama p/u mobile	Balama p/u mobile	China	China	Balama aplicată p/u mobilă, cu amortizator încorporat și montare/demontare tip clip-top aplicată cu Klic deschidere, deschidere la 110°, material oțel, finisaj nichel.	Balama aplicată p/u mobilă, cu amortizator încorporat și montare/demontare tip clip-top aplicată cu Klic deschidere, deschidere la 110°, material oțel, finisaj nichel.	
Lot 63.7 Lacăt suspendat	Lacăt suspendat	China	Jadever	Lacăt suspendat Tip Total sau analog. Dimensiunile se vor concretiza	Lacăt suspendat Tip Total sau analog. Dimensiunile se vor concretiza	
Lot 64 Amortizator ușă 60-80 kg	Amortizator ușă 60-80 kg	China	Lider	Amortizator ușă 60-80 kg cu funcția de blocare în poziția deschis și posibilitate de ajustare. Material metal. Rezistența la îngheț -40°	Amortizator ușă 60-80 kg cu funcția de blocare în poziția deschis și posibilitate de ajustare. Material metal. Rezistența la îngheț -40°	
Lot 65 Inimă p/u lacăt 60mm	Inimă p/u lacăt 60mm	China	Lider	Inimă p/u lacăt 60mm Material alama, numărul chei 5buc. Tip mecanism cilindric	Inimă p/u lacăt 60mm Material alama, numărul chei 5buc. Tip mecanism cilindric	
Lot 66 Inimă p/u lacăt 70mm	Inimă p/u lacăt 70mm	China	Lider	Inimă p/u lacăt 70mm Material alama, numărul chei 5buc. Tip mecanism cilindric	Inimă p/u lacăt 70mm Material alama, numărul chei 5buc. Tip mecanism cilindric	
Lot 67 Inimă p/u lacăt 80mm	Inimă p/u lacăt 80mm	China	Lider	Inimă p/u lacăt 80mm Material alama, numărul chei 5buc. Tip mecanism cilindric	Inimă p/u lacăt 80mm Material alama, numărul chei 5buc. Tip mecanism cilindric	
Lot 68 Lacăt aplicat	Lacăt aplicat	China	Eader	Lacăt aplicat Tip de mecanism de secretizare - Fluture sau analog, Cu zavor. Minim 2 rotații	Lacăt aplicat Tip de mecanism de secretizare - Fluture sau analog, Cu zavor. Minim 2 rotații	
Lot 70 Lacăt lăuntric pentru uși PVC	Lacăt lăuntric pentru uși PVC	China	Lider	Lacăt lăuntric pentru uși PVC Tip Mauer sau analog. Cu clanta reversibilă (stinga /dreapta. Cu șuruburi de fixare, cu contra placă. Culoare nichel	Lacăt lăuntric pentru uși PVC Tip Mauer sau analog. Cu clanta reversibilă (stinga /dreapta. Cu șuruburi de fixare, cu contra placă. Culoare nichel	
Lot 79 Curalusa din plastic tip 1	Curalusa din plastic tip 1	China	Lider	Tip ARNO sau analog Curalusa din plastic 150-200	Tip ARNO sau analog Curalusa din plastic 150-200	
Lot 80 Curalusa din plastic tip 2	Curalusa din plastic tip 2	China	Lider	Tip ARNO sau analog Curalusa din plastic 450-500	Tip ARNO sau analog Curalusa din plastic 450-500	

Lot 81 Curalusa din plastic tip 3	Curalusa din plastic tip 3	China	Lider	Tip ARNO sau analog Curalusa din plastic 600-700	Tip ARNO sau analog Curalusa din plastic 600-700
Lot 85 Bandă abrazivă	Bandă abrazivă	China	Lider	Bandă abrazivă (șmirghel) 100mm în rulou pe bază textilă (pânză), abrazivitatea în sortiment la solicitarea beneficiarului.	Bandă abrazivă (șmirghel) 100mm în rulou pe bază textilă (pânză), abrazivitatea în sortiment la solicitarea beneficiarului.
Lot 86 Bandă adezivă	Bandă adezivă	China	Primaflex	Bandă adezivă (malearnii scoci) pe bază de hîrtie lățimea minim 48mm, lungimea minim 20m.	Bandă adezivă (malearnii scoci) pe bază de hîrtie lățimea minim 48mm, lungimea minim 20m.
Lot 87 Lipici dublu de 5 cm	Lipici dublu de 5 cm	China	Proloc	Lipici dublu de 5 cm Bandă dublu adezivă Vorel 75245 sau analog 5 m x 50 mm alb. Bandă dublu adezivă, fabricată din material spongios cu grosimea de 2 mm, adeziv acrilic.	Lipici dublu de 5 cm Bandă dublu adezivă Vorel 75245 sau analog 5 m x 50 mm alb. Bandă dublu adezivă, fabricată din material spongios cu grosimea de 2 mm, adeziv acrilic.
Lot 88 Manusi tricotate PVC	Manusi tricotate PVC	Moldova	PoVladar	Manusi tricotate PVC FAR Compoziția produsului: fire de bumbac + poliester. Acoperite în regiunea palmei cu strat de PVC	Manusi tricotate PVC FAR Compoziția produsului: fire de bumbac + poliester. Acoperite în regiunea palmei cu strat de PVC

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Vladislav Berezov În calitate de: director  
Ofertantul: SRL PoVladar Adresa: str. Traian 11, mun. Bălți

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul de achiziție: <b>Materiale de construcție și produse conexe necesare pentru anul 2025</b>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44100000-1	Lot 1 Amorsă grunt	kg	800	12,50	15,00	10000,00	12000,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 2 Adeziv montaj polistiren	buc.	3	85,00	102,00	255,00	306,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 3 Adeziv p/u gresie, faianță	kg	1200	4,97	5,96	5960,00	7152,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 4 Adeziv p/u gresie, faianță	kg	800	7,00	8,40	5600,00	6720,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 5 Adeziv pentru linoleum	kg	1000	61,67	74,00	61666,67	74000,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA

44100000-1	Lot 6 Adeziv universal	kg	200	118,33	142,00	23666,67	28400,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 7 Amorsă beton-contact	kg	500	28,33	34,00	14166,67	17000,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 8 "Tencuială universală pe bază de ipsos"	kg	10000	2,91	3,49	29083,33	34900,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 9 Glet pe bază de ipsos	kg	4000	4,97	5,96	19866,67	23840,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 11 Ciment	kg	4000	2,71	3,25	10833,33	13000,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 16 Chit p/u rosturi	kg	40	33,33	40,00	1333,33	1600,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 17 Chit pentru lemn	kg	50	37,92	45,50	1895,83	2275,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 18 Clei PVA	kg	20	27,92	33,50	558,33	670,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 19 Spumă poliuretanică	buc.	80	80,00	96,00	6400,00	7680,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 20 Silicon	buc.	120	60,00	72,00	7200,00	8640,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 21 Silicon	buc.	50	60,00	72,00	3000,00	3600,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA

44100000-1	Lot 22 Hidroizolant elastic	kg	56	54,17	65,00	3033,33	3640,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lo 23 Linocrom standart de tip TKP	Rulou	10	541,67	650,00	5416,67	6500,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 24 Faianță albă	m2	100	120,00	144,00	12000,00	14400,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 25 Gresie sură	m2	90	157,50	189,00	14175,00	17010,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 27 Parchet laminat	m2	200	215,00	258,00	43000,00	51600,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 28 Vopsea email alchidică	kg	300	59,17	71,00	17750,00	21300,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 29 Vopsea email pe bază de apă	kg	500	110,83	133,00	55416,67	66500,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 30 Vopsea email pe bază de apă, fără miros	kg	100	110,83	133,00	11083,33	13300,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 31 Vopsea lavabilă p/u lucrări interioare 1	kg	2500	20,83	25,00	52083,33	62500,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 32 Vopsea lavabilă p/u lucrări interioare 2	kg	2500	20,83	25,00	52083,33	62500,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA



44100000-1	Lot 33 Coler	litri	15	316,67	380,00	4750,00	5700,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 34 Diluant	litri	90	44,17	53,00	3975,00	4770,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 38 Pelicula	m2	400	13,33	16,00	5333,33	6400,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
<b>Lot 39 Burgiuri și bite</b>									
44100000-1	Lot 39.1 Bite	buc.	50	15,00	18,00	750,00	900,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 39.2 Burghiu pentru inox d2	buc.	8	4,17	5,00	33,33	40,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 39.3 Burghiu pentru inox d3	buc.	8	6,67	8,00	53,33	64,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot .39.4 Burghiu pentru inox d4	buc.	8	11,67	14,00	93,33	112,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 39.5 Burghiu pentru inox d5	buc.	8	22,50	27,00	180,00	216,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 39.6 Burghiu pentru inox d6	buc.	8	23,33	28,00	186,67	224,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 39.7 Burghiu pentru metal 10	buc.	25	78,33	94,00	1958,33	2350,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA

44100000-1	Lot 39.8 Burghiu pentru metal 11	buc.	25	91,67	110,00	2291,67	2750,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 39.9 Burghiu pentru metal 12	buc.	25	112,50	135,00	2812,50	3375,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 39.10 Burghiu pentru metal 2	buc.	25	4,17	5,00	104,17	125,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 39.11 Burghiu pentru metal 3	buc.	25	6,67	8,00	166,67	200,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 39.12 Burghiu pentru metal 4	buc.	25	11,67	14,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 39.13 Burghiu pentru metal 5	buc.	25	18,33	22,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 39.14 Burghiu pentru metal 6	buc.	25	25,00	30,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 39.15 Burghiu pentru metal 7	buc.	25	33,33	40,00	833,33	1000,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 39.16 Burghiu pentru metal 8	buc.	25	44,17	53,00	1104,17	1325,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 39.17 Burghiu pentru metal 9	buc.	25	56,67	68,00	1416,67	1700,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 39.18 Set burghii p/u lemn	set	2	45,83	55,00	91,67	110,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA

44100000-1	Lot 39.19 Set burghiu plat p/u lemn	set	2	45,83	55,00	91,67	110,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
<b>Total Lot 39</b>						<b>13542,51</b>	<b>16251,00</b>		
44100000-1	Lot 41 Electrozi 2,5mm	kg	18	65,00	78,00	1170,00	1404,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 42 Electrozi 3,2mm	kg	18	65,00	78,00	1170,00	1404,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
<b>Lot 43 Divesre scule de mână</b>									
44100000-1	Lot 43.1 Ciocan	buc.	1	162,50	195,00	162,50	195,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 43.2 Menghina cu surub	buc.	2	75,00	90,00	150,00	180,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 43.3 Menghina cu surub	buc.	2	62,50	75,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 43.4 Menghina cu surub	buc.	2	62,50	75,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 43.5 Set dălți pentru lemn	set	2	229,17	275,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 43. Ferestrău p/lemn	buc.	2	50,00	60,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
<b>Total Lot 43</b>						<b>1120,83</b>	<b>1345,00</b>		
<b>Lot 44 pensule și rulouri</b>									

44100000-1	Lot 44.1 Perii de vopsit natural 23*3	buc.	20	6,67	8,00	133,33	160,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 44.2 Perii de vopsit natural 30	buc.	70	8,33	10	583,33	700,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 44.3 Perii de vopsit natural 50	buc.	70	11,67	14	816,67	980,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 44.4 Perii de vopsit natural 62	buc.	20	16,67	20	333,33	400,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 44.5 Rulou de vopsit cu mîner tip 1	buc.	15	13,33	16	200,00	240,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 44.6 Rulou de vopsit cu mîner tip 2	buc.	15	31,67	38	475,00	570,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 44.7 Rulou de vopsit cu mîner tip 3	buc.	10	35,83	43	358,33	430,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 44.8 Rulou de vopsit fără mîner tip 1	buc.	30	8,33	10	250,00	300,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 44.9 Rulou de vopsit fără mîner tip 2	buc.	30	30,83	37	925,00	1110,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 44.10 Rulou de vopsit fără mîner tip 3	buc.	20	37,50	45	750,00	900,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 44.11 Șpaclu inox	buc.	10	33,33	40	333,33	400,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA

44100000-1	Lot 44.12 Șpaclu inox	buc.	10	25,00	30	250,00	300,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 44.13 Șpaclu inox	buc.	10	10,00	12	100,00	120,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 44.14 Șpaclu inox	buc.	10	8,33	10	83,33	100,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
<b>Total Lot 44</b>						<b>5591,65</b>	<b>6710,00</b>		
44100000-1	Lot 45 Placaj FSF 12mm	buc.	40	1125,00	1350,0	45000,00	54000,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 46 Placaj FSF 6mm	buc.	40	725,00	870,00	29000,00	34800,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 47 Placaj OSB-3 15 mm	buc.	40	291,67	350,00	11666,67	14000,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 49 DVP alb	buc	5	275,00	330,00	1375,00	1650,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 50 Placă de gipscarton	buc.	50	135,00	162,00	6750,00	8100,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
<b>Lot 61 corniere și plinte</b>									
44100000-1	Lot 61.1 Cornier p/plintă exterior	buc.	20	6,67	8,00	133,33	160,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 61.2 Cornier p/plintă interior	buc.	20	6,67	8,00	133,33	160,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA

44100000-1	Lot 61.3 Cornier p/u plintă	buc.	100	6,67	8,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 61.4 Cornier p/u plintă	buc.	100	6,67	8,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 61.5 Element de îmbinare p/u plintă	buc.	80	5,00	6,00	400,00	480,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 61.6 Imbinări plintă	buc.	15	5,00	6,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 61.7 Plinta soclu	buc.	20	33,33	40,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 61.8 Plintă (soclu)	buc.	300	33,33	40,00	10000,00	12000,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 61.9 Prag metal	buc.	100	62,50	75,00	6250,00	7500,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 61.10 Cornier din aluminiu pentru scari	buc.	50	108,33	130,00	5416,67	6500,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 61.11 Capete p/u plintă stînga/drepta	set	80	5,83	7,00	466,67	560,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
<b>Total Lot 61</b>						<b>24875,01</b>	<b>29850,00</b>		
<b>Lot 62 Diverse profile</b>									
44100000-1	Lot 62.1 Profil de colț	buc.	400	107,50	129,00	43000,00	51600,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA

44100000-1	Lot 62.2 Profil de contur UD	buc.	70	30,00	36,00	2100,00	2520,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 62.3 Profil de ghidaj	buc.	200	11,67	14,00	2333,33	2800,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 62.4 Profil de plafon CD	buc.	160	40,83	49,00	6533,33	7840,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 62.5 Profil decorativ alb	buc.	100	13,33	16,00	1333,33	1600,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 62.6 Profil decorativ T	buc.	10	61,67	74,00	616,67	740,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 62.7 Profil din aluminiu	buc.	400	80,83	97,00	32333,33	38800,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
<b>Total Lot 62</b>						<b>88249,99</b>	<b>105900,00</b>		
<b>Lot 63 Broaște, cheii, balamale și accesorii</b>									
44100000-1	Lot 63.1 Balama metal sudabilă	buc.	4	34,58	41,50	138,33	166,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 63.2 Balama metal sudabilă	buc.	4	48,33	58,00	193,33	232,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 63.3 Zavor incastrat	buc.	30	125,00	150,00	3750,00	4500,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 63.4 Opritor pentru ușa pe perete	buc.	40	62,50	75,00	2500,00	3000,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA

44100000-1	Lot 63.5 Opritor pentru ușa pe podea	buc.	40	62,50	75,00	2500,00	3000,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 63.6 Balama p/u mobile	buc.	80	12,50	15,00	1000,00	1200,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 63.7 Lacăt suspendat	buc.	10	63,33	76,00	633,33	760,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
<b>Total Lot 63</b>						<b>10714,99</b>	<b>12858,00</b>		
44100000-1	Lot 64 Amortizator ușa 60-80 kg	buc.	20	412,50	495,00	8250,00	9900,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 65 Inimă p/u lacăt 60mm	buc.	30	65,00	78,00	1950,00	2340,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 66 Inimă p/u lacăt 70mm	buc.	30	90,00	108,00	2700,00	3240,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 67 Inimă p/u lacăt 80mm	buc.	30	80,00	96,00	2400,00	2880,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 68 Lacăt aplicat	buc.	20	241,67	290,00	4833,33	5800,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 70 Lacăt lăuntric pentru uși PVC	buc.	30	107,50	129,00	3225,00	3870,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 79 Curalusa din plastic tip 1	buc.	1000	18,33	22,00	18333,33	22000,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 80 Curalusa din plastic tip 2	buc.	1000	108,33	130,00	108333,33	130000,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de	MD38TRPCC C518430A000 76AA



								până la 15 de zile de la solicitare;	
44100000-1	Lot 81 Curalusa din plastic tip 3	buc.	1000	91,67	110,00	91666,67	110000,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 85 Bandă abrazivă	m	200	10,00	12,00	2000,00	2400,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 86 Bandă adezivă	buc.	200	24,17	29,00	4833,33	5800,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 87 Lipici dublu de 5 cm	Rulou	5	14,17	17,00	70,83	85,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44100000-1	Lot 88 Manusi tricotate PVC	perechi	50	15,83	19,00	791,67	950,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPCC C518430A000 76AA
<b>Total:</b>						<b>971199,96</b>	<b>1165440,00</b>		

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Vladislav Berezov În calitate de: director  
Ofertantul: SRL PoVladar Adresa: str. Traian 11, mun. Bălți