


I.P. CENTRUL NAȚIONAL SĂNĂTATEA ANIMALELOR, PLANTELOR ȘI SIGURANȚA ALIMENTELOR**LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI A PRODUSELOR ALIMENTARE ȘI HRANA PENTRU ANIMALE LABORATOR REGIONAL DONDUȘENI**

or. Dondușeni, str. Hajdeu 13, /+373 251/22-075 / Codul fiscal: 1005600030818 Contul IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA Codul SWIFT: TREZMD2X Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat

**RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 1166****din 24.06.2025****I. Informații furnizate de solicitant:**Denumire probă/e: 1) Brânză semitare de OLANDALotul: 1) 3000 kgData fabricării: 1) 17/03/2025Data expirării: 1) 11/08/2025Producătorul: SolicitantulSolicitantul: SA LACTIS or. Rîșcani, str. Comarov 73Cantitatea mostrei: 1) 1,18 kgScopul încercărilor: autocontrol**II. Informații furnizate de laborator:**Cerere la încercări din: 19.06.2025Data începutului încercărilor: 19.06.2025Data încheierii încercărilor: 24.06.2025Conformitatea DN: HG nr. 158 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru lapte și produse lactate.**REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:**


Cod probă/e	Parametrul analizat/Unitate de măsură	DN la Metode de încercare	Cerințe normative/ Parametri de performanță	Rezultate obținute
1	2	3	4	5
1166	Brânză semitare de OLANDA			
	Fizico-Chimie			
	Conținutul de grăsime, raportat la substanță uscată, %	■ PS 7.2-L/Ch-15	min.30	45.46
	Conținut de apă, %	GOST 3626-73	max.52	46.78
	Microbiologie			

1	2	3	4	5
(1)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(2)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EM ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(3)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(4)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(5)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(1)	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(2)	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(3)	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(4)	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(5)	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(1)	Stafilococi coagulazopozitivi (staphylococcus aureus și alte specii), ufc/g	SM EN ISO 6888-1:2022	m=100 M=1000	<10
(2)	Stafilococi coagulazopozitivi (staphylococcus aureus și alte specii), ufc/g	SM EN ISO 6888-1:2022	m=100 M=1000	<10
(3)	Stafilococi coagulazopozitivi (staphylococcus aureus și alte specii), ufc/g	SM EN ISO 6888-1:2022	m=100 M=1000	<10
(4)	Stafilococi coagulazopozitivi (staphylococcus aureus și alte specii), ufc/g	SM EN ISO 6888-1:2022	m=100 M=1000	<10
(5)	Stafilococi coagulazopozitivi (staphylococcus aureus și alte specii), ufc/g	SM EN ISO 6888-1:2022	m=100 M=1000	<10

Remarcă:

Responsabili de încercări: E. Tătaru L.

Lista de distribuire a Raportului de încercări:




MANAGER LÎPA DONDUȘENI STELA CARPOV

Rezultatele încercărilor se referă numai la proba/e analizată/e. Se interzice reproducerea parțială sau integrală a raportului dat fără aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Laboratorul nu poartă răspundere pentru acțiunea de prelevare, responsabilitatea eșantionării probelor și a datelor furnizate oare solicitantului eșerții pentru încercări. Lî nu furnizează declarații de conformitate și nu exprimă opinii și interpretări, iar incertitudinea de măsurare se ia în considerare, atunci cînd rezultatul este la limita normelor specificate sau la solicitarea clientului. Încercări marcate cu semnul  nu sînt acoperite de acreditarea MOLDAC.

I.P. CENTRUL NAȚIONAL SĂNĂTATEA ANIMALELOR, PLANTELOR ȘI SIGURANȚA ALIMENTELOR

LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI A PRODUSELOR ALIMENTARE ȘI HRANA PENTRU ANIMALE LABORATOR REGIONAL DONDUȘENI

or. Dondușeni, str. Hajdeu 13, /+373 251/22-075 / Codul fiscal: 1005600030818 Contul IBAN: MD64TRPCCCS18430A00412AA Codul SWIFT: TREZMD2X Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 1605

din 23.10.2025

I. Informații furnizate de solicitant:

Denumire probă/e: 1) Brânză semitare POȘEHONIE, 2) Unt TĂRĂNESC 72,5%, 3) Unt de RÎȘCANI 82,5%, 4) Smântână 20 %, 5) Chefir cu căpșună 2,5 %, 6) Frișcă pasteurizată, 35,%, 7) Brânză semitare RÎȘCANI

Lotul: 1) 1000 kg, 2) 2000 kg, 3) 2000 kg, 4) 2000 kg, 5) 100 kg, 6) 100 kg, 7) 1000 kg

Data fabricării: 1) 21.07.2025, 7) 16.07.2025

Data expirării: 2) 12.12.2025, 3) 12.12.2025, 4) 26.10.2025, 5) 23.10.2025, 6) 19.10.2025

Producătorul: solicitantul

Solicitantul: S.A " LACTIS " or. Rîșcani, str. Camarov 73

Cantitatea mostrei: 1) 0,500 kg, 2) 1,200 kg, 3) 1,200 kg, 4) 1,200 kg, 5) 1,300 kg, 6) 1,300 kg, 7) 0,500 kg

Scopul încercărilor: autocontrol

II. Informații furnizate de laborator:

Cerere la încercări din: 16.10.2025

Temperatura recepție/ stare termică: +3,9°C

Data începutului încercărilor: 16.10.2025

Data încheierii încercărilor: 22.10.2025

Conformitatea DN: HG nr. 158 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru lapte și produsele lactate.

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

Cod probă/e	Parametrul analizat/Unitate de măsură	DN la Metode de încercare	Cerințe normative/ Parametri de performanță	Rezultate obținute
1	2	3	4	5
1605-1	Brânză semitare POȘEHONIE			
	Fizico-Chimie			
	Conținutul de sare, %	PS 7.2-L/Ch-14	min.0,2 max.4,0	1.59

1	2	3	4	5
	Conținutul de grăsime, raportat la substanță uscată, %	PS 7.2-L/Ch-15	min.30	45.06
	Conținut de apă, %	GOST 3626-73	max.52	36.54
Microbiologie				
(1)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(2)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(3)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(4)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(5)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(1)	Stafilococi coagulazopozitivi (staphylococcus aureus și alte specii), ufc/g	SM EN ISO 6888-1:2022	m=100 M=1000	<10
(2)	Stafilococi coagulazopozitivi (staphylococcus aureus și alte specii), ufc/g	SM EN ISO 6888-1:2022	m=100 M=1000	<10
(3)	Stafilococi coagulazopozitivi (staphylococcus aureus și alte specii), ufc/g	SM EN ISO 6888-1:2022	m=100 M=1000	<10
(4)	Stafilococi coagulazopozitivi (staphylococcus aureus și alte specii), ufc/g	SM EN ISO 6888-1:2022	m=100 M=1000	<10
(5)	Stafilococi coagulazopozitivi (staphylococcus aureus și alte specii), ufc/g	SM EN ISO 6888-1:2022	m=100 M=1000	<10
1605-2 Unt TĂRĂNESC 72,5%				
Fizico-Chimie				
	Conținutul de grăsime, %	SM SR EN ISO 3727-3:2012	72,5	73.66
	Conținut de apă, %	SM SR EN ISO 3727-1:2012	max.25,0	23.91
Microbiologie				
(1)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(2)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(3)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(4)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(5)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat

1	2	3	4	5
1605-3 Unt de RÎȘCANI 82,5%				
	Fizico-Chimie			
	Conținutul de grăsime, %	SM SR EN ISO 3727-3:2012	min.80,0 max.90,0	82.65
	Conținut de apă, %	SM SR EN ISO 3727-1:2012	max.16,0	15.86
	Microbiologie			
(1)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(2)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(3)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EM ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(4)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EM ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(5)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
1605-4 Smântână 20 %				
	Fizico-Chimie			
	Conținutul de grăsime, %	PS 7.2-L/Ch-15	min.10	20.0
	Aciditatea, °T	GOST 3624-92	min.50 max.100	64.1
	Microbiologie			
(1)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(2)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(3)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(4)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(5)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
1605-5 Chefir cu căpșună 2,5 %				
	Fizico-Chimie			
	Conținutul de zaharoză	PS 7.2 -L/Ch-17	de facto	9.8
	Aciditatea, °T	GOST 3624-92	min.85 max.130	88.5
	Microbiologie			
(1)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(2)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(3)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(4)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(5)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat

1	2	3	4	5
(4)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(5)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(1)	Stafilococi coagulazopozitivi (staphylococcus aureus și alte specii), ufc/g	SM EN ISO 6888-1:2022	m=100 M=1000	< 10
(2)	Stafilococi coagulazopozitivi (staphylococcus aureus și alte specii), ufc/g	SM EN ISO 6888-1:2022	m=100 M=1000	< 10
(3)	Stafilococi coagulazopozitivi (staphylococcus aureus și alte specii), ufc/g	SM EN ISO 6888-1:2022	m=100 M=1000	< 10
(4)	Stafilococi coagulazopozitivi (staphylococcus aureus și alte specii), ufc/g	SM EN ISO 6888-1:2022	m=100 M=1000	< 10
(5)	Stafilococi coagulazopozitivi (staphylococcus aureus și alte specii), ufc/g	SM EN ISO 6888-1:2022	m=100 M=1000	< 10

Remarcă:

Responsabili de încercări: E. Tătaru

Lista de distribuire a Raportului de încercări:

Solicitant:

Original: ☐

Copie: ☐

Scanat: ☐

Original: ☐ Copie: ☐
ANSA, Direcția siguranța produselor alimentare de origine
animală

Original: ☐

Copie: ☐

Scanat: ☐

Original: ☐ Copie: ☐

ANSA, Direcția planificarea, evaluarea riscurilor și
managementul calității

Original: ☐

STSA:
Original: 

Copie: ☐

Scanat: ☐

Copie: ☐

Scanat: ☐

Original: ☐

Copie: ☐

Scanat: ☐

ANSA, Direcția inspecție la frontieră

Original: ☐ Copie: ☐
ANSA, Direcția siguranța produselor alimentare de origine
nonanimală

Original: ☐

Copie: ☐

Scanat: ☐

I.P.CNSAPSA din subdiviziuni:

Original: ☐

Copie: ☐

Scanat: ☐

SPECIALIST PRINCIPAL

Tataru E.

Suceica R.

ȘEFĂ LABORATOR STELA CARPOV

Rezultatele încercărilor se referă numai la proba/e analizată/e. Se interzice reproducerea parțială sau integrală a raportului dat fără aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Laboratorul nu poartă răspundere pentru acțiunea de prelevare, responsabilitatea eșantionării probelor și a datelor furnizate o are solicitantul cererii pentru încercări. Lî nu furnizează declarații de conformitate și nu exprimă opinii și interpretări, iar incertitudinea de măsurare se ia în considerație, atunci cînd rezultatul este la limita normelor specificate sau la solicitarea clientului. Încercări marcate cu semnul- ■ nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC.

