

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2,3,4,6 și 7 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,5,]

Numărul procedurii de achiziție
Obiectul de achiziției: Materiale de construcție și sticlă pentru geamuri termopane.
Cod CPV- 44100000-1

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Zgon complet Ø 50.	Zgon complet Ø 50.	UA	HY	Produs: zgon Material: oțel Tip filet: MM Dimensiuni: 2 inch x 150 mm	Produs: zgon Material: oțel Tip filet: MM Dimensiuni: 2 inch x 150 mm	Conform Standerdelor RM
Zgon complet Ø 40	Zgon complet Ø 40	UA	HY	Produs: zgon Material: oțel Tip filet: MM Dimensiuni: 1 1/2 inch x 140 mm	Produs: zgon Material: oțel Tip filet: MM Dimensiuni: 1 1/2 inch x 140 mm	Conform Standerdelor RM
Zgon complet Ø 32	Zgon complet Ø 32	UA	HY	Produs: zgon Material: oțel	Produs: zgon Material: oțel	Conform Standerdelor

				Tip filet: MM Dimensiuni: 1 1/4 inch x 130 mm	Tip filet: MM Dimensiuni: 1 1/4 inch x 130 mm	RM
Cot oțel 90° Ø 50	Cot oțel 90° Ø 50	UA	HY	Cot oțel 90° Ø 50	Cot oțel 90° Ø 50	Conform Standerdelor RM
Cot oțel 90° Ø 40	Cot oțel 90° Ø 40	UA	HY	Cot oțel 90° Ø 40	Cot oțel 90° Ø 40	Conform Standerdelor RM
Cot oțel 90° Ø 32	Cot oțel 90° Ø 32	UA	HY	Cot oțel 90° Ø 32	Cot oțel 90° Ø 32	Conform Standerdelor RM
Termometru cu imersie	Termometru cu imersie	CN	Hydro-S	Termometru cu bimetal utilizat in instalații de încălzire are teacă de alamă cu un diametru de 9mm si cu o imersie 45mm, temperatura până 100°C	Termometru cu bimetal utilizat in instalații de încălzire are teacă de alamă cu un diametru de 9mm si cu o imersie 45mm, temperatura până 100°C	Conform Standerdelor RM
Furtun flexibil pentru apă 60cm MM	Furtun flexibil pentru apă 60cm MM	RU	Elmeron	DESTINATIE apa MATERIAL EPDM + tresă metalica UTILIZARE alimentare cu apa LUNGIME (MM) 500 PRESIUNE MAXIMA DE LUCRU (BAR) 6 RACORD (INCH) 1/2 – 1/2 TEMPERATURA MAXIMA DE	DESTINATIE apa MATERIAL EPDM + tresă metalica UTILIZARE alimentare cu apa LUNGIME (MM) 500 PRESIUNE MAXIMA DE LUCRU (BAR) 6 RACORD (INCH)	Conform Standerdelor RM

				LUCRU (C) 90°	1/2 – 1/2 TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU (C) 90°	
Canal cablu PVC	Canal cablu PVC 25x25mm	TR	Elmos	Canal cablu PVC dimensiunile 25x25mm	Canal cablu PVC dimensiunile 25x25mm	Conform Standerdelor RM
Priză exterior	Priză exterior 220V	TR	Elmos	Priză exterior 220V	Priză exterior 220V	Conform Standerdelor RM
Perie pentru var 170x70mm	Perie pentru var 170x70mm	UA	Panciuc	Perie pentru var 170x70mm	Perie pentru var 170x70mm	Conform Standerdelor RM
Vopsea lavabilă antibacteriană	Sansiro	MD	Supraten	Vopsea lavabilă antibacteriană. Rezistentă la un număr de până la 200 de spălări, rezistă bine la murdării cauzate de diferiți factori.	Vopsea lavabilă antibacteriană. Rezistentă la un număr de până la 200 de spălări, rezistă bine la murdării cauzate de diferiți factori.	Conform Standerdelor RM
Banda teflon	Banda teflon 19mm x 10m x 0,075	MD	Uniplast	Banda teflon 19mm x 10m x 0,075	Banda teflon 19mm x 10m x 0,075	Conform Standerdelor RM
Spuma poliuretani ca. aplicare cu pistol. 750 ml	Spuma poliuretani ca. aplicare cu pistol. 750 ml	TR	Profmet	Caracteristici Baza Poliuretani că Domeniul de utilizare Exterior si interior Mod de aplicare Pistol 21Tip Pentru toate	Caracteristici Baza Poliuretani că Domeniul de utilizare Exterior si interior Mod de aplicare Pistol 21Tip Pentru toate	Conform Standerdelor RM

				anotimpurile	anotimpurile	
Robinet lavoar apă rece	Robinet lavoar apă rece	CN	Zerix	Robinet lavoar în complet furtun	Robinet lavoar în complet furtun	Conform Standerdelor RM
Sifon pentru lavoar	Sifon pentru lavoar 1 1/4x32"	TR	GreenPlast	Sifon flexibil cu ventil pentru lavoar 11/4x32	Sifon flexibil cu ventil pentru lavoar 11/4x32	Conform Standerdelor RM
Mănuși pentru sudură	Mănuși pentru sudură	CN	MPN	Mănuși sudură integral din piele spalt bovină, captuseală bumbac cusută cu ață kelvar, lungime 35cm, culoare roșie, mărime 10.5.protecție împotriva obiectelor fierbinți și scînteilor	Mănuși sudură integral din piele spalt bovină, captuseală bumbac cusută cu ață kelvar, lungime 35cm, culoare roșie, mărime 10.5.protecție împotriva obiectelor fierbinți și scînteilor	Conform Standerdelor RM
Lacăt de agățat	Lacăt de agățat 100mm, 5 chei	CN	Hosi	Lacăt de agățat 100mm, 5 chei	Lacăt de agățat 100mm, 5 chei	Conform Standerdelor RM
Lacăt de agățat	Lacăt de agățat 60mm, 5 chei	CN	Hosi	Lacăt de agățat 60mm, 5 chei	Lacăt de agățat 60mm, 5 chei	Conform Standerdelor RM
Cilindru pentru ușa	Cilindru 35*30mm cu 5 chei	TR	Furor	Cilindru 35*30mm cu 5 chei	Cilindru 35*30mm cu 5 chei	Conform Standerdelor RM
Cilindru pentru ușa	Cilindru 35*45mm cu 5 chei	TR	Furor	Cilindru 35*45mm cu 5 chei	Cilindru 35*45mm cu 5 chei	Conform Standerdelor RM
Rulou pentru vopsit	Rulou pentru vopsit 100mm	CN	Baux	Rulou pentru vopsit 100mm	Rulou pentru vopsit 100mm	Conform Standerdelor RM

Rulou pentru vopsit	Rulou pentru vopsit 250mm	CN	Baux	Rulou pentru vopsit 250mm	Rulou pentru vopsit 250mm	Conform Standerdelor RM
Prelungitor	Prelungitor	TR	TSV	Prelungitorul de extensie cu împământare și comutator de 5x5 m proiectat pentru uz casnic, ideal pentru casă și grădină. Are 5 prize și lungimea cablului de 5 m. Carcasa din plastic alb protejată de praf. Curent 16 A, putere maximă - 3500 W, tensiune - standard.	Prelungitorul de extensie cu împământare și comutator de 5x5 m proiectat pentru uz casnic, ideal pentru casă și grădină. Are 5 prize și lungimea cablului de 5 m. Carcasa din plastic alb protejată de praf. Curent 16 A, putere maximă - 3500 W, tensiune - standard.	Conform Standerdelor RM
Diluant pentru vopsea	Lucire	MD	Cheton Grup	Domeniul de utilizare: lucrări interioare și exterioare, volum 1L.	Domeniul de utilizare: lucrări interioare și exterioare, volum 1L.	Conform Standerdelor RM
Teu PPR	Teu diametru 20 PPR	MD	KAS	Teu diametru 20 PPR	Teu diametru 20 PPR	Conform Standerdelor RM
Teu PPR	Teu diametru 32 PPR	MD	KAS	Teu diametru 32 PPR	Teu diametru 32 PPR	Conform Standerdelor RM
Teu PPR	Teu diametru 50 PPR	MD	KAS	Teu diametru 50 PPR	Teu diametru 50 PPR	Conform Standerdelor RM
Mufă PPR	Mufă PPR diametru 20	MD	KAS	Mufă PPR diametru 20	Mufă PPR diametru 20	Conform Standerdelor

						RM
Mufă PPR	Mufă PPR diametru 32	MD	KAS	Mufă PPR diametru 32	Mufă PPR diametru 32	Conform Standerdelor RM
Mufă PPR	Mufă PPR diametru 50	MD	KAS	Mufă PPR diametru 50	Mufă PPR diametru 50	Conform Standerdelor RM
Cauciuc pentru roabă	Cauciuc pentru roabă	CN	MPN	diametru 4.80/4.00-8	diametru 4.80/4.00-8	Conform Standerdelor RM
Țeavă PVC	Țeavă PVC 20mm*3m	MD	Uniplast	Țeavă PVC 116H 20mm*3m PVC, destinată pentru cablu și fire electrice	Țeavă PVC 116H 20mm*3m PVC, destinată pentru cablu și fire electrice	Conform Standerdelor RM
Clemă	Clemă 20mm	MD	Uniplast	Clemă omega pentru cabluri și fire electrice 20mm plastic destinată pentru cablu și fire electrice	Clemă omega pentru cabluri și fire electrice 20mm plastic destinată pentru cablu și fire electrice	Conform Standerdelor RM
Mufă	Mufă 20mm	MD	Uniplast	Mufă pentru țeavă PVC 20mm plastic destinată pentru cablu și fire electrice	Mufă pentru țeavă PVC 20mm plastic destinată pentru cablu și fire electrice	Conform Standerdelor RM
Cot triplu	Cot triplu 20mm	MD	Uniplast	Cot triplu pentru țeavă PVC 20mm plastic destinată pentru cablu și fire electrice	Cot triplu pentru țeavă PVC 20mm plastic destinată pentru cablu și fire electrice	Conform Standerdelor RM
Diblu	Diblu SMT-L 8/60	CN	ProfiBox	Diblu SMT-L 8/60, 100buc. de plastic, cap L, cu țință	Diblu SMT-L 8/60, 100buc. de plastic, cap L, cu țință	Conform Standerdelor RM

Șpaclu	Șpaclu 60mm	PL	BauWelt	Șpaclu pentru zugrăvit, lățime – 60mm, material - oțel	Șpaclu pentru zugrăvit, lățime – 60mm, material - oțel	Conform Standerdelor RM
Șpaclu	Șpaclu 200mm	PL	BauWelt	Șpaclu pentru zugrăvit, lățime – 200mm, material - oțel	Șpaclu pentru zugrăvit, lățime – 200mm, material - oțel	Conform Standerdelor RM
Șpaclu	Șpaclu 300mm	PL	BauWelt	Șpaclu pentru zugrăvit, lățime – 300mm, material - oțel	Șpaclu pentru zugrăvit, lățime – 300mm, material - oțel	Conform Standerdelor RM
Cartușe pentru filtru de apă	Cartuș pentru filtru de apă, PP5 carbon cartuș de sedimente	MD	Uniplast	Cartuș pentru filtru de apă, PP5 carbon cartuș de sedimente	Cartuș pentru filtru de apă, PP5 carbon cartuș de sedimente	Conform Standerdelor RM
Set de fixare vas closet WC	Set de fixare vas closet WC	CN	ProfiBox	Set de fixare vas closet WC	Set de fixare vas closet WC	Conform Standerdelor RM
Hârtie abrazivă	Hârtie abrazivă – A240	MD	Giro	Hârtie abrazivă – A240	Hârtie abrazivă – A240	Conform Standerdelor RM
Hârtie abrazivă	Hârtie abrazivă – A400	MD	Giro	Hârtie abrazivă – A400	Hârtie abrazivă – A400	Conform Standerdelor RM
Cadă pentru vopsea	Cadă pentru vopsea 36/36cm	MD	Giro	Cadă pentru vopsea 36/36cm	Cadă pentru vopsea 36/36cm	Conform Standerdelor RM
Perie pentru vopsit	Perie pentru vopsit 25mm	UA	Panciuk	Perie pentru vopsit 25mm	Perie pentru vopsit 25mm	Conform Standerdelor RM
Perie pentru vopsit	Perie pentru vopsit 50mm	UA	Panciuk	Perie pentru vopsit 50mm	Perie pentru vopsit 50mm	Conform Standerdelor

						RM
Perie pentru vopsit	Perie pentru vopsit 76mm	UA	Panciuk	Perie pentru vopsit 76mm	Perie pentru vopsit 76mm	Conform Standerdelor RM
Lotul nr. 2						Conform Standerdelor RM
Sticlă pentru geam termopan	Sticlă pentru geam termopan	TR	Eurofasad	dimensiunile sticlei 1450x580	dimensiunile sticlei 1450x580	Conform Standerdelor RM
Sticlă pentru geam termopan	Sticlă pentru geam termopan	TR	Eurofasad	dimensiunile sticlei 1460x380	dimensiunile sticlei 1460x380	Conform Standerdelor RM
Sticlă pentru geam termopan	Sticlă pentru geam termopan	TR	Eurofasad	dimensiunile sticlei 1230x640	dimensiunile sticlei 1230x640	Conform Standerdelor RM
Sticlă pentru geam termopan	Sticlă pentru geam termopan	TR	Eurofasad	dimensiunile sticlei 1340x640	dimensiunile sticlei 1340x640	Conform Standerdelor RM
Sticlă pentru geam termopan	Sticlă pentru geam termopan	TR	Eurofasad	dimensiunile sticlei 1330x640	dimensiunile sticlei 1330x640	Conform Standerdelor RM

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _Savcenko Elena În calitate de: contabil
Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau