

**Lucrari de reparatie periodica/intretinere a
drumurilor publice locale, comunale si strazi
amplasate teritorial in raioanele Ialoveni, Nisporeni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Raionul Nisporeni**

Valoarea de deviz 25 776 592,33 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com. Balanesti, s. Balanesti, Drum spre satul nou, L=395 m. 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,071	1 222,96 — 0,00	86,83 — 0,00
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,071	967,89 — 0,00	68,72 — 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,071	405,49 — 0,00	28,79 — 0,00
4	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,70	12,67 — 0,00	135,55 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	17,78	$\frac{116,14}{0,00}$	$\frac{2\,065,00}{0,00}$
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3	320,00	$\frac{612,96}{34,60}$	$\frac{196\,147,11}{11\,070,72}$
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,067	$\frac{9\,565,42}{0,00}$	$\frac{10\,206,30}{0,00}$
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1\,778,00	$\frac{170,02}{3,46}$	$\frac{302\,300,56}{6\,151,17}$
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,533	$\frac{9\,565,42}{0,00}$	$\frac{5\,098,37}{0,00}$
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1\,778,00	$\frac{136,54}{2,88}$	$\frac{242\,764,86}{5\,125,97}$
		<i>Total</i>	lei			758\,902,09
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				758\,902,09 22\,347,86
		1.2. Acostamente				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,78	$\frac{467,86}{0,00}$	$\frac{364,93}{0,00}$
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	136,90	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{1\,734,26}{0,00}$
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,71	$\frac{1\,014,23}{0,00}$	$\frac{720,10}{0,00}$
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	3,95	$\frac{83,15}{0,00}$	$\frac{328,43}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	395,00	47,48 1,83	18 755,80 721,99
		<i>Total</i>	lei			21 903,52
		Total Acostamente Inclusiv salariu				21 903,52 721,99
		<i>Total</i>	lei			780 805,61
		Total com. Balanesti, s. Balanesti, Drum spre satul nou, L=395 m. Inclusiv salariu				780 805,61 23 069,85
		2. com. Bolduresti, s. Bolduresti, str. Arhimandritul Augustin, L=462 m. 2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
16	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,083	1 223,01 0,00	101,51 0,00
17	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,083	967,83 0,00	80,33 0,00
18	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,083	405,54 0,00	33,66 0,00
19	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,47	12,67 0,00	157,97 0,00
20	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,79	116,14 0,00	2 414,58 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3	374,22	612,96 — 34,60	229 381,79 — 12 946,52
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,247	9 565,42 — 0,00	11 928,08 — 0,00
23	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 079,00	170,02 — 3,46	353 477,42 — 7 192,51
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,634	9 565,41 — 0,00	6 064,47 — 0,00
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 079,00	136,54 — 2,88	283 862,87 — 5 993,76
		<i>Total</i>	lei			887 502,68
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				887 502,68 26 132,79
		2.2. Acostamente				
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,91	467,87 — 0,00	425,76 — 0,00
27	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	160,00	12,67 — 0,00	2 026,90 — 0,00
28	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,83	1 014,23 — 0,00	841,81 — 0,00
29	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	4,62	83,15 — 0,00	384,14 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
30	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	462,00	47,48 — 1,83	21 937,16 — 844,45
		<i>Total</i>	lei			25 615,77
		Total Acostamente Inclusiv salariu				25 615,77 844,45
		<i>Total</i>	lei			913 118,45
		Total com. Bolduresti, s. Bolduresti, str. Arhimandritul Augustin, L=462 m. Inclusiv salariu				913 118,45 26 977,24
		3. com. Bratuleni, s. Bratuleni, str. Baratuleanca, L=572 m. 3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
31	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	34,30	6,24 — 0,00	213,93 — 0,00
32	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,03	78,42 — 78,42	80,77 — 80,77
33	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,03	27,50 — 0,00	28,32 — 0,00
34	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	343,00	223,46 — 33,62	76 645,21 — 11 530,21
35	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	343,00	13,46 — 0,52	4 615,46 — 178,00
36	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	48,00	12,67 — 0,00	608,07 — 0,00
37	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,24	127,42 — 20,75	30,58 — 4,98
38	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 087,00	3,65 — 2,88	11 253,66 — 8 899,82

1	2	3	4	5	6	7
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,03	9 565,42 0,00	9 852,38 0,00
40	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t	85,18	1 439,56 12,11	122 621,35 1 031,41
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 430,00	136,54 2,88	468 325,93 9 888,69
		<i>Total</i>	lei			694 275,66
		Total Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				694 275,66
		3.2. Acostamente				
42	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 144,00	47,48 1,83	54 320,60 2 091,03
		<i>Total</i>	lei			54 320,60
		Total Acostamente Inklusiv salariu				54 320,60
		<i>Total</i>	lei			748 596,26
		Total com. Bratuleni, s. Bratuleni, str. Baratuleanca, L=572 m. Inklusiv salariu				748 596,26
		4. com. Cioresti, s. Cioresti, str. Viilor pina la cimitir, L=429 m.				
		4.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
43	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,077	1 222,99 0,00	94,17 0,00
44	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3	0,077	967,79 0,00	74,52 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00				
45	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,077	$\frac{405,45}{0,00}$	$\frac{31,22}{0,00}$
46	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,60	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{146,95}{0,00}$
47	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	19,30	$\frac{116,14}{0,00}$	$\frac{2\ 241,53}{0,00}$
48	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3	347,40	$\frac{612,96}{34,60}$	$\frac{212\ 942,20}{12\ 018,65}$
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,158	$\frac{9\ 565,42}{0,00}$	$\frac{11\ 076,76}{0,00}$
50	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 930,00	$\frac{170,02}{3,46}$	$\frac{328\ 144,02}{6\ 677,03}$
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,579	$\frac{9\ 565,41}{0,00}$	$\frac{5\ 538,37}{0,00}$
52	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 930,00	$\frac{136,54}{2,88}$	$\frac{263\ 518,67}{5\ 564,19}$
		<i>Total</i>	lei			823 808,41
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				823 808,41 24 259,87
		4.2. Acostamente				
53	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,85	$\frac{467,87}{0,00}$	$\frac{397,69}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
54	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	148,70	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{1\ 883,75}{0,00}$
55	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,77	$\frac{1\ 014,23}{0,00}$	$\frac{780,96}{0,00}$
56	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,29	$\frac{83,15}{0,00}$	$\frac{356,70}{0,00}$
57	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	429,00	$\frac{47,48}{1,83}$	$\frac{20\ 370,23}{784,14}$
		<i>Total</i>	lei			23 789,33
		Total Acostamente Inclusiv salariu				23 789,33 784,14
		<i>Total</i>	lei			847 597,74
		Total com. Cioresti, s. Cioresti, str. Viilor pina la cimitir, L=429 m. Inclusiv salariu				847 597,74 25 044,01
		5. com. Ciutesti, s. Ciutesti, de la cuznita pina la Ion Casian, L=402 m. 5.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
58	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,072	$\frac{1\ 223,06}{0,00}$	$\frac{88,06}{0,00}$
59	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,072	$\frac{967,78}{0,00}$	$\frac{69,68}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
60	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,072	405,42 — 0,00	29,19 — 0,00
61	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,86	12,67 — 0,00	137,58 — 0,00
62	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,10	116,14 — 0,00	2 102,16 — 0,00
63	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3	325,80	612,96 — 34,60	199 702,28 — 11 271,38
64	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,09	9 565,42 — 0,00	10 426,31 — 0,00
65	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 810,00	170,02 — 3,46	307 741,28 — 6 261,88
66	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,543	9 565,43 — 0,00	5 194,03 — 0,00
67	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 810,00	136,54 — 2,88	247 134,09 — 5 218,23
		<i>Total</i>	lei			772 624,66
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				772 624,66 22 751,49
		<i>Total</i>	lei			772 624,66
		Total com. Ciutesti, s. Ciutesti, de la cuznita pina la Ion Casian, L=402 m. Inclusiv salariu				772 624,66 22 751,49
		6. com. Iurceni, s. Iurceni, acces spre cimitirul vechi, L=396 m				

1	2	3	4	5	6	7
		6.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
68	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,071	$\frac{1\,222,96}{0,00}$	$\frac{86,83}{0,00}$
69	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,071	$\frac{967,89}{0,00}$	$\frac{68,72}{0,00}$
70	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,071	$\frac{405,49}{0,00}$	$\frac{28,79}{0,00}$
71	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,70	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{135,55}{0,00}$
72	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	17,82	$\frac{116,14}{0,00}$	$\frac{2\,069,64}{0,00}$
73	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3	320,76	$\frac{612,96}{34,60}$	$\frac{196\,612,96}{11\,097,01}$
74	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,07	$\frac{9\,565,42}{0,00}$	$\frac{10\,235,00}{0,00}$
75	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 782,00	$\frac{170,02}{3,46}$	$\frac{302\,980,64}{6\,165,01}$
76	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,535	$\frac{9\,565,42}{0,00}$	$\frac{5\,117,50}{0,00}$
77	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3,	m2	1 782,00	$\frac{136,54}{—}$	$\frac{243\,311,03}{—}$

1	2	3	4	5	6	7
		executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,88	5 137,51
		<i>Total</i>	lei			760 646,66
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				760 646,66 22 399,53
		6.2. Acostamente				
78	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,78	467,86 — 0,00	364,93 — 0,00
79	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	137,20	12,67 — 0,00	1 738,06 — 0,00
80	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,71	1 014,23 — 0,00	720,10 — 0,00
81	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,96	83,15 — 0,00	329,26 — 0,00
82	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	396,00	47,48 — 1,83	18 803,29 — 723,82
		<i>Total</i>	lei			21 955,64
		Total Acostamente Inklusiv salariu				21 955,64 723,82
		<i>Total</i>	lei			782 602,30
		Total com. Iurceni, s. Iurceni, acces spre cimitirul vechi, L=396 m Inklusiv salariu				782 602,30 23 123,35
		7. com. Marinici, s. Marinici, Drum de acces spre gradinita, str. Primaverii, L=1040 m.				
		7.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
83	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	14,04	$\frac{1\,588,15}{0,00}$	$\frac{22\,297,59}{0,00}$
84	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3	14,04	$\frac{1\,407,78}{0,00}$	$\frac{19\,765,18}{0,00}$
85	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	13,35	$\frac{405,48}{0,00}$	$\frac{5\,413,20}{0,00}$
86	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 336,90	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{29\,604,10}{0,00}$
87	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	13,35	$\frac{104,86}{17,30}$	$\frac{1\,399,90}{230,93}$
88	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,68	$\frac{1\,014,23}{0,00}$	$\frac{4\,746,60}{0,00}$
89	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	46,80	$\frac{83,15}{0,00}$	$\frac{3\,891,27}{0,00}$
90	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 514,8 m3 cu coeficient de compactare k-1,1)	m3	468,00	$\frac{455,76}{21,33}$	$\frac{213\,293,88}{9\,984,41}$
91	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	46,80	$\frac{8\,944,83}{284,84}$	$\frac{418\,618,18}{13\,330,53}$
92	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm	100m2	46,80	2 091,91	97 901,62

1	2	3	4	5	6	7
		urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00			0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			816 931,52
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				816 931,52 23 545,87
		7.2. Acostamente				
93	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,83	1 014,23 0,00	841,81 0,00
94	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,80	83,15 0,00	1 729,45 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 571,26
		Total Acostamente Inklusiv salariu				2 571,26
		<i>Total</i>	lei			819 502,78
		Total com. Marinici, s. Marinici, Drum de acces spre gradinita, str. Primaverii, L=1040 m. Inklusiv salariu				819 502,78 23 545,87
		8. com. Seliste, s. Seliste, str. Mihai Eminescu, L=396 m. 8.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
95	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,071	1 222,96 0,00	86,83 0,00
96	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,071	967,89 0,00	68,72 0,00

1	2	3	4	5	6	7
97	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,071	405,49 — 0,00	28,79 — 0,00
98	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,70	12,67 — 0,00	135,55 — 0,00
99	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	17,82	116,14 — 0,00	2 069,64 — 0,00
100	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3	320,76	612,96 — 34,60	196 612,96 — 11 097,01
101	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,07	9 565,42 — 0,00	10 235,00 — 0,00
102	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 782,00	170,02 — 3,46	302 980,64 — 6 165,01
103	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,535	9 565,42 — 0,00	5 117,50 — 0,00
104	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 782,00	136,54 — 2,88	243 311,03 — 5 137,51
		<i>Total</i>	lei			760 646,66
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				760 646,66 22 399,53
		8.2. Acostamente				
105	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,78	467,86 — 0,00	364,93 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
106	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	137,20	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{1\,738,06}{0,00}$
107	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,71	$\frac{1\,014,23}{0,00}$	$\frac{720,10}{0,00}$
108	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,96	$\frac{83,15}{0,00}$	$\frac{329,26}{0,00}$
109	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	396,00	$\frac{47,48}{1,83}$	$\frac{18\,803,29}{723,82}$
		<i>Total</i>	lei			21 955,64
		Total Acostamente Inclusiv salariu				21 955,64 723,82
		<i>Total</i>	lei			782 602,30
		Total com. Seliste, s. Seliste, str. Mihai Eminescu, L=396 m. Inclusiv salariu				782 602,30 23 123,35
		9. com. Siscani, s. Siscani, Drum de acces spre cimitirul Afumati, L=438 m. 9.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
110	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,079	$\frac{1\,223,04}{0,00}$	$\frac{96,62}{0,00}$
111	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,079	$\frac{967,85}{0,00}$	$\frac{76,46}{0,00}$
112	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,079	$\frac{405,44}{0,00}$	$\frac{32,03}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
113	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,82	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{149,74}{0,00}$
114	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	19,70	$\frac{116,14}{0,00}$	$\frac{2\,287,99}{0,00}$
115	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3	354,60	$\frac{612,96}{34,60}$	$\frac{217\,355,52}{12\,267,74}$
116	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,182	$\frac{9\,565,42}{0,00}$	$\frac{11\,306,33}{0,00}$
117	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1\,970,00	$\frac{170,02}{3,46}$	$\frac{334\,944,94}{6\,815,41}$
118	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,591	$\frac{9\,565,43}{0,00}$	$\frac{5\,653,17}{0,00}$
119	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1\,970,00	$\frac{136,54}{2,88}$	$\frac{268\,980,20}{5\,679,51}$
		<i>Total</i>	lei			840\,883,00
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				840\,883,00 24\,762,66
		<i>Total</i>	lei			840\,883,00
		Total com. Siscani, s. Siscani, Drum de acces spre cimitirul Afumati, L=438 m. Inclusiv salariu				840\,883,00 24\,762,66
		10. com. Valea - Trestieni, L=1222 m.				
		10.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
120	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	16,50	1 588,15 — 0,00	26 204,43 — 0,00
121	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3	16,50	1 407,78 — 0,00	23 228,30 — 0,00
122	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	15,70	405,48 — 0,00	6 366,08 — 0,00
123	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 746,00	12,67 — 0,00	34 786,62 — 0,00
124	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	15,70	104,86 — 17,30	1 646,32 — 271,58
125	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	5,50	1 014,23 — 0,00	5 578,26 — 0,00
126	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	55,00	83,15 — 0,00	4 573,07 — 0,00
127	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 605 m3 cu coeficient de compactare k-1,1)	m3	550,00	455,76 — 21,33	250 665,88 — 11 733,81
128	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	55,00	8 944,83 — 284,84	491 965,80 — 15 666,22

1	2	3	4	5	6	7
129	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2	55,00	$\frac{2\,091,92}{0,00}$	$\frac{115\,055,33}{0,00}$
		Total	lei			960 070,09
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				960 070,09 27 671,61
		Total	lei			960 070,09
		Total com. Valea - Trestieni, L=1222 m. Inklusiv salariu				960 070,09 27 671,61
		11. com. Varzaresti, s. Varzaresti, str. Stefan cel Mare, L=416 m. 11.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
130	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,083	$\frac{1\,223,01}{0,00}$	$\frac{101,51}{0,00}$
131	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,083	$\frac{967,83}{0,00}$	$\frac{80,33}{0,00}$
132	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,083	$\frac{405,54}{0,00}$	$\frac{33,66}{0,00}$
133	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,48	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{158,10}{0,00}$
134	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	20,80	$\frac{116,14}{0,00}$	$\frac{2\,415,74}{0,00}$
135	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,	m3	374,40	$\frac{612,96}{0,00}$	$\frac{229\,492,11}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, H-18 cm			34,60	12 952,74
136	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,248	<u>9 565,42</u> 0,00	<u>11 937,65</u> 0,00
137	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 080,00	<u>170,02</u> 3,46	<u>353 647,45</u> 7 195,97
138	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,624	<u>9 565,42</u> 0,00	<u>5 968,82</u> 0,00
139	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 080,00	<u>136,54</u> 2,88	<u>283 999,40</u> 5 996,64
		<i>Total</i>	lei			887 834,77
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				887 834,77 26 145,35
		11.2. Acostamente				
140	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,82	<u>467,87</u> 0,00	<u>383,65</u> 0,00
141	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	144,10	<u>12,67</u> 0,00	<u>1 825,47</u> 0,00
142	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,75	<u>1 014,23</u> 0,00	<u>760,67</u> 0,00
143	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,16	<u>83,15</u> 0,00	<u>345,89</u> 0,00
144	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	416,00	<u>47,48</u> —	<u>19 752,94</u> 760,37

1	2	3	4	5	6	7
					1,83	
		<i>Total</i>	lei			23 068,62
		Total Acostamente Inclusiv salariu				23 068,62 760,37
		<i>Total</i>	lei			910 903,39
		Total com. Varzaresti, s. Varzaresti, str. Stefan cel Mare, L=416 m. Inclusiv salariu				910 903,39 26 905,72
		12. or. Nisporeni, str. Decebal, str. Cristestilor, L=2355 m.				
		12.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
145	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,42	$\frac{1\ 223,00}{0,00}$	$\frac{513,66}{0,00}$
146	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,42	$\frac{967,86}{0,00}$	$\frac{406,50}{0,00}$
147	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,42	$\frac{405,48}{0,00}$	$\frac{170,30}{0,00}$
148	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	63,60	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{805,69}{0,00}$
149	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	106,00	$\frac{116,14}{0,00}$	$\frac{12\ 311,00}{0,00}$
150	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr- un strat cu H=15 cm	100m2	106,00	$\frac{8\ 944,83}{284,84}$	$\frac{948\ 152,27}{30\ 193,08}$
		<i>Total</i>	lei			962 359,42

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				962 359,42 30 193,08
		12.2. Acostamente				
151	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	7,77	$\frac{467,86}{0,00}$	$\frac{3\,635,31}{0,00}$
152	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 360,00	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{17\,228,63}{0,00}$
153	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	7,10	$\frac{1\,014,23}{0,00}$	$\frac{7\,201,03}{0,00}$
154	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	47,10	$\frac{83,15}{0,00}$	$\frac{3\,916,21}{0,00}$
		<i>Total</i>	lei			31 981,18
		Total Acostamente Inklusiv salariu				31 981,18
		<i>Total</i>	lei			994 340,60
		Total or. Nisporeni, str. Decebal, str. Cristestilor, L=2355 m. Inklusiv salariu				994 340,60 30 193,08
		13. s. Balauresti, str. Maria Dragan, L=360 m. 13.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
155	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,065	$\frac{1\,223,08}{0,00}$	$\frac{79,50}{0,00}$
156	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3	0,065	$\frac{967,85}{0,00}$	$\frac{62,91}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00				
157	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,065	$\frac{405,54}{0,00}$	$\frac{26,36}{0,00}$
158	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,70	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{122,88}{0,00}$
159	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,20	$\frac{116,14}{0,00}$	$\frac{1\ 881,49}{0,00}$
160	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3	291,60	$\frac{612,96}{34,60}$	$\frac{178\ 739,05}{10\ 088,19}$
161	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,972	$\frac{9\ 565,42}{0,00}$	$\frac{9\ 297,59}{0,00}$
162	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 620,00	$\frac{170,02}{3,46}$	$\frac{275\ 436,95}{5\ 604,55}$
163	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,486	$\frac{9\ 565,43}{0,00}$	$\frac{4\ 648,80}{0,00}$
164	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 620,00	$\frac{136,54}{2,88}$	$\frac{221\ 191,84}{4\ 670,46}$
		<i>Total</i>	lei			691 487,37
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				691 487,37 20 363,20
		13.2. Acostamente				
165	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,71	$\frac{467,86}{—}$	$\frac{332,18}{—}$

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II			0,00	0,00
166	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	124,70	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{1\,579,71}{0,00}$
167	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,65	$\frac{1\,014,23}{0,00}$	$\frac{659,25}{0,00}$
168	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,60	$\frac{83,15}{0,00}$	$\frac{299,33}{0,00}$
169	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	360,00	$\frac{47,48}{1,83}$	$\frac{17\,093,90}{658,02}$
		<i>Total</i>	lei			19 964,37
		Total Acostamente Inklusiv salariu				19 964,37 658,02
		<i>Total</i>	lei			711 451,74
		Total s. Balauresti, str. Maria Dragan, L=360 m. Inklusiv salariu				711 451,74 21 021,22
		14. s. Boltun, Acces spre satul nou, L=369 m 14.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
170	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	11,70	$\frac{1\,588,15}{0,00}$	$\frac{18\,581,32}{0,00}$
171	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3	11,70	$\frac{1\,407,78}{0,00}$	$\frac{16\,470,98}{0,00}$
172	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	11,10	405,48	4 500,86

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	m ³		0,00	0,00
173	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	1 947,00	12,67 0,00	24 664,81 0,00
174	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m ³	11,10	104,86 17,30	1 163,96 192,01
175	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m ³	3,90	1 014,23 0,00	3 955,50 0,00
176	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m ²	39,00	83,15 0,00	3 242,72 0,00
177	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu așternere mecanică, cu nisip (nisip 429 m ³ cu coeficient de compactare k-1,1)	m ³	390,00	455,76 21,33	177 744,89 8 320,34
178	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă GOST25607-2009 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m ²	39,00	8 944,83 284,84	348 848,48 11 108,78
179	DI134A1	Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m ²	39,00	2 091,92 0,00	81 584,69 0,00
		<i>Total</i>	lei			680 758,21
		Total Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatră spartă Inclusiv salariu				680 758,21 19 621,13
		14.2. Acostamente				
180	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m ³	0,69	1 014,23 0,00	699,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
181	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,36	$\frac{83,15}{0,00}$	$\frac{1\,443,43}{0,00}$
		<i>Total</i>	lei			2 143,25
		Total Acostamente Inclusiv salariu				2 143,25
		<i>Total</i>	lei			682 901,46
		Total s. Boltun, Acces spre satul nou, L=369 m Inclusiv salariu				682 901,46 19 621,13
		15. com. Boltun, Acces spre satul nou, L=369 m. 15.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
182	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,066	$\frac{1\,223,03}{0,00}$	$\frac{80,72}{0,00}$
183	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,066	$\frac{967,88}{0,00}$	$\frac{63,88}{0,00}$
184	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,066	$\frac{405,45}{0,00}$	$\frac{26,76}{0,00}$
185	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,00	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{126,68}{0,00}$
186	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,60	$\frac{116,14}{0,00}$	$\frac{1\,927,95}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
187	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3	298,80	612,96 — 34,60	183 152,36 — 10 337,28
188	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,996	9 565,42 — 0,00	9 527,16 — 0,00
189	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 660,00	170,02 — 3,46	282 237,87 — 5 742,94
190	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,50	9 565,42 — 0,00	4 782,71 — 0,00
191	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 660,00	136,54 — 2,88	226 653,37 — 4 785,78
		<i>Total</i>	lei			708 579,46
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				708 579,46 20 866,00
		<i>Total</i>	lei			708 579,46
		Total com. Boltun, Acces spre satul nou, L=369 m. Inklusiv salariu				708 579,46 20 866,00
		16. s. Bursuc, Drum de acces spre gradinita, L=360 m. 16.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
192	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,065	1 223,08 — 0,00	79,50 — 0,00
193	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1	100 m3	0,065	967,85 — 0,00	62,91 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I, K-2 K=2,00				
194	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,065	$\frac{405,54}{0,00}$	$\frac{26,36}{0,00}$
195	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,70	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{122,88}{0,00}$
196	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,20	$\frac{116,14}{0,00}$	$\frac{1\ 881,49}{0,00}$
197	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3	291,60	$\frac{612,96}{34,60}$	$\frac{178\ 739,05}{10\ 088,19}$
198	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,972	$\frac{9\ 565,42}{0,00}$	$\frac{9\ 297,59}{0,00}$
199	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 620,00	$\frac{170,02}{3,46}$	$\frac{275\ 436,95}{5\ 604,55}$
200	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,486	$\frac{9\ 565,43}{0,00}$	$\frac{4\ 648,80}{0,00}$
201	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 620,00	$\frac{136,54}{2,88}$	$\frac{221\ 191,84}{4\ 670,46}$
		<i>Total</i>	lei			691 487,37
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				691 487,37 20 363,20
		16.2. Acostamente				
202	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,71	$\frac{467,86}{0,00}$	$\frac{332,18}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
203	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	124,70	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{1\,579,71}{0,00}$
204	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,65	$\frac{1\,014,23}{0,00}$	$\frac{659,25}{0,00}$
205	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,60	$\frac{83,15}{0,00}$	$\frac{299,33}{0,00}$
206	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	360,00	$\frac{47,48}{1,83}$	$\frac{17\,093,90}{658,02}$
		<i>Total</i>	lei			19 964,37
		Total Acostamente Inklusiv salariu				19 964,37 658,02
		<i>Total</i>	lei			711 451,74
		Total s. Bursuc, Drum de acces spre gradinita, L=360 m. Inklusiv salariu				711 451,74 21 021,22
		17. s. Calimanesti, Drum de acces spre primarie, L=330 m. 17.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
207	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,06	$\frac{1\,223,00}{0,00}$	$\frac{73,38}{0,00}$
208	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,06	$\frac{967,83}{0,00}$	$\frac{58,07}{0,00}$
209	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,06	$\frac{405,50}{0,00}$	$\frac{24,33}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
210	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,90	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{112,75}{0,00}$
211	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	14,85	$\frac{116,14}{0,00}$	$\frac{1\ 724,70}{0,00}$
212	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3	267,30	$\frac{612,96}{34,60}$	$\frac{163\ 844,13}{9\ 247,51}$
213	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,891	$\frac{9\ 565,42}{0,00}$	$\frac{8\ 522,79}{0,00}$
214	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 485,00	$\frac{170,02}{3,46}$	$\frac{252\ 483,87}{5\ 137,51}$
215	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,446	$\frac{9\ 565,43}{0,00}$	$\frac{4\ 266,18}{0,00}$
216	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 485,00	$\frac{136,54}{2,88}$	$\frac{202\ 759,19}{4\ 281,26}$
		<i>Total</i>	lei			633 869,39
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				633 869,39 18 666,28
		17.2. Acostamente				
217	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,65	$\frac{467,86}{0,00}$	$\frac{304,11}{0,00}$
218	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	114,30	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{1\ 447,96}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
219	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,60	1 014,23 0,00	608,54 0,00
220	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,30	83,15 0,00	274,38 0,00
221	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	330,00	47,48 1,83	15 669,40 603,18
		<i>Total</i>	lei			18 304,39
		Total Acostamente Inclusiv salariu				18 304,39 603,18
		<i>Total</i>	lei			652 173,78
		Total s. Calimanesti, Drum de acces spre primarie, L=330 m. Inclusiv salariu				652 173,78 19 269,46
		18. s. Cristesti, Regiunea satul nou, L=360 m. 18.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
222	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,065	1 223,08 0,00	79,50 0,00
223	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,065	967,85 0,00	62,91 0,00
224	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,065	405,54 0,00	26,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
225	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,70	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{122,88}{0,00}$
226	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,20	$\frac{116,14}{0,00}$	$\frac{1\ 881,49}{0,00}$
227	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3	291,60	$\frac{612,96}{34,60}$	$\frac{178\ 739,05}{10\ 088,19}$
228	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,972	$\frac{9\ 565,42}{0,00}$	$\frac{9\ 297,59}{0,00}$
229	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 620,00	$\frac{170,02}{3,46}$	$\frac{275\ 436,95}{5\ 604,55}$
230	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,486	$\frac{9\ 565,43}{0,00}$	$\frac{4\ 648,80}{0,00}$
231	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 620,00	$\frac{136,54}{2,88}$	$\frac{221\ 191,84}{4\ 670,46}$
		<i>Total</i>	lei			691 487,37
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				691 487,37 20 363,20
		18.2. Acostamente				
232	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,71	$\frac{467,86}{0,00}$	$\frac{332,18}{0,00}$
233	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	124,70	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{1\ 579,71}{0,00}$
234	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3	0,65	$\frac{1\ 014,23}{0,00}$	$\frac{659,25}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma			0,00	0,00
235	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,60	83,15 0,00	299,33 0,00
236	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	360,00	47,48 1,83	17 093,90 658,02
		<i>Total</i>	lei			19 964,37
		Total Acostamente Inclusiv salariu				19 964,37 658,02
		<i>Total</i>	lei			711 451,74
		Total s. Cristesti, Regiunea satul nou, L=360 m. Inclusiv salariu				711 451,74 21 021,22
		19. s. Grozesti, str. Dacia, str. Libertatii, str. D. Cantemir, L=956 m. 19.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
237	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	12,90	1 588,15 0,00	20 487,10 0,00
238	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3	12,90	1 407,78 0,00	18 160,31 0,00
239	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	12,30	405,48 0,00	4 987,44 0,00
240	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 147,00	12,67 0,00	27 198,43 0,00

1	2	3	4	5	6	7
241	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	12,30	104,86 — 17,30	1 289,80 — 212,77
242	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,30	1 014,23 — 0,00	4 361,19 — 0,00
243	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	43,00	83,15 — 0,00	3 575,31 — 0,00
244	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 473 m3 cu coeficient de compactare k-1,1)	m3	430,00	455,76 — 21,33	195 975,14 — 9 173,71
245	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	43,00	8 944,83 — 284,84	384 627,81 — 12 248,14
246	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2	43,00	2 091,92 — 0,00	89 952,35 — 0,00
		<i>Total</i>	lei			750 614,88
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				750 614,88 21 634,62
		19.2. Acostamente				
247	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,76	1 014,22 — 0,00	770,81 — 0,00
248	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,12	83,15 — 0,00	1 589,77 — 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 360,58

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente Inclusiv salariu				2 360,58
		<i>Total</i>	lei			752 975,46
		Total s. Grozesti, str. Dacia, str. Libertatii, str. D. Cantemir, L=956 m. Inclusiv salariu				752 975,46 21 634,62
		20. s. Milesti, Drum spre tabara, L=360 m. 20.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
249	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,065	1 223,08 — 0,00	79,50 — 0,00
250	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,065	967,85 — 0,00	62,91 — 0,00
251	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,065	405,54 — 0,00	26,36 — 0,00
252	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,70	12,67 — 0,00	122,88 — 0,00
253	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,20	116,14 — 0,00	1 881,49 — 0,00
254	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, H-18 cm	m3	291,60	612,96 — 34,60	178 739,05 — 10 088,19
255	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,972	9 565,42 — 0,00	9 297,59 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
256	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 620,00	170,02 — 3,46	275 436,95 — 5 604,55
257	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,486	9 565,43 — 0,00	4 648,80 — 0,00
258	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 620,00	136,54 — 2,88	221 191,84 — 4 670,46
		<i>Total</i>	lei			691 487,37
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				691 487,37
		20.2. Acostamente				
259	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,71	467,86 — 0,00	332,18 — 0,00
260	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	124,70	12,67 — 0,00	1 579,71 — 0,00
261	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,65	1 014,23 — 0,00	659,25 — 0,00
262	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,60	83,15 — 0,00	299,33 — 0,00
263	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	360,00	47,48 — 1,83	17 093,90 — 658,02
		<i>Total</i>	lei			19 964,37
		Total Acostamente Inklusiv salariu				19 964,37
						658,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			711 451,74
		Total s. Milesti, Drum spre tabara, L=360 m. Inclusiv salariu				711 451,74 21 021,22
		21. s. Soltanesti, Acces la cimitir, L=369 m. 21.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
264	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,066	$\frac{1\,223,03}{0,00}$	$\frac{80,72}{0,00}$
265	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,066	$\frac{967,88}{0,00}$	$\frac{63,88}{0,00}$
266	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,066	$\frac{405,45}{0,00}$	$\frac{26,76}{0,00}$
267	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,00	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{126,68}{0,00}$
268	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,60	$\frac{116,14}{0,00}$	$\frac{1\,927,95}{0,00}$
269	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3	298,80	$\frac{612,96}{34,60}$	$\frac{183\,152,36}{10\,337,28}$
270	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,996	$\frac{9\,565,42}{0,00}$	$\frac{9\,527,16}{0,00}$
271	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu	m2	1 660,00	$\frac{170,02}{3,46}$	$\frac{282\,237,87}{5\,742,94}$

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica				
272	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,50	$\frac{9\,565,42}{0,00}$	$\frac{4\,782,71}{0,00}$
273	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 660,00	$\frac{136,54}{2,88}$	$\frac{226\,653,37}{4\,785,78}$
		<i>Total</i>	lei			708 579,46
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				708 579,46 20 866,00
		<i>Total</i>	lei			708 579,46
		Total s. Soltanesti, Acces la cimitir, L=369 m. Inklusiv salariu				708 579,46 20 866,00
		22. s. Vinatorii, str. Serbacov, str. Caragiale, str. Poienilor, L=858 m. 22.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
274	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	11,58	$\frac{1\,588,15}{0,00}$	$\frac{18\,390,75}{0,00}$
275	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3	11,58	$\frac{1\,407,78}{0,00}$	$\frac{16\,302,05}{0,00}$
276	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	11,00	$\frac{405,48}{0,00}$	$\frac{4\,460,31}{0,00}$
277	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 927,40	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{24\,416,51}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
278	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	11,00	104,86 — 17,30	1 153,48 — 190,28
279	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,86	1 014,23 — 0,00	3 914,93 — 0,00
280	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	38,60	83,15 — 0,00	3 209,47 — 0,00
281	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 424,6 m3 cu coeficient de compactare k-1,1)	m3	386,00	455,76 — 21,33	175 921,87 — 8 235,00
282	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	38,60	8 944,83 — 284,84	345 270,54 — 10 994,84
283	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2	38,60	2 091,92 — 0,00	80 747,92 — 0,00
		<i>Total</i>	lei			673 787,83
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				673 787,83 19 420,12
		22.2. Acostamente				
284	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,68	1 014,24 — 0,00	689,68 — 0,00
285	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,16	83,15 — 0,00	1 426,80 — 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 116,48

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente Inclusiv salariu				2 116,48
		<i>Total</i>	lei			675 904,31
		Total s. Vinatorii, str. Serbacov, str. Caragiale, str. Poienilor, L=858 m. Inclusiv salariu				675 904,31 19 420,12
		23. s. Zberoaia, str. Stefan cel mare, L=360 m. 23.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
286	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,065	1 223,08 — 0,00	79,50 — 0,00
287	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,065	967,85 — 0,00	62,91 — 0,00
288	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,065	405,54 — 0,00	26,36 — 0,00
289	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,70	12,67 — 0,00	122,88 — 0,00
290	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,20	116,14 — 0,00	1 881,49 — 0,00
291	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, H-18 cm	m3	291,60	612,96 — 34,60	178 739,05 — 10 088,19
292	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,972	9 565,42 — 0,00	9 297,59 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
293	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 620,00	170,02 — 3,46	275 436,95 — 5 604,55
294	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,486	9 565,43 — 0,00	4 648,80 — 0,00
295	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 620,00	136,54 — 2,88	221 191,84 — 4 670,46
		<i>Total</i>	lei			691 487,37
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				691 487,37 20 363,20
		23.2. Acostamente				
296	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,71	467,86 — 0,00	332,18 — 0,00
297	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	124,70	12,67 — 0,00	1 579,71 — 0,00
298	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,65	1 014,23 — 0,00	659,25 — 0,00
299	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,60	83,15 — 0,00	299,33 — 0,00
300	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	360,00	47,48 — 1,83	17 093,90 — 658,02
		<i>Total</i>	lei			19 964,37
		Total Acostamente Inklusiv salariu				19 964,37 658,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			711 451,74
		Total s. Zberoaia, str. Stefan cel mare, L=360 m. Inclusiv salariu				711 451,74 21 021,22

		Total	lei	17 892 019,81
		Asigurari sociale	22,5 %	120 972,73
		Total		18 012 992,54
		Cheltuieli de regie	12,5 %	2 251 624,07
		Total		20 264 616,61
		Beneficiu de deviz	6 %	1 215 877,00
		Total		21 480 493,61
		TVA	20 %	4 296 098,72
				25 776 592,33
		Total deviz: Inclusiv salariu		537 656,57

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie periodica/intretinere a
drumurilor publice locale, comunale si strazi
amplasate teritorial in raioanele Ialoveni, Nisporeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Raionul Nisporeni**

Valoarea de deviz 25 776 592,33 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	3 859,384	57,66	222 532,082
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	3 464,229	57,66	199 747,444
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,522	57,66	1 183,310
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 980,466	57,66	114 193,692
		Total manopera				537 656,57

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	3 964,356	1 108,45	4 394 290,408
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	2 965,324	1 348,44	3 998 561,494
3.	11202062010361	Savura	m3	328,40	230,23	75 606,875
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	328,40	348,65	114 496,660
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1 027,351	348,65	358 185,759
6.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	726,768	332,05	241 323,314
7.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	7 607,88	332,05	2 526 196,554
8.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	6 169,164	332,05	2 048 470,893
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,128	332,05	42,456
10.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	492,60	348,65	171 744,990
11.	1421102200000	Nisip bitumat	t	178,986	0,00	0,000
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2 446,40	322,46	788 866,144
13.	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II/2,3	t	86,032	1 348,44	116 008,720
14.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	39,445	1 348,44	53 189,216
15.	23203226000401	Bitum	t	27,146	9 200,00	249 739,980
16.	23203226001101	Bitum	t	0,206	9 200,00	1 893,360
17.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	796,862	40,00	31 874,480
18.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2 313,704	35,40	81 905,122
		Total materiale de construcții				15 252 396,49

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	154,35	15,25	2 353,838
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	17,15	15,25	261,538
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	24,936	400,00	9 974,440
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	7,907	298,07	2 356,690
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	991,352	439,93	436 125,634
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	391,906	291,82	114 365,951
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2 035,279	291,82	593 935,095
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	901,293	291,82	263 015,306
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	434,655	150,15	65 263,400
10.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	48,431	291,82	14 133,122
11.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	20,58	20,71	426,212
12.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	392,087	635,57	249 198,778
13.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	164,741	207,94	34 256,202
14.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	149,329	263,33	39 322,779
15.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	21,035	263,33	5 539,015
16.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	2,744	15,23	41,791
17.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	34,81	259,37	9 028,774
18.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	2,744	207,79	570,176
19.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	48,431	207,79	10 063,469
20.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	4,356	280,00	1 219,708
21.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,109	259,37	28,318
22.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	549,472	330,76	181 743,392
23.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	275,546	249,48	68 743,156
		Total utilaje de construcții				2 101 966,75

Total	lei	17 892 019,81
Asigurari sociale	22,5 %	120 972,73
Total		18 012 992,54
Cheltuieli de regie	12,5 %	2 251 624,07
Total		20 264 616,61
Beneficiu de deviz	6 %	1 215 877,00
Total		21 480 493,61
TVA	20 %	4 296 098,72

Total deviz:**25 776 592,33**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie periodica/intretinere
a drumurilor publice locale, comunale si strazi
amplasate teritorial in raioanele Ialoveni,
Nisporeni**

**Investitor I.S. Administratia de Stat a
Drumurilor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com. Balanesti, s. Balanesti, Drum spre satul nou, L=395 m.				
		1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 222,96
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	439,93	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 223,01
						86,83
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			967,89
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	439,93	0,00
		<i>Total</i>	lei			967,85
						68,72
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,49
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	0,00
		<i>Total</i>	lei			405,48
						28,79
4	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	0,00
		<i>Total</i>	lei			12,67
						135,55
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			116,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	439,93	0,00
		<i>Total</i>	lei			116,14
						2 065,00
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3			612,96
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	348,65	70,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	332,05	404,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,150	35,40	5,31

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	249,48	3,74
		<i>Total</i>	lei			196 147,11
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 565,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 200,00	9 476,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			10 206,30
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,02 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 108,45	156,29
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	40,00	0,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	lei			302 300,56
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 565,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 200,00	9 476,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			5 098,37
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			136,54 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 348,44	126,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	40,00	0,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			242 764,86
		1.2. Acostamente				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,86 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,86
		<i>Total</i>	lei			364,93
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			1 734,26
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 014,23 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			720,10
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		<i>Total</i>	lei			328,43
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,48 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	332,05	41,84
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	35,40	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			18 755,80
		2. com. Bolduresti, s. Bolduresti, str. Arhimandritul Augustin, L=462 m.				
		2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
16	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 223,01 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	439,93	1 223,00
		<i>Total</i>	lei			101,51
17	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			967,83 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	439,93	967,85
		<i>Total</i>	lei			80,33
18	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,54 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			33,66
19	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			157,97
20	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			116,14 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	439,93	116,14
		<i>Total</i>	lei			2 414,58
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3			612,96 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	348,65	70,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	332,05	404,77
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,150	35,40	5,31
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	249,48	3,74
		<i>Total</i>	lei			229 381,79
22	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 565,42
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 200,00	9 476,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			11 928,08
23	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			170,02
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 108,45	156,29
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	40,00	0,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	lei			353 477,42
24	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 565,41
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 200,00	9 476,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			6 064,47
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			136,54
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 348,44	126,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	40,00	0,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			283 862,87
		2.2. Acostamente				
26	TsC03F1	Sapatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			467,87
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,86
		<i>Total</i>	lei			425,76
27	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,67
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			2 026,90
28	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 014,23
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			841,81
29	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		<i>Total</i>	lei			384,14
30	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,48 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	332,05	41,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	35,40	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			21 937,16
		3. com. Bratuleni, s. Bratuleni, str. Baratuleanca, L=572 m.				
		3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
31	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,24 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	249,48	6,24
		<i>Total</i>	lei			213,93
32	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,360	57,66	78,42
		<i>Total</i>	lei			80,77
33	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			27,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	259,37	27,49
		<i>Total</i>	lei			28,32
34	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			223,46 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,583	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,006	35,40	0,21
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,115	1 348,44	155,07
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 200,00	5,52
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,060	400,00	24,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,050	15,25	0,76
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008	15,23	0,12
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,008	207,79	1,66
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,060	20,71	1,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	249,48	1,25
		<i>Total</i>	lei			76 645,21
35	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			13,46 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,009	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,032	35,40	1,13

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	400,00	5,08
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	249,48	3,17
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	280,00	3,56
		<i>Total</i>	lei			4 615,46
36	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			608,07
37	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			127,42 20,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	332,05	1,33
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	263,33	105,33
		<i>Total</i>	lei			30,58
38	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,65 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,050	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,050	15,25	0,76
		<i>Total</i>	lei			11 253,66
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 565,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 200,00	9 476,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			9 852,38
40	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t			1 439,56 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,210	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II/2,3	t	1,010	1 348,44	1 361,92
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	150,15	5,99
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	291,82	38,81
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	635,57	20,72
		<i>Total</i>	lei			122 621,35
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			136,54 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 348,44	126,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	40,00	0,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			468 325,93
		3.2. Acostamente				
42	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,48 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	332,05	41,84
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	35,40	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			54 320,60
		4. com. Cioresti, s. Cioresti, str. Viilor pina la cimitir, L=429 m.				

1	2	3	4	5	6	7
		4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
43	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 222,99 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	439,93	1 223,01
		Total	lei			94,17
44	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			967,79 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	439,93	967,85
		Total	lei			74,52
45	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,45 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		Total	lei			31,22
46	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			146,95
47	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			116,14 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	439,93	116,14
		Total	lei			2 241,53
48	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire, H-18 cm	m3			612,96 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	348,65	70,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	332,05	404,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	35,40	5,31
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	249,48	3,74
		Total	lei			212 942,20
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 565,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 200,00	9 476,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			11 076,76
50	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,02 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 108,45	156,29
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	40,00	0,64

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	lei			328 144,02
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 565,41 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 200,00	9 476,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			5 538,37
52	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			136,54 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 348,44	126,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	40,00	0,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			263 518,67
		4.2. Acostamente				
53	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,87 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,86
		<i>Total</i>	lei			397,69
54	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			1 883,75
55	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 014,23 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			780,96
56	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		<i>Total</i>	lei			356,70
57	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,48 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	332,05	41,84
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	35,40	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			20 370,23

1	2	3	4	5	6	7
		5. com. Ciutesti, s. Ciutesti, de la cuznita pina la Ion Casian, L=402 m.				
		5.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
58	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 223,06 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	439,93	1 223,01
		Total	lei			88,06
59	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			967,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	439,93	967,85
		Total	lei			69,68
60	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,42 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		Total	lei			29,19
61	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			137,58
62	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			116,14 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	439,93	116,14
		Total	lei			2 102,16
63	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3			612,96 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	348,65	70,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	332,05	404,77
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,150	35,40	5,31
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	249,48	3,74
		Total	lei			199 702,28
64	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 565,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 200,00	9 476,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			10 426,31
65	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,02 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 108,45	156,29
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	40,00	0,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		Total	lei			307 741,28
66	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 565,43
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 200,00	9 476,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			5 194,03
67	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			136,54
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 348,44	126,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	40,00	0,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		Total	lei			247 134,09
		6. com. Iurceni, s. Iurceni, acces spre cimitirul vechi, L=396 m				
		6.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
68	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 222,96
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	439,93	1 223,01
		Total	lei			86,83
69	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			967,89
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	439,93	967,85
		Total	lei			68,72
70	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,49
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		Total	lei			28,79
71	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			135,55
72	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			116,14
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	439,93	116,14
		Total	lei			2 069,64
73	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3			612,96 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	348,65	70,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	332,05	404,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	35,40	5,31
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	249,48	3,74
		Total	lei			196 612,96
74	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 565,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 200,00	9 476,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			10 235,00
75	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,02 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 108,45	156,29
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	40,00	0,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		Total	lei			302 980,64
76	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 565,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 200,00	9 476,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			5 117,50
77	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			136,54 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 348,44	126,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	40,00	0,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		Total	lei			243 311,03
		6.2. Acostamente				
78	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,86 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,86
		Total	lei			364,93
79	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			1 738,06
80	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 014,23 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			720,10
81	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		<i>Total</i>	lei			329,26
82	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,48 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	332,05	41,84
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	35,40	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			18 803,29
		7. com. Marinici, s. Marinici, Drum de acces spre gradinita, str. Primaverii, L=1040 m.				
		7.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
83	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 588,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,610	439,93	1 588,15
		<i>Total</i>	lei			22 297,59
84	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3			1 407,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,600	439,93	1 407,78
		<i>Total</i>	lei			19 765,18
85	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			5 413,20
86	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			29 604,10
87	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			104,86

1	2	3	4	5	6	7
						17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	332,05	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	263,33	86,90
		Total	lei			1 399,90
88	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 014,23 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		Total	lei			4 746,60
89	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		Total	lei			3 891,27
90	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 514,8 m3 cu coeficient de compactare k-1,1)	m3			455,76 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	35,40	8,21
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	322,46	354,71
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	291,82	44,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,023	249,48	5,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	439,93	21,12
		Total	lei			213 293,88
91	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 944,83 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	332,05	6 275,75
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	348,65	522,98
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	348,65	348,65
	11202062010361	Savura	m3	1,000	230,23	230,23
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	35,40	106,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	439,93	18,48
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	263,33	67,94
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	150,15	168,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	291,82	790,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,414	249,48	103,28
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	259,37	27,49
		Total	lei			418 618,18
92	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2			2 091,91 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,260	332,05	2 091,92
		Total	lei			97 901,62
		7.2. Acostamente				
93	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 014,23 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			841,81
94	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		<i>Total</i>	lei			1 729,45
		8. com. Seliste, s. Seliste, str. Mihai Eminescu, L=396 m.				
		8.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
95	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 222,96 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	439,93	1 223,01
		<i>Total</i>	lei			86,83
96	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			967,89 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	439,93	967,85
		<i>Total</i>	lei			68,72
97	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,49 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			28,79
98	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			135,55
99	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			116,14 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	439,93	116,14
		<i>Total</i>	lei			2 069,64
100	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3			612,96 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	348,65	70,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	332,05	404,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	35,40	5,31
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	249,48	3,74
		<i>Total</i>	lei			196 612,96
101	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t			9 565,42

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 200,00	9 476,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			10 235,00
102	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,02 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 108,45	156,29
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	40,00	0,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	lei			302 980,64
103	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 565,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 200,00	9 476,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			5 117,50
104	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			136,54 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 348,44	126,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	40,00	0,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			243 311,03
		8.2. Acostamente				
105	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,86 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,86
		<i>Total</i>	lei			364,93
106	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			1 738,06
107	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 014,23 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			720,10
108	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			329,26
109	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,48 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	332,05	41,84
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,007	35,40	0,25
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			18 803,29
		9. com. Siscani, s. Siscani, Drum de acces spre cimitirul Afumati, L=438 m.				
		9.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
110	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 223,04 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,780	439,93	1 223,01
		<i>Total</i>	lei			96,62
111	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			967,85 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,100	439,93	967,85
		<i>Total</i>	lei			76,46
112	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			405,44 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			32,03
113	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			149,74
114	DH02B	Scarificarea ușoară a impietuirii pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			116,14 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,132	439,93	116,14
		<i>Total</i>	lei			2 287,99
115	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire, H-18 cm	m3			612,96 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	348,65	70,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	332,05	404,77
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,150	35,40	5,31
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vături R	h-ut	0,258	291,82	75,29

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	249,48	3,74
		<i>Total</i>	lei			217 355,52
116	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 565,42
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 200,00	9 476,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			11 306,33
117	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,02
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 108,45	156,29
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	40,00	0,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	lei			334 944,94
118	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 565,43
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 200,00	9 476,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			5 653,17
119	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			136,54
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 348,44	126,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	40,00	0,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			268 980,20
		10. com. Valea - Trestieni, L=1222 m.				
		10.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
120	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 588,15
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,610	439,93	1 588,15
		<i>Total</i>	lei			26 204,43
121	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3			1 407,78
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,600	439,93	1 407,78
		<i>Total</i>	lei			23 228,30
122	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,48
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		Total	lei			6 366,08
123	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			34 786,62
124	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			104,86
						17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	332,05	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	263,33	86,90
		Total	lei			1 646,32
125	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 014,23
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		Total	lei			5 578,26
126	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		Total	lei			4 573,07
127	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 605 m3 cu coeficient de compactare k-1,1)	m3			455,76
						21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	35,40	8,21
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	322,46	354,71
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	291,82	44,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	249,48	5,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	439,93	21,12
		Total	lei			250 665,88
128	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 944,83
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	332,05	6 275,74
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	348,65	522,97
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	348,65	348,65
	11202062010361	Savura	m3	1,000	230,23	230,23
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	35,40	106,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	439,93	18,48
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	263,33	67,94
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	150,15	168,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	291,82	790,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	249,48	103,28
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	259,37	27,49
		Total	lei			491 965,80
129	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2			2 091,92
						0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,260	332,05	2 091,92
		Total	lei			115 055,33

1	2	3	4	5	6	7
		11. com. Varzaresti, s. Varzaresti, str. Stefan cel Mare, L=416 m.				
		11.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
130	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 223,01 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	439,93	1 223,00
		Total	lei			101,51
131	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			967,83 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	439,93	967,85
		Total	lei			80,33
132	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,54 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		Total	lei			33,66
133	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			158,10
134	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			116,14 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	439,93	116,14
		Total	lei			2 415,74
135	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3			612,96 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	348,65	70,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	332,05	404,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	35,40	5,31
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	249,48	3,74
		Total	lei			229 492,11
136	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 565,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 200,00	9 476,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			11 937,65
137	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,02 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,141	1 108,45	156,29

1	2	3	4	5	6	7
		SKPg-II				
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	40,00	0,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		Total	lei			353 647,45
138	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 565,42
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 200,00	9 476,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			5 968,82
139	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			136,54
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 348,44	126,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	40,00	0,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		Total	lei			283 999,40
		11.2. Acostamente				
140	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,87
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,87
		Total	lei			383,65
141	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			1 825,47
142	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 014,23
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		Total	lei			760,67
143	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		Total	lei			345,89
144	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,48
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	332,05	41,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	35,40	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	150,15	1,65

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			19 752,94
		12. or. Nisporeni, str. Decebal, str. Cristestilor, L=2355 m.				
		12.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
145	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 223,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	439,93	1 223,01
		<i>Total</i>	lei			513,66
146	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			967,86 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	439,93	967,85
		<i>Total</i>	lei			406,50
147	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			170,30
148	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			805,69
149	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			116,14 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	439,93	116,14
		<i>Total</i>	lei			12 311,00
150	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 944,83 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	332,05	6 275,74
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	348,65	522,97
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	348,65	348,65
	11202062010361	Savura	m3	1,000	230,23	230,23
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	35,40	106,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	439,93	18,48
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	263,33	67,94
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	150,15	168,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	291,82	790,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	249,48	103,28
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	259,37	27,49
		<i>Total</i>	lei			948 152,27
		12.2. Acostamente				
151	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,86 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,86
		<i>Total</i>	lei			3 635,31

1	2	3	4	5	6	7
152	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			17 228,63
153	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 014,23 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		Total	lei			7 201,03
154	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		Total	lei			3 916,21
		13. s. Balauresti, str. Maria Dragan, L=360 m.				
		13.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
155	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 223,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	439,93	1 223,01
		Total	lei			79,50
156	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			967,85 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	439,93	967,85
		Total	lei			62,91
157	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,54 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		Total	lei			26,36
158	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			122,88
159	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			116,14 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	439,93	116,14
		Total	lei			1 881,49
160	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3			612,96 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	348,65	70,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	332,05	404,77
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,150	35,40	5,31
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	249,48	3,74
		<i>Total</i>	lei			178 739,05
161	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 565,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 200,00	9 476,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			9 297,59
162	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			170,02 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 108,45	156,29
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	40,00	0,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	lei			275 436,95
163	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 565,43 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 200,00	9 476,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			4 648,80
164	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			136,54 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 348,44	126,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	40,00	0,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			221 191,84
		13.2. Acostamente				
165	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			467,86 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,86
		<i>Total</i>	lei			332,18
166	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			1 579,71
167	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 014,23 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			659,25
168	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		<i>Total</i>	lei			299,33
169	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,48 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	332,05	41,84
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	35,40	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			17 093,90
		14. s. Boltun, Acces spre satul nou, L=369 m				
		14.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
170	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 588,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,610	439,93	1 588,15
		<i>Total</i>	lei			18 581,32
171	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3			1 407,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,600	439,93	1 407,78
		<i>Total</i>	lei			16 470,98
172	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			4 500,86
173	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			24 664,81
174	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			104,86 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	332,05	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	263,33	86,90
		<i>Total</i>	lei			1 163,96
175	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 014,23 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			3 955,50
176	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		<i>Total</i>	lei			3 242,72
177	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 429 m3 cu coeficient de compactare k-1,1)	m3			455,76 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	35,40	8,21
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	322,46	354,71
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	291,82	44,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	249,48	5,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	439,93	21,12
		<i>Total</i>	lei			177 744,89
178	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 944,83 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	332,05	6 275,74
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	348,65	522,97
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	348,65	348,65
	11202062010361	Savura	m3	1,000	230,23	230,23
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	35,40	106,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	439,93	18,48
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	263,33	67,94
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	150,15	168,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	291,82	790,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	249,48	103,28
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	259,37	27,49
		<i>Total</i>	lei			348 848,48
179	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoar de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2			2 091,92 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,260	332,05	2 091,92
		<i>Total</i>	lei			81 584,69
		14.2. Acostamente				
180	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 014,23 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			699,82
181	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		<i>Total</i>	lei			1 443,43

1	2	3	4	5	6	7
		15. com. Boltun, Acces spre satul nou, L=369 m.				
		15.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
182	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 223,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	439,93	1 223,01
		Total	lei			80,72
183	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			967,88 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	439,93	967,85
		Total	lei			63,88
184	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,45 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		Total	lei			26,76
185	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			126,68
186	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			116,14 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	439,93	116,14
		Total	lei			1 927,95
187	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3			612,96 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	348,65	70,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	332,05	404,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	35,40	5,31
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	249,48	3,74
		Total	lei			183 152,36
188	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 565,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 200,00	9 476,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			9 527,16
189	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,02 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,141	1 108,45	156,29

1	2	3	4	5	6	7
		SKPg-II				
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	40,00	0,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		Total	lei			282 237,87
190	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 565,42
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 200,00	9 476,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			4 782,71
191	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			136,54
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 348,44	126,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	40,00	0,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		Total	lei			226 653,37
		16. s. Bursuc, Drum de acces spre gradinita, L=360 m.				
		16.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
192	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 223,08
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	439,93	1 223,01
		Total	lei			79,50
193	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			967,85
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	439,93	967,85
		Total	lei			62,91
194	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,54
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		Total	lei			26,36
195	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			122,88
196	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			116,14
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	439,93	116,14

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 881,49
197	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3			612,96 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	348,65	70,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	332,05	404,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	35,40	5,31
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	249,48	3,74
		<i>Total</i>	lei			178 739,05
198	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 565,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 200,00	9 476,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			9 297,59
199	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,02 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 108,45	156,29
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	40,00	0,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	lei			275 436,95
200	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 565,43 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 200,00	9 476,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			4 648,80
201	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			136,54 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 348,44	126,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	40,00	0,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			221 191,84
		16.2. Acostamente				
202	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,86 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,86
		<i>Total</i>	lei			332,18
203	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			1 579,71
204	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 014,23 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		Total	lei			659,25
205	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		Total	lei			299,33
206	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,48 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	332,05	41,84
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	35,40	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		Total	lei			17 093,90
		17. s. Calimanesti, Drum de acces spre primarie, L=330 m.				
		17.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
207	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 223,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	439,93	1 223,01
		Total	lei			73,38
208	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			967,83 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	439,93	967,85
		Total	lei			58,07
209	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		Total	lei			24,33
210	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			112,75
211	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv	100m2			116,14

1	2	3	4	5	6	7
		reprofilarea K=2,00				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	439,93	116,14
		Total	lei			1 724,70
212	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3			612,96 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	348,65	70,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	332,05	404,77
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	35,40	5,31
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	249,48	3,74
		Total	lei			163 844,13
213	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 565,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 200,00	9 476,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			8 522,79
214	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,02 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 108,45	156,29
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	40,00	0,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		Total	lei			252 483,87
215	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 565,43 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 200,00	9 476,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			4 266,18
216	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			136,54 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 348,44	126,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	40,00	0,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		Total	lei			202 759,19
		17.2. Acostamente				
217	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,86 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,87
		Total	lei			304,11

1	2	3	4	5	6	7
218	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			1 447,96
219	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 014,23 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		Total	lei			608,54
220	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		Total	lei			274,38
221	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,48 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	332,05	41,84
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	35,40	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		Total	lei			15 669,40
		18. s. Cristesti, Regiunea satul nou, L=360 m.				
		18.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
222	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 223,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	439,93	1 223,01
		Total	lei			79,50
223	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			967,85 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	439,93	967,85
		Total	lei			62,91
224	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,54 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		Total	lei			26,36
225	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			122,88
226	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			116,14 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	439,93	116,14
		<i>Total</i>	lei			1 881,49
227	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, H-18 cm	m3			612,96 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	348,65	70,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	332,05	404,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	35,40	5,31
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	249,48	3,74
		<i>Total</i>	lei			178 739,05
228	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 565,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 200,00	9 476,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			9 297,59
229	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,02 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 108,45	156,29
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	40,00	0,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	lei			275 436,95
230	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 565,43 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 200,00	9 476,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			4 648,80
231	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			136,54 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 348,44	126,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	40,00	0,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			221 191,84
		18.2. Acostamente				
232	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,86 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,86
		<i>Total</i>	lei			332,18
233	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			1 579,71
234	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 014,23
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			659,25
235	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		<i>Total</i>	lei			299,33
236	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,48
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	332,05	41,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	35,40	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			17 093,90
		19. s. Grozesti, str. Dacia, str. Libertatii, str. D. Cantemir, L=956 m.				
		19.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
237	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 588,15
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,610	439,93	1 588,15
		<i>Total</i>	lei			20 487,10
238	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3			1 407,78
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,600	439,93	1 407,78
		<i>Total</i>	lei			18 160,31
239	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,48
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			4 987,44
240	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			27 198,43
241	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			104,86
						17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	332,05	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	263,33	86,90
		Total	lei			1 289,80
242	DI96	Compactarea rampleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 014,23
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		Total	lei			4 361,19
243	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		Total	lei			3 575,31
244	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 473 m3 cu coeficient de compactare k-1,1)	m3			455,76
						21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	35,40	8,21
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	322,46	354,71
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	291,82	44,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	249,48	5,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	439,93	21,12
		Total	lei			195 975,14
245	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 944,83
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	332,05	6 275,74
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	348,65	522,97
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	348,65	348,65
	11202062010361	Savura	m3	1,000	230,23	230,23
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	35,40	106,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	439,93	18,48
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	263,33	67,94
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	150,15	168,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	291,82	790,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	249,48	103,28
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	259,37	27,49
		Total	lei			384 627,81
246	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2			2 091,92
						0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,260	332,05	2 091,92
		Total	lei			89 952,35
		19.2. Acostamente				
247	DI96	Compactarea rampleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 014,22
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			770,81
248	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		<i>Total</i>	lei			1 589,77
		20. s. Milesti, Drum spre tabara, L=360 m.				
		20.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
249	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 223,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	439,93	1 223,01
		<i>Total</i>	lei			79,50
250	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			967,85 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	439,93	967,85
		<i>Total</i>	lei			62,91
251	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,54 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			26,36
252	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			122,88
253	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			116,14 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	439,93	116,14
		<i>Total</i>	lei			1 881,49
254	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, H-18 cm	m3			612,96 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	348,65	70,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	332,05	404,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	35,40	5,31
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	249,48	3,74
		<i>Total</i>	lei			178 739,05
255	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 565,42
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 200,00	9 476,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			9 297,59
256	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,02
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 108,45	156,29
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	40,00	0,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	lei			275 436,95
257	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 565,43
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 200,00	9 476,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			4 648,80
258	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			136,54
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 348,44	126,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	40,00	0,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			221 191,84
		20.2. Acostamente				
259	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,86
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,86
		<i>Total</i>	lei			332,18
260	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			1 579,71
261	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 014,23
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			659,25
262	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si	100m2			83,15
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		Total	lei			299,33
263	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,48
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	332,05	41,84
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	35,40	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		Total	lei			17 093,90
		21. s. Soltanesti, Acces la cimitir, L=369 m.				
		21.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
264	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 223,03
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	439,93	1 223,01
		Total	lei			80,72
265	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			967,88
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	439,93	967,85
		Total	lei			63,88
266	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,45
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		Total	lei			26,76
267	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			126,68
268	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			116,14
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	439,93	116,14
		Total	lei			1 927,95
269	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3			612,96
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	348,65	70,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	332,05	404,77
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	35,40	5,31

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	249,48	3,74
		<i>Total</i>	lei			183 152,36
270	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 565,42
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 200,00	9 476,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			9 527,16
271	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,02
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 108,45	156,29
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	40,00	0,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	lei			282 237,87
272	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 565,42
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 200,00	9 476,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			4 782,71
273	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			136,54
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 348,44	126,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	40,00	0,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			226 653,37
		22. s. Vinatorii, str. Serbacov, str. Caragiale, str. Poienilor, L=858 m.				
		22.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
274	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 588,15
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,610	439,93	1 588,15
		<i>Total</i>	lei			18 390,75
275	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k-2 K=2,00	100 m3			1 407,78
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,600	439,93	1 407,78
		<i>Total</i>	lei			16 302,05
276	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			405,48
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			4 460,31
277	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			24 416,51
278	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			104,86
						17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	332,05	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	263,33	86,90
		<i>Total</i>	lei			1 153,48
279	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 014,23
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			3 914,93
280	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		<i>Total</i>	lei			3 209,47
281	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 424,6 m3 cu coeficient de compactare k-1,1)	m3			455,76
						21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	35,40	8,21
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	322,46	354,71
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	291,82	44,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	249,48	5,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	439,93	21,12
		<i>Total</i>	lei			175 921,87
282	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 944,83
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	332,05	6 275,74
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	348,65	522,97
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	348,65	348,65
	11202062010361	Savura	m3	1,000	230,23	230,23
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	35,40	106,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	439,93	18,48
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	263,33	67,94
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	150,15	168,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	291,82	790,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	249,48	103,28
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	259,37	27,49
		<i>Total</i>	lei			345 270,54
283	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoare de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k-5 K=5,00	100m2			2 091,92
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,260	332,05	2 091,91
		<i>Total</i>	lei			80 747,92
		22.2. Acostamente				
284	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 014,24
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			689,68
285	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		<i>Total</i>	lei			1 426,80
		23. s. Zberoaia, str. Stefan cel mare, L=360 m.				
		23.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
286	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 223,08
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	439,93	1 223,01
		<i>Total</i>	lei			79,50
287	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			967,85
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	439,93	967,85
		<i>Total</i>	lei			62,91
288	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,54
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			26,36
289	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			122,88
290	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			116,14
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	439,93	116,14
		<i>Total</i>	lei			1 881,49
291	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3			612,96
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25	m3	0,203	348,65	70,78

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	332,05	404,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	35,40	5,31
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	249,48	3,74
		<i>Total</i>	lei			178 739,05
292	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 565,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 200,00	9 476,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			9 297,59
293	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,02 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 108,45	156,29
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	40,00	0,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	lei			275 436,95
294	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 565,43 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 200,00	9 476,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			4 648,80
295	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			136,54 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 348,44	126,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	40,00	0,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			221 191,84
		23.2. Acostamente				
296	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,86 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,86
		<i>Total</i>	lei			332,18
297	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			1 579,71
298	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 014,23 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	263,33	418,69

1	2	3	4	5	6	7
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			659,25
299	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	439,93	83,15
		<i>Total</i>	lei			299,33
300	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,48 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	332,05	41,84
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	35,40	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,00097	249,48	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			17 093,90

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.