

## Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: MD-1707983209852 din 15 febr 2024

Denumirea procedurii de achiziție :Materiale de construcții

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
Lotul 1						
Banda de mascare	Banda de mascare	Polonia	„Scley”	Banda adezivă pe baza de hîrtie, 30mm*33m	Banda adezivă pe baza de hîrtie, 30mm*33m	Conform legislației RM
Șurubu autofiletant	Șurubu autofiletant	RPC	„ProfMetGrup” SRL	p/u metal cu borer cap plat și șaiba, 3,5*10mm	p/u metal cu borer cap plat și șaiba, 3,5*10mm	Conform legislației RM
Șpaclu	Șpaclu	Polonia	„Tool-Bud”	Șpaclu 500 mm, cu mînier plastic,	Șpaclu p/u zugrăvit 600mm cu mînier plastic,	Conform legislației RM
Șpaclu	Șpaclu	Polonia	„Tool-Bud”	Șpaclu 400 mm, cu mînier plastic,	Șpaclu p/u zugrăvit 450mm cu mînier plastic,	Conform legislației RM
Șpaclu	Șpaclu	Polonia	„Tool-Bud”	Șpaclu 300 mm, cu mînier plastic,	Șpaclu p/u zugrăvit 300mm cu mînier plastic,	Conform legislației RM
Șpaclu	Șpaclu	Polonia	„Tool-Bud”	Șpaclu 100 mm, cu mînier plastic,	Șpaclu p/u zugrăvit 100mm cu mînier plastic,	Conform legislației RM
Șpaclu	Șpaclu	Polonia	„Tool-Bud”	Șpaclu 80 mm, cu mînier plastic,	Șpaclu p/u zugrăvit 80mm cu mînier plastic,	Conform legislației RM
Set pentru zugravit	Set pentru zugravit	Polonia	Hammer-Nanu	Tip: cazii, Tip: rulouri, Lațime : 40cm	Set p/u zugrăvit HARDEX N°51 tavă cu rulou Hardy	Conform legislației RM
Ruluo	Ruluo	RPC	„Baux”	Rulou – rezerva Lațime : 40cm	Rola trafalet "Multicolor" 48x180-18mm p/u maner - 8mm BAUX	Conform legislației RM
Pensulă	Pensulă	RPC	„Bau Welt”	Perie pentru vopsea 50*15mm	Perie pentru vopsea 50*15mm	Conform legislației RM
Pensulă	Pensulă	RPC	„Bau Welt”	Perie pentru vopsea 30*15mm	Perie pentru vopsea 25/40*15mm	Conform legislației RM
Pensulă	Pensulă	RPC	„Bau Welt”	Perie pentru vopsea 80*15mm	Perie pentru vopsea 75*15mm	Conform legislației RM

Pensulă	Pensulă	RPC	„Bau Welt"	Perie pentru văruit 150*50mm	Perie pentru văruit 150*50mm	Conform legislației RM
Țeava	Țeava	MD	Santeh-Nanu	Pentru apă, material – polietilen PN6, diametr – 20;	Tub PEID PE100 PN6, Ø20, (Icolac=200m), VAPLAST	Conform legislației RM
Aparat de taiat gresie și faianța	Aparat taiat faianta	Polonia	„Topex"	Manuală	Aparat de taiat gresie și faianța manual	Conform legislației RM
Ventilator	Ventilator	Polonia	Volta SRL	Ventilator pentru aerisire în baie, WC, putere – 24W, productivitatea – 95 m2	Ventilator Ventika MATIC D 150 AA 26 W 220 - 240 V 295 m3/h 2400 rot/min	Conform legislației RM
Furtun pentru apă	Furtun pentru apă	Bulgaria	Santeh-Nanu	Cauciuc cu impletitura din oțel inoxidabil, lungimea- 80 cm.	Racord flexibil apa MF 1/2", protecție fire inox, 80cm, NEOPERL	Conform legislației RM
Cuie	Cuie	Ucraina	„Ongrochim"SRL	Nr.150	Cuie Nr.150	Conform legislației RM
Cuie	Cuie	Ucraina	„Ongrochim"SRL	Pentru ardezie,	Cuie Pentru ardezie,	Conform legislației RM
Cuie	Cuie	Ucraina	„Ongrochim"SRL	Nr. 70	Cuie Nr. 70	Conform legislației RM
Cuie	Cuie	Ucraina	„Ongrochim"SRL	Nr. 100	Cuie Nr. 100	Conform legislației RM
Diblu cui	Diblu cui	RPC	„ProfMetGrup" SRL	Marimea 6*40, în cutie 200 buc	Diblu 6x40mm cu surub, universal_200buc. (cutie)	Conform legislației RM
Diblu cui	Diblu cui	RPC	„ProfMetGrup" SRL	Marimea 8*40 în cutie 100 buc	Diblu 8x45mm cu surub, universal_100buc. (cutie)	Conform legislației RM
Diblu cui	Diblu cui	RPC	„ProfMetGrup" SRL	Marimea 10*60 în cutie 50 buc	Diblu 8x60mm cu surub, universal_50buc. (pachet)	Conform legislației RM
Diblu cui	Diblu cui	RPC	„ProfMetGrup" SRL	Marimea 6*60 universal în cutie 50 buc	Marimea 6*60 universal în cutie 50 buc	Conform legislației RM
Diblu șurub	Diblu șurub	RPC	„ProfMetGrup" SRL	Diblu șurub cu cap conic, 6*40mm	Diblu 6x40mm cu surub, universal_200buc. (cutie)	Conform legislației RM
Diblu șurub	Diblu șurub	RPC	„ProfMetGrup" SRL	Diblu șurub cu cap hexagonal 12*100mm	Diblu 12/8,0x100 cu surub cap hexagonal	Conform legislației RM
Disc	Disc	RPC	„ProfMetGrup" SRL	Disc pentru beton 230	Disc 230x3,0x22.2mm pentru taiat beton Profmet	Conform legislației RM
Disc	Disc	RPC	„ProfMetGrup" SRL	Disc pentru beton 125	Disc 125x3,0x22.2mm pentru taiat beton Profmet	Conform legislației RM
Șurubu autofiletant	Șurubu autofiletant	RPC	„ProfMetGrup" SRL	p/u gips, lemn, 3,5*51mm	Surub 3,5x51 p/u rigips, lemn "LIDER"	Conform legislației RM
Racord	Racord	RPC	Santeh-Nanu	PP-R, d25mm	Racord cu olandez PPR Ø20x1/2"F, alb MPN	Conform legislației RM
Colt cu holender	Colt cu holender	RPC	Santeh-Nanu	PP-R d20mm, 1/2	Robinet coltar p/u calorifer (cu olandez) PPR Ø20x1/2"M, alb FARO	Conform legislației RM
Colt cu holender	Colt cu holender	RPC	Santeh-Nanu	PP-R d25mm, 1/2	Robinet coltar p/u calorifer (cu olandez) PPR Ø25x3/4"M, alb FARO	Conform legislației RM

Ciment alb	Ciment alb	Turcia	„CIMSА”	Ciment Alb ambalat în saci de hîrtie de 25kg	Ciment Alb ambalat în saci de hîrtie de 25kg	Conform legislației RM
Coler	Coler	MD	„Supraten”SA	250ml. diferite culori, concentrate, pentru materialelor, dispersive pe bază de apă	Coler 250ml. diferite culori, concentrate, pentru materialelor, dispersive pe bază de apă se cere 30 buc a cite 250ml total = 7,5 l se ofera 63 buc a cite 120ml = 7,56 l	Conform legislației RM
Țeava metalică	Țeava metalică	MD	Metalica Zuev	Teava de metal D25x3.2mm 2m	Teava de metal D25x3.2 mm	Conform legislației RM
Profil de fier	Profil de fier	MD	Metalica Zuev	Profil de fier (șveler) 100*46*4,5mm	Profil de fier (șveler) 100*46*4,5mm	Conform legislației RM
Plasa de armare	Plasa de armare	Turcia	Importator „Premium Profil” SRL	Din fibra din sticlă Dimensiune ochi 5*5mm; Dimensiune rului 1*50m; Densitate 160g/m2	Din fibra din sticlă Dimensiune ochi 5*5mm; Dimensiune rului 1*50m; Densitate 160g/m2	Conform legislației RM
Țeava	Țeava	Turcia	Uniplast SRL	d40 plastic, lungime – 2 m	Teava PPR D. 40 x 5,5 mm PN16 AKAN	Conform legislației RM
Cot	Cot	MD	Uniplast SRL	D110; 900plastic	Cot PP 110*90°	Conform legislației RM
Cot	Cot	MD	Uniplast SRL	D50; 900plastic	Cot PP 50*90°	Conform legislației RM
Teu	Teu	MD	Uniplast SRL	D110 plastic	Ramificatie PP D.110 x 110 / 90° UNIPLAST	Conform legislației RM
Teu	Teu	UA	Uniplast SRL	D50 plastic	Ramificatie PP D. 50 x 50 / 90° UA	Conform legislației RM
Perie	Perie	RPC	„Bau Welt”	Perie de sîrma,	Perie de sîrma,	Conform legislației RM
Banda abrazivă	Banda abrazivă	RPC	„ProfMetGrup” SRL	10*500mm K 100	Smirghel A100 rola 100mmx50m pe suport textil Profmet	Conform legislației RM
Foi de ardezie	Foi de ardezie	Ucraina/Belorusia	Importator „M-Crisco”SRL	Marime 1750x1130x6 мм, 54/200 тип 8 волновой	Marime 1750x1130x6 мм, 54/200 тип 8 волновой	Conform legislației RM
Teu PP-R d20mm	Teu PP-R d20mm	Turcia	Santeh-Nanu	Teu PP-R d20mm	Teu egal PPR Ø20 alb, EMIRPLAST	Conform legislației RM
Racord demontabil	Racord demontabil	Turcia	Santeh-Nanu	Racord demontabil "american" PP-R 25 x 3/4" papa	Olandez PPR Ø25 x 3/4"M alb, EMIRPLAST	Conform legislației RM
Capac de tip 5/4	Capac de tip 5/4	RO	RomStal MD	Capac de tip 5/4, Stîng	Capac de tip 5/4, Stîng	Conform legislației RM
Futorka din fontă	Futorka din fontă	RO	RomStal MD	futorka din fontă 11/4*1/2 dreaptă	REDUCTIE FONTA ZINCATA GF 1 1/4"x1" FE-FI	Conform legislației RM
Futorka din fontă	Futorka din fontă	RO	RomStal MD	futorka din fontă 11/4*1/2 stîngă	REDUCTIE FONTA ZINCATA GF 1 1/4"x1" FE-FI	Conform legislației RM

Colier	Colier	RPC	Santeh-Nanu	Colier pentru țevi din polipropilena PP-R d20mm	Colier din plastic p/u teava PPR Ø20	Conform legislației RM
Teu PP-R d25mm	Teu PP-R d25mm	RPC	Santeh-Nanu	Teu PP-R d25mm	Teu egal PPR Ø25, alb FARO	Conform legislației RM
Dop d20 mm	Dop d20 mm	Turcia	Santeh-Nanu	Dop d20 mm PP-R	Dop PPR Ø20X1/2" M, alb, EMIRPLAS	Conform legislației RM
colț	colț	RPC	Santeh-Nanu	Polipropilena PP-R d20mm 45°	Cot PPR Ø20x45°, alb FARO	Conform legislației RM
Mufa pentru canalizare	Mufa pentru canalizare	Polonia	Nanu Market	d40 din polietilena	Mufa PP pentru canalizare. d40. sur. Aquer	Conform legislației RM
colț	colț	MD	Uniplast SRL	D40 90°	Cot PP D. 40 / 90° gri TERAPLAST	Conform legislației RM
Zgon	Zgon	MD	Uniplast SRL	1/2"	Zgon otel D. 1/2" FE/FE, L=95 mm	Conform legislației RM
Distanțiere pentru teracota	Distanțiere pentru teracota	RPC	„ProfMetGrup” SRL	Distanțiere pentru teracota 2,5 mm,(200 buc în ambalaj)	Distanțiere p/u montarea teracotei_2,5mm_200buc.	Conform legislației RM
Pistol pentru silicon	Pistol pentru silicon	RPC	„ProfMetGrup” SRL	universal	Pistol pentru silicon universal	Conform legislației RM
Diluant	Diluant	MD	„ChetonGrup”SRL	Pentru vopsea emal, ambalat în sticle cite 0,9-1 lit.	Diluant Pentru vopsea emal, ambalat în sticle cite 0,9-1 lit.	Conform legislației RM
lacă	lacă	RPC	„ProfMetGrup” SRL	Lacă suspendată BC-03-63 mm	Lacă b65mm_fonta_imperm._toarta d11mm inox A3_3ch. Profmet	Conform legislației RM
lopată	lopată	RPC	„Prims Flex”SRL	Fără coadă, 275x235 mm,	lopată Fără coadă, 275x235 mm,	Conform legislației RM
Mănuși	Mănuși	RPC	„ProfMetGrup” SRL	Material față-bambuc, invers – gumate,	Mănuși Material față-bambuc, invers – gumate,	Conform legislației RM
Balama sudura cu gresoare	Balama sudura cu gresoare	Turcia	Importator „HammerNanu” SRL	Balama sudura L 150*32 cu gresoare	Balama sudura L 150*26 cu gresoare	Conform legislației RM
Mînier pentru ușa	Mînier pentru ușa	RPC/Turcia/Ucraina/Polonia Russia	„ProfMetGrup” SRL	Mînier pentru ușa PC 80;	Mînier pentru ușa PC 80;	Conform legislației RM
Coadă pentru lopată	Coadă pentru lopată	MD	„Prims Flex”SRL	Coadă din lemn, 110 cm	Coadă din lemn pentru lopata , 110 cm	Conform legislației RM
Polistiren expandat	Polistiren expandat	MD	„Supraten”SA	EPS-50 1000x500x50mm Densitatea materialului de la 15.1 kg/m3	Polistiren expandat EPS-50 1000x500x50mm Densitatea materialului de la 15.1 kg/m3	Conform legislației RM

Colt exterior pentru gresie si faianta	Colt exterior pentru gresie	RPC/Turcia/Ucraina/Polonia Russia	„Peisaj-Aart”SRL	Colt metal exterior pentru gresie si faianta lațime 6 mm, lungime 2,5 m	Colt metal exterior pentru gresie si faianta lațime 7/8 mm, lungime 2,5 m	Conform legislației RM
Bagheta	Bagheta	RPC/Turcia/Ucraina/Polonia Russia	„PremiumProfil”SRL	Bagheta polistiren P10 40x70mm	Bagheta polistiren I 50/50mm SC	Conform legislației RM
Diblu cui pentru materiale de izolare	Diblu cui pentru materiale de izolare	RPC	„ProfMetGrup” SRL	Diblu cui pentru materiale de izolare 10*140 mm	Diblu 10x140mm p/u izolare, cui din plastic_30buc.	Conform legislației RM
Mistrie	Mistrie	RPC	„BAU WELT”	Mistrie 190*150 mm, material carcasa - otel inoxidabil,	Mistrie_190x150mm maner din lemn	Conform legislației RM
Șpaclu	Șpaclu	RPC	„BAU WELT”	șpaclu inox zimtat 10x250mm	Șpaclu p/u zugrăvit dințat 250mm 10mm BAU WELT	Conform legislației RM
Șpaclu	Șpaclu	RPC	„BAU WELT”	șpaclu inox zimtat 8x150mm	Șpaclu p/u zugrăvit dințat 150mm 8mm BAU WELT	Conform legislației RM
Nivela magnetica	Nivela magnetica	RPC	„BAU WELT”	Nivela magnetica, material – aluminiu, lungime – 100 cm	Nivela magnetica, material – aluminiu, lungime – 100 cm	Conform legislației RM
Dreptar	Dreptar	RPC	„BAU WELT”	Dreptar trapezoidal material – aluminiu, lungime – 150cm, tip - rigla	Dreptar trapezoidal material – aluminiu, lungime – 150cm, tip - rigla	Conform legislației RM
Dreptar	Dreptar	RPC	„BAU WELT”	Dreptar trapezoidal material – aluminiu, lungime – 200cm, tip - rigla	Dreptar trapezoidal material – aluminiu, lungime – 200cm, tip - rigla	Conform legislației RM
Sfoara iuta	Sfoara iuta	Turcia	„IPSAN”	Sfoara iuta 20mm, tip-funie	Sfoara iuta 20mm, tip-funie	Conform legislației RM
Sîrma zincată	Sîrma zincată	Ucraina	„Ongrochim”SRL	Sîrma zincată D3mm	Sîrma zincată D3mm	Conform legislației RM
Sîrma arsa	Sîrma arsa	Ucraina	„Ongrochim”SRL	Sîrma arsa D4mm	Sîrma arsa D3mm	Conform legislației RM
Balama	Balama	RPC	„ProfMetGrup” SRL	Balama universala PB100 x 75mm	Balama universala PB100 x 75mm	Conform legislației RM
Broasca ingropata cu mîner	Broasca ingropata cu mîner	RPC/Turcia/Ucraina/Polonia Russia	„MPN”	Broasca ingropată cu mîner	Broasca ingropată cu mîner	Conform legislației RM
Broasca	Broasca	RPC	„ProfMetGrup” SRL	Mecanism cilindric, dimensiune cilindru înalțime – 30mm, lungime – 70 mm	Cilindru siguranta_70mm(35/35)_seria 100_cheie-cheie_corp zinc_culoare nichel satin_5 chei	Conform legislației RM
Broasca ingropata	Broasca ingropata	RPC/Turcia/Ucraina/Polonia Russia	Importator „Il Caliga Valeriu”	Distanta dintre axe 55 (mm) lesirea zavoarelor – 22, Indepartarea gauri de la cheie – 55 Numarul de chei 4 (buc) Tip - Broasca ingropata	Distanta dintre axe 55 (mm) lesirea zavoarelor – 22, Indepartarea gauri de la cheie – 55 Numarul de chei 4 (buc) Tip - Broasca ingropata	Conform legislației RM

Perie	Perie	RPC	„ProfMetGrup” SRL	Perie din fier, conica 125mm, Tipul de fixare –pe filet	Perie conica rotativa_125mm cu fir rasucit Profmet 	Conform legistației RM
Spuma	Spuma	RPC	„ProfMetGrup” SRL	Spuma – poliuretanică, manual 700ml, pentru lucrări – exterioare și interioare, pentru toate anotimpurile	Spuma poliuretanică monocomponentă_750ml cu aplicare manuală Profmet	Conform legistației RM
Silicon	Silicon	UE	Bostik SRL	Silicon universal, transparent, termorizistență - de la -50°C până la +120, termen de valabilitate 24 luni, Volum – 300ml.	Silicon 100% Premium Sealant/Pentru interior și exterior	Conform legistației RM
Placa perforată	Placa perforată	RPC	„ProfMetGrup” SRL	Placa perforată 80*120*2mm	Placa_PP33_80x120x2,0 perforată	Conform legistației RM
Priza pentru internet	Priza pentru internet	RPC/Turcia/Ucraina/Polonia Russia	Importator „Volta”SRL	Prize pentru internet RJ 45	Prize pentru internet RJ 45	Conform legistației RM
Priza pentru telefon	Priza pentru telefon	RPC/Turcia/Ucraina/Polonia Russia	Importator „Volta”SRL	Prize pentru telefon RJ 1,1 exterior	Prize pentru telefon RJ 1,1 exterior	Conform legistației RM
Delta plata	Delta plata	RPC	„ProfMetGrup” SRL	Delta plata din oțel, 40*250mm, Tip cartuș - SDS-Plus, tip – plata.	Delta spatulată 40x250mm SDS-plus Profmet	Conform legistației RM
Starter	Starter	Turcia	„Horoz”	Startere 4-65watt pentru lămp ifluorescente		Conform legistației RM
Întreprupător UZO	Întreprupător UZO	Franta	„LEGRAND”	Întreprupător UZO Curent nominal de scurgere : 30 mA Curent (A):40 A Număr de Poli:4P (3L+1N)	Întreprupător UZO LEGRAND Curent nominal de scurgere : 30 mA Curent (A):40 A Număr de Poli:4P (3L+1N)	Conform legistației RM
Descărcător	Descărcător	RPC/Turcia/Ucraina/Polonia Russia	Importator „Volta”SRL	Descărcător PBH-0,5 (pentru 0,4kV)	Descărcător PBH-0,5 (pentru 0,4kV)	Conform legistației RM

Semnat : \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele : Caliga Vergiliu. În calitate de : manager

Ofertantul : Î.I. "Caliga Valeriu". Adresa : Mun. Ungheni, str. Lacului 3