

Specificații tehnice (F4.1)

În cazul unei discrepanțe sau al unui conflict cu cerințele din secțiunea 2. Fișa de date a achiziției (FDA), prevederile din FDA vor prevala asupra prevederilor de mai jos.

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 7, 9]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1606400406955

Denumirea procedurii de achiziție: *Mașini de numărat și banderolat banenote*

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modul articolelor	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8

Lot 1: Mașini de numărat banenote

30132 200-5	Mașină de numărat banenote	KOA 75	Japonia	Mars Koa CO., LTD.	<p>Mașina de numărat banenote va fi predestinată pentru lucru intensiv (<i>Heavy duty</i>).</p> <p>Se solicită mașină de numărat banenote de modelul <u>Magner 75 D sau echivalentul</u>.</p> <p>- Viteza presetată de numărare: 600/1,200/1,500 banenote/min.</p> <p>- Capacitatea buzunarului de alimentare cu banenote: 500 banenote.</p> <p>- Capacitatea buzunarului de depunere: 150 banenote.</p> <p>- Sistemul de alimentare cu banenote: prin role Display: cristale lichide, afișaj LED cu 3 cifre, afișaj LED cu număr de 4 cifre.</p> <p>- Detectie: - după dimensiuni geometrice (mărimi); - după densitatea optică.</p> <p>- Limitele de citire a grosimii banenotelor: 0.09-0.12mm.</p> <p>- Limitele de citire a dimensiunilor banenotelor: lățime: 90-185mm, lungime: 50-100mm.</p> <p>- Dimensiuni: 280 mm (Lăț) x 230 mm (Lung) x 255 mm (În).</p> <p>- Greutate: 5-7.5 kg.</p> <p>- Consumul de curent electric: 70W</p> <p>- Mașina urmează a fi conectată la sursa de curent electric 220v/230v, 50 Hz/60Hz.</p>	<p>Mașina de numărat banenote predestinată pentru lucru intensiv (<i>Heavy duty</i>).</p> <p>- Viteza presetată de numărare: 600/1,200/1, 500 banenote/min;</p> <p>- Capacitatea buzunarului de alimentare cu banenote: 500 banenote;</p> <p>- Capacitatea buzunarului de depunere: 150 banenote;</p> <p>- Sistemul de alimentare cu banenote: prin role Display: cristale lichide, afișaj LED cu 3 cifre, afișaj LED cu număr de 4 cifre;</p> <p>- Detectie: - după dimensiuni geometrice (marime); - după densitatea optică.</p> <p>- Limitele de citire a grosimii banenotelor: 0,09-0,12mm;</p> <p>- Limitele de citire a dimensiunilor banenotelor: lățime: 100-185 mm, lungime: 50 -90 mm;</p> <p>- Dimensiuni: în intervalul de 280 mm (lățime) x în intervalul de 230 mm (lungime) x în intervalul de 255 mm (înălțime);</p> <p>- Greutate: în intervalul de 7 kg;</p> <p>- Consumul de curent electric: 70W;</p> <p>- conectare la sursa de curent electric 220v/230v, 50 Hz/60Hz.</p>	Nu se aplică
----------------	----------------------------	-----------	---------	-----------------------------	--	---	--------------

				<p>Termen de garanție – 24 luni de la semnarea actului de primire predare. Pe perioada de garanție, Vânzătorul se obligă să asigure constatarea de defecțiuni în maxim 4 ore și remedierea defecțiunii în maxim 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător (în intervalul de timp 08:00 – 17:00, zile lucrătoare). Constatarea și remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecțiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul Vânzătorului de către acesta.</p>	<p>- Termen de garanție – 24 luni de la semnarea actului de primire predare. Pe perioada de garanție, Vânzătorul se obligă să asigure constatarea de defecțiuni în maxim 4 ore și remedierea defecțiunii în maxim 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător (în intervalul de timp 08:00 – 17:00, zile lucrătoare). Constatarea și remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecțiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul Vânzătorului de către acesta.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Lotul 2: Mașini de banderolat bancnote

30123 000-7	Mașină de banderolat bancnote	COM BBFII- 200	Japoni a	Musash i CO. LTD.	<p>Mașini de banderolat pachetele de bancnote cu banderola de hârtie termosudabilă, având următoarele caracteristici: Mașina cât și părțile componente ale acesteia se solicită a fi executate din metal inoxidabil și/sau acoperit cu vopsea rezistentă la coroziune. Dotat cu panou de comandă cu indicator (display LED) prin intermediul căruia va fi posibilă vizualizarea/presetarea temperaturii de sudare și modificarea setărilor de banderolare. Totodată echipamentul să poată fi setat pentru efectuarea procedurii de banderolare în regim manual sau automat. - Mașina va fi predestinată pentru lucru intensiv (Heavy duty). - Viteza de banderolare: 24-25 de cicluri pe minut. - Greutatea mașinii de banderolat: 14-15 kg - Gabaritele mașinii de banderolat bancnote: 215 mm (Lăț) x 320 mm (Lung) x 240 mm (În), înălțimea extensiilor reglabile 140 mm. - Tipul banderolei: Banderola de hârtie, acoperită cu un strat de polietilenă, predestinată pentru a fi utilizată la mașina de banderolat are lățimea de 40 mm, diametrul extern fiind în limitele 170-180 mm. - Gabaritele produsului care urmează a fi banderolat: - Lățime în intervalul 40 – 200 mm - Înălțime în intervalul 5 – 140 mm</p>	<p>Mașini de banderolat pachetele de bancnote cu banderolă de hârtie termosudabilă, are următoarele caracteristici: Mașina cât și părțile componente ale acesteia sunt executate din metal inoxidabil și acoperit cu vopsea rezistentă la coroziune. Dotat cu panou de comandă cu indicator (display LED) prin intermediul căruia este posibilă vizualizarea/presetarea temperaturii de sudare și modificarea setărilor de banderolare. Totodată echipamentul poate setat pentru efectuarea procedurii de banderolare în regim manual sau automat. - Mașina este predestinată pentru lucru intensiv (Heavy duty). - Viteza de banderolare: intervalul de 23 de cicluri pe minut; - Greutatea mașinii de banderolat: 19 kg (aprox.); - Gabaritele mașinii de banderolat bancnote: 210 mm (lățime) x 324 mm (lungime) x 240 mm (înălțimea), înălțimea extensiilor este de 140 mm; - Tipul banderolei: Banderola de hârtie, acoperită cu un strat de polietilenă, predestinată pentru a fi utilizată la mașina de banderolat are lățimea de 40</p>	Nu se aplică
----------------	-------------------------------	----------------------	-------------	-------------------------	--	---	--------------

				<p>- Mașina urmează a fi conectată la sursa de curent electric 220v/230v, 50 Hz/60Hz.</p> <p>Termen de garanție – 24 luni de la semnarea actului de primire predare.</p> <p>Pe perioada de garanție, Vânzătorul se obligă să asigure constatarea de defecțiuni în maxim 4 ore și remedierea defecțiunii în maxim 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător (în intervalul de timp 08:00 - 17:00, zile lucrătoare).</p> <p>Constatarea și remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecțiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul Vânzătorului de către acesta.</p>	<p>mm, diametrul extern fiind în limitele 180mm;</p> <p>- Gabaritele produsului care urmează a fi banderolat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lățime în intervalul 40 – 200 mm - Înălțime în intervalul 5 – 140 mm <p>- Mașina se conectează la sursa de curent electric 220v/230v, 50 Hz/60Hz.</p> <p>- Termen de garanție – 18 luni de la semnarea actului de primire predare.</p> <p>Pe perioada de garanție, Vânzătorul se obligă să asigure constatarea de defecțiuni în maxim 4 ore și remedierea defecțiunii în maxim 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător (în intervalul de timp 08:00 – 17:00, zile lucrătoare).</p> <p>Constatarea și remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecțiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul Vânzătorului de către acesta.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: Jacot Numele, Prenumele: Jacot Anna În calitate de: Account manager

Ofertantul: SC "Melitax-Grup" SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 143

