

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul LD:	ocds-b3wdp1-MD-1625820883100	Data: „21” <u>Septembrie 2021</u>	Alternativa nr.: –
Denumirea LD:	Achiziționarea de vehicule și echipament de deszăpezire, întreținere a spațiilor verzi	Lot: <u>1</u>	Pagina: <u>1</u> din <u>4</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan. d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1						
16700000-2	<i>Tractor</i>	Belarus (MTZ) 1025.2	Belarusi a	ОАО “Минский тракторный завод”	<p>Starea: Nou Condiții specifice: compatibil cu elementele solicitate din specificațiile de mai jos: Putere motor: 100-110 CP Tip motor: 4 timpi. Diesel Capacitatea cilindrică: 4-5 litri Cutie de viteză – mecanică, în trepte cu diapazoane și sincroni numărul de viteze înainte/înapoi–min. 18/6 Puntea din față: dreaptă sau similară (grindă dreaptă / integral, fortificată pentru o rezistență sporită).</p> <p>Priza putere spate: 540-1000 rot./min. Greutatea tractorului: 3900-4500kg Capacitatea de ridicare a sistemului hidraulic: min. 4200 kg presiunea maximă - nu mai puțin de 20 MPa; productivitatea (debitul) pompei - 56 l/min; Tractorul să fie dotat cu cabină modernă, cu încălzire, cu aripi apărătoare de noroi la roțile din față. Volumul rezervorului de combustibil - nu mai puțin de 150 L Greutatea - nu mai puțin de 4400 kg. pneuri din spate - 18.4R34; pneuri din față – 360/70R24; Dimensiuni de gabarit: min 4200x1970x2800 mm Garanția: min. 12 luni.</p>	<p>Starea: Nou Condiții specifice: compatibil cu elementele solicitate din specificațiile de mai jos: Putere motor: 105 CP Tip motor: 4 timpi. Diesel Capacitatea cilindrică: 4,75 litri Cutie de viteză: mecanică, în trepte cu diapazoane și sincroni Numărul de viteze înainte/înapoi: 16/8 Puntea din față: dreaptă sau similară (grindă dreaptă / integral, fortificată pentru o rezistență sporită). Priza putere spate: 540-1000 rot./min. Greutatea tractorului: 4480 kg Capacitatea de ridicare a sistemului hidraulic: 4200 kg Presiunea maximă: 20 MPa Productivitatea (debitul) pompei: 56 lt./min; Tractorul să fie dotat cu cabină modernă, cu încălzire, cu aripi apărătoare de noroi la roțile din față. Volumul rezervorului de combustibil: 155 lt. Greutatea: 44800 kg Pneuri din spate: 18.4R34 Pneuri din față: 360/70R24</p> <p>Dimensiuni de gabarit: 4205x1970x2820 mm Garanția: 12 luni de la procurare.</p>	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1) continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul COP:	ocds-b3wdp1-MD-1625820883100	Data: „21” <u>Septembrie 2021</u>	Alternativa nr.: –
Denumirea COP:	Achiziționarea de vehicule și echipament de deszăpezire, întreținere a spațiilor verzi	Lot: <u>2, 3</u>	Pagina: <u>2</u> din <u>4</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 2						
34000000-7	<i>Încărcător frontal</i>	TUR BASIC 1600	Polonia	HYDROME T Sp. z.o.o.”	Mecanism de încărcare: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare maximă: 3800-4500 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: 1500-1800 kg Greutatea: 750-950 kg Garanția: min. 12 luni.	Mecanism de încărcare: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare maximă: 4549 mm / 3800 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: 1600 kg Greutatea: 820 kg Garanția: 12 luni de la procurare.	
	Lotul 3						
34000000-7	<i>Cupă de încărcare</i>	OLLK 2.4E	Polonia	METAL- FACH Sp. z.o.o.”	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Volum: 0,70-0,80 m ³ Lățimea cupei: 2,4-2,5 m Greutatea : 240-280 kg Garanția: min. 12luni.	Stare: Nouă Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Volum: 0,76 m.cub. Lățimea cupei: 2,4 m Greutatea: 243 kg Garanția: 12 luni de la procurare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1) continuare

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul COP:	ocds-b3wdp1-MD-1625820883100	Data: „21” <u>Septembrie 2021</u>	Alternativa nr.: –
Denumirea COP:	Achiziționarea de vehicule și echipament de deszăpezire, întreținere a spațiilor verzi	Lot: <u>4, 5</u>	Pagina: <u>3</u> din <u>4</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan. d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 4						
34000000-7	<i>Remorcă basculantă</i>	2 PTS-5	Rusia	AO “МордовАгр оМаш”	Remorcă pentru tractor: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, cârlig de remorcare care se rotește Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 5000-6000kg Volum: min 10,0 m3 Dimensiunile de gabarit : min 5600x2300x2400 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 1800 kg Garda la sol: min 350 mm Garanția : min. 12 luni.	Remorcă pentru tractor: Stare: Nouă Condiții specifice: Compatibilă cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, cârlig de remorcare care se rotește Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 5000 kg Volum: 10,03 m.cub Dimensiunile de gabarit : 5645x2385x2400 mm Modul de descărcare: 3 părți Greutate: 1810 kg Garda la sol: 350 mm Garanția : 12 luni de la procurare.	
	Lotul 5						
34000000-7	<i>Cisternă de udat</i>	ST-4000	Turcia	ATEȘPAR Motorlu Araçlar SAN. Ve DIŞ TIC. LTS. ŞTI.	Cisternă: Tip: semitractată; Numărul de axe: 1; Volumul rezervorului: minim 3800 litri; Dotată cu pompă, sistem de frânare și arbore cardanic; Sistem de frânare: hidraulic Dimensiunile de gabarit : min4150x1900x2100 mm Grosimea peretelui rezervorului: min. 2,5 mm Greutatea: minim 800 kg; Se agregă cu tractoare: minim 45 CP; Anvelope: 900/16 Garanția : min. 12 luni.	Cisternă: Tip: semitractată; Numărul de axe: 1; Volumul rezervorului: 3800 litri; Dotată cu pompă, sistem de frânare și arbore cardanic; Sistem de frânare: hidraulic Dimensiunile de gabarit : 4150x1900x2100 mm Grosimea peretelui rezervorului: 2,5 mm Greutatea: 820 kg; Se agregă cu tractoare: 45-90 CP; Anvelope: 900/16 Garanția : 12 luni de la procurare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1) continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul COP:	ocds-b3wdp1-MD-1625820883100	Data: „21” <u>Septembrie 2021</u>	Alternativa nr.: –
Denumirea COP:	Achiziționarea de vehicule și echipament de deszăpezire, întreținere a spațiilor verzi	Lot: <u>6, 7, 8</u>	Pagina: <u>4</u> din <u>4</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan. d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 6						
34000000-7	<i>Perie pentru curățire</i>	MK-4 (MK-2,0)	Rusia	ООО “Сальксель маш”	Mecanism de curățire: Stare: Nou Perie pentru curățire montabilă în spate în 3 puncte la tractor propus Lățimea de lucru: min. 1,8 m Diametrul periei: min. 550 mm Greutatea: min. 400 kg Echipată cu arbore cardanic Garanția : min. 12 luni	Mecanism de curățire: Stare: Nou Perie pentru curățire montabilă în spate în 3 puncte la tractor propus Lățimea de lucru: 1,8 m Diametrul periei: 550 mm Greutatea: 435 kg Echipată cu arbore cardanic Garanția : 12 luni de la procurare.	
	Lotul 7						
34000000-7	<i>Cositoare tip rotor</i>	MK165	Turcia	LAMEKS DIS TIKARET LTD. (METKARS AN)	Mecanism de cosire: Stare: Nouă Lățimea de lucru: min. 1,65 m, Poziționarea laterală Numărul de tobe de lucru: min. 2 buc Completarea: echipată cu arbore cardanic Greutatea: min. 380 kg, Garanția : min. 12 luni.	Mecanism de cosire: Stare: Nouă Lățimea de lucru: 1,65 m, Poziționarea laterală Numărul de tobe de lucru: 2 buc Completarea: echipată cu arbore cardanic Greutatea: 380 kg, Garanția: 12 luni de la procurare.	
	Lotul 8						
34000000-7	<i>Lama buldozer</i>	OT 00.00.00 0	Belarusia	ООО “ДОРЭЛЕК ТРОМАШ”	Mecanism de nivelare și terasare: Stare: Nouă Lamă pentru nivelare montabilă frontal la tractor propus Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Lățimea lamei: 2.1 -2.5 m; Dotată cu cilindri hidraulic de ridicare/coborîre și de întoarcere hidraulică în părți Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): 500-600 kg Garanția : min. 12 luni	Mecanism de nivelare și terasare: Stare: Nouă Lamă pentru nivelare montabilă frontal la tractor propus Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Lățimea lamei: 2.1 m; Dotată cu cilindri hidraulic de ridicare/coborîre și de întoarcere hidraulică în părți Manipulare: Hidraulică Greutatea: 650 kg Garanția: 12 luni de la procurare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7