

**Reabilitarea trotuarului din str.
Studentilor (intervalul str. N.
Dimo - str. Florilor) - pavare si
amenajarea spatiului verde,
segmentul 3**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1
lucrari de amenajare

Valoarea de deviz 547750 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie - segment 3 1.1. Demontari				
1	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic / Stratul de pavaj (asfalt) existent demontat, 6 cm (fara evacuarea stratului suport)	m3	34.00	177.15 103.74	6023.07 3527.30
2	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Bordura din beton demontata 1000 x 80 x 200 mm. pe un pat de beton	m	458.00	33.72 33.72	15442.29 15442.29
3	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Bordura din beton demontata 1000 x 150 x 300 mm. pe un pat de beton	m	17.00	33.72 33.72	573.19 573.19
4	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	17.00	53.55 18.80	910.41 319.66
5	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic / Portiune de asfalt demontata prin demontarea bordurii rutiere de acostament	m3	1.40	177.13 103.74	247.98 145.24
6	TsC03F1	Sapatura mecanizata cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Incarcare deseuri	100 m3	0.44	1350.00 0.00	594.00 0.00
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	97.71	103.72 0.00	10134.10 0.00

1	2	3	4	5	6	7
Total Demontari						33925.06
Inclusiv salariu						20007.68
		1.2. Trotuar pavaj				
8	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	6.38	1085.51 585.51	6925.52 3735.52
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractie 20-40mm	m3	31.90	637.19 64.19	20326.41 2047.71
10	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=40mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,5 la nisip si ciment pentru strat	m2	638.00	282.93 67.69	180507.72 43188.11
Total Trotuar pavaj						207759.65
Inclusiv salariu						48971.34
		1.3. Borduri				
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	14.25	637.19 64.19	9079.98 914.73
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura din beton 1000x200x80 pe beton cl.C12/15	m	458.00	160.65 19.45	73576.33 8909.02
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura din beton 1000x300x150 pe beton cl.C12/15	m	17.00	252.21 38.26	4287.58 650.35
Total Borduri						86943.89
Inclusiv salariu						10474.09
		1.4. Restabilire asfalt				
14	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0.14	1085.51 585.50	151.97 81.97
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractie 20-40mm	m3	2.80	637.19 64.19	1784.14 179.74
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0.008	12540.00 0.00	100.32 0.00

1	2	3	4	5	6	7
17	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / k=2,5 pentru grosimea stratului finala de 10 cm	m2	14.00	508.88 19.45	7124.35 272.33
Total Restabilire asfalt					9161.26	
Inclusiv salariu					534.04	
1.5. Spatii verzi						
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1.14	1350.00 0.00	1539.00 0.00
19	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	193.80	103.72 0.00	20100.16 0.00
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1.14	345.28 23.34	393.62 26.61
21	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	1140.00	7.13 7.13	8130.94 8130.94
22	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	11.40	807.53 312.53	9205.83 3562.83
23	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	11.40	197.89 42.79	2256.00 487.86
Total Spatii verzi					41625.52	
Inclusiv salariu					12208.23	
1.6. Lucrari diverse						
24	RpAcF01 C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	1.00	545.22 110.23	545.22 110.23
Total Lucrari diverse					545.22	
Inclusiv salariu					110.23	
Total capitole lucrari de constructie			100.00 +		379960.59	
Contributii sociale			24.00 %		22153.35	
Total:			100.00 +		402113.94	
Transport materiale			5.00 %		12245.77	
Cheltueli directe:			100.00 +		414359.71	
Cheltueli de regie constructii			8.00 %		33148.78	
Total:			100.00 +		447508.49	

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	2.00 %			8950.17
		Total capitole	100.00 +			456458
		TVA	20.00 %			91292
Total deviz:						547750

L.S.

Intocmit

(funcioia, semnratura, numele, prenumele)

Ofertant "ADRIKA" SRL

(funcioia, semnratura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

Pretura sect. Riscani

(semnatura)

Denumirea obiectului - **Reabilitarea trotuarului din str. Studentilor (intervalul str. N. Dimo - str. Florilor) - pavare si amenajarea spatiului verde, segmentul 3**

BORDEROUL DE RESURSE N 1
la lucrari de amenajare

In baza proiectului

Intocmit in preturi curente

Manopera:

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	5.05	64.84	327.442
2.	7123010010200	Betonist	h-om	4.93	64.84	319.661
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	56.64	64.84	3672.538
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	143.661	64.84	9314.966
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	165.256	64.84	10715.231
6.	7129020012800	Pavator	h-om	859.331	64.84	55719.035
7.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	187.872	64.84	12181.621
8.	7122050013400	Zidar	h-om	0.85	64.84	55.114
		Total:				92305.608

Materiale:

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	4100126202818	Apa	m3	4.895	20.00	97.90
2.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	18.60	20.00	372.00
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1.476	20.00	29.52
4.	2663102100001	Beton cl.C12/15	m3	22.749	1500.00	34123.50
5.	23203226000401	Bitum	t	0.008	12000.00	98.40
6.	266612280034	Bordura din beton 1000x200x80	m	460.29	65.00	29918.85
7.	2666122800286	Bordura din beton 1000x300x150	m	17.085	135.00	2306.475
8.	2640112300739	Caramizi	buc	22.44	7.00	157.08
9.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1020.80	2.50	2552.00
10.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	5017.87	2.50	12544.675
11.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	516.80	2.50	1292.00
12.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0.06	1300.00	77.35
13.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	12.76	200.00	2552.00
14.	111100010001312	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	3.29	2000.00	6580.00
15.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0.015	1300.00	19.89
16.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0.105	800.00	84.00
17.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3.19	420.00	1339.80
18.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	27.338	420.00	11482.086
19.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1.51	420.00	634.20
20.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0.385	22.00	8.47
21.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.005	480.00	2.208
22.	2661126420772	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1.02	251.00	256.02
23.	1421102200068	Pietris ciuruuit nespalat de riu 7-15mm	m3	16.387	460.00	7538.25
24.	1421102200070	Pietris fractie 20-40mm	m3	39.905	460.00	18356.30

25.	2661112800657	Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm	m2	647.57	165.00	106849.05
26.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	45.144	125.00	5643.00
		Total:				244915.024

Utilaje:

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	75.21	402.00	30234.259
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4.40	350.00	1540.14
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.676	800.00	540.88
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.002	800.00	1.92
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.456	800.00	364.80
6.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	27.435	35.00	960.225
7.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	7.824	400.00	3129.60
8.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	20.559	80.00	1644.72
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.399	450.00	179.55
10.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	27.435	40.00	1097.40
11.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	10.279	40.00	411.18
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3.555	600.00	2133.00
13.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	4.998	100.00	499.80
14.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.10	20.00	2.00
		Total:				42739.474

Antreprenor:

"ADRIKA" SRL

Beneficiar:

Pretura sect. Riscani

(semnatura)

(semnatura)

Investitor
Obiect

Pretura sect. Riscani
**Reabilitarea trotuarului din str. Studentilor
(intervalul str. N. Dimo - str. Florilor) - pavare si
amenajarea spatiului verde, segmentul 3**

**Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 1
lucrari de amenajare
(formular desfasurat)**

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie - segment 3				
		1.1. Demontari				
1	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic / Stratul de pavaj (asfalt) existent demontat, 6 cm (fara evacuarea stratului suport)	m3			177.15 103.74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6000	64.84	103.744
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0.7750	40.00	31.00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0191	800.00	15.28
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0.7750	35.00	27.125
2	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Bordura din beton demontata 1000 x 80 x 200 mm. pe un pat de beton	m			33.72 33.72
	7129020012800	Pavator	h-om	0.2600	64.84	16.858
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2600	64.84	16.858
3	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Bordura din beton demontata 1000 x 150 x 300 mm. pe un pat de beton	m			33.72 33.72
	7129020012800	Pavator	h-om	0.2600	64.84	16.858
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2600	64.84	16.858
4	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53.55 18.80
	7123010010200	Betonist	h-om	0.2900	64.84	18.804
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0.0035	1300.00	4.55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.0400	20.00	0.80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0.2940	100.00	29.40
5	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic / Portiune de asfalt demontata prin	m3			177.13 103.74

1	2	3	4	5	6	7
		demontarea bordurii rutiere de acostament				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6000	64.84	103.744
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0.7750	40.00	31.00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0191	800.00	15.257
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0.7750	35.00	27.125
6	TsC03F1	Sapatura mecaiiica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in aiiitovehicule teren catg. II / Incarcare deseuri	100 m3			1350.00 0.00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.2500	600.00	1350.00
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			103.72 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.2580	402.00	103.716
		1.2. Trotuar pavaj				
8	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1085.51 585.51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9.0300	64.84	585.505
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1.0000	20.00	20.00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1.2000	400.00	480.00
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractie 20-40mm	m3			637.19 64.19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	64.84	64.192
	1421102200070	Pietris fractie 20-40mm	m3	1.1500	460.00	529.00
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	20.00	2.00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	40.00	8.40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	80.00	33.60
10	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=40mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,5 la nisip si ciment pentru strat	m2			282.93 67.69
	7129020012800	Pavator	h-om	1.0124	64.84	65.644
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0316	64.84	2.049
	2661112800657	Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm	m2	1.0150	165.00	167.475
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1.6000	2.50	4.00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15.7300	2.50	19.663

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.0050	420.00	2.10
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0.0857	420.00	17.997
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0.0200	200.00	4.00
		1.3. Borduri				
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			637.19 64.19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	64.84	64.192
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1.1500	460.00	529.00
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	20.00	2.00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	40.00	8.40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	80.00	33.60
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura din beton 1000x200x80 pe beton cl.C12/15	m			160.65 19.45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1200	64.84	7.781
	7129020012800	Pavator	h-om	0.1800	64.84	11.671
	2663102100001	Beton cl.C12/15	m3	0.0480	1500.00	72.00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1.0200	2.50	2.55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0030	420.00	1.26
	266612280034	Bordura din beton 1000x200x80	m	1.0050	65.00	65.325
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0030	20.00	0.06
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura din beton 1000x300x150 pe beton cl.C12/15	m			252.21 38.26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7129020012800	Pavator	h-om	0.4400	64.84	28.53
	2663102100001	Beton cl.C12/15	m3	0.0450	1500.00	67.50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2.9200	2.50	7.30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0080	420.00	3.36
	2666122800286	Bordura din beton 1000x300x150	m	1.0050	135.00	135.675
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	20.00	0.12
		1.4. Restabilire asfalt				
14	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1085.51 585.50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9.0300	64.84	585.505
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1.0000	20.00	20.00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1.2000	400.00	480.00
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractie 20-40mm	m3			637.19

1	2	3	4	5	6	7
						64.19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	64.84	64.192
	1421102200070	Pietris fractie 20-40mm	m3	1.1500	460.00	529.00
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	20.00	2.00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	40.00	8.40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	80.00	33.60
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12540.00 0.00
	23203226000401	Bitum	t	1.0300	12000.00	12300.00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.3000	800.00	240.00
17	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / k=2,5 pentru grosimea stratului finala de 10 cm K=2.50	m2			508.88 19.45
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.1200	64.84	19.452
	111100010001312	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0.0940	2000.00	470.00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0.0030	800.00	6.00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0.0110	22.00	0.605
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0114	450.00	12.825
		1.5. Spatii verzi				
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1350.00 0.00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.2500	600.00	1350.00
19	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			103.72 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.2580	402.00	103.716
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			345.28 23.34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3600	64.84	23.342
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.0040	480.00	1.937
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.4000	800.00	320.00
21	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			7.13 7.13
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0.1100	64.84	7.132
22	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			807.53 312.53
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4.8200	64.84	312.529
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3.9600	125.00	495.00

1	2	3	4	5	6	7
23	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			197.89 ----- 42.79
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0.6600	64.84	42.794
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1.0000	20.00	20.00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.3860	350.00	135.10
		1.6. Lucrări diverse				
24	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de până la 100 kg, pe placă din B.A. prefabricată Materiale marunte (apa, dreptare)=1.02	buc			545.22 ----- 110.23
	7122050013400	Zidar	h-om	0.8500	64.84	55.114
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.8500	64.84	55.114
	2640112300739	Caramizi	buc	22.0000	7.00	157.08
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0.0150	1300.00	19.89
	2661126420772	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1.0000	251.00	256.02
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.1000	20.00	2.00

Antreprenor

"ADRIKA" SRL

(funcția, semnatura)

Beneficiar

Pretura sect. Riscani

(funcția, semnatura)