

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21076602 din 15.04.2023

Obiectul de achiziție: Dispozitive medicale și consumabile pentru 2023

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitată	Specificatie tehnică propusă de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Lot 1 Set pentru cateterizarea venei jugulare, din poliuretan, radioopac, cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metalic tip J	41.01.10101	China	SCW MEDICATH LTD	Setul conține: 1. Ac de puncționare cu valvă integrată - 1,3mm x 70mm / 18G. Ambou ergonomic, pentru mână ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută (cu miez din NITINOL): -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 6F (2,1 mm x 20 cm), canal 14G, debit 80ml/min: - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 8F; 6. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free, luer lock; 7. Cablu de conectare pentru poziționare simultană cu ajutorul ECG; 8. Toate accesoriile sunt ambalate într-un set, steril, de unică folosință	Vârf moale conceput pentru a reduce trauma vaselor în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă o inserție excelentă la est Dispune de materiale radioopace care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sârmă de ghidare opțională rezistentă la îndoire care mărește încrederea clinicianului Conținut kit: Cateter, dilatator, ghidaj, clemă, capac de injecție, seringă, ac introductor, bisturiu Lumen mono Dimensiune (Ga) 14 Lungime (cm) 20	CE
Total lot 1						
Lotul 2						
Lot 2 Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20cm, ac 16-18G 8cm, biluminal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 20 cm.,	41.01.20302	China	SCW MEDICATH LTD	Setul conține: 1. Ac de puncționare cu valvă integrată - 1,3mm x 70mm / 18G. Ambou ergonomic, pentru mână ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută (cu miez din NITINOL): -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 7F (2,4 mm x 20 cm), două canale 16G/16G, debit 55ml/min și 45ml/min: - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 8F; 6. Bisturiu 7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free, luer lock; 8. Cablu de conectare pentru poziționare simultană cu ajutorul ECG; 9. Cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 10. Toate accesoriile sunt ambalate într-un set,	Caracteristici: Soft-tip proiectat pentru a reduce trauma vasului în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă excelență la est de inserție Dispune de materiale radiopacice care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sârmă de ghidare opțională, care crește rezistența clinicianului Conținutul Kitului: Cateter, dilator, ghidaj, clemă, cap de injectare, seringă, ac introdus, bisturiu. Lumen dublu Dimensiunea (F) -7.0. Lungime (cm) - 20	CE
Total lot 2						

Lotul 3						
Lot 3 Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20cm, ac 16-18G 8cm, triluminal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metalic tip J	41.01.30202	China	SCW MEDICATH LTD	Setul contine: - Ac de puncționare cu valvă integrată - 1,3mm x 70mm / 18G. Ambou ergonomic, pentru mânăuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; - Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută (cu miez din NITINOL): -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; - Cateter 7F (2,4 mm x 20 cm), trei canale 16G/18G/18G, debit min. 46ml/min, 22ml/min și 22ml/min: - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; - Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. - Dilatator 8F; 6. Bisturiu - Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free, luer lock; - Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG; - Cu valva de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. - Toate accesoriile sunt ambalate într-un set, steril, de unica folosinta.	Caracteristici: Soft-tip proiectat pentru a reduce trauma vasului în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă excelență la est de inserție Dispune de materiale radiopactice care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sârmă de ghidare opțională, care crește rezistența clinicianului Conținutul Kitului: Cateter, dilator, ghidaj, clemă, cap de injectare, seringă, ac introdus, bisturiu. trilumen Dimensiunea (F) -7.0. Lungime (cm) - 20	CE
Total lot 3						
Lotul 4						
Lot 4 Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, biluminal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J	41.01.30203	China	SCW MEDICATH LTD	Setul contine: - Ac de puncționare cu valvă integrată - 1,3mm x 70mm / 18G. Ambou ergonomic, pentru mânăuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; - Ghidul metalic J (0,89 mm x 70 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută (cu miez din NITINOL): -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; - Cateter 7F (2,4 mm x 30 cm), trei canale 16G/18G/18G, debit 38ml/min, 18ml/min și 18ml/min: - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; - Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. - Dilatator 8F; 6. Bisturiu - Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free, luer lock; - Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG; - Cu valva de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. - Toate accesoriile sunt ambalate într-un set, steril, de unica folosinta.	Caracteristici: Soft-tip proiectat pentru a reduce trauma vasului în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă excelență la est de inserție Dispune de materiale radiopactice care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sârmă de ghidare opțională, care crește rezistența clinicianului Conținutul Kitului: Cateter, dilator, ghidaj, clemă, cap de injectare, seringă, ac introdus, bisturiu. trilumen Dimensiunea (F) -7.0. Lungime (cm) - 30	CE
Total lot 4						
Lotul 5						
Lot 5 Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, monoluminal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J	41.01.10102	China	SCW MEDICATH LTD	Setul contine: - Ac de puncționare cu valva integrată - 1,3mm x 70mm / 18G. Ambou ergonomic, pentru mânăuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; - Ghidul metalic J (0,89 mm x 70 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută (cu miez din NITINOL): -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; - Cateter 6F (2,1 mm x 30 cm), canal 14G, debit 75 ml/min: - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; - Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. - Dilatator 8F; 6. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free, luer lock; - Cablu de conectare pentru poziționare simultană cu ajutorul ECG; - Toate accesoriile sunt ambalate într-un set, steril, de unica folosinta.	Vârf moale conceput pentru a reduce trauma vaselor în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă o inserție excelență la est Dispune de materiale radioopace care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sârmă de ghidare opțională rezistentă la îndoire care mărește încrederea clinicianului Conținut kit: Cateter, dilator, ghidaj, clemă, capac de injecție, seringă, ac introductor, bisturiu Lumen mono Dimensiune (Ga) 14 Lungime (cm) 30	CE
Total lot 5						

Lotul 6						
Lot 6 Set pentru cateterizarea venei subclave, L= 15cm, ac 16-18G 8cm, quadrolumenal, din poliuretan (densitatea nu mai puțin de 1) rentghencontrast cu lungimea cateterului 15 cm, cu conductor metalic tip J	41.01.40101	China	SCW MEDICATH LTD	Setul conține: 1. Ac de puncționare cu valvă integrată - 1,3mm x 70mm / 18G. Ambou ergonomic, pentru mână ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută (cu miez din NITINOL): -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 8F (2,8 mm x 15 cm), patru canale 14G/18G/18G/16G, debit 50ml/min, 20ml/min, 20ml/min și 50ml/min: - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilator 8F; 6. Bisturiu 7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free, luer lock; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG; 9. Cu valva de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 10. Toate accesoriile sunt ambalate într-un set, steril, de unică folosință.	Caracteristici: Soft-tip proiectat pentru a reduce trauma vasului în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă excelență la est de inserție Dispune de materiale radiopactice care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sârmă de ghidare opțională, care crește rezistența clinicianului Conținutul Kitului: Cateter, dilator, ghidaj, clemă, cap de injectare, seringă, ac introdus, bisturiu. trilumen Dimensiunea (F) -8.5. Lungime (cm) - 15	CE
Total lot 6						
Lotul 7						
Lot 7 Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, triluminal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J	41.01.30203	China	SCW MEDICATH LTD	Setul conține: 1. Ac de puncționare cu valvă integrată - 1,3mm x 70mm / 18G. Ambou ergonomic, pentru mână ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 70 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută (cu miez din NITINOL): -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 7F (2,4 mm x 30 cm), trei canale 16G/18G/18G, debit 38ml/min, 18ml/min și 18ml/min: - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilator 8F; 6. Bisturiu 7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free, luer lock; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG; 9. Cu valva de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 10. Toate accesoriile sunt ambalate într-un set, steril, de unică folosință.	Caracteristici: Soft-tip proiectat pentru a reduce trauma vasului în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă excelență la est de inserție Dispune de materiale radiopactice care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sârmă de ghidare opțională, care crește rezistența clinicianului Conținutul Kitului: Cateter, dilator, ghidaj, clemă, cap de injectare, seringă, ac introdus, bisturiu. trilumen Dimensiunea (F) -7.0. Lungime (cm) - 30	CE
Total lot 7						
Lotul 8						
Lot 8 Seringa Jane 120-150 ml	CH03150CS	Slovakia.	CHIRANA T.Injecta, a.s.	1. tip: Jane 2.mărime: 120 - 150 ml 3.ambalaj individual	150ml Catheter Janette®	CE
Total lot 8						
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str. Trandafirilor, 15, tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23