

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1706706839682 din 31.01.2024																	
Obiectul achiziției: _Lubrifianti Auto																	
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă				Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință								
1	2	3	4	5				6	7								
Bunuri/servicii																	
Lotul 1																	
Ulei M-8B	Vipoil	Romania	Lubricants company	Ulei mineral pentru motor, SAE 20W20, API SD/CB Livrarea: litri <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>200</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	200	-	-	-	Vipoil M8V	M8V
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV														
200	-	-	-														
Lotul 2																	
Ulei M10G2K	Vipoil	Romania	Lubricants company	Ulei pentru motor SAE 30, (M10G2K) APICC (GOST 8581-78) Livrarea: litri <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td></tr></table>				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	1500	1500	1500	1500	Vipoil M10g2k	M10g2k
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV														
1500	1500	1500	1500														
Lotul 3																	
Ulei 10W40	Hexol	Romania	Hexol Lube	Ulei (10W40) pentru motor ACEA E7 API CI -4/SL Livrarea: litri <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>800</td><td>800</td><td>800</td><td>600</td></tr></table>				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	800	800	800	600	Hexol Super Diesel 10w40 CI-4 ACEA E7	SAE 10w40
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV														
800	800	800	600														
Lotul 4																	

Ulei 15W40	G-energy	Serbia	Nisotec	Ulei (15W40) pentru motoare. Uleiul trebuie să corespundă specificației DQC III-05 sau DQC III-10; API: CI-4/CJ-4. Uleiul va fi folosit la deservirea tehnică a compactorului Bomag BC 772 RB-2. Livrarea: litri				G-energy D. Premium 10w40 API CI-4	SAE 10w40										
				<table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>-</td></tr></table>				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	200	200	200	-				
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV																
200	200	200	-																
Lotul 5																			
Nigrol	Vipoil	Romania	Lubricant company	Ulei pentru reductoare SAE 140, API GL-1. Uleiul urmează să fie folosit la deservirea tractoarelor ДТ-75, Т-130 Livrarea: litri				Vipoil GL-1 140	API GL-1										
				<table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>400</td><td>400</td><td>200</td><td>-</td></tr></table>				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	400	400	200	-				
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV																
400	400	200	-																
Lotul 6																			
80W90	Eurotec	Azerbaijan	Alco LLC	Ulei pentru reductoare (80W90) API GL-5 Livrarea: litri				Eurotec GL-5 80w90	API GL-5										
				<table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>400</td><td>400</td><td>200</td><td>-</td></tr></table>				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	400	400	200	-				
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV																
400	400	200	-																
Lotul 7																			
85W140	Vipoil	Romania	Lubricants company	Ulei pentru reductoare (85W140) API GL-5 Livrarea: litri				Vipoil GL-5 85w140	API GL-5										
				<table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>200</td><td>200</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	200	200	-	-				
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV																
200	200	-	-																
Lotul 8																			
HVLP 32	G-Energy	Serbia	Lubricants Balkans	Ulei hidraulic (HVLP 32) în conformitate cu DIN 51524 Part 3 Livrarea: litri				G-Energy HVLP-32	DIN 51524 part.3										

				<table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>800</td><td>800</td><td>800</td><td>600</td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	800	800	800	600					
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV														
800	800	800	600														
Lotul 9																	
HVLP 46	G-Energy	Serbia	Lubricants Balkans	Ulei hidraulic (HVLP 46) în conformitate cu DIN 51524 Part 3 Livrarea: litri <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>800</td><td>800</td><td>800</td><td>600</td></tr></table>				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	800	800	800	600	G-energy HVLP-46	DIN 51524 part.3
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV														
800	800	800	600														
Lotul 10																	
HLP 46	Hexol	Romania	Hexol lube	Ulei hidraulic HLP 46 DIN 51524 Livrarea: litri <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>600</td><td>600</td><td>600</td><td>700</td></tr></table>				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	600	600	600	700	Hexol AW-46 (HLP-46)	DIN 51524
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV														
600	600	600	700														
Lotul 11																	
Litol 24	Hexol	Romania	Hexol lube	NLGI 2 (LITOL – 24) ISO-L-XCFIA2 (GOST 21150-87) Livrarea: kg <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>-</td></tr></table>				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	200	200	200	-	Hexol Grease Li Ep 2 Supreme	NLGI-2
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV														
200	200	200	-														
Lotul 12																	
Solidol -J	BSK	Rusia	BSK	Solidol, NLGI-1, GOST 1033-79 – 7 Livrarea: kg <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>100</td></tr></table>				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	200	200	200	100	Solidol J GOST 1033-7	GOST 1033-79
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV														
200	200	200	100														
Lotul 13																	

ATF 22	Hexol	Romania	Hexol Lube	Ulei pentru servodirecție conform specificațiilor GM DEXRON IID, Ford Mercon Livrarea: litri <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>25</td><td>25</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	25	25	-	-	Hexol ATF DX II	ATF DX 2
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV											
25	25	-	-											
Lotul 14														
ATF III DEXRON	Hexol	Romania	Hexol Lube	Ulei pentru servodirecție conform specificațiilor OĂM – Caterpillar TO-2, GM Dexron IIIG, Ford Mercon, Ford M2C138-CJ, Ford M2C166-H MB 236.2 Livrare: litri <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>25</td><td>25</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	25	25	-	-	Hexol ATF DX III Torsion	ATF DX 3
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV											
25	25	-	-											
TOTAL														

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Russu Vladimir În calitate de:Director
Ofertantul: Calbor Grup SRL Adresa: Chisinau str. Pietrariei 1/2